

Молотков Алексей Гаврилович

**Ямаровские лечебные воды в
Забайкалье**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А47

А47 **Алексей Гаврилович М.**
Ямаровские лечебные воды в Забайкалье / Молотков Алексей Гаврилович –
М.: Книга по Требованию, 2025. – 64 с.

ISBN 978-5-519-97242-0

ISBN 978-5-519-97242-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025


© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Аблу развитія отечественныхъ курортовъ въ значительной степени мѣшаетъ или совершенное незнакомство или недостаточное знакомство съ ними какъ врачей, такъ и публики. Особенно это нужно сказать про Сибирь, гдѣ неисчерпаемыя минеральныя богатства далеко еще не изучены и не оцѣнены по достоинству. Благодаря этому, нерѣдко приходится наблюдать нежелательныя явленія, одинаково невыгодныя, какъ курортамъ, такъ и ихъ посѣтителямъ. То на данный курортъ посылаются больные, которые не подлежатъ спеціальному леченію на немъ, то являются лица, не имѣющія представленія о мѣстныхъ условіяхъ жизни и не знающія, какъ устроиться въ непривычной обстановкѣ. Въ конечномъ результатѣ вполнѣ понятно естественное недовольство, какъ тѣхъ, которые не получили ожидаемаго исцѣленія, даромъ потративши и время и средства, такъ равно и тѣхъ, которые не рассчитали своихъ средствъ для пріобрѣтенія удобствъ, которыми хотѣли бы обставить свою жизнь на данномъ курортѣ.

Настоящая брошюра имѣетъ задачей дать, воспользовавшись всей существующей литературой, а равно и собственными трехлѣтними наблюденіями въ качествѣ курортнаго врача, по возможности, точныя и полныя свѣдѣнія объ одномъ изъ наиболѣе богатыхъ своими цѣлебными средствами сибирскихъ курортовъ, общественное значеніе котораго признано еще въ 1896 году. Скрамная цѣль будетъ достигнута, если и врачъ, и больной по прочтеніи ея получатъ ясныя представленія — первый о томъ, въ какія условія будетъ поставленъ его паціентъ при назначенномъ ему режимѣ и методѣ леченія, второй о томъ, какъ можно во время прохожденія курса леченія устроить свою жизнь при своихъ средствахъ и привычныхъ потребностяхъ.


С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1904 года 20-го Ноября.

Л и т е р а т у р а:

- 1) Н. Рейхманъ. Ямаровская минеральная вода (Забайкальской области, Верхнеудинскаго уѣзда) г. Иркутскъ 1880 г.
- 2) И. В. Слюнинъ. Минеральныя воды и грязи Сибири. Вѣстникъ водолеченія и русскихъ минеральныхъ водъ. Декабрь 1881 г.
- 3) К. П. Козихъ. О Ямаровскихъ и Джиргейскихъ минеральныхъ водахъ. Иркутскъ 1889 г.
- 4) К. П. Козихъ. Замѣтка о Ямаровскихъ минеральныхъ водахъ. Протоколъ очереднаго засѣданія Общества врачей Восточной Сибири въ г. Иркутскѣ 4 Декабря 1891 г.
- 5) Проф. В. А. Обручевъ. Краткій отчетъ объ осмотрѣ Ямаровскаго минеральнаго источника по р. Чикюю, Забайкальской области. 1892 г.
- 6) Проф. В. А. Обручевъ. Геологическая записка объ Ямаровскихъ минеральныхъ водахъ. 1896 г.
- 7) Журналъ совѣщанія на минеральныхъ Ямаровскихъ водахъ по вопросамъ, касающимся устройства этого водолечебнаго заведенія 31 Іюля 1901 г.

- 8) Проф. Ст. Залѣсскій. Докладная записка въ Горный Департаментъ объ осмотрѣ Туркинскихъ, Ямаровскихъ, Маккавѣевскихъ и Доросунскихъ минеральныхъ водъ. Октябрь 1901 г.
- 9) Л. Бертенсонъ. Лечебныя воды, грязи и морскія купанія въ Россіи и заграницей. Изданіе 1901 года.
- 10) Рязановъ. Отчетъ о результатахъ развѣдки Ямаровскаго источника и изысканіяхъ дороги на Хилокъ. 1903 г.
- 11) Г. Стуновъ. Списокъ растений, собранныхъ на Ямаровскихъ минеральныхъ водахъ за лѣто 1903 г.
- 12) А. В. Вознесенскій. Осмотръ Метеорологической станціи Ямаровскихъ минеральныхъ водъ 11—12 Августа 1903 г.
- 13) И. В. Палибинъ. Флора окрестностей Ямаровскихъ минеральныхъ водъ. 1904 г.
- 14) Лабзинъ. Результаты анализовъ двухъ пробъ минеральной воды Ямаровскаго источника. 4-го Марта 1904 г. (Изъ дѣлъ Иркут. Гор. Управл.)
- 15) Иркутская магнитно - метеорологическая обсерваторія. Цифровыя данныя климатическихъ условій Ямаровскихъ минеральныхъ водъ за три года наблюденій. Сентябрь 1904 г.
-



Общій видъ на курортъ съ западной горы.

I.

Топографія, Географія и Геологія.

Ямаровки.

Мѣстечко Ямаровка, Забайкальской области, Верхнеудинскаго уѣзда, лежитъ подъ $50^{\circ} 36'55''$ сѣверной широты и $110^{\circ} 14'42''$ восточной долготы отъ Гринвича, на высотѣ 984 метровъ, или 3400 фута надъ уровнемъ моря, въ узкой долинѣ рѣчки Ямаровки и 3 верстахъ отъ ея впаденія въ Чикой, одну изъ большихъ рѣкъ Забайкалья.

Долина рѣчки Ямаровки вблизи того мѣста, гдѣ лежитъ главная притягательная сила курорта, его углекисло-щелочный источникъ, съ оригинальнѣйшей въ мірѣ температурой, окружена съ трехъ сторонъ, съ сѣвера, востока и запада, горами отъ 700 до 1050 ф. высотой надъ площадью курорта и совершенно открыта на югъ, въ живописную долину рѣки Чикоя. Окружающая минеральный источникъ долина, начинаясь непосредственно отъ горъ, довольно постепенно понижается къ руслу рѣчки Ямаровки и, образуя гигантскихъ размѣровъ корыто, въ то же время имѣетъ общій склонъ на югъ. При длинѣ

не превышающей трехъ верстъ, ширина этой долины въ сѣверной, наиболѣе узкой ея части, измѣряется въ 250 саж. и при постепенномъ расширеніи на югъ доходитъ до 2 верстъ, гдѣ она уже сразу переходитъ въ богатѣйшія тянущіяся на десятки верстъ равнины чикойскихъ луговъ. Сама рѣчка Ямаровка, съ вѣчно шумящимъ и быстрымъ теченіемъ своихъ водъ по каменистому дну изъ гальки и валуновъ гнейсогранита и чистаго гранита, беретъ начало въ вершинахъ Малханскаго хребта, отроговъ Яблоновыхъ горъ, и имѣетъ въ длину приблизительно не болѣе 18 верстъ. Въ своихъ верховьяхъ Ямаровка пробѣгаетъ узкими и тѣсными ущельями Малханскихъ отроговъ и здѣсь имѣетъ характеръ горной и стремительной рѣчонки. Около мѣста, занимаемаго теперь минеральнымъ источникомъ, съ разбросанными вокругъ него жилыми и лечебными постройками, Ямаровка вырывается на просторъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ становится и болѣе широкою и болѣе спокойною въ своемъ теченіи до самаго впаденія въ Чикой; въ этомъ же мѣстѣ рѣчка Ямаровка прорѣзываетъ долину курорта почти по срединѣ и идетъ въ направленіи съ сѣвера на югъ.

Какъ сама долина Ямаровки, такъ и горы, ограничивающія ее съ трехъ сторонъ, покрыты сплошнымъ, преимущественно хвойнымъ лѣсомъ, въ которомъ на южныхъ и юго-западныхъ склонахъ преобладаетъ сосна, а на другихъ, болѣе сырыхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ чаще бросается

въ глаза лиственница и сравнительно рѣдко попадаются кедръ, ель и пихта. Въ довершеніе разнообразія древесныхъ породъ, здѣсь можно видѣть еще замѣтныя количества березы, осины, черемухи, ольхи, тополей и тальника. Рѣдко встрѣчающіеся промежутки между деревьями заняты, то отдѣльными кустами, то сплошными рошцами даурскаго рододендрона (*Rhododendron dauricum*), этой забайкальской розы, которая вмѣстѣ съ душистымъ багульникомъ (*Ledum palustrae*) пропитываетъ и безъ того чистый воздухъ Ямаровки, здоровымъ бальзамическимъ ароматомъ своихъ листьевъ. Обращаютъ вниманіе также многочисленные кусты дикой розы отъ бѣлаго до ярко-краснаго и алаго цвѣта (*Rosa acicularis*).

Довольно значительное разнообразіе въ количественномъ и видовомъ отношеніяхъ представляетъ и травяное царство. Достаточно сказать, что на самой Ямаровкѣ и въ окрестностяхъ ея ботаникъ И. В. Палибинъ насчитываетъ до 200 видовъ растеній и цвѣтовъ. Особенно богатую растительность представляютъ берега рѣчки Ямаровки, а равно луга и подопы горы. Въ началѣ іюля эти мѣста положительно усыяны цвѣтами; тутъ въ изобиліи встрѣчаются яркіе цвѣта рачьихъ шеекъ (*Polygonum Bistorta*), разнообразные виды могушника (*Potentilla fruticosa*), неисчисленныя количества жаркаго цвѣта (*Trollius asiaticus*), многіе виды золотистаго лютика (*Ranunculus auricomus*), гордо подни-

мающіеся отъ краснаго до блѣдно - желтаго цвѣта саранки, цѣлыя поляны ирисовъ (*Iris sibirica*), земляники (*Tragaria vesca*), княженики (*rubus arcticus*), жимолости (*Lonicera coerulea*) и голубицы, разнообразныя виды красной и черной смородины и другихъ ягодъ.

На сырыхъ мѣстахъ, кромѣ безконечнаго количества иногда удивительно красивыхъ мховъ и грибовъ, растутъ душистый упомянутый выше *Ledum palustrae*, калужница (*Caltha palust.*), незабудка (*myosotis palustris*), волчья сарана (*Heimerocallis*), нѣсколько видовъ *anemone* и, наконецъ, въ кедровомъ лѣсу въ числѣ другихъ была найдена весьма рѣдкая орхидея (*Eripogon Gmelini*), до сихъ поръ указанная въ Забайкальи только для Тункинскихъ лѣсовъ.

Южныя части долины, какъ напримѣръ, луга у устья рѣчки Ямаровки, выглядятъ, какъ сплошной цвѣтникъ, какъ роскошный коверъ, вышитый оранжевыми (*Trollius asiaticus*), желтыми (*Ranunculeae*), голубыми (*Polemonium coer*), фіолетовыми (*Iris sibirica*), синими (*Aconitum Napel*) и бѣлыми (*anemone*) цвѣтами, заслуживающими вниманія не только своимъ числомъ, но и величиною и пышностью.

Что касается фауны окрестностей Ямаровки, то она не отличается особенностями по сравненію съ другими мѣстами Забайкалья и, кромѣ нѣкотораго разнообразія рыбъ и насѣкомыхъ, неособенно богата. Въ окружающихъ лѣсахъ водятся изюбры и сахаты; находятъ себѣ убѣ-