

Фауна СССР

Насекомые

**Перепончатокрылые. том V.
Выпуск 2. Сем. Braconidae. Ч.1.**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
Ф28

Ф28 Фауна СССР: Насекомые Перепончатокрылые. том V. Выпуск 2. Сем. Braconidae. Ч.1. / – М.: Книга по Требованию, 2020. – 418 с.

ISBN 978-5-458-50950-3

Фундаментальный труд Академии Наук СССР. В работе принимали участие известнейшие ученые. Данные тома по фауне СССР не имеют аналогов.

ISBN 978-5-458-50950-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2020

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2020

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

Сем. Braconidae

1. Подсем. Braconinae

1. Триба BRACONINI

Род 1. *Vipio* Latr.

	Стр.
1. <i>V. tentator</i> Rossi	31
2. <i>V. striolatus</i> sp. nov.	31, 313
3. <i>V. cinctellus</i> Brullé	32
4. <i>V. mlokossewitschi</i> Kok.	32
5. <i>V. contractor</i> Nees.	33
6. <i>V. insectator</i> Kok.	33
7. <i>V. nomas</i> Kok.	34
8. <i>V. nomioides</i> Shest.	34
9. <i>V. intermedius</i> Szepl.	34
10. <i>V. shestakovi</i> sp. nov.	35, 313
11. <i>V. mongolicus</i> sp. nov.	35, 313
12. <i>V. abdelkader</i> Schm.	36
13. <i>V. sareptanus</i> (Kaw.)	36
14. <i>V. frivaldskyi</i> Szepl.	37
15. <i>V. marshalli</i> Schm.	37
16. <i>V. rimulosus</i> Thoms.	38
17. <i>V. nominator</i> F.	39
18. <i>V. simulator</i> Kok.	40
19. <i>V. terrefactor</i> Vill.	40
20. <i>V. radiatus</i> Thoms.	41
21. <i>V. filicaudis</i> Szepl.	42
22. <i>V. angaricus</i> sp. nov.	42, 314
23. <i>V. appelator</i> Nees	42
24. <i>V. schletteri</i> Kriechb.	43

Род 2. *Teraturus* Kok.

1. <i>T. roborovskii</i> Kok.	45
2. <i>T. shelkovnikovi</i> sp. nov.	45, 315
3. <i>T. semenovi</i> Kok.	46
4. <i>T. kokuevi</i> Shest.	46

Род 3. *Glyptomorpha* Holmgr.

1. <i>G. castrator</i> F.	52
2. <i>G. tatarica</i> Kok.	53
3. <i>G. pusilla</i> Shest.	54
4. <i>G. siculus</i> Marsh.	54
5. <i>G. formidabilis</i> Marsh.	55
6. <i>G. discolor</i> Thorb.	55
7. <i>G. exsculpta</i> Shest.	56
8. <i>G. gracilis</i> Szepl.	56
9. <i>G. intermedia</i> Szepl.	57
10. <i>G. kirmanensis</i> Kok.	57
11. <i>C. avunculus</i> Kohl.	58
12. <i>G. desertor</i> F.	58
13. <i>G. teliger</i> Kok.	59
14. <i>G. elongata</i> Kok.	60
15. <i>G. nigrovenosa</i> Kok.	61
16. <i>G. elector</i> Kok.	62
17. <i>G. turkestanica</i> Shest.	62
18. <i>G. baetica</i> Spin.	63
19. <i>G. variegata</i> Boh.	63
20. <i>G. biroi</i> Szepl.	64
21. <i>G. minuta</i> sp. nov.	65, 320
22. <i>G. transcaspica</i> Kok.	65
23. <i>G. deserticola</i> sp. nov.	66, 320
24. <i>G. gorgoneus</i> Marsh.	66
25. <i>G. inscriptor</i> Nees	66
26. <i>G. ovata</i> sp. nov.	67, 320
27. <i>G. rugosa</i> sp. nov.	68, 321
28. <i>G. turcomanica</i> Kok.	68
29. <i>G. xanthurus</i> Fahr.	69
30. <i>G. nigrirostris</i> Kok.	69

Род 4. *Glabriolum* Shest.

1. <i>G. kirgisorum</i> Shest.	70
2. <i>G. deserti</i> sp. nov.	71, 322
3. <i>G. barchanicum</i> sp. nov.	71, 322

Род 5. *Odontogaster* Szepl.

1. <i>O. nanus</i> Szepl.	72
-----------------------------------	----

Род 6. *HelioBracon* gen. nov.

1. <i>H. zarudnyi</i> , sp. nov.	72, 323
--	---------

Род 7. *Syntomomelus* Kok.

1. <i>S. rossicus</i> Kok.	73
------------------------------------	----

Род 8. *Coeloides* Wesm.

1. <i>C. stigmaticus</i> Hell.	76
2. <i>C. filiformis</i> Ratz.	76
3. <i>C. melanotus</i> Wesm.	77
4. <i>C. abdominalis</i> Zett.	78
5. <i>C. unguicularis</i> Thoms.	78

6. <i>C. scolyticida</i> Wesm.	79
7. <i>C. bostrychorum</i> Gir.	80
8. <i>C. melanostigma</i> Strand.	80

Род 9. *Odontoscopus* Kriechb.

1. <i>O. wagneri</i> Fahr.	81
------------------------------------	----

Род 10. *Atanycolus* Först.

1. <i>A. crenulatus</i> sp. nov.	84, 327
2. <i>A. nigriventris</i> Voin.	85, 327
3. <i>A. picipes</i> sp. nov.	85, 328
4. <i>A. ivanovi</i> Kok	86
5. <i>A. sculpturatus</i> Thoms.	86
6. <i>A. flaviceps</i> Iv.	87
7. <i>A. fulviceps</i> Kriechb.	87
8. <i>A. petiolaris</i> Thoms.	88
9. <i>A. initiator</i> Nees	88
10. <i>A. signatus</i> Szepl.	90
11. <i>A. albiscutis</i> sp. nov.	90, 328
12. <i>A. tunetensis</i> Marsh.	91
13. <i>A. denigrator</i> L.	91
14. <i>A. neesi</i> Marsh.	92
15. <i>A. mongolicus</i> sp. nov.	92, 329

Род 11. *Ipobracon* Thoms.

1. <i>I. tricolor</i> Iv.	96
2. <i>I. praecinctus</i> Shest.	96, 331
3. <i>I. extricator</i> Nees	97
4. <i>I. rector</i> Thub.	97
5. <i>I. triaspis</i> Marsh.	98
6. <i>I. megapterus</i> Wesm.	98
7. <i>I. triangularis</i> Nees	99
8. <i>I. borealis</i> Hell.	99
9. <i>I. differens</i> sp. nov.	99, 332
10. <i>I. brachyurus</i> sp. nov.	100, 332
11. <i>I. konowi</i> Marsh.	100
12. <i>I. curvatus</i> sp. nov.	101, 333
13. <i>I. nigrator</i> Zett.	102
14. <i>I. obscuripennis</i> Thoms.	102
15. <i>I. mimulus</i> Marsh.	103

Род 12. *Hemiatanycolus* Fahr.

1. <i>H. barcinonensis</i> Marsh.	104
---	-----

Род 13. *Euglyptobracon* gen. nov.

1. <i>E. bicolor</i> sp. nov.	104, 333
2. <i>E. impeditor</i> Kok.	105
3. <i>E. umbraculator</i> Nees.	106

Род 14. *Iphiaulax* Först.

1. <i>Iph. potanini</i> Kok.	109
2. <i>Iph. mactator</i> Klug.	110
3. <i>Iph. insubricus</i> Fahr.	111

4. <i>Iph. bellator</i> Kok.	111
5. <i>Iph. tauricus</i> Shest.	111
6. <i>Iph. jacobsoni</i> Shest.	112
7. <i>Iph. parvulus</i> Shest.	113
8. <i>Iph. impostor</i> Scop.	113
9. <i>Iph. carissimus</i> Shest.	114
10. <i>Iph. perezi</i> Fahr.	115
11. <i>Iph. hians</i> Per.	116
12. <i>Iph. fastidator</i> F.	116
13. <i>Iph. pulchellus</i> sp. nov.	117, 336
14. <i>Iph. incisus</i> Marsh.	117

Род 15. *Aniphiaulax* Kok.

1. <i>A. jakovlevi</i> Kok.	118
-------------------------------------	-----

Род 16. *Baryproctus* Ashm.

1. <i>B. zarudnianus</i> sp. nov.	120, 337
2. <i>B. turanicus</i> sp. nov.	121, 337
3. <i>B. ussuriensis</i> sp. nov.	121, 338
4. <i>B. caucasicus</i> sp. nov.	122, 338
5. <i>B. barypus</i> Marsh.	122
6. <i>B. hungaricus</i> Szep.	122

Род 17. *Habrobracon* Ashm.

1. <i>H. nygmiae</i> sp. nov.	127, 342
2. <i>H. palpebrator</i> Ratz.	128
3. <i>H. instabilis</i> Wesm.	128
4. <i>H. xystus</i> Marsh.	129
5. <i>H. punicus</i> Schmied.	129
6. <i>H. kitcheneri</i> D. G.	129
7. <i>H. simonovi</i> Kok.	130
8. <i>H. kozlovi</i> sp. nov.	130
9. <i>H. vernalis</i> Szep.	131
10. <i>H. turkestanicus</i> sp. nov.	131
11. <i>H. hebetor</i> Say.	132
12. <i>H. brevicornis</i> Wesm.	133
13. <i>H. flavus</i> sp. nov.	134
14. <i>H. radialis</i> sp. nov.	134
15. <i>H. crassicornis</i> Thoms.	134
16. <i>H. genuensis</i> Marsh.	135
17. <i>H. nigricans</i> Szep.	135
18. <i>H. stabilis</i> Wesm.	136

Род 18. *Cyanopterus* Hal.

1. <i>C. sulphurator</i> Szep.	137
2. <i>C. flavator</i> F.	138
3. <i>C. distinctus</i> Luc.	138

Род 19. *Bracon* F.

1. <i>B. aculeata</i> Niez.	140
2. <i>B. orbicularis</i> Niez.	141
3. <i>B. aprieus</i> Schm.	141
4. <i>B. stshegolevi</i> Tel.	142

5. <i>B. mauritanicus</i> Schm.	179
6. <i>B. perculatus</i> Wesm.	180
7. <i>B. mongolicus</i> sp. nov.	180, 382
8. <i>B. anthracinus</i> Nees	180
9. <i>B. atrator</i> Nees	181
10. <i>B. saltator</i> sp. nov.	182, 382
11. <i>B. pliginskii</i> sp. nov.	182, 383
12. <i>B. globiceps</i> Szepl.	183
13. <i>B. sphaerocephalus</i> Szepl.	183
14. <i>B. carinatus</i> sp. nov.	183, 383
15. <i>B. glaphyrus</i> Marsh.	184
16. <i>B. hedwigae</i> Schm.	184
17. <i>B. palaestiniensis</i> Szepl.	185
18. <i>B. comptus</i> Marsh.	185
19. <i>B. armeniacus</i> sp. nov.	186, 384
20. <i>B. urinator</i> F.	186
21. <i>B. santae-crucis</i> Schm.	187
22. <i>B. infernalis</i> sp. nov.	187, 384
23. <i>B. illyricus</i> Marsh.	188
24. <i>B. krieckbaumeri</i> Szepl.	188
25. <i>B. falsus</i> Kok.	189
26. <i>B. olgae</i> sp. nov.	189, 384
27. <i>B. spectabilis</i> sp. nov.	190, 385
28. <i>B. sabulosus</i> Szepl.	190
29. <i>B. colpophorus</i> Wesm.	191
30. <i>B. venustus</i> sp. nov.	191, 385
31. <i>B. coniferarum</i> Schm.	192
32. <i>B. ciscaucasicus</i> sp. nov.	192, 386
33. <i>B. temporalis</i> sp. nov.	193, 386
34. <i>B. eutrepes</i> Marsh.	193
35. <i>B. abscissor</i> Nees	194
36. <i>B. claripennis</i> Thoms.	195
37. <i>B. terebella</i> Wesm.	195
38. <i>B. thalassinus</i> Schm.	196
39. <i>B. balteatus</i> Marsh.	196
40. <i>B. ahngeri</i> sp. nov.	196, 387
41. <i>B. tener</i> Szepl.	196
42. <i>B. cingulator</i> Szepl.	197
43. <i>B. micros</i> Szepl.	197
44. <i>B. carbonarius</i> Szepl.	197
45. <i>B. osculator</i> Nees.	198
46. <i>B. kozlovi</i> sp. nov.	198, 387
47. <i>B. popovi</i> sp. nov.	199, 387
48. <i>B. delusorius</i> sp. nov.	199, 388
49. <i>B. tshitsherini</i> Kok.	199
50. <i>B. helleni</i> sp. nov.	200, 388
51. <i>B. albipennis</i> Nees	200
52. <i>B. ductor</i> sp. nov.	200, 388
53. <i>B. pallidicarpus</i> Thoms.	201
54. <i>B. chrysostigma</i> Fr.	201
55. <i>B. ochrostigma</i> sp. nov.	202, 389
56. <i>B. hemiflavus</i> Szepl.	202
57. <i>B. brunneipennis</i> Szepl.	203

58. <i>B. discretus</i> Szepl.	203
59. <i>B. fumarius</i> Szepl.	203
60. <i>B. hyalipennis</i> Szepl.	204
61. <i>B. turcmenus</i> sp. nov.	204, 389
62. <i>B. xanthogaster</i> Nees	204
63. <i>B. brunnescens</i> Schm.	205
64. <i>B. caudatus</i> Ratz.	205
65. <i>B. caudiger</i> Nees	205
66. <i>B. longicaudis</i> Ratz.	206
67. <i>B. trypanophorus</i> Marsh.	206
68. <i>B. csickii</i> Szepl.	206
69. <i>B. dolichurus</i> Marsh.	207
70. <i>B. tauricus</i> sp. nov.	207, 389
71. <i>B. fumipennis</i> Thoms.	207
72. <i>B. dichromus</i> Wesm.	208
73. <i>B. persimilis</i> sp. nov.	209, 390
74. <i>B. collaris</i> sp. nov.	209, 390
75. <i>B. zonites</i> Marsh.	210
76. <i>B. lividus</i> sp. nov.	210, 390
77. <i>B. ornatus</i> sp. nov.	210, 391
78. <i>B. maidli</i> Fahr.	211
79. <i>B. breviventris</i> Szepl.	211
80. <i>B. delusor</i> Spin.	212
81. <i>B. maculiger</i> Wesm.	212
82. <i>B. opionus</i> Fahr.	213
83. <i>B. melanogaster</i> Szepl.	214
84. <i>B. brevis</i> sp. nov.	214, 391
85. <i>B. longulus</i> Thoms.	214
86. <i>B. marshalli</i> Szepl.	215
87. <i>B. obscurator</i> Nees.	215
88. <i>B. parvicornis</i> Thoms.	216
89. <i>B. camellatus</i> sp. nov.	216, 392
90. <i>B. kirgisorum</i> sp. nov.	217, 392
91. <i>B. jaroslavensis</i> sp. nov.	217, 392
92. <i>B. pachyceri</i> Quint.	217
93. <i>B. macrurus</i> Thoms.	218
94. <i>B. transitorius</i> Niez.	218
95. <i>B. pallidipes</i> Szepl.	219
96. <i>B. discoideus</i> Wesm.	219
97. <i>B. explorator</i> Szepl.	220
98. <i>B. pumilionis</i> Kok.	220
99. <i>B. conjugellae</i> Beng.	221
100. <i>B. piger</i> Wesm.	221
101. <i>B. bipartitus</i> Wesm.	222
102. <i>B. praecox</i> Wesm.	222
103. <i>B. tekkensis</i> sp. nov.	223, 393
104. <i>B. flavipalpis</i> Thoms.	224
105. <i>B. rytrensis</i> Niez.	224
106. <i>B. variator</i> Nees.	224
107. <i>B. pineti</i> Thoms.	225
108. <i>B. cielslickii</i> Niez.	226
109. <i>B. fallax</i> Szepl.	226
110. <i>B. coloratus</i> Szepl.	227

111. <i>B. nigricaudis</i> Niez.	227
112. <i>B. leptus</i> Marsh.	227
113. <i>B. semiflavus</i> Thoms.	228
114. <i>B. chivensis</i> sp. nov.	228, 393
115. <i>B. obscuricornis</i> Szepl.	229
116. <i>B. pectoralis</i> Wesm.	229
117. <i>B. nigripedator</i> Nees.	230
118. <i>B. rufipalpis</i> Szepl.	231
119. <i>B. doryctes</i> Mrsh.	231
120. <i>B. mirus</i> Szepl.	232
121. <i>B. truncidator</i> Marsh.	232
122. <i>B. minutator</i> F.	233
123. <i>B. pannonicus</i> Szepl.	234
124. <i>B. subrugosus</i> Szepl.	234
125. <i>B. kiritshenkoi</i> sp. nov.	235, 393
126. <i>B. alutaceus</i> Szepl.	235
127. <i>B. schmidtii</i> Kok.	235
128. <i>B. fulvipes</i> Nees	236
129. <i>B. carinatus</i> Szepl.	237
130. <i>B. vigilax</i> Bok.	237
131. <i>B. quadrimaculatus</i> sp. nov.	237, 394
132. <i>B. variegator</i> Nees	238
133. <i>B. nanulus</i> Szepl.	239
134. <i>B. melanosoma</i> Szepl.	239
135. <i>B. pulcherrimus</i> sp. nov.	239, 394
136. <i>B. gusaricus</i> Tel.	240
137. <i>B. kozak</i> sp. nov.	240, 395
138. <i>B. ovooides</i> sp. nov.	241, 395
139. <i>B. shestakovi</i> sp. nov.	241, 395
140. <i>B. longicollis</i> Wesm.	241
141. <i>B. rugulosus</i> Szepl.	242
142. <i>B. subcylindricus</i> Wesm.	242
143. <i>B. brevicaudis</i> Thoms.	243
144. <i>B. nigratus</i> Wesm.	243
145. <i>B. depressus</i> sp. nov.	244, 396
146. <i>B. speerschneideri</i> Schm.	244
147. <i>B. jacobsoni</i> sp. nov.	245, 396
148. <i>B. minutus</i> Szepl.	245
149. <i>B. ophthalmicus</i> Tel.	245
150. <i>B. dahuricus</i> Sp. nov.	246, 396
151. <i>B. gracilis</i> Szepl.	246
152. <i>B. fulvus</i> Szepl.	247
153. <i>B. laetus</i> Wesm.	247
154. <i>B. erythrostictus</i> Marsh.	248
155. <i>B. tenuicornis</i> Wesm.	249
156. <i>B. pulcher</i> Beng.	250
157. <i>B. polonicus</i> Fahr.	250
158. <i>B. flavipes</i> Nees	250
159. <i>B. scutellaris</i> Wesm.	251
160. <i>B. ruficoxis</i> Szepl.	251
161. <i>B. celer</i> Szepl.	251
162. <i>B. bipustulatus</i> Szepl.	252
163. <i>B. mixtus</i> Szepl.	252

164. <i>B. subtilis</i> Szepl.	252
165. <i>B. semirugosus</i> Szepl.	253
166. <i>B. corruptor</i> Szepl.	253
167. <i>B. adjectus</i> Szepl.	253
168. <i>B. rhynchiti</i> Gr.	254
169. <i>B. hemirugosus</i> Szepl.	254
170. <i>B. intercessor</i> Nees	253
171. <i>B. rufiscapus</i> Szepl.	255
172. <i>B. dubiosus</i> Szepl.	256
173. <i>B. parvus</i> Niez.	256
174. <i>B. ventricosus</i> Szepl.	256
175. <i>B. fortipes</i> Wesm.	257
176. <i>B. exarator</i> Marsh.	257
177. <i>B. erraticus</i> Wesm.	257
178. <i>B. secernendus</i> Schulz.	258
179. <i>B. confinis</i> Szepl.	259
180. <i>B. aestivalis</i> Szepl.	259
181. <i>B. similis</i> Szepl.	259
182. <i>B. duplicatus</i> Szepl.	260
183. <i>B. mundus</i> Szepl.	260
184. <i>B. universitatis</i> D. T.	260
185. <i>B. fallaciosus</i> Szepl.	261
186. <i>B. nitidiusculus</i> Szepl.	261
187. <i>B. fumigatus</i> Szepl.	262
188. <i>B. scabriusculus</i> D. T.	262
189. <i>B. suspectus</i> Szepl.	263
190. <i>B. bisinuatus</i> Szepl.	263
191. <i>B. segregatus</i> sp. nov.	263, 397
192. <i>B. ochrosus</i> Szepl.	264
193. <i>B. sulcatulus</i> Szepl.	264
194. <i>B. curiosus</i> Szepl.	264
195. <i>B. virgatus</i> Marsh.	264
196. <i>B. hilarellus</i> Schm.	265
197. <i>B. facialis</i> Thoms.	265
198. <i>B. fumatus</i> Szepl.	266
199. <i>B. transbaicalicus</i> sp. nov.	266, 397
200. <i>B. quinquemaculatus</i> Szepl.	266
201. <i>B. hungaricus</i> Szepl.	267
202. <i>B. meyeri</i> sp. nov.	268, 398
203. <i>B. xanthostigmus</i> Kok.	268
204. <i>B. rufigaster</i> Szepl.	269
205. <i>B. irkutensis</i> sp. nov.	269, 398
206. <i>B. depressiusculus</i> Szepl.	270
207. <i>B. foveola</i> Thoms.	270
208. <i>B. curticaudis</i> Szepl.	270
209. <i>B. guttiger</i> Wesm.	271
210. <i>B. exhilarator</i> Nees	271
211. <i>B. striolatus</i> Thoms.	272
212. <i>B. planiceps</i> sp. nov.	273, 398
213. <i>B. crassungula</i> Thoms.	273
214. <i>B. tarsator</i> Thoms.	273
215. <i>B. zonulatus</i> Fahr.	274
216. <i>B. arcuatus</i> Thoms.	274

217. <i>B. punctifer</i> Thoms.	275
218. <i>B. filicornis</i> Thoms.	275
219. <i>B. ramosus</i> Niez.	275
220. <i>B. hylobii</i> Ratz.	276
221. <i>B. brachyurus</i> Thoms.	276
222. <i>B. crassipes</i> Thoms.	277
223. <i>B. fuscicoxis</i> Wesm.	277
224. <i>B. crassiusculus</i> Szepl.	278
225. <i>B. nitidifrons</i> Niez.	278
226. <i>B. transcaspicus</i> sp. nov.	278, 399
227. <i>B. lencoranicus</i> sp. nov.	279, 399
228. <i>B. subornatus</i> Szepl.	279
229. <i>B. baridii</i> Marsh.	279
230. <i>B. versicolor</i> Szepl.	280
231. <i>B. titubans</i> Wesm.	280
232. <i>B. picticornis</i> Wesm.	280
233. <i>B. novus</i> Szepl.	281
234. <i>B. subsinuatus</i> Szepl.	282
235. <i>B. croceatus</i> Schm.	282
236. <i>B. ochraceus</i> Szepl.	282
237. <i>B. kacheticus</i> Tel.	283
238. <i>B. talitzkii</i> sp. nov.	283, 399
239. <i>B. suchorukovi</i> sp. nov.	284, 400
240. <i>B. dobrovolskii</i> sp. nov.	284, 400
241. <i>B. nigricollis</i> Wesm.	285
242. <i>B. mediator</i> Nees	285
243. <i>B. ochropus</i> Nees	286
244. <i>B. terebrator</i> Szepl.	286
245. <i>B. maslovskii</i> sp. nov.	286, 401
246. <i>B. levicarinatus</i> Niez	287
247. <i>B. schmiedeknehti</i> Fahr.	287
248. <i>B. gallicus</i> Thoms.	287
249. <i>B. brevisculus</i> Wesm.	288
250. <i>B. maculifer</i> Szepl.	288
251. <i>B. immutator</i> Nees.	289
252. <i>B. epitriptus</i> Marsh.	289
253. <i>B. efoveolatus</i> Thoms.	290
254. <i>B. fuscipennis</i> Wesm.	290
255. <i>B. larvicida</i> Wesm.	291
256. <i>B. tornator</i> Marsh.	291
257. <i>B. carpathicus</i> Niez.	292
258. <i>B. indubius</i> Szepl.	292
259. <i>B. laticeps</i> sp. nov.	293, 401
260. <i>B. lautus</i> Szepl.	293
261. <i>B. lagodechianus</i> sp. nov.	294, 402
262. <i>B. roberti</i> Wesm.	294
263. <i>B. biimpressus</i> sp. nov.	295, 402
264. <i>B. flagellaris</i> Thoms.	295
265. <i>B. nigriventris</i> Wesm.	295
266. <i>B. rimulator</i> Nees	296
267. <i>B. grandiceps</i> Thoms.	296
268. <i>B. thuringiacus</i> Schm.	297
269. <i>B. fumigidus</i> Szepl.	297