

Н. Витвицкий

**Практическое
пчеловодство**

Часть 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 030
ББК 92
Н11

Н11 **Н. Витвицкий**
Практическое пчеловодство: Часть 2 / Н. Витвицкий – М.: Книга по Требова-
нию, 2021. – 216 с.

ISBN 978-5-458-24995-9

ISBN 978-5-458-24995-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

пчеламъ. Когда стульчики, какъ у меня дѣлаются, въ 18 дюймовъ въ поперечникѣ, то и подставки подъ ульи должны быть такой же ширины, чтобъ могли на нихъ умѣститься. На одну повозку можно поставить 50 столиковъ. Въ лѣсахъ и лѣсныхъ околоткахъ должно ставить на стульчикахъ озимыя пчелы, лѣтомъ и зимою, а въ степяхъ только лѣтомъ; при переноскѣ ярыхъ пчелъ въ погребъ (омнивишикъ), должно брать и стульчики изъ пастби, или пчельника, и складывать ихъ подъ навѣсомъ, на сухомъ мѣстѣ, а весною разставлять ихъ по своимъ мѣстамъ. прежде вывоза ярыхъ пчелъ въ поле. Содержащiе пчелъ въ бездонныхъ ульяхъ удобнѣе замѣчаютъ отъ того свою пользу, нежели жители лѣсныхъ мѣстъ.

Улій надобно ставить на краю стульчика или подкладины, такъ, чтобъ для отдохновенiя пчелъ передъ летикомъ оставалось на два пальца порожняго мѣста; а стульчикъ наклонять къ землѣ такъ, чтобъ одна сторона улья съ летикомъ были на полпальца выше другой, дабы подъ ульемъ не оставалась дождевая вода. Ульи, гдѣ бы ни стояли, закрывать по бокамъ соломенными щитками, для сохраненiя пчелъ отъ мокроты, зноя и холода. Опытъ научаетъ, что полезнѣе вырубать жолобки или ямки близъ одного края стульчиковъ, подкладины и подмостковъ въ пчельникѣ, нежели въ ульяхъ дѣлать дѣрка или летики для вылетанiя пчелъ. Ямки дѣлать въ 3 дюйма длиною и ширяною, а глубину въ полдюйма; потому, что пивъ на дюймъ, съузить на столько же и жолобокъ, чтобъ подъ самымъ ульемъ ширина жолобка была не болѣе 1 дюйма (такъ на примѣръ >). Во всякомъ случаѣ, жолобокъ дѣлать долотомъ глубже отъ бере-

га, чтобъ въ немъ не задерживалась вода, и не очень широкій, чтобъ мыши не лазили въ улей. Въ статьѣ объ ульѣ, обстоятельнѣе показана будетъ происходящая отъ того польза и самое употребленіе. Всего труднѣе выдѣлывать летики въ соломенныхъ ульяхъ, не скрѣпивъ ихъ широкими обручами; но это требуетъ больше времени; а потому, чтобъ сберечь оное, лучше поступать описаннымъ здѣсь способомъ. При перевозкѣ, или переносеніи пчелъ въ ульяхъ безъ летниковъ, меньше бываетъ заботы и опасности.

ГЛАВА II.

О крышкахъ на ульи и о соломенныхъ щиткахъ.

§ I. О крышкахъ на ульи.

Извѣстнѣйшіе по теоріи и практикѣ своей въ Пчеловодствѣ, одни утверждаютъ, что лучше содержать пчелъ на открытомъ воздухѣ, и только ульи по хозяйски защищать отъ дождя и проч.; а другіе, напротивъ, совѣтуютъ содержать ихъ подъ накрытіемъ. Для собственнаго своего убѣжденія въ томъ, какой изъ сихъ двухъ способовъ полезнѣе или вреднѣе, я выбиралъ ульи съ пчелами совершенно одинакой доброты, и по равному числу ихъ два года содержалъ одни подъ крышею, а другіе на открытомъ воздухѣ. Время доказало, что въ томъ не было зна-

чительной разности. Правда, что выгоднѣе пчеловоду ходить около пчелъ, стоящихъ подъ крышею; но немаловажной расходъ предстоялъ бы хозяину нѣсколькихъ тысячъ ульевъ пчелъ, если бы ему должно было для нихъ выстроить нѣсколько десятковъ пчельниковъ. Достоверно то, что роямъ больше выгоды, когда ульи разставлены одинъ отъ другаго сколько можно далѣе и помѣщены въ хорошемъ положеніи; а въ этомъ удобнѣе успѣть на открытомъ воздухѣ, нежели подъ крышею. Не весьма пристрастный къ Пчеловодству, или не имѣющій много времени самъ заняться, или свѣдущаго надзирателя за пчелами, или вѣрныхъ и усердныхъ людей, можетъ полезнѣе для себя помѣстить въ пчельникѣ пчелъ подъ крышею. Но худо накрытые ульи подвержены мокротѣ; отъ сего медъ киснетъ, ульи гниютъ, пчелы заражаются болѣзнію (мотылицею, метелицею) и наконецъ вымираютъ. Особенно же рои одни отъ другихъ должны быть въ надлежащемъ разстояніи; ибо

а) Пчелы, вдали одни отъ другихъ трудящіяся, не испытываютъ взаимнаго препятствія, ни вылетая за корыстію, ни при возвращеніи въ ульи, а чрезъ то много выигрываютъ времени; противное сему видимъ, когда стоятъ ульи при ульѣ.

б) ~~Пчелы, вдали одна отъ другой, вылетая, пролетѣвъ, и возвращаясь въ свое гнѣздо, удобно можетъ ошибкою попасть въ другой ближайшій ульи; ибо она весьма рѣдко вылетаетъ изъ своего улья. Такая ошибка стоитъ ей жизни, чужія пчелы тотчасъ загрызаютъ ее на смерть. Весною и осенью рои, называемые *бегматки*, даютъ поводъ къ взаимнымъ нападеніямъ~~

пчелъ между собою; отъ сей внутренней войны хозяева терпятъ большіе убытки.

в) Молодая пчела, ошибкою залетѣвъ въ чужой улей, навсегда въ немъ остаются; ибо имъ оказывается лучшее гостепріимство, нежели чужой царицѣ. какъ бы для изъясненія чрезъ то болшею приверженности къ своей собственной.

г) Во время роенія бываетъ не малое замѣнительство, если ульи слишкомъ стѣснены: ибо иногда молодая пчелиная матка, пустиась за роемъ и по слабости еще не будучи совершенно способною къ летанію, тотчасъ возвращается въ родной улей: а летая въ чужой, пропадаетъ въ ономъ, но рой, хотя и возвращается въ свой улей, принужденъ долго ожидать, пока получитъ другую матку; а чрезъ то терять дорогое время въ праздности, не находя себя въ маломъ, но обильномъ работниками гнѣздѣ, довольно мѣста для сложенія своей корысти. Въ пастыкѣ и пчельникѣ, съ передней стороны кровли, разстояніе между ульями оставлять на 2 или 3 аршина и болше. Оно весьма выгодно для роевъ, и показываетъ, для чего подъ крышею въ пчельникѣ не лзя помѣщать болше 100 ульевъ, когда онъ не будетъ длиннѣе. Ножки стульчиковъ, поставленныхъ рядами, вѣсною крѣпко утаерждать въ землю, чтобъ во время бури не опрокидывались вмѣстѣ съ ульями. Пчелы защищенныя отъ дождя, зноя и холода, гораздо выгоднѣе трудятся на открытомъ воздухѣ, нежели стѣсненныя подъ крышею.

Лѣжаки и стожки колодные ульи, должно накрывать большими щепами (дранью, лупами) или широкими досками такъ, чтобъ вода, во время сильнаго

дождя (ливня), не стекала на сія улицы; а малые за-
длижные (затворяемые) ульи, бездошки, и мною но-
воусовершенствованный улей, гораздо лучше накрыв-
вать нарочно для сего приготовленными глиняными
крышками (мисками), подъ которыя сперва надобно
положить на улей немного связанной соломѣ для
теплоты. Но для предохраненія, чтобъ сія миска не
слишкомъ отъ солнца нагревалась, или чтобъ улей
по сторонамъ не замокалъ, нужно накрывать сныя
соломенными шапками; а дабы буря не сорвала та-
кой шапки, или крышки, то при ульѣ воткнуть коль
длиною въ 3 аршина и къ нему прикрѣпить ее сви-
тою соломой, вѣткою или снуркомъ. Когда пчело-
водъ не увидѣть силъ такой шапки, то густъ возь-
метъ премою солому съ вымолоченными колосьями
двѣ горсти, или болѣе; уравнивъ концы, и на
поверхшина ниже колосьевъ крѣпко связавъ толстою
ниткою, или снуркомъ сей пучокъ соломы, еще
крѣпче стянуть вложенною въ снурокъ щепкою. Ко-
лосья заломить внизу вмѣстѣ съ соломой и опять
связать перевесломъ, чтобъ они вверхъ не торчали;
съ такой шапки вода будетъ стекать внизъ, а не на
миску. Насупротивъ летика, на два дюйма выше, и
на 6 дюймовъ по сторонамъ, или въ ширину, от-
рѣзать концы соломы, чтобъ не задерживали пчелъ,
злѣтающихъ къ улью, или возвращающихся отъ
онѣй.

Улей новоусовершенствованный составляется изъ
нѣсколькихъ отдѣльныхъ ульевъ; и для того заказать
горизонтнику слѣдуетъ сколько надобно равной величи-
ны мисокъ, чтобъ годились для большихъ и малыхъ
ульевъ. Широкая миска не спадетъ съ малато улья,

если онъ сверху обязанъ будетъ перевесомъ; а потому можно употреблять миски и одинаковой небольшой величины, для избѣжанія излишней издержки на разныя. Миска, хорошо сдѣланная, стоитъ 6 копѣекъ; для большой крѣпости и защиты отъ мокроты, можно смазывать миски снаружи растопленнымъ свинымъ саломъ. Онѣ могутъ служить весьма долго, если съ ними обходиться осторожно, какъ съ глиняною посудю. Столь малая издержка на сей предметъ доставляетъ большую пользу въ Пчеловодствѣ. Я испытывалъ употребленіе разныхъ крышекъ на ульи; но время доказало, что только такія миски совершенно соотвѣтствуютъ своей цѣли. Деревянные были бы надежнѣе, но онѣ дороже стоятъ; богатые и ихъ имѣютъ; впрочемъ пчеловодъ долженъ привыкать и съ глиняною посудю бережно обходиться; и когда за разбитую однажды заплатить, то будетъ впредь осторожнѣе; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нещажки сдираютъ кору съ липъ, или березъ, для накрыванія ульевъ: жаль сихъ деревъ, особливо липъ, которымъ отъ того засыхаютъ, а пчелы терпятъ двойной вредъ: *во первыхъ*, уменьшается для нихъ отменный источникъ собиранія лучшаго меда съ липовыхъ цвѣтовъ; *во вторыхъ*: лубье и береста коробятся, или въ трубку свиваются, и ульи замокаютъ. Въ ненастные лѣта въ ульяхъ, не хорошо накрываемихъ, медъ окисаетъ; а пчелы употребляя оный, гибнутъ, когда при всемъ томъ меньшаго труда стоитъ намъ, чтобъ пчельные ульи отнынѣ никогда не замокали.

§ II. О приготовлении и употреблении соломенныхъ
матъ (полстей) или щитковъ для ульевъ.

Во время холодовъ весною, а иногда и лѣтомъ, опасаясь болѣзни, называемой гниль, или гнилецъ, прежде охраняли пчельные рои только слабосильные соломенными полстями величиною съ большую салфетку. Внимательнымъ пчеловодамъ извѣстно, что пчелы, во время холодовъ весною и въ холодное ненастное лѣто, чтобы согрѣться, собираются въ верху кучами между сотами; отъ того зародыши ихъ остаются въ низу, въ сотахъ, обнаженными, или открытыми; ежели холодъ усилится, то убиваетъ червячковъ, рожденныхъ для будущихъ пчелъ, и отъ сего-то происходитъ гнилецъ, или позднее роение. Рой сильный и рѣзвой, когда дѣлается тепло, тотчасъ выкидаетъ трупы изъ улья; а безсильный и притомъ голодомъ, или другою болѣзнію изнуренный, въ ясную погоду тащится за кормомъ. Замерзшіе или испорченные зародыши, въ теплое время подвергаются ужасной по своимъ послѣдствіямъ гнили. Для предупрежденія происходящихъ отъ сего убытковъ, и для полученія раннихъ и въ большемъ количествѣ роевъ, закутываютъ теперь свѣдущіе въ ономъ всѣ ульи соломенными полстями, стоящіе не только на открытомъ воздухѣ, но и подъ крышею. Ульи съ ярвыми пчелами, послѣ вывоза ихъ изъ погреба въ пастѣки и пчельники, надобно тотчасъ обвязать такими полстями, чтобъ имъ было какъ можно теплѣе; а съ ульевъ съ озимыми пчелами, лѣтомъ и зимою, не снимать сей защиты. Въ холодныхъ

нашихъ губерніяхъ такое средство очень нужно въ Пчеловодствѣ.

Кто не знаетъ изъ Физики, что солома есть худой проводникъ теплотвора? (*) Въ худую для пчелъ весну трудно, безъ употребленія сей одежды, охранить ихъ отъ нарочитаго истребленія. Гнилецъ, въ некоторые годы, въ цѣломъ округѣ опустошаетъ нерадиво содержимыя пасеки. Иные хозяева потеряли отъ сей заразы даже богатые ульни заводы, а съ тѣмъ имѣеть и охоту къ Пчеловодству; но трудно ли избавляться отъ сего зла? У насъ соломы достаточно для дѣланія изъ нее полстей, и почти каждый поселянинъ знаетъ се простое ремесло. Весною и лѣтомъ, пчеловодъ какъ скоро приметитъ холодъ, хотя бы это было и въ полночь, тотчасъ долженъ по крайней мѣрѣ слабѣйшіе и посредственные рои защитить полстями, а летки слишкомъ широкіе прикрыть ихомъ такъ, чтобъ пчелы не задушились и не потерпѣли отъ холода, и притомъ осмотрѣть, чтобъ въ ульяхъ не было трещинъ до самаго роенія, а найденныя замазать глиною. Такъ поступаютъ пчеловоды, которые почти ежегодно обогащаются отъ сего хозяйства. Въ весьма жаркія лѣта, бывшіе въ 1827 и 1834 годахъ, погибло множество ульевъ съ пчелами, отъ зною незащищеннытъ: ибо восковые соты, состоящія изъ тонкихъ нѣвочекъ, удобно растаеваютъ отъ сильнаго вѣшняго жара, и увлекаемые внизъ природною тяжестію содержащагося въ нихъ меду, и еще съ пчельными зародышами, подавляютъ пчелъ.

Улій, защищаемый полстями, прикрытый мискою,

(*) Можетъ быть на сѣмъ-то основаніи недавно изобрѣтенъ способъ гасить пожаръ солнечнымъ сѣткомъ.

а сверхъ оной широкою соломенною шапкою, со
всѣхъ сторонъ предохраненъ также и отъ мокроты.
Послѣ проливнаго и съ мѣтромъ дождя, надобно пол-
сти тотчасъ отвязывать и скоро просушивать, а при
закрываніи опять прежнимъ образомъ, помнить, чтобъ
летики въ ульяхъ на нѣсколько палицевъ кругомъ
были свободны, дабы пчелы при возвращеніи своемъ
съ добычею, могли удобно попадать въ свои гнѣзда,
не ошибаясь отъ сдѣланной замѣтной перемѣны.
Одинъ привыкши къ сему дѣлу человекъ, въ одинъ
день можетъ сплести 10 полстей изъ простой соломы.
Сверху и снизу каждой полсти должны быть надле-
жащей длины шнурки для завязыванія. Послѣ пере-
возки пчелъ на новое мѣсто, надобно почти вновь
привязывать къ ульямъ по прежнему, и особенно
смотреть, чтобъ пчеловодъ не перемѣнялъ полстей;
таковую перемѣну пчела на незнакомомъ ей мѣстѣ,
тѣмъ удобнѣ замѣчаетъ, что наружный видъ ея жи-
лица нѣкоторымъ образомъ служить ей проводникомъ.
Считая сію предосторожность маловажною, можно
неволью причинить симъ смышленнымъ настрѣкомъ
напрасную потерю времени, которое и для пчелъ и
для насъ должно быть дорого вообще и особенно въ
семъ хозяйствѣ: ибо *во первыйъ*, каждая пчела утом-
ляется медленностію, пока совершенно различитъ
свой улій отъ многихъ другихъ; *во второйъ*, ей не
легко вдругъ ознакомиться съ дорогами, къ цвѣтамъ
и обратно въ гнѣздо ведущими. Выше объяснены
уже разныя средства дѣлать примѣты, для пособія
пчеламъ въ семъ важномъ для нихъ затрудненіи.
Привыкшій пчеловодъ можетъ надѣяться такихъ пол-
стей не только для одной, но и для нѣсколькихъ па-

ствъ. При недостаткѣ прядива (бичевокъ или снурковъ) можно для связыванія полстей употреблять смоченную соломѣ. Предъ наступленіемъ бури надобно къ ульямъ привязывать соломенные шапки, которыя всегда нужно имѣть въ готовности, а послѣ бури снимать оныя. Въ знойное время, не закрывая ульевъ вовсе полстями, можно ихъ заслонять оными только отъ солнца, чтобъ были въ тѣни. Самое употребленіе лучше покажетъ пользу сего способа и наставитъ, какъ выгоднѣе поступать въ каждомъ случаѣ.

ГЛАВА III.

О ОБВЯЗКАХЪ ДЛЯ ЗАЩИЩЕНІЯ ПЧЕЛЪ ВЪ УЛЯХЪ, ПРИ ПЕРЕНОСКѢ, ИЛИ ПЕРЕВОЗКѢ.

Надобность дѣлать нарочныя положныя или холщевыя обвязки на ульи, при перевозкѣ или переноскѣ ихъ съ пчелами съ одного мѣста на отдаленнѣйшее, весьма извѣстно степнымъ жителямъ. Ибо, когда они то свозятъ пчелъ въ стебникъ, или погребъ, то изъ оныхъ вывозятъ на точокъ въ одну, или въ разныя пастки, и отсюда перевозятъ на лучшее для пчелъ пасѣбище, сколько происходитъ медленности и убытка отъ недостатка нарочно для сего приготовленныхъ обвязокъ, для закрыванія пчелъ въ ульяхъ во время сего занятія. Вообще, въ случаѣ такой надобности, ульи бывають обвязываемы наскоро столовымъ, или инымъ хорошимъ бѣльемъ, кото-