

Поспелов Алексей Иванович

**Руководство к изучению
кожных болезней для врачей
и студентов**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 616
ББК 53
А47

А47 **Алексей Иванович П.**
Руководство к изучению кожных болезней для врачей и студентов / Пospelов
Алексей Иванович – М.: Книга по Требованию, 2026. – 639 с.

ISBN 978-5-519-79219-6

В 1-м издании заглавие: "Краткий учебник кожных болезней"

ISBN 978-5-519-79219-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

дерматологическихъ клиникахъ въ чемъ я могъ легко убѣдиться по предъявленной г. Фивейскимъ коллекціи муляжей на выставкѣ V Международнаго Съѣзда Дерматологовъ въ Берлинѣ.

Въ музеѣ клиники кожныхъ болѣзней Московскаго Университета каждый учащійся, а равно и желающій обновить свои знанія врачъ, пользуясь настоящимъ руководствомъ и „ключомъ къ музею“, приложеннымъ въ концѣ этой книги, легко могутъ найти въ музеѣ тотъ слѣпокъ, номеръ котораго соотвѣтствуетъ ссылкѣ на него въ текстѣ учебника.

Важное педагогическое значеніе подобнаго музея, могущаго служить цѣннымъ подспорьемъ при преподаваніи кожныхъ и венерическихъ болѣзней и прототипомъ котораго можетъ служить извѣстный музей больницы св. Людовика въ Парижѣ, давно уже признано какъ за границею, такъ и у насъ въ Россіи.

Профессоръ А. Поспѣловъ.

Предисловіе профессора М. Н. Никифорова.

Важное значеніе патологической анатоміи для дерматологій объясняется, конечно, тѣмъ, что въ послѣдней и по настоящее время господствующею является морфологія, которая вмѣстѣ съ другими клиническими сторонами выдѣляетъ и устанавливаетъ опредѣленные болѣзненные формы, оставляя во многихъ случаяхъ въ сторонѣ, за неизвѣстностью, этиологію ихъ и не имѣя возможности соединять или раздѣлять ихъ, обсуждая ихъ съ этой точки зрѣнія, не обращая вниманія на морфологическія особенности. Однако, несмотря на такое значеніе морфологіи въ наукѣ о кожныхъ болѣзняхъ, патологическая анатомія не всегда бываетъ въ состояніи объяснить особенности нѣкоторыхъ болѣзненныхъ формъ соответственными структурными измѣненіями, что, можетъ быть, зависитъ отъ комбинаціи многихъ физическихъ факторовъ, ступшевывающихъ по смерти или дающихъ ясно выступающіе для невооруженнаго глаза на живомъ своеобразные оттѣнки, благодаря присутствію цѣлой суммы ихъ въ извѣстномъ объемѣ. Конечно, при этомъ нельзя отрицать возможности, что изученіе патологической картины съ особыми, спеціальными методами микроскопической техники (подобную попытку, напр., сдѣлалъ Уппа) дастъ въ будущемъ опредѣленные указанія на уклоненія отъ нормальнаго строенія въ смыслѣ какой-либо особенности патологическаго характера этихъ измѣненій, или ихъ распредѣленія по мѣсту или по времени въ разныхъ болѣзняхъ кожи. Въ этомъ отношеніи клиницистъ, наблюдаю-

щій процесъ въ разныхъ періодахъ его теченія и могуцій пользоваться вмѣстѣ съ тѣмъ для изслѣдованія добытыми путемъ біопсіи частицами пораженной кожи, находится, конечно, въ гораздо болѣе благопріятныхъ условіяхъ для работы, чѣмъ патолого-анатомъ съ его, къ тому же болѣе рѣдко встрѣчающимся, дерматологическимъ трупнымъ матеріаломъ.

Помимо однако сказаннаго, относящагося къ изученію съ чисто научной стороны разныхъ вопросовъ дерматологіи, послѣдней весьма нерѣдко приходится обращаться къ помощи патолого-анатомическаго изслѣдованія для цѣлей діагностическихъ, въ случаяхъ опредѣленныхъ болѣзненныхъ формъ, сходныхъ или почему-либо неясныхъ по клинической картинѣ или неуспѣвшихъ еще выразиться ясно замѣтными для невооруженнаго глаза признаками; въ такихъ случаяхъ нерѣдко, одновременно съ гистологическими особенностями, микроскопическое изслѣдованіе открываетъ еще присутствіе постороннихъ живыхъ началъ (бактерій, простѣйшихъ), играющихъ роль главныхъ возбудителей болѣзненнаго процесса, или же содѣйствующихъ или сопутствующихъ ему. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣе подробное бактеріологическое изслѣдованіе (путемъ разводекъ, прививокъ животнымъ) должно сопутствовать гистологическому изслѣдованію.

Если, кромѣ того, вспомнить зависимость нѣкоторыхъ формъ кожныхъ болѣзней отъ заболѣванія внутреннихъ органовъ или всего организма, то немногимъ вышесказаннымъ объясняется тѣсная связь и важность для дерматологіи патологической анатоміи, разработка которой по отношенію къ кожнымъ болѣзнямъ за послѣднее время, благодаря открытію и примѣненію новыхъ усовершенствованныхъ методовъ микроскопическаго изслѣдованія, быстро идетъ впередъ, обогащая науку, такъ что отдѣлъ патолого-анатомическихъ измѣненій при изложеніи кожныхъ болѣзней въ руководствахъ послѣдняго времени является, по сравненію съ прежними, все болѣе разработаннымъ и занимающимъ важное мѣсто.

Профессоръ М. Никифоровъ.

Предисловіе профессора И. Ф. Огнев а.

Все болѣе и болѣе входитъ въ обычай предпосылать описанію болѣзней какой-либо системы органовъ детальное монографическое описаніе строенія послѣдней. Часто на видъ незначительная подробность такого строенія можетъ имѣть очень большое значеніе для выясненія какъ причинъ, такъ и сущности самого заболѣванія. Въ виду этого я съ особымъ удовольствіемъ принялъ предложеніе многоуважаемаго профессора А. И. Пospьлова написать главу въ издаваемомъ имъ учебникѣ о строеніи кожи. По мѣрѣ возможности въ главѣ этой я старался сдѣлать сводку новыхъ данныхъ относительно строенія и морфолого-фізіологическаго значенія отдѣльныхъ частей этого важнаго органа. Насколько мнѣ извѣстно, подобная сводка на русскомъ языкѣ является въ первый разъ. Это дастъ мнѣ надежду, что она можетъ принести свою долю пользы, особенно для тѣхъ читателей, кому трудно или мало доступна иностранная литература.

Профессоръ И. Огневъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

	<i>Стр.</i>
Строеніе кожи	1
Corium или собственно кожа	3
Эпидерма	12
Кровеносные и лимфатическіе сосуды кожи	29
Нервы кожи	34
Железы кожи	44
Волосы	51
Ногти	67
Физиологія кожи	73
Кожа какъ органъ всасыванія	74
Кожа какъ органъ выдѣленія	77
Кожа какъ органъ дыханія	82
Кожа какъ регуляторъ тепла	83
Кожа какъ органъ чувствъ	87
Температурное чувство	—
Осязательныя ощущенія	89
Чувство мѣста или чувство пространства	90
Болевое чувство	—
Общая симптоматологія и морфологія кожныхъ болѣзней	91
/ Первичныя формы:	
Пятна	—
Узелки	93
Волдыри	—
Пузырьки	—
Пузыри	94
Гнойнички	—
Узлы	—
Шишки	—
Гуммы	95
Опухоли	—
Вторичныя формы:	
Ссадины	—
Лихенизація	96
Язвы	—

Надрывы. Трещины	97
Чешуи	—
Корки	—
Рубцы	—
Причины кожных болѣзней . . .	98
Распознаваніе кожных болѣзней	101
Общая терапія кожных болѣзней .	114
Наружныя средства	118
Вода .	—
Ванны	119
Мыла .	124
Жиры	126
Лаки	128
Пластыри и пластырные марли	129
Присыпки	—
Прижигающія средства	130
Хирургическо-механическое лѣченіе	—
Электричество	133
Свѣтолѣченіе .	135
Фармакотерапія	143

СПЕЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Нератозы безъ участія кожныхъ сосочковъ	155
✓ Мозоль. Clavus	—
✓ Кожные рога. Cornua cutanea	157
✓ Омозолѣлость. Callositas	162
Симметрическія кератодерміи. Keratodermiae symetricae	163
Симметрическая кератодермія (Besnier) или кератома (Unna). Врожденная и приобрѣтенная кератома или кератодермія ладоней и подошвъ. Keratoma s. keratoderma, s. hyperkeratosis palmarum et plantarum hereditarium et acquisitum	—
Нератозы съ участіемъ кожныхъ сосочковъ .	167
✓ Рыбья чешуя. Ichthiosis	—
✓ Бородавка. Verruca	174
Пигментная и сосочковая дистрофія кожи. Acanthosis nigricans (Pollitzer). Dystrophie pigmentaire et papillaire (Darier).	179
Нератозы съ участіемъ кожныхъ фолликуловъ	183
Волосистой лишей. Кератозъ волосяныхъ мѣшечковъ. Lichen pilaris. Keratosis follicularis. Keratosis pilaris	—
Заразительный или шиповатый кератозъ волосяныхъ мѣшечковъ. Keratosis follicularis contagiosa (Morrow-Brook). Lichen spinosus (Lesser)	184
Лучистый и фолликулярный гиперкератозъ. Hyperkeratosis striata et follicularis (H. v. Hebra)	186
Заразительный моллюскъ. Molluscum contagiosum (Batemann)	188
Вегетирующий фолликулярный кератозъ или болѣзнь Darier. Psorospermosse folliculaire végétante Darier	191

Болѣзни волосъ и ногтей	195
Волосатость. Hypertrichosis. Hirsuties. Polytrichia. Trichauxis. Dasytes.	—
Колтунъ. Trichoma	201
Атрофія волосъ. Плѣшивость и облысѣніе. Atrophia pilorum. Alopecia, calvicies s. effluvium, s. defluvium capillorum	203
Круговая или гнѣздная плѣшивость. Alopecia areata s. neurotica. Преждевременная симптоматическая плѣшивость. Alopecia praematura s. symptomatica	204
Посѣдѣніе волосъ. Canities. Poliosis	208
Расщепленіе волосъ. Scissura pilorum	209
Узловатая и продольная атрофія волосъ. Trichorrhesis nodosa et trichoptilosis	211
Кольцевидные волосы. Pili anulati	—
Веретенообразная перемежающаяся атрофія волосъ. Aplasia moniliformis	212
Воспаленіе волосяныхъ мѣшечковъ. Sycosis simplex	—
Гипертрофія и атрофія ногтей. Hypertrophia et atrophia unguium.	215
Болѣзни кожи, обусловленные ненормальнымъ отложеніемъ пигмента врожденнаго характера	218
Родимое пигментное пятно. Пигментная родинка. Naevus pigmentosus. Naevus maternus pigmentosus	219
Волокнистыя измѣненія кожи врожденнаго характера	226
Волокнистый моллюскъ. Мягкая фиброма кожи. Болѣзнь Recklinghausen'a. Molluscum fibrosum s. simplex, fibroma molluscum (Virchow). Neuromatosis (Bruns).	—
Вялая кожа. Cutis laxa. Cutis hyperelastica	232
Сосудистыя измѣненія кожи врожденнаго характера. Ангіомы. Angiomata	235
Простая ангиома или телеангиэктазія. Angioma simplex. Teleangiectasia et angioma hypertrophicum s. arteriosum	—
Пещеристая ангиома. Angioma cavernosum	237
Сосудисто-роговая опухоль кожи. Angiokeratoma	238
Ангіомы изъ лимфатическихъ сосудовъ. Lymphangiomata	241
Пріобрѣтенныя пигментныя пятна	246
Веснушки. Lentigines. Ephelides	—
Старческія пигментныя пятна или старческія веснушки. Lentigines seniles s. malignae	248
Разлитое пигментное пятно. Chloasma	—
Chloasma s. leucoderma syphiliticum. „Syphilide pigmentaire“ Hardy	249
Презмѣрное накопленіе пигмента. Nigricies. Melasma.	251
Ляписное окрашиваніе кожи. Arguria	—
Мышьяковое окрашиваніе кожи. Melasma arsenicalis	252
Татовировка или татуажъ	253
Бронзовая или Аддисонова болѣзнь. Morbus Addisoni s. melasma suprarenale	254
Бронзовый диабетъ	259
Атрофія кожного пигмента. Achromia. Leucopathia	260

Болѣзни сальныхъ железъ	262
Салотеченіе. Себоррея. Seborrhoea. Steatorrhoea	—
Уменьшенное отдѣленіе сала. Asteatosis	267
Фолликулиты. Угревидная сыпь. Folliculitides s. acne	268
1. Точечный угорь. Сальная пробка. Acne punctata. Comedo	269
2. Бѣлый угорь. Miliun s. grutum	270
3. Простой угорь. Acne vulgaris s. acne simplex	—
4. Красные угри. Rosacea. Acne rosacea s. gutta rosacea	281
Аномаліи отдѣленія пота	282
Усиленное отдѣленіе пота. Hyperidrosis	—
Качественное измѣненіе пота	284
Уменьшенное отдѣленіе пота. Anidrosis	288
Гнойное воспаленіе потовыхъ железъ. Idradenitis suppurativa s. phlegmonosa. Furunculus profundus (Торѳъ)	—
Неврозы кожи или дерматоневрозы	290
Дерматалгіи (Auspitz). Neuroses. Dermatalgiae	—
Кожный зудъ. Pruritus cutaneus	—
Общій зудъ. Pruritus universalis	291
Крапивница. Urticaria. Cnidosis. Erythanthema	297
Пигментная крапивница. Urticaria pigmentosa	300
Стойкая крапивница. Urticaria perstans	303
Острый ограниченный отекъ кожи. Oedema cutis acutum circumscriptum	304
Мѣстная синюха и симметрическое омертвѣніе конечностей или болѣзнь Raynaud. Asphyxia localis et gangraena symetrica extremitatum s. morbus Raynaud	306
Прободающая язва. Ulcus perforans. Mal perforant	308
Лоснящаяся кожа (Glossy skin)	309
Измѣненія кожи при синрингомѣліи	310
Болѣзнь Morvan'a. Morbus Morvani	311
Эритромелалгія. Eritromelalgia или болѣзнь Weir-Mitchell'я	312
Гиперемія кожи. Hyperaemia cutis	313
Активная, артеріальная или конгестивная гиперемія	—
Венозная, пассивная или застойная гиперемія	316
Анемія кожи. Anaemia cutis	317
Кожныя кровоизліянія. Haemorrhagiae cutaneae s. extravasationes sanguinis cutaneae	—
Purpura simplex	321
Purpura rheumatica s. peliosis rheumatica; Rheumatokelis	322
Пятнистая болѣзнь Werlhof'a. Morbus maculosus Werlhofii s. purpura haemorrhagica	324
Экссудативныя болѣзни кожи	326
Многоформенная эритема. Erythema multiforme	—
Узловатая эритема. Erythema nodosum s. dermatitis contusiformis	328
Водяница. Dysidrosis	331
Эритематозный лишай Gibert'a. Pityriasis rosea. Pityriasis rosé Gibert	333

Воспаленія кожи. Dermatitis	336
Воспаленіе кожи вслѣдствіе травмы. <i>Dermatitis traumatica</i>	—
Воспаленіе кожи отъ жара. <i>Dermatitis calorica s. dermatitis ex ambustione</i>	337
Воспаленіе кожи вслѣдствіе дѣйствія х-лучей и В о л ь т о в о й дуги	338
Воспаленіе кожи вслѣдствіе дѣйствія низкой температуры	340
Воспаленія кожи микропаразитарнаго характера	342
Рожа. <i>Erysipelas</i>	—
Ложная рожа, рожистофлегмонозное воспаленіе. <i>Erysipelas phlegmonosum</i>	345
Чирей. Вередъ. <i>Furunculus</i>	346
Углевикъ или доброкачественный карбункулъ. <i>Carbunculus benignus</i>	348
Сапъ. <i>Malleus</i>	349
Сибирская язва, сибирка, злокачественный прыщъ. <i>Pustula maligna s. anthrax</i>	354
Тропическая, восточная или пендинская язва. <i>Bouton d'Alepp, bouton de Biscra, bouton des pays chauds</i>	356
<i>Dermatitis blastomycotica s. blastomycosis cutis</i>	358
Клѣточныя новообразованія кожи микропаразитарнаго характера	361
Бациллярная склерома <i>Frisch'a</i> . Отвердѣніе носа или <i>rhinoscleroma</i>	—
Актиномикозъ. <i>Actinomycosis</i>	364
Разъѣдающій или волчій лишай. Волчанка. <i>Lupus vulgaris</i>	368
Эритематозная волчанка. <i>Lupus erythematodes s. erythematosus. Seborrhoea congestiva (F. Hebra) Ulerythema (Unna)</i>	377
Первичная язвенная бугорчатка кожи. <i>Tuberculosis cutis ulcerosa primaria</i>	382
Вторичная бугорчатка кожи. <i>Tuberculosis cutis ulcerosa secundaria s. consecutiva</i>	383
Кожная золотуха, скрофулодерма. <i>Scrophuloderma. Tuberculosis cutis colliquativa (Jadassohn)</i>	384
Бородавчатая кожная бугорчатка. <i>Tuberculosis verrucosa cutis. Трупный бугорокъ. Verruca necrogenica</i>	386
Узелково-гнойничковая бугорчатка кожи. <i>Tuberculosis cutanea papulo-pustulosa</i>	387
<i>Acne varioliformis s. acne necrotica C. Воеск'a</i>	390
<i>Erythema scrophulosorum. Erythème induré Bazin'a</i>	391
Узелковый лишай золотушныхъ. <i>Lichen scrophulosorum. Scrophuloderma papulosum</i>	392
✓ Прокказа. <i>Lepa</i>	393
Воспаленія кожи, обуславливаемыя животными паразитами	411
Пузырная глиста кожи. Цистицеркъ. <i>Cysticercus cellulosae</i>	—
Струнecъ или гвинейскій червь. <i>Filaria medinensis s. dracunculus</i>	413
Оводъ бычій. <i>Oestrus bovis</i>	416
✓ Чесотка. <i>Scabies</i>	417
✓ Вшивость. <i>Pediculosis</i>	421
Укусы блохъ, клоповъ и другихъ насѣкомыхъ	423

Измѣненія кожи, вызываемыя растительными паразитами .	425
✓ Парша, Favus, Dermatomycosis favosa	—
✓ Трихофитіазъ. Стригущій лишай. Dermatomycosis trichophytina.	
Herpes tonsurans	434
Эритразма или окаймленная экзема. Erythrasma. Eczema marginatum. Microsporia	438
Piedra s. trichomycosis nodularis	439
✓ Отрубевидный или разноцвѣтный лишай. Pityriasis versicolor s. dermatomycosis furfuracea	440
Trichomycosis palmelina s. leptotrix	441
Пузырьковыя воспаленія кожи	442
Пузырьковый лишай. Herpes simplex	—
Пузырчатый или опоясывающій лишай. Зона. Zona. Herpes zoster.	444
Гнойничковыя воспаленія кожи. Dermatoses pustulosae . .	450
✓ Простая гнойничковая сыпь. Impetigo vulgaris	451
Гнойничковая сыпь съ большими гнойничками. Impetigo Wilson-Bockharti. Impetigo staphylogenes	453
Заразительная гнойничковая сыпь. Impetigo contagiosa	—
Экзема. Ecthyma	455
Мокнущій лишай. Экзема. Eczema	457
Eczema seborrhoicum	463
✓ Пузырьково-гнойничковая сыпь Hebrae. Impetigo herpetiformis Hebrae	473
✓ Dermatitis herpetiformis Dühringi	476
✓ Пузырная сыпь. Пузырчатка. Pemphigus	478
Пузырчатка новорожденныхъ или заразная пузырчатка. Pemphigus neonatorum s. pemphigus contagiosus	484
Чешуйчатая воспаленія кожи,	487
Чешуйчатый лишай. Psoriasis simplex s. vulgaris	—
Отслаивающее воспаленіе кожи взрослыхъ. Dermatitis exfoliativa adultorum	498
Отслаивающее воспаленіе кожи новорожденныхъ. Dermatitis exfoliativa neonatorum	500
✓ Pityriasis rubra pilaris Devergie	502
✓ Lichen ruber acuminatus Hebrae. Lichen planus Wilsoni	505
Lichen circumscriptus s. lichen simplex	509
Красный отрубевидный лишай. Pityriasis rubra Hebrae	511
Болезнь Savill'я	515
✓ Почесуха. Prurigo	517
Токсинныя воспаленія кожи. Toxicodermiae	521
Собственно лѣкарственные сыпи	522
Ртутный разлитой дерматитъ или ртутная токсидермія. Dermatitis mercurialis diffusa	526
Хинная сыпь	528
Антипириновая сыпь	529
Сыпь отъ іода и брома. Iododerma, bromoderma	—
Сыпи отъ впрыскиванія туберкулина Koch'a	530
Сыпи отъ впрыскиванія противодифтерійной сыворотки	531