

**Осипов Павел Степанович**

# **Полеводство для хуторян**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84-4  
П12

П12 **Павел Степанович О.**  
Полеводство для хуторян / Осипов Павел Степанович – М.: Книга по Требованию, 2025. –  
135 с.

**ISBN 978-5-521-26677-7**

**ISBN 978-5-521-26677-7**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2025  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



## Трехпольное хозяйство.

Большинство крестьянъ жалуется все на бездоходность своихъ хозяйствъ, что жить стало тяжело, хозяйство не даетъ необходимаго количества продуктовъ для питанія, нѣтъ средствъ платить оброки или подати, покупать необходимые предметы и пр., и все это, по ихъ мнѣнію, есть слѣдствіе того, что у крестьянина мало земли. Нѣтъ, причина малопродуктивности крестьянской земли кроется не въ количествѣ десятинъ, а въ томъ, что у нашего русскаго крестьянина продуктовъ получается мало не только со всей земельной площади, находящейся въ его распоряженіи, но и съ единицы площади, т. е. урожаи нашихъ крестьянъ очень малы.

Крестьяне, которые поселились теперь на хуторахъ и отрубяхъ, будучи въ общинѣ, вели тамъ трехпольныя хозяйства. Трехполье, гдѣ бы оно ни было—въ общинѣ или въ хуторскомъ хозяйствѣ, представляетъ собою главную причину бездоходности нашихъ мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ. Въ трехпольномъ хозяйствѣ всегда примѣняется такой сѣвооборотъ: 1) паръ, 2) озимъ и 3) ярь; паръ, озимъ и ярь и т. д. Что мы можемъ усмотрѣть изъ такого чередованія растений? Каждому хозяину ясно, что при такомъ сѣвооборотѣ всякій хлѣбъ возвращается на прежнее мѣсто ровно черезъ два года. Такимъ однообразіемъ растений почва истощается и портится. Порча почвы заключается въ томъ, что она уплотняется, дѣлается менѣ рыхлой, плохо провѣтривается воздухомъ, влаги накопляется мало, даетъ возможность размножаться сорнымъ травамъ, различнымъ болѣзнямъ и насаѣкомымъ. Разъ почва при трехпольѣ дѣлается мало плодородной и портится въ своемъ строеніи, то необходимо ее хорошо удобрять и обрабатывать; хотя надо сказать,

что такіе способы устраненія малаго плодородія могутъ оказывать свое дѣйствіе только на извѣстное время. Каждый хозяинъ знаетъ, что, хорошо удобривши землю навозомъ, онъ на нѣкоторое время можетъ рассчитывать получать сносные урожаи. Но вѣдь у громаднаго большинства нашихъ крестьянъ всегда отсутствуетъ въ хозяйствѣ необходимое количество навоза. Навоза-же нѣтъ потому, что нѣтъ достаточно скота; скотъ-же отсутствуетъ потому, что кормить его нечѣмъ. При трехпольѣ скотъ зачастую пасется въ пару, на озимыхъ и яровыхъ поляхъ послѣ уборки хлѣба. Пастба скота лишаетъ возможности своевременно поднять паръ, сдѣлать своевременный посѣвъ ржи, вспахать, когда слѣдуетъ, поле съ осени, вывезти навозъ и т. д. Кромѣ этого скотъ утаптываетъ почву, распыляетъ ее,—и все это уменьшаетъ плодородіе почвы. Изъ другихъ недостатковъ трехполья можно указать еще на то обстоятельство, что въ теченіе года цѣлая треть пашни подъ паромъ пустуетъ и не даетъ дохода.

Трехпольное хозяйство есть одна изъ причинъ малопродуктивности крестьянской земли, почему необходимо замѣнить его новыми, лучшими формами хозяйства, при которыхъ повысились-бы урожаи, и благосостояніе нашего русскаго крестьянства улучшилось-бы.

Указавши всѣ недостатки „трехполки“, надо найти путь или способъ, которымъ можно было-бы устранить эти недостатки. Дѣло въ томъ, что надо разъ навсегда бросить трехполье и ввести многопольное хозяйство съ правильнымъ травосѣяніемъ и посѣвомъ растений, дающихъ наибольшій чистый доходъ.

Всякій крестьянинъ, у котораго мало-мальски проявилось сознаніе о невыгодности трехполья, всегда заведетъ у себя травопольное хозяйство.

Отъ нѣкоторыхъ крестьянъ приходится часто слышать такого рода возраженія: „помилуйте, посѣявши въ полѣ траву, гдѣ тогда сѣять хлѣбъ?“ Но это неправильное и ошибочное пониманіе дѣла. Возьмемъ примѣръ. Допустимъ, что у какого-либо хозяина имѣется 3 десятины пахотной земли, ведется у него трехпольное хозяйство, т. е. три поля, и въ каждомъ полѣ по 1 десятинѣ. Ежегодно ему надо удобрять подъ рожь одну десятину навозомъ. Скотъ у него состоитъ изъ лошади, коровы, годовой телки и двухъ овецъ;

навозомъ, который получается отъ этого скота, можно удобрить только полдесятины, считая вѣсь полученнаго навоза въ 1200 пудовъ. Ведя трехпольное хозяйство, этому крестьянину необходимо положить этотъ навозъ на десятину; унавоживши такимъ образомъ и подготовивши землю въ паровомъ полѣ для посѣва ржи, онъ высѣваетъ на десятину, скажемъ, 8 мѣръ и намолачиваетъ 35 мѣръ. Такой урожай, конечно, малъ, и такая бѣда заключается въ томъ именно, что земля удобрилась мало. Если-бы этотъ крестьянинъ полученный въ хозяйствѣ навозъ положилъ приблизительно на полдесятины и высѣялъ только 4 мѣры, то нѣтъ сомнѣній, что онъ получилъ-бы, если не больше, то во всякомъ случаѣ тѣхъ-же 35 мѣръ, при этомъ на посѣвъ зерна пошло-бы меньше и работа легче. Изъ этого видно, что урожай увеличивается не отъ того, что я больше засѣю, а отъ хорошей обработки и удобрения. Въ данномъ примѣрѣ мы видимъ, что, засѣявши хлѣбомъ площадь вдвое меньше, получилось хлѣба не менѣе прежняго, и осталось свободное мѣсто въ полдесятины, которое можно занять травой.

Какъ сказано было выше, для устраненія недостатковъ трехполя въ хозяйствѣ необходимо полученіе кормовъ, т. е. надо сѣять въ поляхъ клеверъ съ тимopheевской, разные корнеплоды и пр., но при этомъ каждый хозяинъ при введеніи въ своемъ хозяйствѣ многопольнаго сѣвооборота съ правильнымъ травосѣяніемъ долженъ принимать въ соображеніе слѣдующія обстоятельства: 1, надо посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ уменьшить настолько, чтобы при лучшемъ удобрении количество ржи и яровыхъ противъ прежняго не убавилось; 2, въ новомъ сѣвооборотѣ надо установить строгую очередь посѣва клевера съ хлѣбами, и 3, чтобы клеверъ переходилъ съ поля на поле непрерывно и на прежнее мѣсто возвращался-бы не ранѣе, какъ черезъ 5—6 лѣтъ.

### *Переходъ отъ трехполя къ многополю.*

Сѣвообороты кромѣ трехпольнаго бываютъ четырехпольные, пятипольные, шести, семи, восьмипольные и т. д. въ зависимости отъ числа полей.

Тѣмъ хозяйствамъ, гдѣ земли мало, лучше всего завести

Таблица 1.

|         | 1 поле.                 | 2 поле.                                | 3 поле.                 |
|---------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 годъ. | Рожь съ клеверомъ.      | Рожь безъ кле-<br>веръ. Я р о в о е. П | а р ь.                  |
| 2 годъ. | 1 укосъ.                | Паръ.                                  | Яровое.                 |
| 3 годъ. | 2 укосъ.                | Рожь съ клеверомъ.                     | Паръ.                   |
| 4 годъ. | Яровое.                 | 1 укосъ.                               | Рожь безъ кле-<br>вера. |
| 5 годъ. | Паръ.                   | 2 укосъ.                               | Яровое.                 |
| 6 годъ. | Рожь безъ кле-<br>вера. | Яровое.                                | Паръ.                   |
| 7 годъ. | Яровое.                 | Паръ.                                  | Рожь съ клеверомъ.      |
| 8 годъ. | Паръ.                   | Рожь безъ кле-<br>вера.                | 1 укосъ.                |

ИЛИ ТАКЪ:

Таблица 2.

|         | 1 поле.                  | 2 поле.                  | 3 поле.                        |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 годъ. | Р о ж ь.                 | Овесъ безъ клевера.      | Овесъ съ кле-<br>веромъ. Паръ. |
| 2 годъ. | Овесъ безъ кле-<br>вера. | Паръ.                    | 1 укосъ.                       |
| 3 годъ. | Паръ.                    | Рожь.                    | 2 укосъ.                       |
| 4 годъ. | Рожь.                    | Овесъ безъ кле-<br>вера. | Паръ.                          |
| 5 годъ. | Овесъ съ клеверомъ.      | Паръ.                    | Рожь.                          |
| 6 годъ. | 1 укосъ.                 | Рожь.                    | Овесъ безъ кле-<br>вера.       |
| 7 годъ. | 2 укосъ.                 | Овесъ съ клеверомъ.      | Паръ.                          |
| 8 годъ. | Паръ.                    | 1 укосъ.                 | Рожь.                          |

четыреполье съ восьмилѣтнимъ чередованіемъ растений (табл. 1). Сдѣлать это очень просто: слѣдуетъ только всю пахотную землю разбить на 4 куска и подсѣвать клеверъ съ тимофеевой въ каждомъ кускѣ черезъ годъ, такъ что на слѣдующій годъ уже сразу получатся четыре поля: одно паровое, второе ржаное, третье яровое и четвертое съ первымъ укосомъ клевера.

Клеверъ при четырехпольѣ можно сѣять по всходамъ ржи рано весной, когда земля еще достаточно сыра, и по овсу или ячменю (табл. 2) сразу же послѣ ихъ посѣва и задрѣлки; при этомъ клеверъ, высѣянный по забороненному уже яровому, заборанивается самъ легкой бороной неглубоко—не больше, какъ на восьмую вершка, или прикатывается каткомъ. Разница между посѣвомъ клевера по ржи и по яровому заключается въ томъ, что поле послѣ второго укоса клевера, по-

Таблица 3.

| 1 поле.  |                    |                    | 2 поле. |                    | 3 поле.            |                    |
|----------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 годъ.  | П а                | р ъ.               | 0       | в е с ъ.           | Рожь безъ клевера. | Рожь съ клеверомъ. |
| 2 годъ.  | Рожь безъ клевера. | Выгонъ.            |         | Паръ.              | Яровое.            | 1 укосъ.           |
| 3 годъ.  | Яровое.            | Выгонъ.            |         | Рожь съ клеверомъ. | Паръ.              | 2 укосъ.           |
| 4 годъ.  | Паръ.              | Яровое.            |         | 1 укосъ.           | Рожь безъ клевера. | 3 укосъ (выгонъ).  |
| 5 годъ.  | Рожь съ клеверомъ. | Паръ.              |         | 2 укосъ.           | Яровое.            | 4 укосъ (выгонъ).  |
| 6 годъ.  | 1 укосъ.           | Рожь безъ клевера. |         | 3 укосъ (выгонъ).  | Паръ.              | Яровое.            |
| 7 годъ.  | 2 укосъ.           | Яровое.            |         | 4 укосъ (выгонъ).  | Рожь съ клеверомъ. | Паръ.              |
| 8 годъ.  | 3 укосъ (выгонъ).  | Паръ.              |         | Яровое.            | 1 укосъ.           | Рожь безъ клевера. |
| 9 годъ.  | 4 укосъ (выгонъ).  | Рожь съ клеверомъ. |         | Паръ.              | 2 укосъ.           | Яровое.            |
| 10 годъ. | Яровое.            | 1 укосъ.           |         | Рожь безъ клевера. | 3 укосъ (выгонъ).  | Паръ.              |

или такъ:

Таблица 4.

| 1 поле.  |                      |                      | 2 поле.              |                      | 3 поле.              |  |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 годъ.  | П а р ъ.             | Ов. безъ клевер.     | Овесъ съ клеверомъ.  | Ов. безъ клевер.     | Р о ж ъ.             |  |
| 2 годъ.  | Рожь.                | Выгонъ.              | 1 укосъ.             | Парь.                | Яровое безъ клевера. |  |
| 3 годъ.  | Яровое съ клеверомъ. | Выгонъ.              | 2 укосъ.             | Рожь.                | Парь.                |  |
| 4 годъ.  | 1 укосъ.             | Парь.                | 3 укосъ (выгонъ).    | Яровое безъ клевера. | Рожь.                |  |
| 5 годъ.  | 2 укосъ.             | Рожь.                | 4 укосъ (выгонъ).    | Парь.                | Яровое съ клеверомъ. |  |
| 6 годъ.  | 3 укосъ (выгонъ).    | Яровое безъ клевера. | Парь.                | Рожь.                | 1 укосъ.             |  |
| 7 годъ.  | 4 укосъ (выгонъ).    | Парь.                | Рожь.                | Яровое съ клеверомъ. | 2 укосъ.             |  |
| 8 годъ.  | Парь.                | Рожь.                | Яровое безъ клевера. | 1 укосъ.             | 3 укосъ (выгонъ).    |  |
| 9 годъ.  | Рожь.                | Яровое съ клеверомъ. | Парь.                | 2 укосъ.             | 4 укосъ (выгонъ).    |  |
| 10 годъ. | Яровое безъ клевера. | 1 укосъ.             | Рожь.                | 3 укосъ (выгонъ).    | Парь.                |  |

сѣяннаго по ржи, поступаетъ на слѣдующій годъ подъ яровое (особенно хорошо удастся ленъ); при посѣвѣ же клевера по яровому клеверище должно идти подъ паръ.

Чередованіе растений при четырехпольѣ такое: 1, паръ, 2, рожь съ клеверомъ, 3 и 4, укосы клевера, 5, яровое, 6, паръ, 7, рожь безъ клевера и 8, яровое; или 1, паръ, 2, рожь, 3, овесъ съ клеверомъ, 4 и 5, укосы клевера, 6, паръ, 7, рожь и 8, яровое безъ клевера.

Въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ нѣтъ выгона для скота, необходимо заводить пятипольный сѣвооборотъ съ десятилѣтнимъ чередованіемъ растений (табл. 3). Этотъ сѣвооборотъ почти ничѣмъ не отличается отъ четырехпольнаго, и разница заключается въ томъ, что клеверище послѣ 2-го укоса не распаивается, какъ при четырехпольѣ, а отводится на 2 послѣ-

дующихъ года подъ выгонъ. При этомъ сѣвооборотѣ вся пахотная земля разбивается на пять клиньевъ или кусковъ; клеверъ также высѣвается или по ржи, или по яровому (табл. 4) въ одномъ полѣ черезъ годъ. Чередованіе растений такое: 1, паръ, 2, рожь съ клеверомъ, 3 и 4, укосы клевера, 5 и 6, выгоны, 7, яровое, 8, паръ, 9, рожь безъ клевера и 10, яровое; или 1, паръ, 2, рожь, 3, овесъ съ клеверомъ,

Таблица 5.

|         | 1 поле.            |                    | 2 поле.            |                    | 3 поле.            |                    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 годъ. | П а                | р ъ.               | Я р о              | в о е.             | Рожь съ клеверомъ. | Рожь безъ клевера. |
| 2 годъ. | Рожь съ клеверомъ. | Рожь безъ клевера. | П а                | р ъ.               | 1 укосъ.           | Яровое.            |
| 3 годъ. | 1 укосъ.           | Яровое.            | Рожь съ клеверомъ. | Рожь безъ клевера. | 2 укосъ.           | Паръ.              |
| 4 годъ. | 2 укосъ.           | Паръ.              | 1 укосъ.           | Яровое.            | Яровое.            | Рожь съ клеверомъ. |
| 5 годъ. | Яровое.            | Рожь съ клеверомъ. | 2 укосъ.           | Паръ.              | Яровое.            | 1 укосъ.           |
| 6 годъ. | Яровое.            | 1 укосъ.           | Яровое.            | Рожь съ клеверомъ. | Паръ.              | 2 укосъ.           |

или такъ:

Таблица 6.

|         | 1 поле.             |                     | 2 поле.             |                     | 3 поле.             |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 годъ. | П а                 | р ъ.                | Овесъ съ клеверомъ. | Яровое.             | Р о                 | ж ъ.                |
| 2 годъ. | Р о                 | ж ъ.                | 1 укосъ.            | Паръ.               | Овесъ съ клеверомъ. | Яровое.             |
| 3 годъ. | Овесъ съ клеверомъ. | Яровое.             | 2 укосъ.            | Рожь.               | 1 укосъ.            | Паръ.               |
| 4 годъ. | 1 укосъ.            | Паръ.               | Яровое.             | Овесъ съ клеверомъ. | 2 укосъ.            | Рожь.               |
| 5 годъ. | 2 укосъ.            | Рожь.               | Паръ.               | 1 укосъ.            | Яровое.             | Овесъ съ клеверомъ. |
| 6 годъ. | Яровое.             | Овесъ съ клеверомъ. | Рожь.               | 2 укосъ.            | Паръ.               | 1 укосъ.            |

4 и 5, укосы клевера, 6 и 7, выгоны 8, парь, 9, рожь и 10, яровое безъ клевера.

Вышеуказанные два сѣвооборота—четырепольный и пятипольный—характерны тѣмъ, что клеверъ подсѣвается въ полѣ не каждый годъ, а черезъ годъ, что уменьшаетъ расходъ на приобрѣтеніе сѣмянъ клевера и тимофеевки, и при такихъ сѣвооборотахъ не приходится сильно уменьшать площадь подъ хлѣбами, и клеверъ самъ по себѣ возвращается на прежнее мѣсто на 6-й годъ, что весьма важно въ томъ отношеніи, что почва достаточно отдохнетъ и улучшить свои свойства отъ чередованія разныхъ растений.

При описаніи четырехпольнаго и пятипольнаго сѣвооборотовъ мы усматриваемъ, что хозяину приходится ежегодно косить только одно поле съ травой, но есть такія хозяйства, гдѣ недостатка въ землѣ не ощущается и гдѣ требуется большое количество кормовъ, необходимыхъ или для выгодной продажи, или на кормъ скоту, отъ котораго получается хорошій доходъ, тогда вводятъ такіе сѣвообороты, при которыхъ снимаютъ ежегодно укосы клевера съ 2-хъ и 3-хъ

Таблица 7.

| 1 поле. |                    |                    |                    | 2 поле.            |                    |                    |                    | 3 поле.            |                    |                    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 годъ. | Рожь съ клеверомъ. | Рожь безъ вера.    | кле-<br>в а.       | Я                  | р                  | о                  | в                  | о                  | е.                 | П а р ъ.           |
| 2 годъ. | 1 укосъ.           | Я р о              | в о е.             | П а                | р ъ.               | Рожь съ клеверомъ. | Рожь безъ клевера. | Я р о              | в о е.             | 1 укосъ.           |
| 3 годъ. | 2 укосъ.           | П а                | р ъ.               | 1 укосъ.           | Яровое.            | П а                | р ъ.               | Рожь безъ клевера. | Рожь съ клеверомъ. | Ленъ или овесъ.    |
| 4 годъ. | Ленъ или овесъ.    | Рожь съ клеверомъ. | Рожь безъ клевера. | 2 укосъ.           | Парь.              | Яровое.            | 1 укосъ.           | Парь.              | Рожь безъ клевера. | Рожь съ клеверомъ. |
| 5 годъ. | Парь.              | 1 укосъ.           | Яровое.            | Парь.              | Ленъ или овесъ.    | Рожь съ клеверомъ. | Яровое.            | 1 укосъ.           | Парь.              | Рожь безъ клевера. |
| 6 годъ. | Рожь безъ клевера. | 2 укосъ.           | Парь.              | Ленъ или овесъ.    | Рожь съ клеверомъ. | Яровое.            | 1 укосъ.           | Парь.              | 2 укосъ.           | Яровое.            |
| 7 годъ. | Яровое.            | Ленъ или овесъ.    | Рожь съ клеверомъ. | Парь.              | 1 укосъ.           | Парь.              | 2 укосъ.           | Яровое.            | Ленъ или овесъ.    | Рожь безъ клевера. |
| 8 годъ. | Парь.              | Парь.              | 1 укосъ.           | Рожь безъ клевера. | 2 укосъ.           | Рожь съ клеверомъ. | Ленъ или овесъ.    | Яровое.            | Рожь безъ клевера. | Рожь съ клеверомъ. |

ИЛИ ТАКЪ:

Таблица 8.

| 1 поле. |                     |                     |                     | 2 поле.             |                     |                     | 3 поле.             |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 годъ. | Р о ж               | ь. Р о              | ж ь. Яровое.        | Овесь съ клеверомъ. | Я р о в о           | е. П                | а р                 | ь.                  |
| 2 годъ. | Овесь съ клеверомъ. | Я р о               | в о е.              | 1 укосъ.            | П а                 | р ь.                | Р о                 | ж ь.                |
| 3 годъ. | 1 укосъ.            | П а                 | р ь.                | 2 укосъ.            | Р о                 | ж ь.                | Овесь съ клеверомъ. | Яровое.             |
| 4 годъ. | 2 укосъ.            | Р о                 | ж ь.                | Паръ.               | Овесь съ клеверомъ. | Яровое.             | 1 укосъ.            | Паръ.               |
| 5 годъ. | Паръ.               | Овесь съ клеверомъ. | Яровое.             | Рожъ.               | 1 укосъ.            | Паръ.               | 2 укосъ.            | Рожъ.               |
| 6 годъ. | Рожъ.               | 1 укосъ.            | Паръ.               | Яровое.             | 2 укосъ.            | Рожъ.               | Паръ.               | Овесь съ клеверомъ. |
| 7 годъ. | Яровое.             | 2 укосъ.            | Рожъ.               | Паръ.               | Паръ.               | Овесь съ клеверомъ. | Рожъ.               | 1 укосъ.            |
| 8 годъ. | Паръ.               | Паръ.               | Овесь съ клеверомъ. | Рожъ.               | Рожъ.               | 1 укосъ.            | Яровое.             | 2 укосъ.            |

полей. Для получения ежегодно 2-хъ укосовъ необходимо ввести, вмѣсто трехполья, шестипольный или восьмипольный сѣвооборотъ съ ежегоднымъ подсѣвомъ клевера по ржи или по яровому. При шестипольѣ (табл. 5) чередованіе растений такое: 1, паръ, 2, рожъ съ клеверомъ, 3 и 4, укосы клевера, 5 и 6, яровое; или (табл. 6) 1, паръ, 2, рожъ, 3, овесь съ клеверомъ, 4 и 5, укосы клевера и 6, яровое.

При восьмипольѣ (табл. 7) чередованіе такое: 1, паръ, 2, рожъ съ клеверомъ, 3 и 4, укосы клевера, 5, яровое (ленъ), 6, паръ, 7, рожъ безъ клевера и 8, яровое (овесь, ячмень и картофель); или: (табл. 8) 1, паръ, 2, рожъ, 3, овесь съ клеверомъ, 4 и 5, укосы клевера, 6, паръ, 7, рожъ и 8, яровое (ленъ, ячмень и картофель).

Кромѣ указанныхъ восьмипольныхъ сѣвооборотовъ, большія преимущества имѣетъ еще одинъ восьмипольный сѣвооборотъ (табл. 9) съ такимъ чередованіемъ растений: 1, паръ, 2, рожъ, 3, пропашныя, ячмень, яровая пшеница и бобо-

вья на зерно, 4, овесъ съ клеверомъ, 5, 6, и 7, укосы клевера и 8, яровое по пласту.

Таблица 9.

| 1 поле. |                        |                        |   | 2 поле.                |         |                        |                                      | 3 поле.                |                        |   |                        |
|---------|------------------------|------------------------|---|------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1 годъ. | Р                      | о                      | ж | ь.                     | Яровое. | Овесъ съ клеверомъ.    | Пропашныя, ячмень, яров. пшен. и пр. | П                      | а                      | р | ь.                     |
| 2 годъ. | Яровое.                | Пропашн., ячмень и пр. |   | Паръ.                  |         | 1 укосъ.               | Овесъ съ клеверомъ.                  | Паръ.                  | Р                      | о | ж ь.                   |
| 3 годъ. | Паръ.                  | Овесъ съ клеверомъ.    |   | Рожъ.                  |         | 2 укосъ.               | 1 укосъ.                             | Рожъ.                  | Яровое.                |   | Пропашн., ячмень и пр. |
| 4 годъ. | Рожъ.                  | 1 укосъ.               |   | Яровое.                |         | 3 укосъ.               | 2 укосъ.                             | Пропашн., ячмень и пр. | Паръ.                  |   | Овесъ съ клеверомъ.    |
| 5 годъ. | Пропашн., ячмень и пр. | 2 укосъ.               |   | Паръ.                  |         | Яровое.                | 3 укосъ.                             | Овесъ съ клеверомъ.    | Рожъ.                  |   | 1 укосъ.               |
| 6 годъ. | Овесъ съ клеверомъ.    | 3 укосъ.               |   | Рожъ.                  |         | Паръ.                  | Яровое.                              | 1 укосъ.               | Пропашн., ячмень и пр. |   | 2 укосъ.               |
| 7 годъ. | 1 укосъ.               | Яровое.                |   | Пропашн., ячмень и пр. |         | Рожъ.                  | Паръ.                                | 2 укосъ.               | Овесъ съ клеверомъ.    |   | 3 укосъ.               |
| 8 годъ. | 2 укосъ.               | Паръ.                  |   | Овесъ съ клеверомъ.    |         | Пропашн., ячмень и пр. | Рожъ.                                | 3 укосъ.               | 1 укосъ.               |   | Яровое.                |

1 поле. 2 поле. 3 поле. 4 поле. 5 поле. 6 поле. 7 поле. 8 поле.

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что при установившихся шестипольныхъ и восьмипольныхъ сѣвооборотахъ ежегодно косить приходится 2 поля съ клеверомъ—1-го и 2-го года; при этомъ въ шестипольѣ кромѣ 2-хъ полей съ клеверомъ имѣются 2 поля яровыхъ, одно паровое и одно ржаное поле; при восьмипольѣ яровыхъ, паровыхъ, ржаныхъ и клеверныхъ полей по два.

Есть такія хозяйства, гдѣ требуется снимать ежегодно клеверъ съ 3-хъ полей, тогда вводятъ семипольные (табл. 10) и девятипольные (табл. 12) сѣвообороты съ подсѣвомъ клевера также по овсу или по ржи.

При семипольѣ чередованіе растеній такое: 1, паръ, 2, рожъ съ клеверомъ, 3, 4 и 5, укосы клевера, 6 и 7, яровое; или (табл. 11) 1, паръ, 2, рожъ, 3, овесъ съ клеверомъ, 4, 5 и 6, укосы клевера и 7, яровое. Чередованіе собственно такое,