

Филатов Нил Федорович

**Семиотика и диагностика
детских заболеваний**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 61
ББК 5
Н66

Н66 **Нил Федорович Ф.**
Семиотика и диагностика детских заболеваний / Филатов Нил Федорович –
М.: Книга по Требованию, 2026. – 505 с.

ISBN 978-5-521-28234-0

ISBN 978-5-521-28234-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

бугорчатки или холеры и т. п., подробнѣе я описалъ только то, что имѣетъ особое значеніе для педиатра, напр. дифтеритнаго бацилла и изслѣдованіе крови при различныхъ формахъ дѣтскаго малокровія.

Другія дополненія касаются діагностики врожденныхъ пороковъ сердца, язвенной и сифилитической жабы, катарра толстыхъ кишокъ, запора, коклюша (на основаніи свойствъ мочи), гематуріи, различныхъ формъ дѣтскаго малокровія, водянки безъ бѣлка въ мочѣ и затяжныхъ формъ лихорадки, въ общемъ около 24 страницъ. Къ числу дополненій относятся также и нѣкоторые рисунки, именно въ текстѣ помѣщены изображенія нѣкоторыхъ глисть и ихъ яичекъ, а на отдѣльной таблицѣ фототипія бациллъ Löffler'a и пѣпотчатого кокка, встрѣчающагося при скарлатинозной жабѣ и при другихъ ложно-дифтеритическихъ ангинахъ.

Москва.

1893 г. марта 20.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стран.
Предисловіе.....	I
Исслѣдованіе дѣтей.	
Анамнезъ.....	1— 8
Объективное исслѣдованіе и значеніе отдѣльныхъ симптомовъ.....	9—54
Положеніе тѣла — 9; выраженіе лица и глазъ — 10; общее питаніе и сложеніе — 11; взвѣшиваніе дѣтей — 12; ростъ тѣла головы и груди — 13; атрофія дѣтей — 16. <i>Исслѣдованіе головы</i> — 17; большая голова — 18; размягченіе костей черепа — 19; аномалія родничковъ и швовъ — 20; опухоли головы — 21. <i>Исслѣдованіе рта и зѣва</i> — 22. <i>Исслѣдованіе шеи</i> — 23. <i>Исслѣдованіе груди</i> — 24; дыханіе новорожденныхъ — 27; аномаліи формы грудной вѣтви — 30; исслѣдованіе сердца — 31; частота пульса — 40; <i>семиотика крика</i> — 41; кашель — 45. <i>Исслѣдованіе живота</i> — 46; <i>семиотика пупка</i> — 47. <i>Исслѣдованіе мочи</i> — 51. <i>Измѣреніе температуры</i> — 53.	
Болѣзни органовъ пищеваренія.	
Болѣзни рта.....	54—68
<i>Болѣзни рта, не сопровождающіяся ни образованіемъ язвъ, ни вошью:</i> катарръ рта — 54; измѣненія языка — 55; молочница — 57; кольцевидное шелушеніе эпителия — 58; поврежденіе рта при кори — 59; узелки Bohn'a — 59; прорѣзываніе зубовъ — 59. <i>Болѣзни рта, протекающія съ изъязвленіями слизистой оболочки, но безъ вошью:</i> афты рта — 62; афты Bednar'a — 63; язва подъязычной уздечки — 64; поврежденіе рта при сифилисѣ — 64; укушенныя раны языка — 65. <i>Болѣзни рта съ образованіемъ изъязвленій на слизистой оболочкѣ и съ вошью изо рта:</i> вошнее воспаленіе рта — 65; водяной ракъ щеки — 67; osteogingivitis gangrenosa neonatorum — 68.	

Семіотика аппетита.....	68— 72
Прожорливость и потеря аппетита — 68; отчего ребенок не берет груди — 70; усиленная жажда — 72.	
Болѣзни зѣва.....	72— 90
<i>Болѣзни зѣва, выражающіяся краснотой:</i> катарральная жаба — 73; измѣненіе слиз. обол. зѣва при инфекціонныхъ сыпныхъ болѣзняхъ — 74. <i>Болѣзни зѣва съ образованіемъ на миндалинахъ бѣловатыхъ островковъ:</i> фолликулярная и лакунарная жаба — 74; афтозная жаба — 76; точечный дифтеритъ — 76. <i>Болѣзни зѣва съ образованіемъ бляшекъ:</i> герпетическая жаба — 77; ложный дифтеритъ — 78; дифтеритъ зѣва — 79; скарлатинная жаба — 86; язвенная жаба — 86; сифилитическая жаба — 88.	
Семіотика затрудненнаго глотанія.....	90— 92
Ложная и настоящая дисфагія — 90; параличъ нѣбной занавѣски — 90; oesophagitis corrosiva и soor — 91; суженіе его — 91.	
Семіотика рвоты.....	92—101
Срыгиваніе — 92; кровавая рвота — 93; обыкновенная рвота — 96; рвота при кашлѣ — 96; желудочная и мозговая рвота — 97; рвота отъ отравленія крови — 99; отъ раздражительной слабости и отъ притворства — 99; выбрасываніе пищи, не дошедшей до желудка — 100.	
Болѣзни желудка и кишокъ.....	101—116
<i>Острыя заболѣванія желудка и кишокъ у грудныхъ дѣтей:</i> диспепсія — 101; жировой поносъ — 104; острый катарръ тонкихъ кишокъ — 104; дѣтская холера — 104; острый катарръ толстыхъ кишокъ — 106; зеленый поносъ — 107.	
<i>Болѣзни желудка и кишокъ у дѣтей старшаго возраста:</i> острый и подострый катарръ желудка и кишокъ — 108; періодическій поносъ — 113.	
Семіотика кровавыхъ испражнений.....	116—121
Кровавые испраженія при общихъ болѣзняхъ — 117; язвы кишокъ — 113; дизентерія — 119; полипъ прямой кишки — 121.	
Семіотика запора.....	121—127
Запоръ у грудныхъ дѣтей — 121; причины его — 122; трещина задняго прохода — 127.	

Болѣзни, выражающіяся упорнымъ запоромъ и рвотой 127—134

Непроходимость кишокъ — 127; воспаленіе слѣпой кишки — 132; острое воспаленіе брюшины — 133; гимнастическія боли живота — 133.

Семіотика боли живота 134—139

Гиперестезія кожи живота — 135; боль въ мышцахъ и апонейрозахъ — 136; боль въ брюшинѣ — 136; боль въ кишкахъ (катарръ, первая боль, болотная лихорадка) — 136.

Семіотика увеличенія живота 139—149

Нормальный и вздутый животъ — 139; водянка живота (отъ гидреміи, закупорки сосудовъ, болѣзней печени) — 143; серозный и туберкулезный перитонитъ — 145.

Опухоли живота 149—157

Увеличеніе печени — 150; увеличеніе селезенки — 152; опухоли почекъ — 154; опухоли ретроперитонеальныхъ железъ — 156.

Кишечныя глисты 158—162

Болѣзни органовъ дыханія.

Болѣзни носа 163—167

Насморкъ — 163; дифтеритъ носа — 163; хроническій насморкъ — 165; носовое кровотеченіе — 165.

Болѣзни гортани и трахеи, характеризующіяся стенотическимъ дыханіемъ 167—178

Острыя болѣзни гортани, ведущія къ стенозу ея: ложный крупъ и крупъ настоящій — 170; отекъ гортани — 173; инородныя тѣла въ гортани и спазмъ мышцъ — 174; заднеглоточный нарывъ — 176. *Хроническія суженія верхнихъ дыхательныхъ путей:* сифилисъ гортани — 178; новообразованія — 180; perichondritis laryngea — 180; опухоль щитовидной железы — 180; гиперплазія бронхіальныхъ железъ — 180.

Болѣзни легкихъ, при которыхъ перкуторный звукъ остается нормально яснымъ 184—206

Катарръ дыхательныхъ вѣтвей — 184; крупозный бронхитъ — 185; хроническій фарингитъ и періодическій ночной кашель — 186; капиллярный бронхитъ — 187; бронхіальная астма — 189; гриппъ — 190; коклюшъ — 199; отекъ легкаго — 205; эмфізема — 205.

Болѣзни легкихъ, характеризующіяся появленіемъ тупого звука. 206—230

Крупозное воспаленіе легкихъ — 206; діагностика пневмоніи отъ плеврита — 209. *Аномальныя формы пневмоніи*: абортивная пневмонія — 211; мозговая пневмонія: конвульсивная — 212; и менингеальная — 214; бродячая пневмонія — 214. Катarrальное воспаленіе легкихъ — 215; гипостазъ легкихъ — 218. Воспаленіе легкаго при гриппѣ — 220. Воспаленіе плевры — 224; hydro- и pneumothorax — 229.

Болѣзни легкихъ съ выдѣленіемъ вонючей мокроты..... 230—231

Болѣзни нервной системы.

Семіотика головной боли..... 232—238

Острая головная боль — 233; головная боль при мозговыхъ болѣзняхъ — 233. Хроническая головная боль — 235; мигрень — 236; верхнеглазничная нейралгія — 236; головная боль отъ усадки питанія — 237; школьная головная боль — 238; головная боль отъ аномалій рефракціи — 238.

Семіотика общихъ судорогъ..... 239—252

Мозговые судороги — 240; лихорадочныя судороги — 241; безлихорадочныя судороги у дѣтей старшаго возраста — 245; — у дѣтей до 2½ лѣтъ — 246; Виттова пляска — 248; мигательный спазмъ и spasm. nutans — 250. Тетанія — 251.

Сведеніе шейныхъ мышцъ..... 252—255

Сведеніе затылка — 252; боковое искривленіе шеи — 254.

Семіотика параличей..... 255—273

Отличіе централн. параличей отъ периферическихъ — 255. *Параличи съ разслабленіемъ мышцъ*: дѣтскій параличъ — 257; церебральный параличъ Strümpel'я — 259; множественное воспаленіе нервовъ — 261; воспаленіе спинного мозга — 262; прогрессивная атрофія мышцъ — 262; ложный параличъ (эпифизарный сифилисъ) — 264; дифтеритическій параличъ — 264; параличъ лицевого нерва — 267. *Параличи съ напряженіемъ мышцъ или спастическіе*: идиопатическій спастическій параличъ — 268. Поттова болѣзнь — 269; шейный спондилитъ — 272.

Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ..... 273—301

Патолого-анатомич. характеристика — 273; этиологія — 275; туберкулезный менингитъ — 277; простая острая головная

водянка — 291; ограниченный менингитъ — 292; гидроцефалоидъ — 293; пассивная гиперемія мозга — 294; тромбозъ синусовъ — 294; гнойное воспаление мягкой мозговой оболочки — 295; эпидемическій цереброспинальный менингитъ — 299.

Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.

Семіотика мочи..... 302—318

Альбуминурия — 302; острый паренхиматозный нефритъ 305; острое интерстиціальное воспаление почекъ — 308; хроническій паренхиматозный нефритъ — 309; застойная почка — 360; первичный межуточный нефритъ — 311; haematuria — 311; гемоглобинурия — 315; piuria — 316.

Семіотика мочеиспусканія..... 318—324

Затрудненное и болѣзненное мочеиспусканіе — 318; недержание мочи — 328.

Опухоли мошонки и пахового канала..... 324—326

Грыжа — 324; водянка яичка и сѣменного канатика — 325.

Семіотика кожи и подкожной клѣтчатки.

Общая окраска кожи..... 326—338

Болѣзни, характеризующіяся блѣдностью кожи: обыкновенная анэмія — 330; дѣтское селезеночное малокровіе — 331; anaemia pseudo-leukaem. Jaksch'a — 332; бѣлокровіе — 333; злокачественная анэмія — 333; хлорозъ — 335. *Болѣзни, характеризующіяся желтой окраской кожи:* желтуха новорожденныхъ — 335; cyanosis afebrilis icterica perniciosa cum haemoglobinuria (болѣзнь Winckel'я) — 336; катарральная желтуха — 336; инфекціонная желтуха — 337. *Болѣзни, характеризующіяся синеватой окраской кожи:* синюха — 338;

Сыпная болѣзни..... 338—362

Болѣзни кожи, выражающіяся главнымъ образомъ краснотой: физиологическая эритема новорожденныхъ — 339; dermatitis exfoliativa — 339; рожа — 341; erythema caloricum — 341; эритематозная продромальная оспенная сыпь — 342; пятнистыя эритемы: roseola — 343; eryth. multiforme — 345; eryth. nodosum. 345; пятнистая форма стригущаго лишая — 346; кропивница — 346; лѣкарственные сыпи — 347. *Болѣзни кожи, характеризующіяся появленіемъ мелкихъ крово-*

измѣняій въ кожу: травматическія петехіи — 368; purpura simplex, haemorrhagica и rheumatica — 349; purpura urticans — 350; purpura fulminans — 350; purp. variolosa — 351; Болѣзни кожи, характеризующіяся образованіемъ пузырько-вой и чирокъ: вѣтрная оспа — 352; потница — 353; herpes и zoster — 353; экзема — 354; seborrhoea 355; favus — 355; herpes tonsurans — 355; impetigo simpl. и contagiosa — 356; ecthyma — 357. Болѣзни кожи, характеризующіяся образованіемъ отдѣльно сидящихъ пузырей: пемфигусъ — 357. Болѣзни кожи, характеризующіяся зудомъ: простой зудъ кожи — 358; папулезная экзема, prurigo, чесотка — 358. Болѣзни кожи съ затвердѣніемъ или отекомъ подкожной кѣтъчатки: sclerema neonatorum — 359; отекъ тѣла и отдѣльных частей — 360; нейропатическій отекъ — 361; подкожная эмфизема — 362.

Хроническія общія безлихорадочныя болѣзни съ разнообразной локализацией.

Золотуха 363—367

Симптомы ея — 363; діагностика отъ лейкеміи и наследственнаго, поздняго сифилиса — 365.

Рахитизмъ 367—371

Симптомы развитаго и начинающагося рахитизма — 349; отличие отъ сифилиса — 371.

Наследственный сифилисъ 372—376

Симптомы его — 372; syphilis haered. tarda — 373; діагностика наследственнаго сифилиса отъ приобрѣтеннаго — 374.

Лихорадочныя болѣзни.

Лихорадочныя болѣзни кожи — 376; воспаление шейныхъ железъ — 379; periparotitis epidaemica — 380; железистая лихорадка — 381; воспаление ушей — 382; насморкъ, болѣзнь рта и зѣва — 383; болѣзни легкихъ, сердца и костей — 383. Скрытно протекающія мѣстныя болѣзни — 384.

Лихорадочныя болѣзни безъ рѣзко выраженныхъ локализаций.

Болѣзни, характеризующіяся лихорадкой постояннаго типа ... 388

Брюшной тифъ..... 388

Симптомы — 388; легкий и тяжелый тифъ — 391; диагностика тифа отъ интермиттента — 392; отъ сыпного тифа — 393; отъ туберкулеза — 394; отъ тифозной формы туберкулезного менингита — 395; отъ язвеннаго эндокардита и гнойнаго менингита — 396.

Возвратная горячка 397

Острый миларный тубернулезъ 398

Различныя формы его — 398; тифозная форма туберкулеза — 399. Подострая форма — 402. Диагностика отъ тифа — 403.

Болѣзни, характеризующіяся лихорадной перемежающагося тифа.

Болотная лихорадка — 404; послабляющая лихорадка — 410.

Лихорадочныя болѣзни типическаго теченія съ локализацией на кожѣ.

Сыпная горячка 411—421

Скарлатина 412

Симптомы — 413; различныя формы ея — 417; диагностика отъ кори — 318; — скарлатинозной краснухи — 419; — потницы — 419; — лѣкарственныхъ сыпей — 420.

Корь 421—427

Симптомы — 421; различныя формы ея — 424; диагностика ея въ періодѣ предвѣстниковъ и въ пер. высыпанія — 425; отъ краснухи — 426.

Оспа 427—430

Вѣтрная оспа 430

Терапевтическій указатель 431

Объясненіе рисунковъ.

1. Гнѣздо Löffler'скаго бацилла. Препаратъ приготовленъ изъ слизи зѣва отъ больного дифтеритомъ.

2. Löffler'скій бациллъ въ чистой разводѣ.

3. Чистая разводка цѣпочкатаго кокка отъ больного съ скарлатинознымъ дифтеритомъ.

4. Цѣпочкатый коккъ въ слизи, взятой изъ зѣва при скарлатинозномъ дифтеритѣ.

5. Голова taeniae papae и верхняя $\frac{1}{3}$ ея тѣла.

6 и 7. Яички taeniae papae.



ИЗСЛѢДОВАНИЕ ДѢТЕЙ.

Изслѣдованіе дѣтей старшаго возраста не представляетъ какихъ-либо крупныхъ особенностей сравнительно съ изслѣдованіемъ людей взрослыхъ, и потому мы будемъ имѣть въ виду главнымъ образомъ маленькихъ дѣтей, лѣтъ до двухъ.

Приступая къ осмотру такого ребенка, врачъ долженъ прежде всего подумать о томъ, чтобы сразу не напугать своего пациента, неистовый крикъ и всякаго рода движенія котораго могутъ сильно помѣшать изслѣдованію. Всего лучше, войдя въ комнату больного, до поры до времени не обращать на него никакого вниманія и, занявшись пока анамнезомъ, дать ему присмотрѣться къ новому человѣку, послѣ чего изслѣдованіе удастся легче; не нужно только начинать съ манипуляцій, непріятныхъ для ребенка и тѣмъ болѣе съ болѣзненныхъ. По этой причинѣ постукиваніе и выслушиваніе напр. лучше производить послѣ общаго осмотра тѣла, счета дыханія и проч., а изслѣдованіе горла и рта должно быть послѣднимъ актомъ, такъ какъ послѣ этого никакой рѣчи о примиреніи съ врачомъ быть уже не можетъ.

А н а м н е з ѣ .

Итакъ, изслѣдованіе начинается съ анамнеза, но предварительно слѣдуетъ дать матери высказать все, что она желаетъ, такъ какъ безъ соблюденія этого она постоянно будетъ прерывать дальнѣйшій разспросъ и отклонять его въ сторону. Спрашиваютъ: чтѣ съ ребенкомъ? давно ли началась болѣзнь? чтѣ замѣчено было прежде всего и чтѣ присоединилось потомъ?

Первый вопросъ послѣ этого долженъ быть о *возрастѣ* ребенка, такъ какъ рѣшеніе этого вопроса даетъ опредѣленное направленіе дальнѣйшему разспросу и соображеніямъ врача не только по поводу діагностики даннаго случая, но и относительно предсказанія

и лѣченія. Вліяніе возраста на діагностику явствуетъ, во 1-хъ, изъ того, что нѣкоторыя болѣзни встрѣчаются особенно часто или даже исключительно только въ извѣстномъ возрастѣ, такъ напр. нѣкоторыя болѣзни описываются въ руководствахъ въ особой главѣ подъ именемъ болѣзней новорожденныхъ, куда относятся асфиксія, тетанусъ, кефаломатома, бленноррея глазъ и др.

Въ первые мѣсяцы жизни часто встрѣчаются желудочныя болѣзни и особенно колики и диспепсія, въ первые 2—3 мѣсяца проявляется врожденный сифилисъ и нѣсколько позднѣе рахитизмъ головы. Въ періодѣ прорѣзыванія зубовъ, значить отъ 7-го до 30-го мѣсяца, и въ періодѣ отнятія отъ груди на первый планъ выступаетъ катарръ кишокъ, болѣзни рта, рахитизмъ, спазмъ голосовой щели, эклампсія. Послѣ 3-хъ лѣтъ — разныя инфекціонныя болѣзни, катарръ дыхательныхъ органовъ, туберкулезъ.

Во 2-хъ, возрастъ можетъ оказать вліяніе на діагностику еще и потому, что семіотическое значеніе припадковъ можетъ рѣзко измѣняться съ возрастомъ. Возьмемъ для примѣра желтуху: встрѣчая ее у новорожденного, врачъ не придаетъ ей особаго значенія, считая ее за явленіе фізіологическое, между тѣмъ какъ у дѣтей старшаго возраста этотъ симптомъ всегда имѣетъ патологическое значеніе. Возьмемъ еще примѣръ: ребенокъ часто страдаетъ общими судорогами, будучи въ промежуткахъ между приступами совершенно свободенъ отъ всякихъ мозговыхъ симптомовъ; спрашивается, на что прежде всего надо думать? Если ребенокъ въ возрастѣ прорѣзыванія зубовъ, то вѣроятно у него окажется рахитизмъ и ларингоспазмъ, если же ему лѣтъ 6, то больше шансовъ за эпилепсію. Подобныхъ примѣровъ можно бы привести очень много, такъ какъ приблизительно то же самое относится къ большинству припадковъ, такъ велико индивидуальное значеніе возраста для діагностики.

Второе мѣсто по важности занимаютъ вопросы, касающіеся *игіено-діететической обстановки* ребенка, т.-е. о пищѣ, которой онъ кормился и кормится, и о жилищѣ. Свѣдѣнія эти необходимы, во 1-хъ, для установки правильнаго режима больного, а во 2-хъ, они выясняютъ этиологію самыхъ распространенныхъ дѣтскихъ болѣзней, каковы катарръ кишокъ и упадокъ общаго питанія въ формѣ рахитизма, золотухи, анеміи, тучности и истощенія.

Спрашиваютъ прежде всего о томъ, былъ ли ребенокъ при груди или воспитывался на рожкѣ?

Если ребенокъ на грудномъ молокѣ, то кормить ли мать или