

**Френкель Лев Давидович**

**Гомеопатическое  
лекарствоведение**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 291  
ББК 86.3  
Л34

Л34      **Лев Давидович Ф.**  
Гомеопатическое лекарствоведение / Френкель Лев Давидович – М.: Книга по Требованию,  
2024. – 534 с.

**ISBN 978-5-521-28686-7**

**ISBN 978-5-521-28686-7**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2024  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Потенцирование производится путем систематическаго измельченія, раздробленія вещества въ первоначальномъ его видѣ, что въ гомеопатіи достигается послѣдовательнымъ разведеніемъ его въ винномъ спиртѣ и растираніемъ съ молочнымъ сахаромъ.

Вещества, въ первоначальномъ своемъ видѣ не индифферентныя или сильнодѣйствующія (яды), путемъ потенцирования, уменьшаясь въ количествѣ, теряютъ свои обыкновенныя свойства или свою ядовитость и приобрѣтаютъ чисто цѣлебную силу дѣйствія,

Теоретически говоря, главную роль въ развитіи указанной силы играетъ увеличеніе поверхности раздробляемыхъ частицъ вещества. Такимъ образомъ малѣйшее количество вещества, но съ крайнимъ раздробленіемъ его частицъ, имѣетъ большую поверхность, нежели большее количество при большей или меньшей неразобченности отдѣльныхъ частицъ. При большей же поверхности получается и большее дѣйствіе. Можно при томъ предположить еще, что частицы, доведенныя до мельчайшаго атомнаго состоянія, отталкиваются другъ другомъ, что также можетъ вести къ усиленію и болѣе распространенному дѣйствію вещества. Имѣются еще другія теоретическія объясненія дѣйствія очень малыхъ дозъ и возможны еще другія неизвѣстныя условія дѣйствія вещества въ малой, но потенцированной дозѣ.

#### Дѣйствительность безмеченомалыхъ дозъ.

Каковы бы ни были теоретическія объясненія, опытъ и наблюденія заставляютъ признавать, что не только очень малые, но и безконечномалыя количества веществъ несомнѣнно дѣйствуютъ. Не только медицина, но и техника, и химія, и біологія съ каждымъ днемъ все болѣе начинаютъ не только признавать, но и утилизировать тѣ особыя, „таинственныя“ свойства веществъ, которыя проявляются только тогда, когда вещества эти, даже и индифферентныя въ своемъ первоначальномъ видѣ, приведены въ чрезвычайно малкое раздробленное состояніе. Такъ, *G. Le Bon* въ своей „*Evolution de la matière*“ 1905 г. и въ „*Evolution des forces*“, 1907 г. показываетъ намъ, сколь громадный резервуаръ энергіи представляетъ собою атомъ, мельчайшая частица вещества, энергіи, проявляющейся внѣшнимъ образомъ въ формѣ электричества или иного рода силы; или, что необычайно малые количества, наприм.—трехсотысячныя части миллиграмма коллоидальныхъ металловъ, способны производить фізіологическое дѣйствіе, выражающееся измѣненными выдѣленіями, увеличеніемъ количества мочи и мочевоы кислоты. Или опыты *Naegeli* надъ дѣйствіемъ солей металловъ, наприм.—азотнокислаго серебра на растительныя клітки въ такихъ разведеніяхъ, какъ 1 на 120,000,000 (*Naegeli*; „*Weber oligodynamische Erscheinungen in lebenden Zellen*“).—Или опыты *Ch. Richet* надъ формопомъ, дѣйствующимъ на

микробъ молочнаго броженія еще въ количествѣ 0.000.000.001 гр. на литръ.—Или чудесныя, необъяснимыя дѣйствія эманаций (излученій) радія.—А въ химіи сколько можно найти блестящихъ доказательствъ дѣйствія безконечномалыхъ величинъ, также—въ биологіи, бактериологіи...

Здѣсь не мѣсто приводить еще больше примѣровъ, доказывающихъ несомнѣнную дѣйствительность очень малыхъ и безконечномалыхъ количествъ вещества и долженствующихъ разбить, наконецъ, ту скалу недо вѣрія и скептицизма, на которую уже болѣе ста лѣтъ натыкаются послѣдователи Ганемана, безпрестанно утверждающіе, что безконечно-малая доза является силой, дающей исцѣленіе въ болѣзни, что вещества дѣйствуютъ не своей массой, а присущей имъ „таинственной“ силой, которую Ганеманъ называлъ динамической.

### Динамическое дѣйствіе.

Развитіе силы путемъ потенцированія называется динамизированіемъ вещества. И если потенцированіе есть способъ развитія скрытой въ веществѣ силы, то динамизмъ есть получаемый отъ этого результатъ—силовое дѣйствіе этого вещества, иначе говоря—динамическое дѣйствіе.

Гомеопатическое дѣйствіе вещества можетъ быть только динамическое, и таковое получается только отъ малыхъ дозъ.

Дѣйствіе же большихъ дозъ есть дѣйствіе фізіологическое, въ отношеніи терапевтическомъ—палліативное (см. выше).

### Способъ изложенія въ старинныхъ и новѣйшихъ лѣкарствовѣдѣніяхъ.

Результаты испытаній лѣкарственныхъ веществъ на здоровыхъ людяхъ въ старыхъ руководствахъ излагаются протокольно по отдѣльнымъ органамъ съ обозначеніемъ всѣхъ наблюдавшихся симптомовъ; а такъ какъ при каждомъ испытаніи получалось симптомовъ очень много, до нѣсколькихъ сотенъ, а то и болѣе тысячи при каждомъ лѣкарствѣ, то уже при 200 съ лишнимъ лѣкарственныхъ средствахъ, какъ, напримеръ, въ фармакологіи Яра, получались весьма объемистыя книги. Не говоря уже о томъ, что, благодаря своей дороговизнѣ, такія книги очень туго расходятся въ публикѣ (это бы еще не могло служить, конечно, вѣскимъ доводомъ противъ нихъ), онѣ представляютъ собою такой лабиринтъ симптомовъ, что не только нѣтъ человѣческой возможности удерживать послѣдніе въ памяти, но даже навести сравнительную справку относительно дѣйствія какихъ-либо средствъ является задачей несбычайно трудной и во всякомъ случаѣ требующей очень много времени.

Эти обстоятельства давно уже, именно съ послѣдней четверти прошлаго столѣтія, дали поводъ авторамъ излагать дѣйствія лѣкарствъ не въ протокольномъ порядкѣ симптомовъ, а въ анатомическо-фізіологиче-

скомъ, обобщая многіе симптомы и разсматривая ихъ по группамъ органовъ и тканей. Самыми выдающимися въ этомъ отношеніи авторами являются *V. Meyer, Jousset, Hughes (Юзъ), Heinicke*.

Совершенно вѣрно говорилъ *V. Meyer*: „Цѣлесообразнѣе имѣть однимъ симптомомъ ментъ, нежели отмѣтить цѣлую дюжину такихъ симптомовъ, значеніе которыхъ гадательно“.

Надо принять еще во вниманіе то, что изъ массы приводимыхъ по старому порядку при каждомъ лѣкарствѣ симптомовъ многіе изъ нихъ, съ точки зрѣнія анатомическо-физиологической, вытекаютъ изъ основныхъ, главныхъ разстройствъ въ организмѣ, и ими обуславливаются, и бывають одинаковыми при разныхъ лѣкарствахъ и разныхъ основныхъ дѣйствіяхъ ихъ. Поэтому такіе симптомы являются лишь балластомъ и затрудняютъ усвоеніе, запоминаніе главныхъ, основныхъ дѣйствій лѣкарственныхъ веществъ.

#### Планъ этой книги.

Эти соображенія руководили мною при составленіи настоящей книги. При каждомъ лѣкарствѣ приводятся лишь главные, основныя его дѣйствія и тѣ характерные признаки, которые достаточны для руководства при примѣненіи лѣкарствъ въ практикѣ.

Имѣя эти краткія, но достаточно исчерпывающія характеристики лѣкарствъ, каждый можетъ, усвоивъ ихъ и желая пополнить свои о нихъ свѣдѣнія, сдѣлать это гораздо легче и быстрѣе, нежели сряду же справляясь въ обширномъ руководствѣ.

Въ цѣляхъ возможно большаго усвоенія и для облегченія справокъ, въ этой книгѣ приведены наглядныя таблицы главныхъ дѣйствій лѣкарствъ на ткани и органы, съ обозначеніемъ при многихъ лѣкарствахъ особенно характерныхъ признаковъ. По этимъ таблицамъ легко и сразу узнается, на какіе органы и ткани то или другое лѣкарство главнымъ образомъ дѣйствуетъ, равно какъ и наоборотъ, на тѣ или другіе органы и ткани какія лѣкарства дѣйствуютъ. Приводимые же тамъ особенно характерные признаки, хотя и не имѣютъ безусловнаго значенія, но кой-когда могутъ пригодиться при сравненіи лѣкарствъ между собою.

Далѣе, въ книгѣ имѣется еще и алфавитный указатель тѣхъ болѣзней, какія при лѣкарствахъ въ текстѣ приводятся подъ рубрикой: „случаи примѣненія въ практикѣ“, что также въ значительной степени облегчаетъ справку о подходящихъ для той или другой болѣзни лѣкарствахъ.

Наконецъ помѣщены группы совместимыхъ лѣкарствъ, распределенныя по общимъ кругамъ болѣзней, что можетъ служить руководствомъ при одновременномъ примѣненіи двухъ или нѣсколькихъ лѣкарствъ въ какой либо болѣзни соответствующаго круга.

**Книга лѣкарствовѣдѣнія не можетъ замѣнять собою гомеопатическій лѣчебникъ, и наоборотъ.**

Само собой разумѣется, что лѣкарствовѣдѣніе, какъ бы оно ни было практично составлено, не можетъ и не должно замѣнять собою гомеопатическій лѣчебникъ, прежде всего уже по той причинѣ, что въ лѣкарствовѣдѣніе не входитъ описаніе происхожденія и теченія отдѣльных болѣзненныхъ формъ.

Лѣкарствовѣдѣніе должно служить лишь справочникомъ при пользованіи лѣчебникомъ. Когда, напримѣръ, въ лѣчебникѣ указаны два или нѣсколько лѣкарствъ при какой либо болѣзни безъ указанія характеристики ихъ, таковую можно найти и сравнить въ „Лѣкарствовѣдѣніи“, или въ послѣднемъ можно найти, въ случаѣ надобности, еще и другія подходящія лѣкарства, болѣе рѣдко употребляемые, а потому и не приведенныя въ лѣчебникѣ. Такого рода справки безъ особаго труда и съ небольшою затратой времени можно сдѣлать по этому Лѣкарствовѣдѣнію, наиболѣе полному на русскомъ языкѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ краткому. И въ изданномъ мною гомеопатическомъ лѣчебникѣ имѣется краткое гомеопатическое лѣкарствовѣдѣніе, но оно является лишь частью лѣчебника, а не самостоятельной книгой, и заключаетъ въ себѣ лишь немного болѣе 200 лѣкарствъ, а не свыше 550, какъ въ этомъ Лѣкарствовѣдѣніи. Притомъ, въ послѣднемъ многія изъ тѣхъ 200 лѣкарствъ изложены болѣе подробно, нежели въ лѣчебникѣ.

### **О гомеопатическихъ антидотахъ.**

Нѣсколько словъ объ антидотахъ. Подъ антидотами въ гомеопатическомъ смыслѣ надо понимать не противоядія въ химическомъ или физиологическомъ смыслѣ, а противосредства или противодачи, даваемые противъ первичныхъ ожесточеній отъ гомеопатическихъ дозъ, или противъ слишкомъ бурныхъ послѣдствій испытаній лѣкарствъ въ слишкомъ большихъ дозахъ на здоровыхъ людяхъ, или для устраненія вредныхъ послѣдствій лѣкарственного лѣченія аллопатическаго (меркуріализмъ, іодизмъ, морфинизмъ и проч.).

Наконецъ, подъ гомеопатическими антидотами разумѣютъ еще и такія лѣкарства, которыя дополняютъ или видоизмѣняютъ дѣйствіе лѣкарствъ, находящихся съ ними въ антидотарномъ отношеніи. Отсюда и происходитъ частое одновременное въ практикѣ примѣненіе лѣкарствъ, между собою антидотарныхъ.

Выборъ антидота опредѣляется по тому же принципу, какъ и выборъ вообще гомеопатическаго лѣкарства, именно — по закону подобія, по сходству дѣйствія антидотарнаго лѣкарства съ имѣющимися въ личности болѣзненными симптомами.

Въ общемъ, однако, вопросъ объ антидотахъ далеко еще не рѣшенъ окончательно въ гомеопатіи; онъ нуждается еще въ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, такъ какъ заключаетъ въ себѣ много гадательнаго.

### О сложныхъ гомеопатическихъ средствахъ.

Спорнымъ является также вопросъ о приемахъ при одной и той же болѣзни нѣсколькихъ лѣкарствъ, особенно, о смѣшеніи ихъ.

Во всякомъ случаѣ полифармація, т. е. одновременное при одной и той же болѣзни примѣненіе двухъ и болѣе лѣкарствъ давно уже вошло въ практику большинства врачей-гомеопатовъ, хотя и примѣняющихъ ихъ не въ смѣсяхъ, а попеременно или поочередно, что, однако, въ сущности мало чѣмъ отличается отъ смѣшиванія двухъ или нѣсколькихъ лѣкарствъ въ одно единое, сложное средство, такъ какъ при обычной практикѣ дѣйствіе одного даннаго лѣкарства въ большинствѣ случаевъ совпадаетъ съ дѣйствіемъ другого даннаго лѣкарства, даже при 3—4 часовыхъ промежуткахъ, не говоря уже о болѣе короткихъ.

Подробности, касающіяся этого вопроса, изложены въ моихъ брошюрахъ: „Сложныя средства въ гомеопатіи“ (1900 г.) и „Въ защиту сложныхъ лѣкарственныхъ смѣсей“ (1903 г.), и взглядъ мой на этотъ вопросъ до сей поры не измѣнился. Теперь только болѣе прежняго полагаю важнымъ при попеременной или поочередной дачѣ лѣкарствъ руководствоваться тѣмъ, насколько даваемые лѣкарства совместимы другъ съ другомъ и насколько всѣ они соотвѣтствуютъ данному состоянію организма.

Въ своемъ „Гомеопатическомъ лѣчебникѣ“ (изданія 1911 г.) я попытался подойти ближе къ рѣшенію этого вопроса формулировкой слѣдующихъ трехъ положеній:

1. Совмѣщаются лѣкарства, главное дѣйствіе которыхъ простирается не на одни и тѣ же, а на разные органы и ткани.

2. Совмѣщаются лѣкарства, дѣйствующія разнo на одни и тѣ же органы и ткани.

3. Тѣ и другія совмѣщаются съ лѣкарствами, вліяющими главнымъ образомъ на обмѣнъ веществъ (кровь и лимфу) организма.

Несовмѣстимы же лѣкарства, очень близкія между собою по характеру и роду дѣйствія, во избѣжаніе чрезмерно сильной реакціи организма, напримѣръ: *Нуксъ вомика* и *Игнація*, то или другое и *Стрихнинъ*, *Белладонна* и *Гіосціамусъ* или *Стрихнинъ*, *Белладонна* и *Атропинъ*, *Лохезисъ* и *Найя*, *Нуксъ вомика* и *Ипекакуана*, *Купрумъ* и *Цинкъ*; вообще—металлы: *Платина* и *Аргентумъ* и проч.

Рѣшеніе вопроса о сложныхъ лѣкарственныхъ смѣсяхъ есть дѣло больше практики, опыта и наблюденія, нежели теоріи; практика же сви-

дѣтельствуешь въ пользу такихъ средствъ. Такъ, несомнѣнно хорошіе результаты получаются отъ сложныхъ спецификовъ д-ра Финелла, несмотря даже на то, что эти средства не вполне соотвѣтствуютъ приведеннымъ выше положеніямъ о совместиности лѣкарствъ; объ этомъ свидѣлствуютъ многіе гомеопаты не-врачи, пользующіеся ими, а также примѣняющіе ихъ въ своей практикѣ нѣкоторые врачи-гомеопаты. То же надо сказать о такъ называемыхъ электрогомеопатическихъ лѣкарствахъ Sauter'a, графа Mattei, д-ра Marçals, Colin'a и др. Средства ихъ (Скорофолозо, Канчерозо, Анжіонтико и проч.) суть такъ же, какъ извѣстно, ничто иное, какъ сложныя смѣси гомеопатическихъ лѣкарствъ; между тѣмъ они во многихъ случаяхъ приносятъ пользу больнымъ, чего никоимъ образомъ отрицать невозможно, и они имѣютъ не мало приверженцевъ не только среди общей публики, но и среди врачей.

„Скорофолозо I“, напримѣръ, по Сотеру заключаетъ въ себѣ слѣдующія лѣкарства въ гомеопатическихъ дѣленіяхъ \*): *Скорофуларія нодоза, Рубія тинкторія, Азарумъ канад., Ашид. фосфорик., Калли іодат., Калькар. карбон., Сульфуръ, Натр. муриат.* — „Скорофолозо II“: эти 8 лѣкарствъ и еще: *Калькар. хлората, Русъ аромат., Эфедра.* — „Канчерозо I“: *Кондуранго, Микан., Гавако, Балинизія, Силиція, Фукусъ аезик., Гаммелисъ, Цитиз.* — „Канчерозо II“ — эти 7 лѣкарствъ и еще: *Теребинт., Сипрея.* — „Канчерозо III“: 8 лѣкарствъ Канчерозо I и еще: *Копіумъ, Калькар. іодат., Гидрастисъ.* — „Анжіонтико I“: *Диппталисъ, Хамомил., Строфантъ, Лобелія, Кактусъ, Устилаги, Пульсан., Бурза-настор.* и т. п. Такъ же сложны, нѣкоторыя же еще болѣе сложны, и прочія электрогомеопатическія средства. Электрогомеопатическія жидкости суть также сложныя смѣси и заключаютъ въ себѣ 12—15 и болѣе лѣкарствъ. Незнаніе того, что электрогомеопатическія средства суть сложныя лѣкарственные смѣси, а не какъ бы простыя, единичныя лѣкарства, ведетъ къ тому, что, какъ нерѣдко приходится встрѣчать, гомеопаты, восстающіе отъ средствъ и пользующіеся ими, выражаютъ тѣмъ не менѣе полное изумленіе, когда узнаютъ, что врачъ-гомеопатъ назначаетъ смѣсь гомеопатическихъ лѣкарствъ. Составы электрогомеопатическихъ средствъ покойнаго графа Маттеи держались имъ въ секретѣ, также и мыслѣликомъ его, но имѣются всѣ основанія для увѣренности въ томъ, что и эти средства суть не что иное, какъ такія же сложныя лѣкарственные смѣси, какъ и средства Сотера.

Рациональное лѣченіе, однако, какъ я указалъ уже въ упомянутой выше брошюрѣ „Сложныя средства“, заключается не въ такого рода сложныхъ лѣкарственныхъ смѣсяхъ, отличающихся прежде всего лишь практическимъ для не-врачей удобствомъ, а въ томъ, чтобы въ каждомъ данномъ случаѣ, смотря по надобности, назначать то средство—одно, или тѣ средства—два или нѣсколько, которыя соотвѣтствуютъ данному болѣзненному состоянію по гомеопатическому закону подобія, и только при этомъ условіи лѣкарства принесутъ пользу; но какъ давать ихъ, одновременно,

\*) Electro-Homéopathie, Bonqueval'a.

въ смѣси, или въ разное время, врозь, поочередно, это уже вопросъ второстепенный, вопросъ больше практическаго удобства, нежели теоретической необходимости.

Съ такой точки зрѣнія самымъ вѣскимъ возраженіемъ противъ всѣхъ упомянутыхъ выше сложныхъ лѣкарственныхъ средствъ я считаю то, что средства тѣ шаблоны, постоянны по своему составу, и поэтому исключаютъ всякую возможность индивидуализированія. И въ этомъ главнымъ образомъ кроется опасность застоя, а не залогъ развитія и совершенствованія гомеопатическаго метода лѣченія. Помогая въ однихъ случаяхъ, средства эти оказываются бесполезными въ другихъ, для которыхъ требуются, быть можетъ, совсѣмъ другія лѣкарства, не входящія въ составъ шаблонныхъ смѣсей. Нельзя же предположить, чтобы для всѣхъ болѣзней достаточны были тѣ нѣсколько десятковъ лѣкарствъ, которыя входятъ въ составъ крайне ограниченнаго числа (около 30) сложныхъ лѣкарственныхъ смѣсей (спецификовъ)!

#### Формы гомеопатическихъ лѣкарствъ.

Эссенціи суть соки, выжатые изъ сѣжихъ и сочныхъ растений и, для лучшаго сохраненія, смѣшанные съ равными частями виннаго спирта.

Тинктуры—суть настойки высушенныхъ растений на 70°—80° винномъ спиртѣ.

Растворы водные приготовляются въ первомъ или въ первыхъ двухъ дѣленіяхъ изъ растворимыхъ въ водѣ минеральныхъ веществъ.

Разведенія или разжиженія („капли“) приготовляются изъ эссенцій или тинктуръ или изъ водныхъ растворовъ изъ минеральныхъ веществъ; если послѣднія нерастворимы въ водѣ, то они до известной степени, обыкновенно до 5 десятичнаго дѣленія, растираются предварительно съ молочнымъ сахаромъ.

Растиранія („порошки“) приготовляются изъ нерастворимыхъ или труднорастворимыхъ веществъ (металловъ, минераловъ, животныхъ веществъ) путемъ послѣдовательнаго растиранія въ фарфоровой ступкѣ съ молочнымъ сахаромъ.

Крупинки или, болѣе крупныя, горошины (пилюли) приготовляются изъ сахара и насыщаются опредѣленнымъ образомъ разведеніями.

Пастилки (таблетки, лепешки) лѣкарственныя приготовляются изъ растираній, безъ всякой добавочной смѣси, путемъ сдавливанія въ специальномъ прессовальномъ аппаратѣ; каждая пастилка содержитъ въ себѣ обычную разовую дозу порошковаго лѣкарства.

Для наружнаго употребленія приготовляются изъ лѣкарствъ опodelьдоки, мази, масла, суппозиторіи и т. д.

### Условные въ гомеопатіи знаки обозначенія лѣкарственныхъ формъ.

Θ означаетъ тинктуру или эссенцію, напримеръ: *Арника* Θ—означаетъ арнику въ тинктурѣ, *Календула* Θ—календула въ эссенціи.

Знакъ X (или D), поставленный рядомъ съ цифрой при лѣкарствѣ, означаетъ данное десятичное дѣленіе лѣкарства, т. е. степень разведенія или растиранія (потенцію) его по десятичной скалѣ.

Цифра безъ знака (или со знакомъ C) означаетъ сотенное дѣленіе, т. е. степень разведенія или растиранія по сотенной скалѣ.

Примѣры: *Аконитъ* X 3 есть аконитъ въ 3-ьемъ десятичномъ дѣленіи; *Аконитъ* 3—въ 3-ьемъ сотенномъ дѣленіи. Въ Россіи приняты именно такія обозначенія, за границей же больше—D и C.

Разведеніе обозначается словами „въ капляхъ“ (guttae) или „дилюція“ (dilutio).

Растираніе—„тритурація“, (trituration), „порошокъ“ (pulvis).

Крупинки (globuli), пилюли (pillulae), пастилки (pastillae).

### Приготовленіе дѣленій (разведеній и растираній).

По десятичной системѣ или скалѣ:

10 капель Θ съ 90 каплями дистиллированной воды или виннаго спирта, хорошо взбалтываемыя, даютъ X 1 или 1-е десятичное жидкое дѣленіе (разведеніе).

10 капель X 1 съ новыми 90 каплями воды или спирта даютъ X 2, т. е. 2-е десятичное жидкое дѣленіе (разведеніе).

10 капель X 2 съ 90 каплями воды или спирта даютъ X 3, т. е. 3-ье десятичное жидкое дѣленіе (разведеніе).

По сотенной системѣ или скалѣ:

1 капля Θ съ 99 каплями спирта—1-е сотенное жидкое дѣленіе (разведеніе); 1 капля этого перваго дѣленія и 99 капель спирта даютъ 2-е сотенное дѣленіе; такъ же получаютъ дальнѣйшія сотенныя дѣленія: 3-ье, 4-е и т. д.

По той и другой системѣ вмѣсто капель можно брать, конечно, и въ совыя части: 1 часть на 9 частей (десятичная система) или 1 часть на 99 частей (сотенная система).

При сравненіи обѣихъ системъ выходитъ:

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2-е десят. дѣленіе (X 2) | то же, что 1-е сотенное (1 безъ знака),                      |
| 4-е „ „ (X 4)            | „ „ „ 2-е „ „ (2 „ „ „).                                     |
| 6-е „ „ (X 6)            | „ „ „ 3-ье „ „ (3 „ „ „).                                    |
| X 1                      | соотвѣтствуетъ $\frac{1}{10}$ части лѣкарственнаго вещества. |
| X 2 или 1 „              | $\frac{1}{100}$ „ „ „ „                                      |
| X 3 „                    | $\frac{1}{1.000}$ „ „ „ „                                    |

|             |                                                   |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------|---|---|
| × 4 или 2 „ | $\frac{1}{10.000}$ части лѣкарственнаго вещества. |   |   |
| × 5 „       | $\frac{1}{100.000}$ „                             | • | • |
| × 6 или 3 „ | $\frac{1}{1.000.000}$ „                           | • | • |

и т. д.

Дѣленія порошковыя (растиранія) приготовляются въ тѣхъ же пропорціяхъ, какъ и жидкія, только вмѣсто воды или спирта берется молочный сахаръ, пропорціи же исключительно вѣсовыя.

Желаемое дѣленіе въ крупинкахъ или пилюляхъ получается путемъ насыщенія тѣхъ или другихъ лѣкарствомъ въ предшествовавшемъ жидкомъ дѣленіи, напримѣръ: Аконитъ × 3 въ крупинкахъ или пилюляхъ—изъ Аконита × 2 въ капляхъ, или Аконитъ 3 въ крупинкахъ или пилюляхъ—изъ Аконита 2 въ капляхъ. Для насыщенія же берется, напримѣръ, на 1.000 крупинокъ или на 100 пилюль отъ 5 до 10 капель лѣкарства въ разведеніи. Насыщеніе (впитываніе) происходитъ путемъ частыхъ встряхиваній (въ бутылочкѣ) крупинокъ или пилюль съ каплями; при этомъ насыщеніе получается всегда равномерное для всѣхъ крупинокъ или пилюль.

Приготовленіе гомеопатическихъ лѣкарствъ требуетъ крайней тщательности, чистоты и навыка, главное же—знанія всѣхъ указанныхъ въ фармакопее правилъ.

Для этого существуютъ гомеопатическія аптеки, которыхъ въ настоящее время въ Россіи пока не много. (Перечень ихъ и адреса см. ниже).

Изъ такихъ аптекъ каждый можетъ приобретать, непосредственно или по почтѣ, любое лѣкарство въ любомъ количествѣ и въ любой формѣ (также собраніе лѣкарствъ, въ видѣ гомеопатической аптечки); при этомъ не требуется обязательно рецепта врача, если только дѣленіе, въ какомъ требуется лѣкарство, не ниже дѣленія, допускаемаго къ отпуску безъ подписи врача. Это относится именно къ тѣмъ лѣкарствамъ, которыя въ болѣе крѣпкомъ разведеніи, нежели 1-е сотенное или × 3, являются все еще „сильнодѣйствующими“ и поэтому могутъ вызывать въ организмѣ вредныя послѣдствія, ухудшенія болѣзни. Только врачъ можетъ знать, въ какихъ случаяхъ полезно назначить болѣе низкое дѣленіе и даже чистую тинктуру или эссенцію.

#### Дозировка и способы приѣмовъ гомеопатическихъ лѣкарствъ.

Разведенія („капли“): взрослымъ 3—5 капель, дѣтямъ отъ 1 до 3 капель, 3—4 раза въ день, въ столовой или чайной ложкѣ воды. Можно брать капли и на сахаръ, безъ воды.

Въ острыхъ случаяхъ болѣзней лѣкарство принимается болѣе часто, черезъ 1—2 часа, а въ трудныхъ случаяхъ (крупъ, холера, судороги и проч.) даже черезъ 10—5 минутъ. При болѣе частыхъ приѣмахъ разовыя

дозы уменьшаются, а именно: взрослымъ по 1—2 капли, дѣтямъ и того меньше; на практикѣ это дѣлается такъ: 20—30 капель (дѣтямъ—5—10 капель) разводятъ въ стаканъ воды и даютъ по глоточку или по чайной ложкѣ черезъ указанные промежутки времени. Такая форма пріема называется „питьемъ“.

Крупинки или пилюли: доза для взрослого — 5—10 крупинокъ или 1—3 пилюли; для дѣтей—1 до 5 крупинокъ, 1 пилюля. Крупинки принимаются въ сухомъ видѣ, разгрызаются или высасываются, безъ запиванія водой. Для грудныхъ дѣтей пилюли—не подходящая форма; для нихъ всего лучше развести 5 крупинокъ или 1 пилюлю въ 10—12 чайныхъ ложечкахъ воды и давать по ложечкѣ на пріемъ.

Растиранія („порошки“): доза одного пріема—количество укладывающееся на кончикъ перочиннаго ножа или на костяной лопаточкѣ, продающейся для этой цѣли въ гомеопатическихъ аптекахъ; принимается въ сухомъ видѣ или съ водой.

Въ хроническихъ случаяхъ достаточно бываетъ принимать лѣкарство лишь 1—2 раза въ день.

Когда принимаются въ теченіе дня 2—3 или больше лѣкарствъ, то это дѣлается попеременно или поочередно черезъ нѣкоторые промежутки времени, или же одновременно, въ смѣси, какъ полагаютъ допустимымъ нѣкоторые врачи-гомеопаты, также авторъ сей книги.

Въ послѣднемъ случаѣ надо имѣть въ виду то, что лѣкарства въ смѣси дѣйствуютъ гораздо глубже и шире, нежели лѣкарства единичныя; поэтому, сколько бы лѣкарствъ ни входило въ смѣсь, дозы послѣдней не должны превышать дозъ единичнаго лѣкарства.

При переменныхъ или поочередныхъ пріемахъ двухъ или больше лѣкарствъ, если промежутки между пріемами не очень длинные, дозу каждаго лѣкарства слѣдуетъ также уменьшить—приблизительно во столько разъ, во сколько противъ одного, увеличено число лѣкарствъ.