

Масловский Иван Федорович

**Овариотомия, или
вырезывание опухолей
яичников**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
И17

И17 **Иван Федорович М.**
Овариотомия, или вырезывание опухолей яичников / Масловский Иван Федорович – М.: Книга по Требованию, 2025. – 166 с.

ISBN 978-5-519-95703-8

ISBN 978-5-519-95703-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ЛИТЕРАТУРА.

- Plinius. *Historia animalium*, lib. VIII, c. 77.
Riolanus. *Opera omnia*. Paris, 1610; *Anatome*, p. 142.
Galenus. *Opera*. Venise, 1625, l. I, c. 15, f. 333. II.
Diemerbroeck. *Anatome corporis humani*. Lyon, 1679, l. I; c. XXIII.
Plateri. *Observation. libri tres*. Bâle, 1680, p. 248.
Theod. Schorkopff. *Dissertatio medic. inaug. De hydropse ovarii*. 5 Febr. 1685.
Schlenker. *De sing. ovarii sinistri morbo*. Leyde, 1722.
Willius. *Specimen medicum sistens stupendum abdominis tumorem*. Bâle, 1731, p. 33.
Acta Helvetica, t. I. Bâle, 1751, app. 1.
Tozzetti. *Prima raccolta di osservazioni mediche*, Florence, 1752.
Mémoires de l'academie royale de chirurg. 1753, t. II, pp. 455, 459.
De-Haen. *Ratio medendi*. Paris, 1761, t. II, p. 73.
Van-Swieten. *Commentat. in H. Boerhaave Aphor.* Liège, 1770, t. IV, § 1223.
P. Pott. *Oeuvres chirurg.*, traduct. française. Paris, 1777, p. 492.
Lassus. *Pathol. chirurg.*, t. II, p. 100.
Histoire de la société royale de médecine. 1782, t. V, p. 296.
Chambon. *Maladies des femmes. Maladies chroniques à la cessation des règles*. Paris, 1798.
D'Escher. *Considérations médico-chirurgicales sur l'hydropisie enkystée des ovaires*. Thèse. Montpellier, 1808.
Lizars. *Observ. on the extract. of diseas. ovar.* 1825. Edinb.
North-Améric. med. Recorder. Philadelphia, t. V, 1822, № 17.
Quittenbaum. *Comment. de ovarii hypertroph.* Rostock, 1835.
Didot. *Fragmenta historica Graecorum*. 1841, l. I, p. 39.
London medic. Gazette. Vol. XXXV, p. 744; 1842 — 1843, p. 540; 1840, 9, X; 1843, 11, 18, VIII.
Ch. Clay. *Results of ovariect.* Edinb. med. and surg. Journal. 1844, pp. 453, 455, 456.
Revue médico-chirurgicale. Paris, 1847, t. I, p. 359.
Journal des connaissances médic.-chirurg. 1848, p. 224.
Gazette des hôpitaux. 1848, p. 92; 1862, №№ 17, 97; 1864, №№ 51, 13, 80, 120; 1865, №№ 60, 88, 89, 87, 98, 116, 123, 147; 1866, № 4.
Bulletins de la société de chirurg. de Paris, t. I, 1851. Séance du 20 décembre, 1848.

- Bühning. Die Heilung der Eierstocksgeschwülste. Berlin, 1848.
Boyer. Traité des maladies chirurg. Chap. XXXVI, art. 4. Paris, 1849, p. 489.
Maisonneuve. Des opérations applicables aux maladies de l'ovaire. Thèse, Paris, 1850.
Schmidt's Jahrbücher, 1851, H. 69, № 3, p. 335; Bd. 38, p. 59; Bd. 64, p. 323.
Prager Vierteljahrsschrift, 1851, Bd. I.
R. Lee. An analysis of 162 cases of ovariectomy which have occurred in Great-Britain. Med. Chir. Transact., t. XXXIV, p. 10. London, 1831.
Gazette médicale. Strasbourg, 1852, p. 422.
Bulletin de l'académie de médecine. 25 novembre, 1856, t. XXII, p. 200; 13 janvier, 1857, t. XXII, p. 266; 18 novembre, 1856, t. XXII, p. 181.
Fock. Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Berlin, 1836. H. V, VI, Bd. VII.
North-amer. medic-chirurg. Review, 1838.
Scanzoni. Beiträge zur Geburtskunde. 1858, Bd. III, pp. 99 — 142.
The medic. Times and Gazette. 1858, vol. I; 1859, t. I, p. 450; 1862, vol. I, p. 610, 640; 1863, March 28; 1864; 1865.
Ohio medic. and surg. Journal, November 1859; January 1860.
Spiegelberg. Beitrag zur pathol. Anatomie der Eierstockscysten. Monatsschrift für Geburtskunde, etc. 1856. Aug., Sept.
Americ. journal of the med. 1861, p. 46.
E. Rollin. Traité élémentaire de pathologie externe, t. I, p. 369. Paris, 1831.
Labalhary. Des kystes de l'ovaire ou de l'hydrovarie et de l'ovariotomie d'après la méthode anglaise du Dr. Baker-Brown. Paris, 1862.
Ollier. De l'ovariotomie. Paris, 1862.
Baker-Brown. On ovarian dropsy. London, 1862, pp. 78, 163, 168.
Transact. of the obstetric. of London Soc. III, 1862, pp. 41, 245; Soc. IV, 1863, pp. 59, 134; Soc. V, 1864, p. 58.
The Lancet. 1863, Vol. I, II; 1864; 1865; 1866.
Petersburger Medicinische Zeitschrift. 1863; 1864, 12 H.
Gazette hebdomadaire. 1862, pp. 402, 485; 1863, № 20, p. 319, № 11, p. 31.
Med.-Chirurg. Transact. XLVI, 1863, p. 33.
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Bd. 20; Bd. 22; Bd. 23; 24; 25; 26; 27.
Austral. Medic. Journal. July, Dec. 1864; 1865.
M. Fehr. Die Ovariectomie. Heidelberg. 1864, pp. 10, 17, 80.
J. Simpson. De l'acupressure, p. 183. Paris, 1864.
N. Cohen. Bericht über die Ovariectomie (Schmidt's Jahrbücher. Bd. 124, p. 313, 1864).
Dix. Edinburgh. Medic. Journal. Sept. p. 246, 1864.
Dusch. Zur Ovariectomie. (Archiv des Vereins für wissenschaftl. Heilkunde 2. p. 153, 1864; Bd. I, p. 162, 1865).
Archiv für klinische Chirurgie von Dr. B. Langenbeck. Bd. V, H. 3, 2, p. 381, 1864; Bd. VI, H. 3, Berlin, 1865, p. 75.
Vierteljahrsschrift für die practische Heilkunde. 1864, Bd. 81, 82, 83, 84.
Winkel. Ein Fall von Ovariectomie. Rostock, 1864.
Wiener medicin. Presse. 1865, №№ 3, 6, 11, 13.
Wiener medicin. Wochenschrift. 1865, № 34.
Bulletin général de thérapeutique, médicale et chirurg. Vol. 69, p. 417.
E. Koeberlé. De l'ovariotomie. Opérations d'ovariotomie. Paris, 1865.

- Spencer-Wells. Diseases of the ovaries. London, 1865.
 Deutsche Klinik. 1865, Bd. 17, №№ 2, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 31; 1866, №№ 4, 6, 7, 8, 9.
 Canstatt's Jahresbericht. 1865, Bd. V, p. 220.
 Wash. L. Atlee. Synopsis of 30 cases of ovariot. occuring in the practice of the author. Americ. Journal of med. sciences. 1865. April.
 Koeberlé. De l'ovariotomie. Paris, 1863.
 Eug. Dutoit. Die Ovariectomie in England, Deutschland und Frankreich. Würzburg, 1864.
 Boinet. Iodothérapie. Deuxième édition. Paris, 1865. Chap. XV. Des kystes de l'ovaire, pp. 531 — 690.
 Archives générales de médecine. Vol. II, 1865.
 Duhal. Quart. Journal, № LXXX, 1865.
 L'Union médicale. 1866, № 30.
 Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, von Graefe, Walter, t. XII, p. 62.
 Rust's Magazin für die gesammte Heilk. Bd. XXVII, p. 436.
 Военно-Медицинскій Журналъ, 1825, V, 3; 1832, XX, I; 1852, LIX, 2; 1865, январь.
 Записки по части врачебныхъ наукъ, изд. подъ редакціей ординарнаго профессора П. А. Дубовицкаго. Спб. 1848, стр. 51.
 Проф. А. А. Кятеръ. Руководство къ изученію женскихъ болѣзней. Спб. 1858, стр. 214 — 331.
 К. Г. Карусъ. Учебная книга гинекологін. Спб. 1833, ч. I, кн. I, стр. 652.
 Ф. А. Кивяшъ. Руководство къ частной патологін и терапін женскихъ болѣзней. Перев. Спб. 1857, ч. II, стр. 65 — 188.
 А. Нелатонъ. Хирургическая патологін. Болѣзни яичниковъ, стр. 372—393, т. V. Перев. Спб. 1859.
 Д-ръ Дж. Г. Беннеттъ. Клиническія лекціи. Выпускъ III, стр. 179 — 212. Перев. Спб. 1863.
 Проф. А. Я. Красовскій. Случай овариотоміи, произведенной съ успѣхомъ въ женской С. Петербургской Медико-Хирургической Академіи (Медицинскій Вѣстникъ, 1863, № 5).
 Prof. A. Krassowski. Colloide Entartung des linken Ovarium. Ovariectomie. Vollkommene Genesung. (Petersb. med. Zeitschr. 1863).
 В. Флоринскій. Овариотомія. (Медицинскій Вѣстникъ, 1863, №№ 10, 11, 12 и 13).
 Э. Зихвальдъ. О коллоидномъ перерожденіи яичниковъ. Патологическая монографія. Диссертация съ 4-мя таблицами. Спб. 1863.
 Проф. Ю. Шимановскій. Овариотомія. Экстирпация яичника. Лекціи. (Современная Медицина, 1864, №№ 34 и 35).
 И. О. Масловскій. Вырѣзываніе кистъ обоихъ яичниковъ (ovariotomia duplex). (Военно-Медицинскій Журналъ. Мартъ, 1866).
 Медицинскій Вѣстникъ. 1865, №№ 2, 3, 10, 11, 39, 41, 42.
 Современная Медицина. 1864, № 35; 1865, №№ 5, 7.

I. Историческій взглядъ на первоначальное развитіе оваріотоміи.

Res obscurae et sensibus immanifestae ad possibile redigi possint. (Aristoteles. Metaphys., с. 4).

Подъ словомъ «оваріотомія» ¹⁾ разумѣютъ хирургическую операцію, состоящую въ вырѣзываніи яичниковъ, пораженныхъ патологическимъ процессомъ, съ цѣлью радикальнаго излѣченія болѣзни. Оваріотомію подраздѣляютъ на *полную*—когда вырѣзываютъ всю опухоль яичника и *неполную или частную*—когда, по причинѣ сплошныхъ приращеній, удаляютъ только часть ея.

Начало этой операціи теряется въ сказаніяхъ самыхъ отдаленныхъ временъ. Уже на страницахъ древнихъ историковъ мы читаемъ о вырѣзываніи яичниковъ у различныхъ животныхъ и даже у здоровыхъ женщинъ. Такъ, по свидѣтельству Галена ²⁾, въ древнее время въ Азіи производили кастрацію у свиней. Аристотель ³⁾ указываетъ на кастрацію у верблюдовъ, Варронъ—у коровъ. Далѣе, Атеней ⁴⁾ упоминаетъ, что Андромистъ, царь Лидійскій, приказывалъ кастрировать женщинъ, предназначаемыхъ

¹⁾ «Оваріотомія»—названіе не вполне соответствующее значенію самой операціи, потому что вырѣзываютъ не здоровый яичникъ, но уже патологически измѣненный. Я полагаю, что *кистоваріотомія* (cystovariotomia) болѣе всего объясняетъ сущность операціи.

²⁾ Sues quidem foeminas apud nos non in Asia tantum, sed in superioribus etiam nationibus in Cappadociam usque exsecrare consueverunt, quae similes onnes castratis evadunt, obesaе admodum, ac pingues, carnisque suavitate aliis foeminis, quemadmodum et castrati mares aliis maribus praestant. Non tum ita tuto in foeminis testium extractio administrati potest ob sedem in qua collocati sunt vulvarum enim lateribus ex utraque parte adjacent ad arteriam et venam, quemadmodum et marium seminale vas excipientes, quod revolutum ipsis innectitur, atque ad utrumque cornu pertendit, unde utraque illa scindere necesse est, si quis foeminas castrare voluerit; majusque in hoc, quam in maribus periculum est (Galenus, Opera, Venise, 1625. De semine, l. I, c. 15, f. 333 H.—Plinius, Hist. anim, lib. VIII, c. 77).

³⁾ Aristoteles, lib. IX.

⁴⁾ Atheneus, libr. XII.

замѣнять эвнуховъ въ службѣ его дворца. Гигесъ ¹⁾), также царь Лидійскій, повелѣвалъ подвергать той же операціи женщинъ, съ цѣлью продлить ихъ молодость.

Вирусъ рассказываетъ случай, гдѣ одинъ венгерскій пастухъ, озлобленный преступнымъ поведеніемъ своей дочери, вырѣзалъ у ней яичники, точно такъ, какъ это дѣлалъ съ животными, и она счастливо перенесла эту операцію.

Ріоланъ ²⁾), Димерброкъ ³⁾) считали вырѣзываніе яичниковъ операціею очень опасною. Спустя же нѣсколько десятковъ лѣтъ, въ 1680 г., Плятеръ ⁴⁾) спрашивалъ о возможности кастраціи женщинъ, одержимыхъ чрезмѣрною наклонностію къ сладострастію. Шоркопфъ ⁵⁾), въ 1685 г., впервые высказалъ идею о вырѣзываніи яичниковъ, измѣненныхъ болѣзненнымъ процессомъ.

Шленкеръ ⁶⁾), въ 1722 г., уже заявилъ о возможности такой операціи. Вилліусъ ⁷⁾), Пейеръ ⁸⁾), Тоццетти ⁹⁾), наблюдая огромныя опухоли яичниковъ, приходятъ къ тому заключенію, что возможно было бы удалять эти опухоли только въ началѣ болѣзни и когда уже другія медицинскія средства остались безполезными. Деляпортъ ¹⁰⁾), въ 1753 г., предложилъ операцію—овариотомію медицинской академіи въ Парижѣ, и за нимъ Моранъ поддерживалъ ее своимъ авторитетомъ. Позднѣе Гаенъ ¹¹⁾), Морганъ и В. Гунтеръ, основываясь на шаткости діагноза, трудности и опасности исполненія операціи, говорили противъ вырѣзыванія опухолей яичниковъ, но Ванъ-Свитенъ ¹²⁾) былъ уже на сторонѣ защитниковъ введенія этой операціи.

¹⁾ Fragmenta historica Graecorum, edit. de F. Didot, 1841, l. I, p. 39.

²⁾ Riolani, Opera omnia. Paris, 1610, Anatome, p. 142.

³⁾ Diemerbroeck, Anatome corporis humani. Lyon, 1679, l. I, c. XXIII.

⁴⁾ Plateri, Observat. libri tres. Bâle, 1680, p. 248.

⁵⁾ Theod. Schorkopff, Dissert. medic. inaugur. De hydropse ovarii 5 Februar. 1685.

⁶⁾ Schlenker, De sing. ovarii sinistri morbo. Leyde, 1722. An vero per incisionem extrahi possint ovaria, prudentibus dijudicandum relinquo.

⁷⁾ Willius, Specimen medicum sistens stupendum abdominis tumorem. Bâle, 1731, p. 35.

⁸⁾ Acta helvetica, t. 1. Bâle, 1751, app. 1.

⁹⁾ Tozzetti, Prima raccolta di osservazioni mediche. Florence, 1752.

¹⁰⁾ Mémoires de l'acad. royale de chirurg., 1753, t. II, pp. 455, 459.

¹¹⁾ De Haen, Ratio medendi. Paris, 1761, t. II, p. 73.

¹²⁾ Van Swieten. Comment. in H. Boerhaave Aphor. Liège, 1770, t. IV. § 1223.

Поттъ ¹⁾, въ 1770 г., вырѣзалъ съ успѣхомъ у женщины, 23-хъ лѣтъ отъ роду, оба яичника, заключавшіеся въ паховыхъ грыжахъ; послѣ чего больная не имѣла регулъ и пользовалась хорошимъ здоровьемъ. Ляссю ²⁾ также упоминаетъ о дѣвицѣ, 19-и лѣтъ отъ роду, у которой хirurgъ по ошибкѣ удалилъ яичникъ изъ паховой грыжи и больная выздоровѣла.

Всѣ эти предложенія и операціи вырѣзыванія здоровыхъ яичниковъ не имѣли никакого значенія на судьбу оваріотоміи, пока Ломонье въ Руанѣ, въ 1781 г., не произвелъ случайно вырѣзываніе скирра яичника, осложненнаго мѣшечатою водянкою фаллопиевой трубы. Женщина, 21-го года отъ роду, страдала послѣ родовъ лихорадкой отъ 6—8 недѣль, кровавымъ поносомъ и гнойнымъ истеченіемъ изъ влагалища; въ надчревной области находилась твердая опухоль, при давленіи на нее истеченіе гноя изъ влагалища увеличивалось. Ломонье полагалъ, что имѣетъ дѣло съ послѣ-родовымъ абсцессомъ, сдѣлалъ, параллельно паховой складкѣ, разрѣзъ, длиною въ 12 центим., и открылъ флюктуирующую опухоль фаллопиевой трубы, имѣвшую сверху другую скиррозную опухоль, происходившую изъ яичника. Опухоль съ зыбленіемъ была проколота; измилось около 2 фунтовъ и 8 унцій гнойной вонючей жидкости, послѣ чего опухоль яичника, не имѣвшая ножки, была удалена. Спустя 47 дней рана зажила ³⁾. Если операцію Ломонье считать за случайную, то первая оваріотомія въ Европѣ, съ счастливымъ успѣхомъ, относится къ 1815 г. и принадлежитъ Емилиани въ Фаенцѣ (*Schm. Jahrb.*, Bd. 45, стр. 53).

Исторія оваріотоміи въ различныхъ странахъ земнаго шара.

Съ XIX столѣтія начинается новая эпоха для исторіи оваріотоміи во всѣхъ частяхъ свѣта, хотя въ разное время находимъ положительные примѣры этой операціи. И я приступаю съ этого времени къ отдѣльному изложенію ея историческаго развитія во

¹⁾ P. Pott, Oeuvres chirurg., traduct. franç. Paris, 1777, p. 492.

²⁾ Lassus, Pathol. chirurg., t. II, p. 100.

³⁾ Histoire de la société royale de médecine, 1782, t. V, p. 296.

Франціи, Германіи, Америкѣ, Англіи, Россіи и другихъ странахъ свѣта.

Во Франціи примѣръ Ломонье не имѣлъ большаго значенія на судьбу овариотоміи и былъ только зачисленъ въ число любопытныхъ случаевъ. Спустя нѣсколько лѣтъ Шамбонъ ¹⁾, какъ ревностный защитникъ овариотоміи, изложилъ показанія къ этой операціи съ замѣчательнымъ убѣжденіемъ и вѣрностью. Этотъ авторъ между прочимъ указываетъ на подвижность опухоли, какъ на обстоятельство благоприятствующее операціи; напротивъ того, неподвижность и неизмѣняющійся объемъ опухоли принимаетъ онъ за противопоказаніе къ операціи.

Д'Эшеръ ²⁾, въ 1808 г., предлагаетъ уже способъ операціи, советуя дѣлать разрѣзъ по наружной сторонѣ прямой мышцы, встрѣчающіяся приращенія — отдѣлять пальцами или ножомъ; далѣе, ножку перевязывать лигатурою, конецъ которой помѣщать въ одномъ изъ угловъ раны, а края раны сближать компрессами и круговой повязкой.

Но, въ теченіе долгаго времени, овариотомія въ этой странѣ не была производима и только въ 1844 г., Воейковскій, de Quingey (Doubs), произвелъ счастливо эту операцію въ случаѣ брюшной опухоли, осложненной брюшною водянкою.

Описаніе этого случая такъ много заключаетъ въ себѣ оригинальнаго, что мы его приводимъ здѣсь.

27-го апрѣля 1844 г., говоритъ авторъ, я былъ приглашенъ въ Монфоръ, чтобы присутствовать при родахъ г-жи Реплюмаръ. Акушерка сообщила мнѣ, что послѣ нѣсколькихъ болей воды отошли въ маломъ количествѣ; вскорѣ за тѣмъ мясистая опухоль выполнила влагалище и препятствовала узнать положеніе ребенка. Потуги были слабы и неправильны. Я приступилъ къ распросу больной; ей было около 40 лѣтъ отъ роду, мать троихъ дѣтей, регулъ не было въ теченіе 15-и мѣсяцевъ и, съ того времени, появились тошнота, отвращеніе къ пищѣ, — словомъ всѣ симптомы, какъ и въ предыдущіе періоды беременности; на 9-мъ мѣсяцѣ роды не послѣдовали; два доктора составили консультацію и порѣшили о возможности вѣтматочной беременности. Я изслѣдовалъ дѣтородные органы

¹⁾ Chambon, *Maladies des femmes. Maladies chroniques à la cessation des règles.* Paris, 1798.

²⁾ D'Escher, *Considérations médico-chirurgicales sur l'hydropisie enkystée des ovaires.* Thèse, Montpellier, 1808.

больной: опухоль, о которой акушерка упоминала, была ни что иное, какъ увеличенная въ объемѣ матка, рыльце которой пропускало палецъ, но я не могъ ее отвести. Брюшныя стѣнки растянуты жидкостью и очень чувствительны при изслѣдованіи. Тотчасъ произведенъ проколъ и вытекло 35 литровъ прозрачной, желтоватой, безъ запаха жидкости; тогда я открылъ выше большаго таза большую опухоль, величиною въ голову взрослога человѣка, округленную, бугристую, подвижную и нечувствительную. Всѣ другіе органы были здоровы. Больная просила во что бы ни стало освободить ее отъ этой опухоли. Консультация съ двумя врачами. Діагностика была довольно затруднительна, но, принимая въ расчетъ быстрый ходъ болѣзни, опасность исхода и за неимѣніемъ другаго пособія, мы произвели 1-го мая гастротомію.

Больная помещена въ кресло, я сталъ съ правой стороны; мои помощники удобно размѣстились; выпуклымъ бистуреємъ я разрѣзалъ кожу, на три поперечныхъ пальца выше пупка, до лоннаго соединенія. Сдѣланъ разрѣзъ подкожныхъ слоевъ, исключительно до брюшины, потомъ пуговчатымъ бистуреємъ серозная оболочка разрѣзана снизу до верху. За тѣмъ подлѣдовало истеченіе желтоватой, прозрачной, безъ запаха жидкости, не менѣе 30-ти литровъ. Большой сальникъ и тонкія кишки выпли на бедра больной; они были вправлены и поддерживаемы салфеткою, смазанною спускомъ. Въ большомъ тазу видѣлось округленное, бугроватое, подвижное тѣло, соединенное съ маткою ножкою въ 3 пальца длины и толщиною въ дюймъ. Пробный проколъ. Оказалась скиррозная опухоль, принадлежащая яичнику. Одинъ изъ моихъ помощниковъ захватилъ и поднялъ ее руками, а я наложилъ лигатуру на ножку какъ можно ближе къ маткѣ, ножка перерѣзана бистуреємъ и нитка опущена внутрь. Рана соединена 6-ю осмиобразными швами.

Больная положена въ постель съ согнутыми колѣнами. Примочка холодною водою повторялась каждая пять минутъ, строгая діета и лимонадъ. Операция продолжалась 8 минутъ (?). Опухоль вѣсила 6½ фунтовъ, бугроватая, ткань ея жирная, желтая, очень упругая; внутри ея находилось нѣсколько маленькихъ гнойныхъ гнѣздъ.

На другой день (2-го мая) безлихорадочное состояніе, отсутствіе боли живота, легкая припухлость около раны.—То же лѣченіе.

3-го мая. Общее состояніе такъ же удовлетворительно, припуханіе раны увеличилось, сонъ покойный. Діета та же.

4-го мая. Доброкачественное нагноеніе. Лигатура отпала. Рана зажила.

На 25-й день оперированная прогуливалась въ деревнѣ съ поясомъ, который носятъ беременныя женщины.

Спустя 4 мѣсяца оперированная забеременѣла и въ срокъ благополучно разрѣшилась мальчикомъ.

Въ 1846 г. наступила новая беременность и новые счастливые роды младенцемъ мужескаго пола ¹⁾).

Въ томъ же году (1844), проф. Риго ²⁾ въ Страсбургѣ пытался произвести овариотомію надъ женщиною 32-хъ лѣтъ, у которой опухоль въ полости живота была осложнена брюшинною водянкою. Операция, по причинѣ казавшихся приращеній, не окончена и больная на 4-й день погибла отъ воспаленія брюшины. Вскрытіе показало, что опухоль принадлежала лѣвому яичнику и не имѣла сращеній, а соединялась съ маткою длинною ножкою, къ которой была приращена петля кишки. Опухоль эта могла быть легко удалена.

Ларрей ³⁾ въ 1846 г. счастливо оперировалъ больную, у которой чрезъ фистулу ниже пупка и мочевого каналъ выходили волосы, зубы и при операциі, вмѣстѣ съ опухолью, удаленъ и камень мочевого пузыря.

Въ слѣдующемъ году (1847) Вольгаръ ⁴⁾, de Condé-sur-Noireau (Calvados), предпринялъ, съ замѣчательнымъ успѣхомъ и ловкостью, овариотомію у 24-лѣтней больной, въ случаѣ многополостной кисты, осложненной огромною водянкою живота; опухоль яичника въ лѣвой подвздошной ямкѣ существовала пять лѣтъ, въ теченіе 2-хъ годовъ произведено пятьдесятъ два прокола и при каждомъ изъ нихъ вытекало отъ 25—30 литровъ серозной жидкости. При операциі, чрезъ разрѣзъ, по направленію отъ пупка до лоннаго соединенія, длиною въ 16 центим., извлечена опухоль, вѣсомъ около 8-и килогр., на ея длинную ножку наложена лигатура и конецъ выведенъ чрезъ рану, которая была закрыта швами. Чрезъ 7 дней снята повязка и рана зажила безъ всякаго признака воспаленія брюшины, за исключеніемъ нижняго угла ея, гдѣ, около лигатуры, накоплялась серозно-гнойная, вонючая жидкость.

На 25-й день наступило выздоровленіе, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ появились регулы и больная пользовалась цвѣтущимъ здо-

¹⁾ Revue médico-chirurgicale. Paris, 1847, t. I, p. 359.

²⁾ Gazette médicale. Strasbourg, 1852, p. 422.

³⁾ Eug. Dutoit, Die Ovariectomie in England, Deutschland und Frankreich. Würzburg, 1864.

⁴⁾ Journal des connaissances médic.-chir. 1848, p. 224.—Gazette des Hôpitaux, 1848, p. 92.