

Флора СССР

Том 7

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
Ф73

Ф73 Флора СССР: Том 7 / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 818 с.

ISBN 978-5-458-41990-1

Многотомный труд, на составление которого ушло более 30 лет. Он является наиболее полным описанием растительного мира бывшего СССР.

ISBN 978-5-458-41990-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ПРЕДИСЛОВИЕ

Седьмой том Флоры СССР обнимает весь порядок Ranales и часть порядка Rhoeadales, именно Маковые, всего 8 семейств, 61 род и 703 вида.

Лютиковые одно из популярнейших семейств нашей флоры, широко известных каждому. Едкий вкус (и способность возбуждать на коже воспалительные явления) мешает скоту поедать их, а потому даже на вытравленных пастбищах часты золотые цветы лютиков. Весна открывает свое победоносное шествие миллионами цветов ветреницы и близких к ней родов. Корни аконита известны своей ядовитостью (действие на сердце); ломонос оплетает на Кавказе лесные опушки чудесными занавесами своей узорной зелени и обильных белых цветов. Словом, на всем пространстве одной шестой части земной суши лютиковые являются постоянными спутниками человека, занимая почетное место и в наших садах.

По мнению многих авторов, изучающих филогению растений, семейства Аноновых, Магнолиевых, а может быть и Лютиковых являются ближайшими к общим предкам всех цветковых растений, с этой стороны знакомство с ними является весьма важным.

Барбарисы и маки, также входящие в этот том имеют уже и некоторое практическое значение.

Вышедшие уже I—VI тома нашей Флоры подвергаются в настоящее время критике.

Ей ставят в упрек: 1) то что она составлена по системе Энглера; 2) что в ней много пропусков по линии перечня районов, в которых встречаются растения; 3) наличие неточностей, особенно в цифрах; 4) отсутствие карт-ареалов и еще многое другое.

Вкратце ответим на это: система Энглера и ее изложение в Syllabus и труде Della Torre und Harms „Genera Siphonogamarum“ единственная система, разработка которой доведена до конца, что чрезвычайно сберегает время работников „Флоры“.

Указания на неполноту справедливы и должны быть восполнены, однако, сдавать в печать отдельные дополнения по родам или семействам

неделесообразно. Надо дать дополнения исчерпывающего характера, что и будет сделано, как только собрание материала будет закончено.

Наконец, мы должны сказать, что есть и замечания, с которыми просто никак нельзя согласиться, эти замечания касаются трактовки того или другого вида. Критик не согласен с автором, но и только, пусть пишет и печатает критическую статью, в которой его мысль будет подкреплена фактами, печатать же эти замечания без достаточного их обоснования не следует, так как одно изменение названий ничего к нашим познаниям не прибавит.

Надеемся, что каждый из читателей и критиков „Флоры“ поймет, что отдельные недочеты менее важны, чем работа над следующими томами „Флоры“, так как необходимо довести ее до конца и сейчас распылять силы сотрудников на поправки нельзя, их надо сконцентрировать на окончании всего труда.

Редакция

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ СЕДЬМОГО ТОМА „ФЛОРЫ СССР“

Порядок 20. Ranales Engler

Сем. LXI. Nymphaeaceae DC.

Род 501. <i>Nelumbium</i> Juss.		Стр.
4521.	1. <i>N. nuciferum</i> Gärtn.	3
Род 502. <i>Brasenia</i> Schreb.		
4522.	1. <i>B. Schreberi</i> J. F. Gmel.	5
Род 503. <i>Euryale</i> Salisb.		
4523.	1. <i>E. ferox</i> Salisb.	6
Род 504. <i>Nymphaea</i> L.		
4524.	1. <i>N. alba</i> L.	7
4525.	2. <i>N. candida</i> Presl	8
4526.	3. <i>N. tetragona</i> Georgi	11
—	— <i>N. Wenzelii</i> Maack	12
—	— <i>N. candida</i> × <i>N. tetragona</i> H. Hjelt	12
Род 505. <i>Nuphar</i> Smith		
4527.	1. <i>N. luteum</i> Sm.	13
4528.	2. <i>N. pumilum</i> (Hoffm.) DC.	13
—	— <i>N. luteum</i> × <i>N. pumilum</i>	14
—	— <i>N. advenum</i> R. Br.	14

Сем. LXII. Ceratophyllaceae A. Gray.

Род 506. <i>Ceratophyllum</i> L.		
4529.	1. <i>C. demersum</i> L.	15
4530.	2. <i>C. oryzetorum</i> Kom.	16
4531.	3. <i>C. Komarovii</i> Kuzen.	16
4532.	4. <i>C. submersum</i> L.	19
4533.	5. <i>C. tanaiticum</i> Sapjeg.	19
4534.	6. <i>C. Kossinskyi</i> Kuzen.	19

Род 521. <i>Actaea</i> L.		Стр.
4599.	1. <i>A. acuminata</i> Wallich	80
4600.	2. <i>A. spicata</i> L.	80
4601.	3. <i>A. erythrocarpa</i> Fisch.	81

Род 522. <i>Cimicifuga</i> L.		
4602.	1. <i>C. heracleifolia</i> Kom.	83
4603.	2. <i>C. dahurica</i> (Turcz.) Maxim.	83
4604.	3. <i>C. simplex</i> Wormsk.	84
4605.	4. <i>C. foetida</i> L.	84
4606.	5. <i>C. europaea</i> N. Schipcz.	85

Род 523. <i>Aquilegia</i> L.		
4607.	1. <i>A. parviflora</i> Ldb.	88
4608.	2. <i>A. leptoceras</i> Fisch. et Mey.	88
4609.	3. <i>A. Borodinii</i> Schischk.	91
4610.	4. <i>A. viridiflora</i> Pall.	91
4611.	5. <i>A. lactiflora</i> Kar. et Kir.	92
4612.	6. <i>A. oxysepala</i> Trautv. et Mey.	93
4613.	7. <i>A. Karelini</i> (Baker) O. et B. Fedtsch.	93
4614.	8. <i>A. olympica</i> Boiss.	94
4615.	9. <i>A. vulgaris</i> L.	94
4616.	10. <i>A. glandulosa</i> Fisch.	95
4617.	11. <i>A. sibirica</i> Lam.	96
4618.	12. <i>A. amurensis</i> Kom.	97
4619.	13. <i>A. flabellata</i> Sieb. et Zucc.	97
4620.	14. <i>A. colchica</i> Kemularia-Natadze	98
—	1. <i>A. formosa</i> Fisch.	98
—	2. <i>A. hybrida</i> Sims	98

Род 524. <i>Delphinium</i> L.		
Подрод 1. <i>Consolida</i> DC.		
4621.	1. <i>D. Hohenackeri</i> Boiss.	101
4622.	2. <i>D. barbatum</i> Bge.	102
4623.	3. <i>D. consolida</i> L.	102
4624.	4. <i>D. paniculatum</i> Host	103
4625.	5. <i>D. divaricatum</i> Ldb.	104
4626.	6. <i>D. ajacis</i> L.	104
4627.	7. <i>D. orientale</i> J. Gay	105
4628.	8. <i>D. camptocarpum</i> Fisch. et Mey.	106
4629.	9. <i>D. songoricum</i> (Kar. et Kir.) Nevski	109
4630.	10. <i>D. leptocarpum</i> Nevski	110
4631.	11. <i>D. persicum</i> Boiss.	111
4632.	12. <i>D. Stoksianum</i> Boiss.	111
4633.	13. <i>D. rugulosum</i> Boiss.	112
4634.	14. <i>D. paradoxum</i> Bge.	113

Подрод 2. *Eudelphinium* Huth

Секция 1. <i>Elatopsis</i> Huth		
4635.	15. <i>D. Brunonianum</i> Royle	123
4636.	16. <i>D. propinquum</i> Nevski	124
4637.	17. <i>D. Lacostei</i> Danguy	124

	Стр.
4638. 18. <i>D. foetidum</i> Lomak.	125
4639. 19. <i>D. caucasicum</i> C. A. M.	126
4640. 20. <i>D. dasycarpum</i> Stev.	127
4641. 21. <i>D. speciosum</i> M. B.	128
4642. 22. <i>D. megalanthum</i> Nevski	129
4643. 23. <i>D. sauricum</i> Schischk.	130
4644. 24. <i>D. mirabile</i> Serg.	131
4645. 25. <i>D. dasyanthum</i> Kar. et Kir.	132
4646. 26. <i>D. Poltoratzkii</i> Rupr.	135
4647. 27. <i>D. oreophilum</i> Huth	136
4648. 28. <i>D. confusum</i> M. Pop.	136
4649. 29. <i>D. bracteosum</i> Somm. et Lev.	138
4650. 30. <i>D. Ruprechtii</i> Nevski	138
4651. 31. <i>D. arcuatum</i> N. Busch	139
4652. 32. <i>D. osseticum</i> N. Busch	140
4653. 33. <i>D. flexuosum</i> M. B.	141
4654. 34. <i>D. pyramidatum</i> Albov	142
4655. 35. <i>D. crispulum</i> Rupr.	143
4656. 36. <i>D. Buschianum</i> Grossh.	143
4657. 37. <i>D. Mariae</i> N. Busch	144
4658. 38. <i>D. inconspicuum</i> Serg.	145
4659. 39. <i>D. ochotense</i> Nevski	146
4660. 40. <i>D. cryophilum</i> Nevski	146
4661. 41. <i>D. elatum</i> L.	147
4662. 42. <i>D. cuneatum</i> Stev.	148
4663. 43. <i>D. retropilosum</i> (Huth) Sambuk	152
4664. 44. <i>D. villosum</i> Stev.	152
4665. 45. <i>D. Korshinskyanum</i> Nevski	153
4666. 46. <i>D. crassifolium</i> Schrad.	154
4667. 47. <i>D. iliense</i> Huth	155
4668. 48. <i>D. corymbosum</i> Rgl.	155
4669. 49. <i>D. Maackianum</i> Rgl.	156
4670. 50. <i>D. triste</i> Fisch.	157

Секция 2. *Kolobopetala* Huth

4671. 51. <i>D. laxiflorum</i> DC.	158
4672. 52. <i>D. dictyocarpum</i> DC.	159
4673. 53. <i>D. uralense</i> Nevski	159
4674. 54. <i>D. cyananthum</i> Nevski	160
4675. 55. <i>D. aemulans</i> Nevski	161
4676. 56. <i>D. altaicum</i> Nevski	161
4677. 57. <i>D. cheilanthum</i> Fisch.	162
4678. 58. <i>D. brachycentrum</i> Ldb.	163
4679. 59. <i>D. grandiflorum</i> L.	164

Секция 3. *Diedropetala* Huth

4680. 60. <i>D. Knorringianum</i> B. Fedtsch.	165
4681. 61. <i>D. ternatum</i> Huth	166
4682. 62. <i>D. Lipskyi</i> Korsh.	167
4683. 63. <i>D. longipedunculatum</i> Rgl. et Schmalh.	167
4684. 64. <i>D. semiclavatum</i> Nevski	168
4685. 65. <i>D. Batalinii</i> Huth	169

	Стр.
4686. 66. <i>D. Karategini</i> Korsh.	170
4687. 67. <i>D. bucharicum</i> M. Pop.	170
4688. 68. <i>D. inopinatum</i> Nevski	173
4689. 69. <i>D. turkmenum</i> Lipsky	174
4690. 70. <i>D. laxiusculum</i> (Boiss.) Rouy	175
4691. 71. <i>D. quercetorum</i> Boiss. et Hausskn.	175
4692. 72. <i>D. puniceum</i> Pallas	176
4693. 73. <i>D. Pallasii</i> Nevski	177
— 74. <i>D. leiocarpum</i> Huth	178
4694. 75. <i>D. albomarginatum</i> Simonova	178
4695. 76. <i>D. Schmalhauseni</i> Alb.	179
4696. 77. <i>D. Freynii</i> Conrath	179
4697. 78. <i>D. Szovitsianum</i> Boiss.	180
4698. 79. <i>D. ochroleucum</i> Stev.	181
4699. 80. <i>D. biternatum</i> Huth	182
4700. 81. <i>D. semibarbatum</i> Bienert	182

Род 525. *Aconitum* L.Секция 1. *Anthora* DC.

4701. 1. <i>A. anthora</i> L.	190
4702. 2. <i>A. Komarovii</i> Steinb.	191

Секция 2. *Lycostomum* DC.

4703. 3. <i>A. albo-violaceum</i> Kom.	192
4704. 4. <i>A. Desoulavyi</i> Kom.	193
4705. 5. <i>A. ranunculoides</i> Turcz.	194
4706. 6. <i>A. ajanense</i> Steinb.	197
4707. 7. <i>A. Sukaczewii</i> Steinb.	198
4708. 8. <i>A. umbrosum</i> (Korsh.) Kom.	199
4709. 9. <i>A. crassifolium</i> Steinb.	199
4710. 10. <i>A. apetalum</i> (Huth) B. Fedtsh.	200
4711. 11. <i>A. excelsum</i> Rehb.	201
4712. 12. <i>A. orientale</i> Mill.	203
4713. 13. <i>A. barbatum</i> Pers.	204
4714. 14. <i>A. kirinense</i> Nakai	205
4715. 15. <i>A. lasiostomum</i> Rehb.	205
4716. 16. <i>A. Krylovii</i> Steinb.	206
4717. 17. <i>A. monticola</i> Steinb.	209

Секция 3. *Napellus* DC.

4718. 18. <i>A. variegatum</i> L.	210
— 19. <i>A. Stoerkianum</i> Rehb.	210
4719. 20. <i>A. pubiceps</i> (Rupr.) Trautv.	211
4720. 21. <i>A. cymbulatum</i> (Schmalh.) Lipsky	212
4721. 22. <i>A. nasutum</i> Fisch.	212
4722. 23. <i>A. volubile</i> Pall.	213
4723. 24. <i>A. villosum</i> Rehb.	213
4724. 25. <i>A. Fischeri</i> Rehb.	215
4725. 26. <i>A. arcuatum</i> Maxim.	215
4726. 27. <i>A. Raddeanum</i> Rgl.	215
4727. 28. <i>A. maximum</i> Pall.	216

	Стр.
4728. 29. <i>A. sachalinense</i> F. Schmidt	217
4729. 30. <i>A. Kusnezoffii</i> Rchb.	217
4730. 31. <i>A. macrorhynchum</i> Turcz.	218
4731. 32. <i>A. jaluense</i> Kom.	219
4732. 33. <i>A. sichotense</i> Kom.	219
4733. 34. <i>A. ambiguum</i> Rchb.	220
4734. 35. <i>A. Flerovii</i> Steinb.	222
4735. 36. <i>A. Smirnovii</i> (Sukacz.) Steinb.	222
4736. 37. <i>A. altaicum</i> Steinb.	223
4737. 38. <i>A. baicalense</i> Turcz.	223
4738. 39. <i>A. Czekanovskyi</i> Steinb.	224
4739. 40. <i>A. flagellare</i> (F. Schmidt) Steinb.	224
4740. 41. <i>A. delphinifolium</i> DC.	225
4741. 42. <i>A. biflorum</i> Fisch.	226
4742. 43. <i>A. rotundifolium</i> Kar. et Kir.	229
4743. 44. <i>A. zeravschanicum</i> Steinb.	230

Секция 4. *Catenata* Steinb.

4744. 45. <i>A. talassicum</i> M. Pop.	231
4745. 46. <i>A. angusticassidatum</i> Steinb.	231
4746. 47. <i>A. soongoricum</i> Stapf	232
4747. 48. <i>A. karakolicum</i> Rapes.	233
4748. 49. <i>A. Saposhnikovii</i> B. Fedtsch.	234
4749. 50. <i>A. Tranzschelii</i> Steinb.	235
4750. 51. <i>A. nemorum</i> M. Pop.	236

Род 526. *Anemone* L.

Подрод 1. *Anemonanthea* DC.

Секция 1. *Sylvia* Gaud.

4751. 1. <i>A. ranunculoides</i> L.	242
— 2. <i>A. nemorosa</i> L. $\times$ <i>A. ranunculoides</i> L.	242
4752. 2. <i>A. jensiseensis</i> (Korsh.) Kryl.	242
4753. 3. <i>A. uralensis</i> Fisch.	243
4754. 4. <i>A. coerulea</i> DC.	243
4755. 5. <i>A. debilis</i> Fisch.	244
4756. 6. <i>A. nemorosa</i> L.	247
4757. 7. <i>A. amurensis</i> (Korsh.) Kom.	247
4758. 8. <i>A. altaica</i> Fisch.	248
4759. 9. <i>A. umbrosa</i> C. A. M.	248
4760. 10. <i>A. Raddeana</i> Rgl.	249
4761. 11. <i>A. udensis</i> Trautv.	250
4762. 12. <i>A. reflexa</i> Steph.	250

Секция 2. *Tuberosa* Ulbr.

4763. 13. <i>A. caucasica</i> Willd.	251
4764. 14. <i>A. blanda</i> Schott et Kotschy	251

Секция 3. *Stolonifera* Ulbr.

4765. 15. <i>A. flaccida</i> F. Schmidt	252
4766. 16. <i>A. baicalensis</i> Turcz.	253
4767. 17. <i>A. glabrata</i> (Maxim.) Juz.	254
4768. 18. <i>A. litoralis</i> (Litw.) Juz.	254

Подрод 2. *Rivularidium* Jancz.Секция 1. *Richardsonia* Ulbr.

Стр.

4769. 19. *A. Richardsonii* Hook. 255

Подрод 3. *Pulsatilloides* DC.Секция 1. *Himalayicae* Ulbr.

4770. 20. *A. obtusiloba* Don 256

Подрод 4. *Eriosephalus* Hook. f. et Thoms.Секция 1. *Oriba* Adans.

4771. 21. *A. Kuznetzowii* Woron. 257
 4772. 22. *A. bucharica* Rgl. 258
 4773. 23. *A. petiolulosa* Juz. 259
 4774. 24. *A. Gortschakowii* Kar. et Kir. 260
 4775. 25. *A. almaatensis* Juz. 263
 4776. 26. *A. oligotoma* Juz. 263
 4777. 27. *A. eranthioides* Rgl. 264
 4778. 28. *A. Tschernjaewii* Rgl. 264
 4779. 29. *A. serawschanica* Kom. 265

Секция 2. *Anemonospermus* DC.

4780. 30. *A. silvestris* L. 266
 4781. 31. *A. ochotensis* Fisch. 267
 4782. 32. *A. parviflora* Michx. 267

Подрод 5. *Anemonidium* Spach

4783. 33. *A. dichotoma* L. 268

Подрод 6. *Homalocarpus* DC.

4784. 34. *A. laxa* (Ulbr.) Juz. 269
 4785. 35. *A. fasciculata* L. 270
 4786. 36. *A. impexa* Juz. 271
 4787. 37. *A. biarmiensis* Juz. 272
 4788. 38. *A. protracta* (Ulbr.) Juz. 273
 4789. 39. *A. Schrenkiana* Juz. 273
 4790. 40. *A. crinita* Juz. 274
 4791. 41. *A. villosissima* (DC.) Juz. 275
 4792. 42. *A. sibirica* L. 276
 4793. 43. *A. calva* Juz. 279
 4794. 44. *A. sachalinensis* (Miyabe et Miyake) Juz. 280
 4795. 45. *A. brevipedunculata* Juz. 280
 4796. 46. *A. speciosa* Adams 281

Род 527. *Hepatica* Mill.

4797. 1. *H. nobilis* Garsault 283
 4798. 2. *H. Falconeri* (Thoms.) Juz. 284

Род 528. *Pulsatilla* Adans.Подрод 1. *Preonanthus* Ehrh.

4799. 1. *P. aurea* (N. Busch) Juz. 287

Подрод 2. *Iostemon* Juz.

4800. 2. *P. Kostyczewii* (Korsh.) Juz. 288

Подрод 3. *Campanaria* Endl.

	Стр.
4801. 3. <i>P. vernalis</i> (L.) Mill.	289
4802. 4. <i>P. chinensis</i> (Bge.) Rgl.	290
4803. 5. <i>P. Halleri</i> (All.) Willd.	290
4804. 6. <i>P. grandis</i> Wenderoth	293
4805. 7. <i>P. Turczaninowii</i> Kryl. et Serg.	294
4806. 8. <i>P. patens</i> (L.) Mill.	295
4807. 9. <i>P. multifida</i> (Pritzel) Juz.	296
4808. 10. <i>P. flavescens</i> (Zuccar.) Juz.	296
4809. 11. <i>P. ajanensis</i> Rgl. et Tiling	297
4810. 12. <i>P. Bungeana</i> C. A. M.	298
4811. 13. <i>P. tenuiloba</i> (Hayek) Juz.	298
4812. 14. <i>P. Sukaczewii</i> Juz.	301
4813. 15. <i>P. pratensis</i> (L.) Mill.	301
4814. 16. <i>P. nigricans</i> Störk	302
4815. 17. <i>P. montana</i> (Hoppe) Rehb.	302
4816. 18. <i>P. dahurica</i> (Fisch.) Spreng.	303
4817. 19. <i>P. cernua</i> (Thunb.) Bercht. et Opiz	303
4818. 20. <i>P. albana</i> (Stev.) Bercht. et Presl	304
4819. 21. <i>P. andina</i> (Rupr.) Woron.	305
4820. 22. <i>P. violacea</i> Rupr.	305
4821. 23. <i>P. georgica</i> Rupr.	305
4822. 24. <i>P. armena</i> (Boiss.) Rupr.	306
4823. 25. <i>P. campanella</i> Fisch.	306
4824. 26. <i>P. ambigua</i> (Turcz.) Juz.	307

Под 529. *Atragene* L.

4825. 1. <i>A. sibirica</i> L.	308
4826. 2. <i>A. macropetala</i> Ldb.	308
4827. 3. <i>A. ochotensis</i> Pall.	309

Под 530. *Clematis* L.Секция 1. *Viorna* Prantl

4828. 1. <i>C. integrifolia</i> L.	312
4829. 2. <i>C. fusca</i> Turcz.	312
4830. 3. <i>C. aethusifolia</i> Turcz.	315

Секция 2. *Viticella* Prantl

4831. 4. <i>C. viticella</i> L.	316
4832. 5. <i>C. songarica</i> Bge.	316
4833. 6. <i>C. asplenifolia</i> Schrenk	317
4834. 7. <i>C. ispanica</i> Boiss.	317
4835. 8. <i>C. hexapetala</i> Pall.	318
4836. 9. <i>C. recta</i> L.	318
4837. 10. <i>C. manshurica</i> Rupr.	319
4838. 11. <i>C. flammula</i> L.	319
4839. 12. <i>C. pseudoflammula</i> Schmalh.	319
4840. 13. <i>C. vitalba</i> L.	320
4841. 14. <i>C. breviceaudata</i> DC.	320
4842. 15. <i>C. glauca</i> Willd.	321
4843. 16. <i>C. serratifolia</i> Rehder	321
4844. 17. <i>C. orientalis</i> L.	322
4845. 18. <i>C. tangutica</i> (Maxim.) Korsh.	322

		Род 531. <i>Myosurus</i> L.	Стр.
4846.	1. <i>M. minimus</i> L.		323
		Род 532. <i>Ceratocephalus</i> Moench	
4847.	1. <i>C. orthoceras</i> DC.		324
4848.	2. <i>C. falcatus</i> Pers.		324
		Род 533. <i>Oxygraphis</i> Bge.	
		Подрод 1. <i>Eu-oxygraphis</i> Freyn	
4849.	1. <i>O. glacialis</i> (Fisch.) Bge.		326
		Подрод 2. <i>Crymodes</i> A. Gray	
4850.	2. <i>O. vulgaris</i> Freyn		327
4851.	3. <i>O. Chamissonis</i> (Schlecht.) Freyn		328
		Род 534. <i>Halerpestes</i> Green	
4852.	1. <i>H. salsuginosa</i> (Pall.) Green		330
4853.	2. <i>H. ruthenica</i> (Jacq.) Ovcz.		331
		Род 535. <i>Ficaria</i> Dill.	
4854.	1. <i>F. verna</i> Huds.		333
4855.	2. <i>F. calthifolia</i> Rehb.		333
4856.	3. <i>F. fascicularis</i> C. Koch		334.
4857.	4. <i>F. ficarioides</i> (Bory et Chaub.) Halaczky		335
		Род 536. <i>Batrachium</i> S. F. Gray.	
4858.	1. <i>B. foeniculaeum</i> (Gilib.) V. Krecz.		338
4859.	2. <i>B. eradicatum</i> (Laest.) Fr.		339
4860.	3. <i>B. divaricatum</i> (Schränk.) Schur		340
4861.	4. <i>B. triphyllum</i> (Wallr.) Dum.		343
4862.	5. <i>B. Kauffmanni</i> (Clerc) V. Krecz.		343
4863.	6. <i>B. carinatum</i> Schur		344
4864.	7. <i>B. trichophyllum</i> (Chaix) Van den Bossche		344
4865.	8. <i>B. Giliberti</i> V. Krecz.		345
4866.	9. <i>B. Rionii</i> (Lagg.) Nym.		345
4867.	10. <i>B. pachycaulon</i> Nevski		346
4868.	11. <i>B. marinum</i> (Arrh. et Fr.) Fr.		349
4869.	12. <i>B. dichotomum</i> Schmalh.		349
4870.	13. <i>B. Langei</i> F. Schultz		350
4871.	14. <i>B. mongolicum</i> (Kryl.) V. Krecz.		350
		Род 537. <i>Ranunculus</i> L.	
		Подрод 1. <i>Auricomus</i> Spach	
		Секция 1. <i>Xanthobatrachium</i> (Prantl) Ovcz.	
4872.	1. <i>R. Gmelini</i> DC.		354
4873.	2. <i>R. reptabundus</i> Rupr.		355
4874.	3. <i>R. radicans</i> C. A. M.		356
4875.	4. <i>R. natans</i> C. A. M.		357
4876.	5. <i>R. hyperboreus</i> Rottb.		358
4877.	6. <i>R. samojedorum</i> Rupr.		358
4878.	7. <i>R. polyphyllus</i> Kit.		359