

**Г. М. Осокин**

# **На границе Монголии**

**Очерки и материалы к  
этнографии юго-западного  
Забайкалья**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 304  
ББК 60.5  
Г11

Г11 **Г. М. Осокин**  
На границе Монголии: Очерки и материалы к этнографии юго-западного Забайкалья / Г. М. Осокин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 332 с.

**ISBN 978-5-458-00223-3**

**ISBN 978-5-458-00223-3**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



# ОГЛАВЛЕНИЕ.

## Западное Забайкалье.

главы.	СТРАН.
I. Географическое положеніе. Почва. Климатъ. Растительность . . . . .	1
II. Исторія края. Населеніе. Сосѣди. Взаимодѣйствіе . . . . .	18
III. Торговая слобода Кяхта. Троицкосавскъ. Исторія и жизнь населенія. Торговля промышленность. Образованіе . . . . .	23
VI. Китайскій городъ Маймачень. Населеніе. Значеніе для края. Взаим- ныя отношенія китайцевъ и русскихихъ. Торговля . . . . .	34

## Населеніе Западнаго Забайкалья.

V. Русскіе. Русское населеніе края. Составъ его. Жизнь и занятія . . .	63
Духовно-нравственная жизнь русскаго населенія . . . . .	85
Народный эпосъ . . . . .	89
Сказки . . . . .	97
Суевѣріе, повѣрья, примѣты . . . . .	102
Ворожба и колдовство . . . . .	111
Леченіе, знахарство . . . . .	123
Рѣчь сибиряка и ея особенности . . . . .	130
Семья, школа . . . . .	135
VI. Буряты. Историческое прошлое. Родоначальники ихъ, управленіе и религія . . . . .	139
Ламы . . . . .	156
Земледѣліе . . . . .	176
Торговля, промысла и ремесла . . . . .	180
Частная жизнь . . . . .	182
Скотоводство . . . . .	185
Улусная жизнь . . . . .	188
Кустарный промыселъ . . . . .	199
Семейная жизнь: рожденіе, бракъ, болѣзни, смерть, леченіе . . . . .	201
Болѣзни, смерть, похороны . . . . .	210
Нравственность . . . . .	222
Суевѣрія, повѣрья, примѣты, поговорки . . . . .	—

## **Населеніе пограничной полосы Монголіи.**

ГЛАВЫ.	СТРАВ.
VII. Монголы. Ихъ жизнь; отношенія. Управление . . . . .	233
Историческое прошлое и настоящее въ связи съ политикой Китая . . . . .	236
Денежное обращеніе . . . . .	241
Хутухта (гыгенъ) и монгольскіе ламы . . . . .	244
Цѣнность угодій Монголіи . . . . .	250
Скотоводство . . . . .	251
Промыслы и занятія . . . . .	257
Нравственность . . . . .	259
VIII. Русскіе въ Монголіи . . . . .	263

### **Приложеніе I.**

Словарь мѣстныхъ забайкальскихъ словъ . . . . .	281
---	-----

### **Приложеніе II.**

Перечень народныхъ лекарственныхъ средствъ Забайкалья . . . . .	293
---	-----

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Издавая сборникъ «очерковъ и матеріаловъ къ этнографіи западнаго Забайкалья», мы имѣли въ виду, главнымъ образомъ, желаніе подѣлиться собранными нами, за время многолѣтняго пребыванія въ краѣ, свѣдѣніями и наблюденіями и вмѣстѣ съ тѣмъ дать, въ краткомъ описаніи, современную картину бытовой жизни разнородныхъ обитателей пограничной полосы Забайкальской области и сосѣдней Монголіи.

Въ виду особенностей жизни населенія, его занятій, хозяйствъ, матеріальнаго положенія, находящихся въ зависимости отъ географическаго положенія мѣстности и экономическихъ условій края, мы нашли необходимымъ помѣстить въ началѣ своего труда краткій обзоръ области, климата, природы и выдѣлили въ отдѣльные очерки описаніе наиболее населенныхъ пунктовъ и сосѣднихъ народностей.

Небольшая часть собраннаго нами этнографическаго матеріала, а также и приложенный въ концѣ книги словарь «мѣстныхъ словъ» (въ первоначальномъ видѣ) были помѣщены ранѣе въ трудахъ Троицкосавско-Кяхтинскаго отдѣленія Приамурскаго отдѣла И. Р. Г. О. (въ 1895, 1897 и 1902 гг.).

*Георгій Осожинъ.*

Кяхта, 1905 г.

# ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

СЪ ГОРОДОМЪ ТРОИЦКОСАВСКОМЪ, ТОРГОВОЙ СЛОБОДОЙ  
КЯХТОЙ И ПОГРАНИЧНЫМЪ КИТАЙСКИМЪ ГОРОДОМЪ  
МАЙМАЧЕНОМЪ.



# I.

Юго-западная часть Забайкалья по характеру мѣстности является продолженіемъ высокаго нагорья отроговъ Яблоноваго и Саянскаго хребтовъ (такъ называемая Даурская возвышенность). Переходя предѣлы Россіи, въ Монголіи, вблизи Урги, нагорье это постепенно понижается и за Ургой переходить въ степь Гоби.

Географическое положеніе. Почва. Климатъ. Растительность.

Высшая точка Юго-Западнаго нагорья г. Сохандо (по мѣстному «голецъ Чикоконскій») находится въ горномъ узлѣ Боршовскаго хребта\*, дающаго истокъ рр. Ингодъ и Чикою. Высота его около 8.400 ф. Изъ другихъ гольцовъ болѣе извѣстны Акшинскій, Бальджинскій и Мензинскій.

Отдѣльные горные хребты описываемой мѣстности, пограничной полосы, отъ Наушинскаго до Мензинскаго караула (казач. стан.) въ общемъ невысоки и легко проходимы на перевалахъ.

Къ болѣе значительнымъ по высотѣ хребтамъ сосѣдней полосы Монголіи принадлежитъ Хандагай (Цаганъ-Дабанъ 980 ф.).

Низменная мѣстности встрѣчаются здѣсь исключительно только въ долинахъ рѣкъ Селенги съ ея притоками Чикоемъ, Орхономъ, Хилкомъ и Онона. Болѣе обширные изъ

---

\* Въ кряжѣ Ингодянскихъ горъ, въ юго-вост. части Яблоноваго хребта.

нихъ ближе къ Монгольской границѣ. Степныхъ мѣстъ хотя въ общемъ и много, но всѣ они въ этой части Забайкалья незначительны по величинѣ. Растительность низменныхъ равнинъ преимущественно луговая; степи же очень бѣдны растительностью. Небольшое исключеніе составляютъ лишь Боргойская въ Селенгинскомъ округѣ и Кударинская вблизи р. Чикоя.

Общая картина мѣстности юго-западнаго Забайкалья представляетъ большое разнообразіе. Непроходимая тайга верховьевъ Чикоя, Хилка чередуется унылыми пустынными степями, безлѣсными хребтами. Роскошные луга въ долинахъ рѣкъ смѣняются на десятки и сотни верстъ неприступными утесами и песчаными холмами.

Почва Забайкалья также разнообразна. Основой большинства хребтовъ является гранитъ, базальтовые породы, гнейсы и сланцы. Каменистая почва тайги, прорѣзываемая горными рѣчками, оголяетъ тонкій пластъ глины и чернозема. Въ горныхъ мѣстностяхъ преобладающими являются суглинки, глина, изверженныя породы и песокъ. Въ долинахъ рѣкъ — слабый черноземъ съ подслоемъ глины и песку.

Жирнаго чернозема почти не встрѣчается, хотя временные обильные урожаи по долинамъ рѣкъ и даютъ возможность мѣстному населенію утверждать о существованіи чистаго чернозема. Справедливѣе же эту почву считать «перегноемъ», такъ какъ въ низкихъ мѣстахъ она имѣетъ всѣ признаки полуболотнаго происхожденія; только буро-сѣрый цвѣтъ ея переходитъ на возвышенностяхъ въ болѣе темный.

Вблизи нѣкоторыхъ рѣчекъ и озеръ нерѣдко встрѣчается солонцеватая почва. Въ сухое лѣто, что здѣсь бываетъ часто, появляются обширныя площади, оазисы, съ тощей растительностью и какъ бы посыпанныя известью («гуджиръ» — по-мѣстному). Въ особенности такихъ мѣстъ много около Кяхты, на пограничной полосѣ. Монгольскій и бурятскій

скоть охотнѣ пасется на такихъ долинахъ, и мѣстное населеніе по опыту считаетъ лучшимъ то сѣно, которое собрано на солончаковыхъ мѣстахъ.

Плодородный слой почвы здѣсь рѣдко достигаетъ болѣе 3—4 вершковъ и, какъ исключеніе, въ нѣкоторыхъ долинахъ средняго теченія р. Чикоя мощность ея замѣчается 7—8 вершковъ.

Въ общемъ почва юго-западнаго Забайкалья, даже лучшихъ его мѣстностей, въ смыслѣ плодородія, во многомъ уступаетъ таковой же восточной части. Особенности же климатическихъ условій, съ своими рѣзкими переходами, неустойчивостью, случайностями, еще болѣе усложняютъ и безъ того не легкій здѣсь трудъ земледѣльца. Географическое положеніе означенной мѣстности, разъединяющее ее большими пространствами съ другими, болѣе хлѣбородными, само собой вызываетъ потому же и крайне неустойчивыя цѣны на хлѣбъ. Такъ въ данномъ районѣ вы встрѣчаете цѣну 20—40 коп. за пудъ ржаного хлѣба и вмѣстѣ съ тѣмъ на слѣдующій годъ цѣна уже поднимается до 1 рубля и болѣе. Но такая же разница въ цѣнахъ встрѣчается въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Забайкалья и въ урожай одного года. Получился урожай въ долинахъ и вымерзъ на горахъ, или наоборотъ. Неудивительно потому, что земледѣліе Забайкалья и до настоящаго времени въ означенныхъ мѣстностяхъ не могло получить должной устойчивости и развитія.

Растительность Забайкалья очень разнообразна и неодинакова для всей области. Ближе къ Байкалу преобладаетъ горная растительность Алтайско-Саянскаго нагорья, за Яблоновымъ же хребтомъ въ южной и юго-западной части замѣчается больше растительность, присущая умѣренной полосѣ Азіи. Хвойныя породы чередуются значительнымъ количествомъ лиственныхъ.

Въ гористой части отроговъ Яблоноваго хребта и высокихъ нагорьяхъ преобладають хвойныя породы: сосна, лиственъ, кедръ, ель, пихта, вересъ; въ болѣе же низменныхъ: береза, тополь, рябина, ильмъ, черемуха, дикая яблоня, боярышникъ, ива, осина, ольха.

Изъ кустарныхъ породъ: дикая акація, смородина, малина, морошка, крушина, дикій абрикосъ, богульникъ, бузина, таволожка и др. Забайкальская тайга, сохранившаяся въ описываемой мѣстности въ вершинахъ рѣкъ Чикоя и Онона и на пограничной полосѣ, занимая часть горныхъ высотъ и переходя къ гольцамъ, заключаетъ въ себѣ наибольшее разнообразіе растительныхъ породъ.

Такъ, напримѣръ, можно встрѣтить въ Забайкальской тайгѣ и породы южной Сибири и вмѣстѣ съ тѣмъ у гольцовъ природу ея далекаго Сѣвера, присущую суровому климату.

Сосна въ глухой тайгѣ встрѣчается рѣже. Преобладають кедръ, лиственница, пихта, ель, которые ближе къ вершинамъ хребтовъ и къ гольцамъ замѣтно мельчаютъ, переходя на самыхъ гольцахъ въ такъ называемыя стелящіяся породы (кедръ-сланецъ).

Травяная растительность тайги также отъ роскошныхъ падей съ аршинной, а мѣстами и выше, травой, ближе къ вершинамъ постепенно бѣднѣетъ по склонамъ, на самыхъ же гольцахъ почти вовсе отсутствуетъ. Большое количество мелкихъ рѣчекъ, ключей дѣлають склоны гольцовъ и самую тайгу болотистыми. Громадные же валуны, съ толстымъ слоемъ моха, дѣлають доступъ къ гольцамъ очень труднымъ (калтусы). Нерѣдко въ распадкахъ горъ и долинахъ годами горить торфъ, обращая громадныя площади въ унылыя песчаныя мѣста.

Какъ тайга, равно и отдѣльныя лѣса Забайкалья и сосѣдней Монголіи годъ отъ года уменьшаются страшнымъ бичомъ въ краѣ — лѣсными пожарами. Насколько они гро-