

Мариуца-Гринева Мария Николаевна

Откорм свиней

Из дневника Школы за 1893-1894 г

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
М26

М26 **Мария Николаевна М.**
Откорм свиней: Из дневника Школы за 1893-1894 г / Мариуца-Гринева Мария Николаевна –
М.: Книга по Требованию, 2024. – 83 с.

ISBN 978-5-519-95405-1

ISBN 978-5-519-95405-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

роховой мукой со снятымъ молокомъ, прирость идетъ очень быстро. Самый *лучшій кормъ: ячная мука съ молочными отбросами*. Гречиха, просо даютъ *посредственное* мясо.

Для *боченочной* ветчины (солонины) могутъ быть пригодны: 1) кукуруза; она даетъ мясо дряблос, сало желтое и мягкое, хотя образуетъ мясо скорѣе, чѣмъ другіе корма и даетъ много мяса.

2) Овесъ, жмыхи въ особенности большое количество: 10—12 фун. въ день (1—2 ф. въ день почти не вліяють), свекловичный жомъ, патока, барда, картофель, свекла, желуди, конина, даютъ рыхлое, непріятное на вкусъ сало и мясо; это замѣтно въ особенности послѣ солки и копченія.

Для откармливанія на сало употребляются сперва корнеплоды, полова, затѣмъ ячменная дерть и гороховая мука.

Кормить свиней надо аккуратно въ опредѣленное время и часъ. Американцы совѣтуютъ кормить свиней *3 раза* въ день, къ концу откорма — *4 раза* въ день небольшими порціями, давать постоянно свѣжій кормъ, чтобы въ корытахъ не оставалось прежняго корма. Откармливать выгоднѣе въ болѣе *теплыхъ* помѣщеніяхъ (зимой, не менѣе 6—7° R).

Очень важно *давать пить* откармливаемымъ свиньямъ, иначе свиньи не откормятся какъ слѣдуетъ; кроме того, ожирѣвшія свиньи въ концѣ откармливанія могутъ умереть отъ жажды, въ особенности лѣтомъ.

Не надо забывать лѣтомъ *ежедневно обливать* откармливающихся свиней водой изъ ведра, во избѣжаніе удара.

Въ Зозулинцахъ свиней откармливаютъ ради сала для кухни и ветчины въ различномъ возрастѣ: 1—2 лѣтъ, откармливаютъ до 5—6 и болѣе пудовъ вѣсомъ. Сперва кормятъ объемистымъ кормомъ (половой, картофелемъ) затѣмъ кормомъ, содержащимъ много бѣлковъ, тогда какъ проф. Кюнъ и Вольфъ совѣтуютъ противоположное, что не сходится съ практикою кормленія животныхъ.

Откормъ въ экономіи с. Зозулинецъ, въ 1888 г.

1) *Лѣтний откормъ*. Закинули 3 кабанчиковъ. Кормили отъ 3 мая до 3 сентября, всего 4 мѣсяца, продали всѣхъ за 60 рублей (по 20 руб. за кабана).

10 дней. 1-й мѣсяцъ (май). Съ 3 по 13 мая. Кормили въ 7 час. утра и 6 час. веч., а послѣ—въ 10 час. дня и 8—9 час. вечера. *Съ 3 по 13 мая* давали вареную гречневую полову помѣшанную ячной дертью: брали каждый разъ 2 гарн. половы, 1 гарн. дерти и 1^{1/2} ведра воды или сыворотки.

Пить давали сыворотку или воду.

На одного кабана въ день 1^{1/3} гарн. половы, ²/₃ гарн. дерти и 1 ведро сыворотки.

2 дня. Съ 13 по 16 мая: а) На 3-хъ кабановъ давали мѣсиво изъ 3-хъ гарн. гречневой половы съ гречневой мукой и ¹/₂ ведра воды, (размѣшавъ въ родѣ каши), на одного кабана въ разъ 2 гарн. мѣсива. Когда съѣдали мѣсиво, давали пить ¹/₂ ведра сыворотки, пахту или пойло: овсянную муку, или ячную дерть, разведенную водой въ родѣ киселя; на одного кабана 2 гарнца гречневой половы, ¹/₃ ведра воды и ¹/₃ ведра сыворотки въ день, болтушку въ питье, б) 3 гарн. высѣвокъ, 3 гарн. толчи гороховой, ячменной и гречневой ¹/₂ ведра

воды, пить сыворотку. *На одного кабана* 2 гарн. высѣвокъ, 2 гарн. толчи, $\frac{1}{3}$ ведра воды, пить сыворотку $\frac{1}{3}$ ведра.

2 дня. *Съ 16 по 18 мая* 2 гарн. ячменной муки, 2 гарн. половы, 1 ведро воды, на одного кабана: $\frac{2}{3}$ гар. муки, $\frac{2}{3}$ гарн. половы, $\frac{1}{3}$ ведра воды. Мѣсива: 3 гар. просяной шелухи, 3 гарн. дерти, 1 вед. воды (въ день 4 гарн. на кабана). *На одного кабана* въ день; $\frac{2}{3}$ гар. ячной муки, $\frac{2}{3}$ гарн. половы, $\frac{1}{3}$ ведра воды, 1 гарн. шелухи, 1 гарн. дерти, $\frac{1}{3}$ ведра воды.

2 дня. *Съ 18 по 20 мая:* а) 1-й день, 4 гарн. мякны просяной, 2 гарн. ячной муки (на одного въ день по 4 гарн. мѣсива). На одного кабана въ день $1\frac{1}{3}$ гар. половы, $\frac{2}{3}$ гарн. муки на пріемъ.

4 дня. б) 3 гарн. просяной половы, 3 гарн. ячной муки (на одного въ день 4 гарн. мѣсива).

На одного кабана въ день: 1 гарн. половы, 1 гар. муки на пріемъ.

4 дня. в) 2 гарн. просяной половы, 2 гарн. гречневой толчи, 2 гарн. ячной дерти, одно ведро воды (на одного кабана 4 гарн. мѣсива въ день); на одного кабана на пріемъ $\frac{2}{3}$ гарн. половы, $\frac{2}{3}$ гарн. толчи, $\frac{2}{3}$ гарн. ячной дерти, $\frac{1}{3}$ ведра воды.

6 дней. г) гарн. гречневой толчи, 2 гарн. гороховой муки, 2 гарн. ячной толчи, 1 ведро воды (на одного кабана 4 гарн. мѣсива въ день). На одного кабана на пріемъ: $\frac{2}{3}$ гарн. толчи, $\frac{2}{3}$ гарн. гороховой муки, $\frac{2}{3}$ гарн. ячной толчи, $\frac{1}{3}$ ведра воды.

2-й мѣсяцъ (іюнь). Съ 3 іюня можно было бы кормить вареными бураками съ картофелемъ: день бураки, день картофель, обмѣшанные дертью, но этихъ овощей

не было и вмѣсто того давали толчь: зерна, смолотые крупно.

5 дней. а) На 3-хъ кабановъ 2 гарнца гороховой муки, 2 гарн. гречневой толчи, 1 ведро воды, (на одного $2\frac{2}{3}$ гарн. мѣсива въ день); на 1 кабана въ день $1\frac{1}{3}$ гарн. толчи, $1\frac{1}{3}$ гарн. гороховой муки, $\frac{2}{3}$ ведра воды.

5 дней. б) 3 гарн. смѣшанной толчи, гречневой, ячной и гороховой (на одного кабана 2 гарнца толчи въ день).

5 дней. в) 4 гарнца гречневой и гороховой толчи (на 1-го $2\frac{2}{3}$ гарн. въ день).

5 дней. г) 7 гарн. гречневой, гороховой и ячной (на одного $2\frac{2}{3}$ гарнца) толчи.

5 дней. д) 3 гарн. толчи ячной, гречневой и гороховой (на одного 2 гарнца).

5 дней. е) 7 гарн толчи ячной, гороховой и гречневой и 1 ведро воды (на одного $2\frac{2}{3}$ гарн. въ день).

Кормили въ 6 час. утра, 7 час. вечера; поили утромъ въ 10 час., вечеромъ въ 9 часовъ.

31 день. 3-й мѣсяцъ (іюль). Съ 3 іюля по 3 августа. Тоже надо кормить тѣстивомъ (мѣсивомъ) изъ дерти гороховой, ячной и гречневой (4 гарн. въ день на одного).

20 дней. 4-й мѣсяцъ (августъ). Тоже кормить дертью, при чемъ уменьшать количество дерти: 3 гарн. дерти, 1 ведро воды, 2 раза въ день (3 гарн. въ день на кабана). Къ концу 4-го мѣсяца 1 гарн. на разъ на кабана (2 гарн. въ день на кабана), а потомъ $\frac{1}{2}$ гарн. (1 гарн. въ день на кабана).

5 дней. 3-й и 4-й мѣсяцъ давали пить сыворотку 3 раза въ день столько, сколько выпьютъ.

Примѣчаніе: Кормили всегда 2 раза въ день и черезъ 2 часа послѣ кормленія давали пить сыворотку, пахту съ водой, или пойло: сперва $\frac{1}{2}$ ведра на кабана на разъ, а потомъ больше, въ особенности 3-й и 4-й мѣсяцъ давали сколько выпьютъ, 3 раза въ день.

Откормъ былъ крайне не выгодный вслѣдствіи излишняго расхода зерна, почти 35 пудовъ на кабанчика.

Всего корма отъ 3 мая по 3 сент. (122 дня) вышло:

Половы гречневой	18 $\frac{2}{3}$	гарнца.
„ просяной	3	„
Шелухи . .	1	„
Высѣвокъ . . .	2	„
Толчи смѣшанной	257 $\frac{1}{3}$	„
Гречневой толчи.	6 $\frac{2}{3}$	„
Гороховой толчи.	7 $\frac{1}{3}$	„
Ячной толчи . .	1 $\frac{1}{3}$	„
Ячной дерти .	10 $\frac{1}{3}$	„
Сыворотки .	11	ведеръ.
Воды . .	9 $\frac{2}{3}$	ведра.

О с е н н і й о т к о р м ъ.

Начали кормить 4-хъ кабановъ; кормили отъ 5-го сентября по 11-е января: 4 мѣсяца и 6 дней.

30 дней. 1-й мѣсяцъ (сентябрь) отъ 5 сентября по 5 октября кормили 2 раза въ день сырой мелко изрубленной тыквой: на 5 кабановъ по 3 лоханки (6 вед.) тыквы и 2 гарн. ячной дерти; на два раза въ день 6 лоханокъ (12 ведеръ) тыквы, 4 гарн. дерти (на одного кабана $\frac{4}{5}$ гарн. дерти и 6 $\frac{2}{5}$ гарн. тыквы въ день) Пить 2 раза въ день.

31 день. 2-й мѣсяцъ (октябрь) отъ 5 октября по 5 ноября кормили вареными бураками, обсыпанными толчю. Въ день 6 лоханокъ (12 вед.) буряковъ и 4 гарн. ячной дерти (на одного $\frac{4}{5}$ гарн. дерти и $6\frac{2}{5}$ гарн. бураковъ въ день). Къ буракамъ перешли постепенно: давали день бураки, день тыкву. Пить два раза въ день.

5 дней. 3-й мѣсяцъ (ноябрь) отъ 5 ноября по 5 декабря: а) 8 гарн. гречневого послѣду, 3 гарн. муки, 1 ведро воды. Въ день 16 гарн. послѣду, 6 гарн. муки, (на одного $3\frac{1}{5}$ гарн. послѣду и $1\frac{1}{5}$ гарн. муки).

Пить два раза въ день не очень теплую и холодную воду.

20 дней. б) На 4-хъ кабановъ 3 раза въ день по 5 гарн. дерти и 1 ведро воды, всего 15 гарн. ячной дерти и 3 ведра воды (на одного $3\frac{3}{4}$ гарн. дерти и $\frac{3}{4}$ ведра воды).

Примѣчаніе. Когда кабаны не хотѣли ѣсть, то имъ давали 8 гарн. ржи. сушеной до красна, прибавляя немного соли (на одного 2 гарнца ржи въ день и 1 зол. соли).

5 дней. в) по 3 гарн. ячной толчи, 1 гарн. муки, 1 ведро воды, 3 раза въ день (на одного въ день $2\frac{1}{4}$ гарн. толчи и $\frac{3}{4}$ гарн. муки, $\frac{3}{4}$ ведра воды).

5 дней. 4-й мѣсяцъ (декабрь) съ 5 декабря по 5 января: а) давали ѣсть 2 раза въ день и пить тоже 2 раза въ день, кормили въ 7 час. утра и $3\frac{1}{2}$ часа дня: 3 гарн. ячной муки, 3 гарн. ячной толчи (на одного $2\frac{1}{2}$ гарн. въ день).

15 дней. б) Вслѣдствіе холоднаго времени начали давать 3 раза въ день: 3 гарн. толчи ячной и 1 гарн. ячной муки, пить давали сыворотку или воду.

3 дня. в) 4 гарн. толчи ячной и 1 ведро воды теплой какъ парное молоко (на одного 2 гарн. въ день толчи). Въ пойло на 1 ведро воды 1 гарн. ячной дерти, на одного кабана $\frac{1}{2}$ ведра воды и $\frac{1}{2}$ гарн. дерти.

5 дней. г) 5 гарн. толчи, 1 ведро теплой воды (на одного въ день $1\frac{1}{2}$ гарн. толчи), пойло на одного $\frac{1}{2}$ ведра сыворотки въ день.

3 дня. д) На 3-хъ кабановъ 4 гарн. дерти, 1 ведро воды (на одного $2\frac{2}{3}$ гарн. дерти въ день).

3 дня. *5-й мѣсяцъ* (январь) съ 5 по 11 января: е) на 3 гарн. ячной толчи $\frac{3}{4}$ ведра воды.

2 дня. ж) На $2\frac{1}{2}$ гарн. ячной толчи 1 ведро воды.

1 день. з) 2 гарн. ячной толчи, $\frac{1}{2}$ ведра воды.

Всего корма отъ 5 сентября по 11 января (127 дней) пошло на одного кабана:

Сырой тыквы	192	гарн.
Бураковъ .	$198\frac{1}{2}$	„
Послѣду .	16	„
Ржи . . .	2	„
Ячной толчи.	$59\frac{1}{5}$	„
„ дерти.	$133\frac{3}{10}$	„
„ муки .	21	„
Сыворотки .	$7\frac{1}{2}$	ведеръ.
Воды .	$21\frac{1}{4}$	ведеръ.

1889 годъ.

1) Зимній откормъ 4 кабановъ съ 18 января по 3 апрѣля. Кормили всего $2\frac{1}{2}$ мѣсяца.

7 дней. *1-й мѣсяцъ* (съ 18 января по 18 февраля) кормили 2 раза въ день въ 8 часовъ утра и 5 часовъ вечера: а) на 4 кабана дали въ разъ 8 гарнцевъ

гречневой толчи и 2 ведра теплой воды (на одного въ день 4 гарн. гречневой толчи и 1 ведро воды въ день).

7 дней. 2-ю недѣлю увеличили порцію корма, такъ какъ свиньи начали много ѣсть.

б) 2 раза по 2 мѣрки половы гречневой, 3 гарн. гречневой толчи, 2 ведра теплой воды, (на одного кабана 1 мѣрка половы, $1\frac{1}{2}$ гарн. гречневой толчи и 1 ведро сыворотки).

7 дней. в) 4 мѣрки половы, 3 гарн. гречневой толчи, 2 ведра теплой воды на весь день (на одного кабана 1 мѣрка половы, $\frac{3}{4}$ гарн. гречневой толчи, $\frac{1}{2}$ ведра воды). Кормили 3 раза въ день: въ 8 час. 12 дня и 5 час. вечера; пить давали 2 раза въ день.

5 дней. г) На цѣлый день давали 2 мѣрки гречневой пареной половы, 8 гарн. вареныхъ бураковъ, 2 мѣрки ячной толчи (на одного кабана въ день 4 гарн. половы, 4 гарн. толчи, 2 гарн. бураковъ).

5 дней. д) 2 мѣрки половы гречневой, 2 мѣрки бураковъ, 8 гарн. ячной толчи (на одного въ день 4 гарн. половы, 5 гарн. бураковъ, 2 гарн. толчи).

Гречневую полу парили отваромъ изъ бураковъ и кромѣ того лили 2 гарн. теплой воды.

15 дней. 2-й мѣсяцъ (съ 18 февраля по 18 марта 1-я недѣля: а) тотъ же кормъ, только вмѣсто 2 гарн. лили 2 ведра теплой воды.

12 дней. б) Въ половинѣ 2-го мѣсяца (5 марта) свиньи не захотѣли ѣсть бураковъ и имъ дали 2 мѣрки пареной моркови, 8 гарн. ячной толчи и 2 ведра теплой воды (на одного кабана 4 гарн. моркови, 2 гарн. толчи, $\frac{1}{2}$ ведра воды въ день).

Такъ давали *двадцать* дней, пить давали 2 ведра сыворотки на приемъ.

1 день. 11 марта дали 3 мѣрки моркови, 10 гарн. ячной толчи. Морковь сперва варили, вливъ 5 ведеръ воды, затѣмъ рѣзали кусочками (на одного кабана въ день 6 гарн. моркови, $2\frac{1}{2}$ гарн. толчи).

11 дней. *3-й мѣсяцъ* (съ 18 марта по 3 Апрѣля). Кормили 3 раза въ день. Давали на разъ 5 гарн. ячной толчи, 1 ведро теплой воды въ день).

1 день. 29 марта уменьшили кормъ; утромъ и вечеромъ по 4 гарн. ячной толчи, днемъ 1 гарн. толчи; пить давали воду (на одного $2\frac{1}{4}$ гарн. толчи въ день).

3 дня. Съ 1 апрѣля дали по 3 гарн. дерти 2 раза въ день и 1 ведро воды (на одного кабана $1\frac{1}{2}$ гарн. дерти въ день).

Всего корма съ 18 января по 3 апрѣля (76 дней) пошло на одного кабана;

Гречневой половы.	. 212	гарн.
Вареныхъ бураковъ .	90	гари.
Моркови пареной .	. 54	гарн.
Гречневой толчи .	. $173\frac{3}{4}$	гарн.
Дерти ячной.	. 8	гарн.
Сыворотки .	19	ведеръ.
Воды	$57\frac{1}{2}$	ведеръ.

2) *Осенний откормъ* съ 1 сентября по 17 декабря, всего $3\frac{1}{2}$ мѣсяца.

Кормили 4-хъ кабановъ, продали за 70 руб. Кормили въ 7 час. утра, 12 час. дня и 8 час. вечера; въ 12 час. дня поили сывороткой.

8 дней. *1-й мѣсяцъ:* а) каждый разъ давали: 1 мѣрку гречневой пареной половы, 3 гарн. ячной дерти, 1 ведро

теплой воды (на одного 6 гарн. половы, $2\frac{1}{4}$ гарн. дерти, $\frac{3}{4}$ вед. воды въ день, пить $\frac{1}{4}$ ведра сыворотки).

8 дней. б) На другой день давали 2 ведра мелко рубленной тыквы, 2—3 гарн. ржанныхъ высѣвокъ: въ день 6 ведеръ тыквы, 6—9 гарн. высѣвокъ (на одного $1\frac{1}{2}$ ведра тыквы, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$ гарн. ржанныхъ высѣвокъ въ день).

7 дней. в) 1 мѣрка тыквы. 3 гарн. ячной дерти, въ день 3 мѣрки тыквы, 9 гарн. ячной дерти (на одного кабана 6 гарн. тыквы, $2\frac{1}{4}$ гарн. ячной дерти въ день).

7 дней. г) 2 ведра мелко изрубленной тыквы, 3 гарн. гречневой муки (на одного $1\frac{1}{2}$ ведра тыквы, $2\frac{1}{4}$ гарн. муки въ день).

Вмѣсто гречневой муки давали пшеничныя отруби, пшеничный послѣдъ и иногда гороховую муку.

19 дней. *2-й мѣсяцъ* (октябрь) съ 1 по 15 октября кормили также какъ и раньше, а съ 15-го 1 мѣрка вареной свеклы, 3 гарн. ячной дерти на каждый разъ.

11 дней. *Съ 19 октября:* 2—4 мѣрки вареной (иногда сырой) свеклы, мелко изрубленной, и 3—4 гарн. ячной или гороховой муки 3 раза въ день (на одного 6 гарн. вареной свеклы, 1 гарн. муки на весь день).

10 дней. *3-й мѣсяцъ* (ноябрь). Начали давать два раза въ день и для перемѣны корма давали 2 гарн. гречихи вареной и 2 гарн. ячной толчи (на одного въ день 1 гарн. гречихи, 1 гарн. толчи). Гречиху парили иногда сывороткой.

6 дней. *Съ 11 ноября:* 12 гарн. ячной толчи на 2 раза (на одного 3 гарн. въ день) пить давали сыворотку.