

Мансуров Николай Александрович

**Село Дединово Рязанской
губернии Зарайского уезда**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Н63

Н63 **Николай Александрович М.**
Село Дединово Рязанской губернии Зарайского уезда / Мансуров Николай Александрович –
М.: Книга по Требованию, 2023. – 44 с.

ISBN 978-5-519-95339-9

ISBN 978-5-519-95339-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Медико-топографическій и статистическій очеркъ Дѣдиновскаго сельскаго медицинскаго участка Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда.

В В Е Д Е Н І Е.

Настоящій очеркъ представляетъ собой краткое описаніе Дѣдиновской волости прежде всего въ санитарномъ отношеніи. Начавъ съ топографическаго описанія села, я остановился нѣсколько долѣе на описаніи мѣстныхъ болотъ, какъ источникъ, имѣющемъ огромное вліяніе на происхожденіе и существованіе заболѣваній маляріей.

Затѣмъ коснулся нѣкоторыхъ сторонъ торговой промышленной, бытовой и внутренней жизни села Дѣдинова. Затѣмъ представилъ шагъ за шагомъ постепенное развитіе общественной медицины въ этомъ селѣ; на этой главѣ очерка остановился болѣе подробно потому, что въ данномъ отношеніи село Дѣдиново является чуть не единственнымъ среди всѣхъ прочихъ селеній обширной Россійской Имперіи.

Не только въ земскихъ, но и въ пеземскихъ губерніяхъ отдѣльныхъ, самостоятельныхъ, устроенныхъ исключительно на крестьянскія общественныя средства медицинскихъ сельскихъ пунктовъ мы почти нигдѣ не встрѣчаемъ. Далѣе упомянуть о санитарномъ состояніи школъ, находящихся въ волости и, наконецъ, въ заключеніе вкратцѣ привести историческое прошлое села.

Всѣмъ лицамъ, любезно сообщившимъ мнѣ при составленіи этого очерка необходимыя свѣдѣнія, приношу искреннюю благодарность.

С. Дѣдиново.

Апрѣля 22 дня 1900 года.

Врачъ Николай *Мансуровъ*.

Дѣдиновскій медицинскій участокъ составляетъ одна Дѣдиновская волость, находящаяся въ сѣверной части Зарайскаго уѣзда на границѣ съ Егорьевскимъ у. Рязанской губерніи.

Дѣдиновская волость состоитъ изъ села *Дѣдинова* (Дѣднова тожъ), расположеннаго длинной и узкой полосой на протяженіи шести верстъ по лѣвому берегу р. Оки среди лучшихъ въ Россіи низкихъ заливныхъ пріокскихъ луговъ въ 20 верстахъ отъ города Коломны, Московской губ. и села *Львовой слободы*, находящейся на противоположной сторонѣ Оки и раскинутой по берегу рѣки версты на двѣ.

Село Дѣдново (здѣсь же будетъ подразумѣваться и Львова слобода) съ населеніемъ въ шесть съ половиною тысячъ (по послѣдней всепародной переписи числится въ Дѣдиновѣ 6466 ч. жителей), изъ которыхъ постоянно живущихъ въ селѣ около 4-хъ тысячъ, имѣетъ 1166 дворовъ съ 966 жилыми домами. Лицъ, живущихъ въ селѣ, но не принадлежащихъ къ волости, насчитывается до 600 человекъ.

Отъ Москвы село находится въ разстояніи 130 верстъ, отъ своего губернскаго города Ряз-

зани въ 65 верстахъ, отъ своего уѣзднаго города Зарайска въ 40 верстахъ, отъ станціи желѣзной дороги въ 9 верстахъ, отъ шоссе—въ 10 верстахъ. До всѣхъ вышеупомянутыхъ городовъ сообщеніе по желѣзной дорогѣ.

Сосѣдній уѣздный городъ Егорьевскъ—въ 40 верстахъ и г. Коломна, Московской губ. верстахъ въ 20. Подъ Коломной въ Оку впадаетъ Москва-рѣка.

Кромѣ рѣки Оки, проходящей вдоль селенія, дѣдново окружаютъ и прорѣзываютъ нѣсколько озеръ, мѣстно называемыя „бохотами“ (бухтами), затѣмъ масса болотъ и маленькая рѣчка Ройка, берущая свое начало частью изъ рѣки Цны, частью же изъ болотъ Мещерскаго края Егорьевскаго уѣзда и впадающая въ Оку въ самомъ селѣ. Ширина Оки около села доходитъ до 240 саженой. Подъ селомъ и ниже его Ока очень мелководна: на всѣхъ трехъ дѣдиновскихъ перекатахъ (нижнемъ, среднемъ и верхнемъ) почти каждое лѣто работаютъ землечерпательныя машины для углубленія дна. Каждую весну по Окѣ сплавляются плоты стросового лѣса изъ Смоленской и Калужской губерній съ р. Угры, впадающей въ Оку въ ея верховьяхъ, проходятъ буксирные пароходы съ баржами, затѣмъ къ осени начинаютъ тянуться коноводами въ огромномъ количествѣ барки и полубарки (паромы) съ сѣномъ для продажи въ Москву.

Мѣстность, занимаемая дѣдновскими лугами представляетъ собой ровную долину въ поперечникѣ верстъ до 15; у самыхъ береговъ Оки есть небольшія возвышенности, на одной изъ которыхъ и расположено село. Верстъ за 5—6 отъ рѣки по обѣ стороны характеръ мѣстности и флора совершенно измѣняются: появляются холмы, песчаныя горы, покрытыя лѣсомъ; вмѣсто прежней густой травы—виднѣются поля, засеянные рожью, овсомъ, просомъ, гречихой и т. д. Что касается свойствъ почвы въ самомъ селеніи и его окружности, то дѣдновская почва по своей плодородности сравнивается съ почвой Нила; во время весенняго разлива здѣсь осаждается масса ила, заключающаго въ себѣ прекрасныя питательныя вещества для произростанія травъ, благодаря чему получается обильная растительность на лугахъ.

Величина площади, занимаемой всѣмъ селеніемъ равна 280 десятинамъ.

Улицы отличаются своей неправильностью, узки, образуются изъ двойного параллельнаго ряда домовъ. Въ силу низкаго положенія села и мѣстныхъ климатическихъ условій послѣ дождей и въ особенности осенью грязь—вездѣ невообразимая; не только пройти, но и проѣхать бываетъ невозможно (Гаванка, Кривуля и проч.). Преобладающее расположеніе домовъ по лѣвой сторонѣ Оки по отношенію странъ свѣта—на югъ. Де-

ревьевъ по улицамъ почти нѣтъ. Переулковъ между домами не вездѣ достаточно; кое-гдѣ попадаются пустоши, огородовъ и садовъ много. Всѣ дома за ничтожнымъ исключеніемъ деревянные, крыты тесомъ, частью желѣзомъ; въ большинствѣ случаевъ на улицу 3 — 4 окна,—исключеніемъ отсюда является вся базарная площадь, застроенная хорошими двухъэтажными домами со множествомъ оконъ; по селу встрѣчаются и двухъэтажные каменные, полукаменные и деревянные дома съ каменными фундаментами. Въ общемъ преобладаютъ постройки среднія. Отопленія производятся русскими печами и небольшими голландками, здѣсь очень распространенными. У старыхъ домовъ на зиму дѣлаются плетеные завалыны. Двойныя рамы вездѣ. Отхожія мѣста устраиваются по большей части отдѣльно отъ домовъ во дворѣ, а во многихъ домахъ и вовсе отсутствуютъ. Наиболѣе распространенный способъ вечерняго освѣщенія—керосиновый и рѣдко гдѣ стеариновые свѣчи. При нѣкоторыхъ домахъ только имѣются бани, въ которыхъ обыкновенно моются при случаѣ многочисленные сосѣди. Лѣтомъ сильно купаются въ рѣкѣ. При всякомъ домѣ дворъ по большей части сплошь покрытый навозомъ, который въ нашемъ селѣ не употребляется для удобренія полей, ибо таковыхъ въ крестьянскомъ надѣлѣ не имѣется вовсе, а посыпaeмый пескомъ

и щепнемъ служить средствомъ для поднятія уровня почвы, что для дѣдновца очень важно, ибо весенняя полая вода буквально заливаєтъ всѣ улицы, дворы, входитъ даже и въ нижніе этажи жилыхъ домовъ.

Каждую весну двѣ, три недѣли сообщеніе происходитъ исключительно на челнахъ. У канитки всякаго дома въ полную воду вы встрѣтите прикованнымъ къ кольцу челнъ. Весной Дѣдиново—маленькая Венеція. По всему селу найдется лишь нѣсколько кусочковъ земли, не залитыхъ водой.

Почти у каждаго домохозяина въ селѣ имѣется колодець. Дѣлаются они изъ деревянныхъ (ольховыхъ или осиновыхъ) срубовъ съ крышкою наверху; высота сруба надъ землею $1\frac{1}{2}$ арш., глубина колодца зависитъ отъ уровня мѣстности, гдѣ онъ вырытъ. Высота слоя воды въ колодцѣ простирается отъ 3-хъ до 9-ти аршинъ, разстояніе ея уровня до поверхности земли равно 3—7 арш. Съ весны всѣ колодцы полны, къ августу уровень воды понижается и минимумъ приходится на декабрь.

Подъ сельское кладбище съ 1882 года отведено двѣ десятины изъ мірской земли на разстояніи полторы версты отъ села; на всю площадь сдѣлана насыпь и вокругъ ограды и канавы, построено небольшой храмъ съ каменными домами для причта и богадѣльни. До 1882

года кладбище помѣщалось далѣе отъ села на одномъ изъ маленькихъ холмовъ, но съ теченіемъ времени полая весенняя вода стала размывать могилы и появились серіозныя санитарныя неудобства, нынѣ совершенно устраненныя.

Невдалекѣ отъ села—верстахъ въ 4—5 отъ него на сѣверъ начинаются болота, идущія на востокъ отъ Москвы и сѣверъ отъ Рязани и составляющія продолженіе болотъ Московской, Владимірской губерній. Наши болота не моховыя, а травянистыя, такъ называемаго лугового типа, которыя, какъ извѣстно, въ особенности отличаются своими нездоровыми испареніями: охлаждають воздухъ въ теплое время года и даютъ массу влаги; а при вскрытіи рѣкъ—все болота сливаются и представляютъ собою обширное водное пространство, раскинувшееся на много верстъ; сухопутное сообщеніе понятно совершенно прекращается мѣсяца на два, сообщеніе на лодкахъ, а въ нашей мѣстности на челнахъ и затруднительно и не безопасно.

Еще Гиппократъ классифицировалъ „*febres pallustres*“ и зналъ, что пьющіе болотную воду получаютъ завалы печени и селезенки *μεγάλη σπλῆνξ*. По выраженію доктора Торопова гдѣ зелено, сыро и тепло,—тамъ прекрасныя условія для возникновенія болотныхъ лихорадокъ и, дѣйствительно, продолжительная влажность почвы и болѣе высокая температура внѣшняго воздуха въ

болотистой мѣстности способствуютъ развитію малярійнаго яда и, такъ какъ малярійные паразиты живутъ въ стоячей водѣ, откуда съ водой или воздухомъ попадаютъ въ человѣческій организмъ, то немудрено, что въ нашей мѣстности существуютъ всѣ условія для появленія малярін.

Судя по журналамъ пріемнаго покоя всякую весну приходится наблюдать массовыя заболѣванія перемежающейся лихорадки,—въ особенности поражаются новыя пришлыя лица. Устранить вредное вліяніе болотъ можно только ихъ осушеніемъ. Въ послѣднія лѣтъ 15 въ видахъ экономическихъ (хозяйственныхъ) производится осушеніе дѣдиновскихъ болотъ путемъ открытыхъ каналовъ.

Просматривая планы, составленные 40—45 лѣтъ тому назадъ и сравнивая ихъ съ настоящими можно видѣть, что болота прежде находившіяся въ 2-хъ верстахъ отъ села, теперь отстоятъ отъ него на разстояніи 4—5 верстъ. Въ результатъ осушенія на мѣстѣ болотъ появились хорошіе сѣнокосные луга и вмѣстѣ съ этимъ не премѣнно улучшилось санитарное состояніе данной мѣстности.

Дѣдновцы для питья пользуются преимущественно водой изъ р. Оки, а составъ рѣчной воды, какъ извѣстно, подвергается значительнымъ колебаніямъ въ зависимости отъ происхож-

денія ея, загрязненія различными отбросами временъ года и пр.; рѣчная вода, проходя черезъ населенныя мѣстности загрязняется всевозможными продуктами жизнедѣятельности населенія: навозная жижа, ополоски бѣлья и т. д. что въ свою очередь не остается безъ вліянія на общественное здоровье, вызывая различныя заболѣванія кишечнаго канала и инфекціонныя болѣзни (дизинтерію, б. лихорадку, тифъ, холеру). Наша окская вода, взятая подъ селомъ, была изслѣдована д-ромъ А. Д. Соколовымъ. Результаты изслѣдованія ея и заключеніе привожу цѣлкомъ;

„А. *Физическія качества воды; реакція.* Вода довольно чиста и почти совершенно прозрачна, безъ посторонняго запаха и какого либо привкуса. Въ водѣ, при встряхиваніи бутылки, замѣтно небольшое количество взвѣшенныхъ веществъ, плавающихъ въ видѣ мелкихъ волоконцевъ и хлопьевъ. Реакція воды слабо-щелочная.

В. *Химическій анализъ* далъ слѣдующіе результаты (расчетъ сдѣланъ въ граммахъ на 1 литръ воды):

- 1) Взвѣшенныхъ веществъ—слѣды.
- 2) Сухого остатка при 100 ц.—0,322.
- 3) Его же послѣ прокаливанія—0,216.
- 4) Летучихъ при прокаливаніи веществъ—0,106.
- 5) Окиси кальція (известн)—0,102.
- 6) Окиси магнія (магнезіи)—0,032.