

Фишер Иоган Бернгард

**Скотский лечебник, или
Руководство к излечению
болезней**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 61
ББК 5
И75

И75 **Иоган Бернгард Ф.**
Скотский лечебник, или Руководство к излечению болезней / Фишер Иоган
Бернгард – М.: Книга по Требованию, 2026. – 388 с.

ISBN 978-5-521-28345-3

ISBN 978-5-521-28345-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ходится у него во рту, въ то время когда онъ родится, потому что она похожа на селезенку. Полагаютъ, что вслѣдствіе этого лошадь будетъ страдать болѣзною селезенки, но это пустое. Если только жеребенокъ родился свѣжимъ и здоровымъ, то онъ выйдетъ здоровѣе и свободнѣе отъ болѣзней, нежели теленокъ.

§ 3.

Какъ лечить глазныя болѣзни у лошадей.

Если глазъ будетъ подбитъ и натруженъ, то нужно будетъ приложить къ нему яичнаго бѣлка или бѣлильнаго пластыря; если же глазъ засорится, то необходимо вынуть порошокъ тонкою вощаночною свѣтильною; въ случаѣ же если болѣзнь явится отъ мокротной острой крови, то не давать овса, но траву и пшеничныя отруби, смоченныя водою. При воспаленіи глазъ, въ конюшнѣ должно поддерживать прохладу. Глазъ иногда воспаляется изнутри, такъ что прогноившись течетъ, слѣдовательно производитъ неизлечимую слѣпоту. Для избѣжанія этого, при внутреннемъ воспа-

леніи надобно неоднократно пустить изъ головы кровь, а къ глазу прикладывать бѣлаго нашатыря съ яичнымъ бѣлкомъ, или пускать въ глазъ растворенный въ водѣ и процѣженный lapis lyncis. Если же глазъ затянетъ плевою, то надобно помазать его извѣстною синею главною водою, или старымъ палимовымъ или гусинымъ жиромъ, въ которомъ долго лежалъ мелко истертый имбирь. Помогаетъ также присыпка въ глазъ порошка изъ бовиста. Если текутъ глаза, то можно примѣшать самое малое количество бѣлаго нашатыря. Иные въ такихъ случаяхъ употребляютъ истертую соль и имбирь; нѣкоторые же впрыскиваютъ квасцы растопленные съ солью; также употребляютъ въ этомъ случаѣ салміакъ. Если въ углу глаза у нижняго вѣка наростетъ желтоватое бѣльмо, а глазъ сдѣлается краснымъ и затечетъ гноемъ, то подобный наростъ подкалываютъ обтянутою нитью иглою и вырѣзываютъ перочиннымъ ножомъ. Иногда подъ глазами отлагается много жира, тогда его надобно срѣзать бритвою и засыпать сушащими порошками, какъ-то генціановымъ и др.

§ 4.

Какъ лечить глухоту у лошадей.

Глухота излечивается рѣдечнымъ сокомъ, выжатымъ съ немалымъ количествомъ соли, такъ какъ причиною глухоты бываетъ мокрота. Когда же гноятся уши, то вымыть ихъ горячимъ виномъ съ мыломъ, пустить кровь и дать нѣсколько разъ проносное въ количествѣ двухъ драхмъ и болѣе коллоквиновыхъ лепешекъ; давать также каждый день по лоту *hepar antimonii*.

§ 5.

Какъ лечить у лошадей кровотеченіе изъ носа.

Кровотеченіе изъ носа происходитъ отъ работы въ жары. Оставить лошадь нѣсколько часовъ постоять въ водѣ, дать ей съ перемежкой 2 лота селитры пополамъ съ уксусомъ и водою. Если у ней притомъ идетъ кровь изъ горла, то нужно опасаться, не разѣли ли шейные черви какой-нибудь сосудъ: въ этомъ случаѣ служить вспрыскиваніе зеленымъ купоросомъ, раствореннымъ въ

тепломъ ренскомъ уксуѣ, если только поврежденный сосудъ не очень великъ,—въ противномъ случаѣ лошадь изойдетъ кровью.

§ 6.

Какъ лечить кашель у лошадей.

Когда кашель у лошади сопровождается жаромъ, тогда нужно пустить кровь. Давать лошади смѣсь изъ *ferum graecum*, размоченнаго въ уксуѣ, солодковаго корня, тмина, всего поровну, смѣшать съ медомъ и надѣлать шариковъ въ 2 лота вѣсомъ, которые и употреблять по три раза въ день; равнымъ образомъ дается *amara dulcis* съ ржанымъ хлѣбомъ и мелко истертый олений рогъ. Коровье масло, смѣшанное съ медомъ и ежедневно даваемое по 2 лота вѣсомъ три раза въ день, дѣйствуетъ также хорошо; эту смѣсь давать запивать ячменною мукою въ тепловатой водѣ. Также полезенъ сокъ изъ большаго пырея съ льнянымъ масломъ и хлѣбомъ; сѣна давать немного.—Кашель безъ жара лечится такимъ образомъ: взять сѣрныхъ цвѣтовъ, можжевельныхъ ягодъ, корня девясила и соколяго передета—всего по четверти

фунта, толченаго перца 2 лота и, смѣшавъ съ медомъ, надѣлать шариковъ подобныхъ грецкимъ орѣхамъ, и давать ихъ по 4 лота утромъ и вечеромъ. Натертый и данный съ овсомъ хрѣнъ также хорошъ. Вареный чернобыльникъ полезенъ при всякомъ кашлѣ. Зеленый плющъ также не безполезенъ. Изобильно данный трилистникъ оказываетъ сильное дѣйствіе. Трава съ луговъ, гдѣ растеть онъ, и вообще свѣжая трава—уменьшаютъ кашель.

§ 7.

Какъ лечить одышку у лошадей.

Одышка соединена съ боковымъ біеніемъ и фырканиемъ. Особенно на бѣгу и при взѣзжаніи на гору, лошади, чтобы облегчить себя, мочатся болѣе. Иная лошадь съ узкою гортанью бываетъ предрасположена отъ природы къ этой болѣзни, но обыкновенно мѣсто болѣзни—въ легкихъ. Происходитъ она отъ излишняго худого сѣна, отъ питья, когда лошадь пьетъ будучи разгорячена, отъ прыткой ѣзды, отъ жаркаго и мокраго стойла. Болѣзнь эта, сопровождаемая кашлемъ, бываетъ хуже нежели безъ него. Если во время кашля носъ и рыло возграт-

ся, при дыханіи бьется крестецъ и лошадь, отъ трудности дышать, не будетъ въ состояніи лежать, то болѣзнь неизлечима. Сжечь синяго купороса, растворить его 2 лота въ водѣ и устоявши давать пить. Также можетъ служить мирра, лавровыя ягоды, корень соколяго перелета и жавороночная ифна—все поровну, истертое съ шестой частью хорошаго терпентина и даваемое три раза въ день по 4 лота. Также полезенъ *vinum emeticum* отъ 8 до 10 лотовъ, равнымъ образомъ и *sulphur auratum antimonii*, который сильнѣе *vini emetici*,—по одному лоту. Однако какъ то, такъ и другое необходимо употреблять съ осторожностью, ибо хотя это средство и не производитъ у лошадей рвоты, потому что желудокъ лошади помѣщается такъ далеко къ спинѣ, что брюшныя мышцы, способствующія его испражненію, не могутъ достать этотъ послѣдній; но однако замѣчено, что сильный приемъ *vini emetici* такъ разгорячаетъ кровь, что лошади становятся легко чревобьющими, для избѣжанія чего должно давать *vini emetici* отъ 4 до 6 лотовъ, а *sulphuris antimonii auranti* поллота или, смотря по лошади, даже менѣе. Къ *vinum emeti-*

сум берется *croccus metallorum*, настаивающееся 24 ч. въ 2 фун. французской водки.

§ 8.

Какъ лечить запыхливыхъ лошадей.

Запыхливыя лошади имѣютъ признаки одышки въ высочайшей степени. Причина лежитъ болѣе во внутреннихъ кишкахъ, нежели въ легкихъ; часто полезенъ растопленный жиръ серны. Наилучшимъ лекаствомъ служить трава, особенно ячменная; также помогаетъ *heraг antimonii*, даваемый ежедневно по 2 лота; равнымъ образомъ *asa fetida*, если его давать въ пилюляхъ, каждый день по два раза, по одному лоту, съ небольшимъ количествомъ терпентина и льнянаго масла. Взять также 2 драхмы конскаго сабура, 6 драхмъ турбинтоваго корня, 3 драхмы колоквинтовыхъ лепешекъ и давать ихъ вмѣсто слабительнаго черезъ 3 или 4 дня. Между тѣмъ дѣлать клистиры изъ руты и полыни и 6-ти лотовъ соли, сваривъ все въ одномъ штофѣ пива; при этомъ давать только солому и небольшое количество сѣна.

§ 9.

Какъ лечить сердцебіеніе у лошадей.

Сердцебіеніе ощупывается рукою на лѣвомъ боку, между плечомъ и поясницею, и бываетъ иногда такъ велико, что кажется ребра стараются разскочиться. Оно происходитъ отъ крови, засохшей въ сердцѣ и называемой полипомъ, отъ чего, если этотъ послѣдній великъ, лошади падаютъ скоропостижно. Оно также является слѣдствіемъ застаиванія крови около сердечныхъ сосудовъ. Значительно облегчаетъ кровопусканіе; дается три раза въ день по два лота селитры, растворенной въ водѣ. Но дѣйствительная помощь рѣдко возможна. Если при этомъ замѣчаются надменія, то давать по лоту *asa felida*, растертаго съ однимъ лотомъ соли,—притомъ полыни, смѣшанной съ сельдянымъ рассоломъ и хлѣбомъ.

§ 10.

Какъ лечить лошадей въ падежѣ.

Падежъ бываетъ различный и зависитъ либо отъ луга и корма, либо отъ погоды и воздуха. Отъ

корма, когда онъ очень сухъ, происходитъ короста, также точно какъ и отъ худо собраннаго сѣна. Если погода очень сыра, то дѣлается у нихъ подсѣдъ; если же, наоборотъ, холодна, то производитъ сапъ и железы. Но будемъ говорить объ этомъ послѣ, а теперь рассмотримъ только тѣ надучія болѣзни, которыя соединены съ лихорадкою, горячкою и расположеніемъ крови къ гнилости. Хотя ниже будетъ сказано, что и въ самомъ подсѣдѣ, если онъ великъ, является лихорадка, однако въ обоихъ этихъ припадкахъ кровь не такъ расположена къ гнилости и притомъ бываетъ сильное изверженіе матеріи, испортившей кровь, чего въ опасныхъ лошадиныхъ лихорадкахъ не случается. Опасныя лошадиныя лихорадки раздѣляются на три рода, какъ-то: 1) на легкія, которыя состоятъ только въ легкомъ волненіи крови, причемъ лошади мало или вовсе не ѣдятъ, а больше отъ жара жаждутъ пить и вѣшаютъ уши; такія лихорадки рѣдко бываютъ всеобщими и вылечиваются двукратнымъ кровопусканіемъ и принятіемъ каждый день по два раза двухъ лотовъ селитры въ водѣ, или, что еще лучше, въ кислыхъ щахъ, или

въ бузѣ. Притомъ по утрамъ по два раза сряду можно давать по три драхмы коллоквиновыхъ шариковъ.—2) На тяжелыя, въ которыхъ кровь клонится къ гнилости и становится острою, отъ чего языкъ дѣлается не только сухъ и черноватъ, но и глаза бываютъ красны и дыханіе тяжелѣе. Въ этой лихорадкѣ не только хорошо пустить раза два кровь и давать для питья кислые напитки съ селитрою, но должно еще, для удержанія въ своихъ предѣлахъ отдѣляющихся и извергающихся путей, давать ежедневно по двѣ драхмы конскаго сабура съ двумя лотами истертаго хрѣна, ибо черезъ это моча, потъ и калъ будутъ выходить свободнѣе. Также не бесполезно давать лошадямъ часто по корешку рѣдьки, такъ какъ онѣ ее очень любятъ. Въ обѣихъ этихъ лихорадкахъ надобно наблюдать и за тѣмъ, чтобы скребелками и покрываніемъ умножать отдѣленіе испарины, причемъ не давать имъ сѣна, а кормить соломою и отрубями, ячменною мукою и травою. Такъ какъ въ этой лихорадкѣ часто появляются на языкѣ прыщи, то ихъ надобно проткнуть и тѣ мѣста натереть сабуромъ пополамъ съ миррою и небольшимъ количествомъ перца и, сварив-