

Третьяков Павел Ильич

**Туруханский край, его природа и
жители**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
П12

П12 **Павел Ильич Т.**
Туруханский край, его природа и жители / Третьяков Павел Ильич – М.: Книга по Требо-
ванию, 2023. – 322 с.

ISBN 978-5-519-77411-6

ISBN 978-5-519-77411-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Напечатано особымъ оттискомъ изъ 2-го тома Записокъ по Общей
Географіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

	Стран.
Физическое описаніе края	1

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Населеніе края	118
--------------------------	-----

ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ.

ГЛАВА I.

Физическое описание края.

Туруханский край, входящий въ составъ Енисейскаго округа, есть самая сѣверная часть Енисейской губерніи, въ предѣлахъ $61^{\circ}30'$ и 78° с. ш. Площадь края, по приближительному исчисленію, равняется 29,884 географ. милямъ, или 1,445,980 квадр. верстамъ. На сѣв. сторонѣ Туруханскій кр. прилежитъ къ Сѣверному океану, къ востоку отдѣляется р. Анабаромъ отъ Якутской области, а къ западу рѣкою Тазомъ отъ сѣверныхъ предѣловъ Tobольской губерніи. По величинѣ своей Туруханскій край почти въ три раза болѣе всей остальной части Енисейской губерніи.

Р. Енисей, текущая почти въ прямомъ направленіи, сначала на с.-з., а потомъ на с., раздѣляетъ площадь Туруханскаго края на двѣ неравныя части—восточную и западную.

Восточная почти вдвое болѣе западной, и болѣе или менѣе гориста; преобладающія направленія горныхъ хребтовъ: отъ с.-в. къ ю.-з., отъ с.-з. къ ю.-в. и отъ с. къ ю. Южная часть этой площади, богатая хвойными лѣсами, склоняется нѣсколько къ западу; отъ этаго болѣе значительныя рѣки, какъ-то Подкаменная Тунгузка, Бахта, Нижняя Тунгузка и Курейка, текутъ на западъ, прорываясь во многихъ мѣстахъ

через ущелья. Самая высшая точка на описываемой площади находится между рѣками Подкаменной Тунгузкой и Таймурую. Сѣверная половина восточной части, начиная отъ $70^{\circ} 30'$ с. ш., постепенно понижается къ сѣверу и тамъ представляетъ видъ безлѣсныхъ тундръ, изрѣзанныхъ большею частію плоскими возвышенностями.

Западная часть края имѣетъ видъ почти сплошной равнины, съ постепеннымъ склономъ на сѣверъ и незначительными скатами на востокъ и западъ, по коимъ сбѣгаютъ небольшія рѣки въ Енисей и Тазъ. Отъ вершинъ р. Таза тянется къ сѣверу, по срединѣ описываемой нами мѣстности, едва замѣтная плоская возвышенность; но къ югу отъ верховьевъ Таза мѣстность замѣтно возвышается.

Богатство порогами восточныхъ притоковъ р. Енисея показываетъ, что мѣстность отъ р. Енисея на востокъ и особливо на юго-востокъ постепенно возвышается. Въ ю.-з. углу края, около верховьевъ р. Подкаменной Тунгузки, находится одна изъ высшихъ его точекъ, высоту коей считаютъ до 2,200 фут., если не болѣе. Отъ этой возвышенности направляется съ с.-з. и поворачиваетъ потомъ къ с. горный крайъ, который мы назовемъ Таймурскимъ, потому что онъ на значительномъ протяженіи сопровождаетъ съ лѣвой стороны р. Таймуръ. Долѣе къ сѣверу глубокія балки, впадающія въ р. Ташкову, одинъ изъ притоковъ Нижней Тунгузки, врѣзаны въ той же возвышенности ⁽¹⁾.

Подъ 66° с. ш. Таймурскій крайъ начинаетъ разбиваться, однакоже между 66 и $67\frac{1}{2}^{\circ}$ въ немъ еще врѣзано нѣсколько значительныхъ балокъ и въ его котловинахъ лежитъ около пяти значительныхъ озеръ, изъ коихъ рѣки стремятся на востокъ, западъ и сѣверъ, что и показываетъ, что хре-

(1) Въ 20 верстахъ отъ устья р. Енохиной, тоже впадающей въ Нижнюю Тунгузку, есть весьма высокая сопка, называемая «Цыпанина». Въ давнія времена, говоритъ преданіе, тутъ жилъ какой-то еретикъ, которому казаки, плававшіе по р. Нижней Тунгузкѣ, за свободный пропускъ платили дань соболями.

беть расплывается здѣсь въ широкую но не высокую плоскую возвышенность.

Весьма значительный горный хребетъ, извѣстный подъ названіемъ «Большаго камня», тянется отъ верховьевъ Сухой Тунгузки и Малой Бахты сначала къ с.-з., а потомъ къ с. Эта каменистая гряда возносится далеко за предѣлы произрастанія лѣсовъ, цѣлою массою; въ нѣкихъ мѣстахъ крутые склоны, спускаясь отъ плоскихъ высотъ, даютъ этому хребту грубые и массивныя очертанія. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ хребетъ подходитъ къ р. Нижней Тунгузкѣ, сопровождаемая, съ правой стороны, притокъ ея—р. Лѣтнюю, онъ получаетъ названіе «Лѣтняго камня». За р. Нижнею Тунгузкою, пробивающуюся черезъ ущелья хребта, хребетъ поворачивается на сѣверо-востокъ, а потомъ на сѣверъ, и пересѣкается рѣкою Сѣверной верстахъ въ ста выше ея устья. Далѣе описываемый нами хребетъ получаетъ тунгузское названіе «Путорама». Хребетъ Путорама разсѣченъ многими глубокими долинами или балками, изъ коихъ намъ извѣстны: Мантуйскія, расположенная на западной сторонѣ озера Мантуйскаго, Казарка, Порожный и Суепъ-камень, лежащая по правую сторону р. Курейки, верстахъ въ 70—100 отъ устья оной. Всѣ эти балки имѣютъ ширину отъ 5 до 8 вер., а въ длину не болѣе 30 вер. Надобно полагать, что въ этомъ мѣстѣ ширина хребта Путорама не превосходитъ 55 вер. ⁽¹⁾. Подъ 69½° с. ш. въ котловинахъ хребта сгруппировалось нѣсколько весьма значительныхъ озеръ, называемыхъ Норильскими. Тутъ же, съ западной стороны, чрезъ каменистыя скалы, пробилась себѣ дорогу рѣка Норильская (Быстрая), сопровождаемая утесомъ «Медвѣжь-камень». Отъ упомянутыхъ озеръ незначительная вѣтвь, подъ названіемъ «Бѣлый хребетъ», простирается на сѣверъ, и образуетъ водо-

⁽¹⁾ Намъ неизвѣстно почему Миддендорфъ этотъ хребетъ называетъ «Сиверма».

раздѣлъ между Енисеемъ и Пясиной ⁽¹⁾. Главный же хребетъ, отъ сѣвернаго конца оз. Матушеина, идетъ сначала на сѣверо-востокъ, а потомъ на востокъ, оканчиваясь плоскою возвышенностію только около р. Анабаръ. Та сторона хребта, которая обращена къ сѣверу и сѣверо-западу, большею частію обрывиста, скалиста и прорѣзана глубокими впадинами, или котловинами. На южной и юго-восточной напротивъ склоны хребта очень пологи и покрыты дресвою. Вершины этой плоской возвышенности, ширина которой, въ сѣверныхъ предѣлахъ, достигаетъ до 70 вер., лишены всякой растительности и мѣстами усѣяны грядами огромныхъ камней, большею частію глинистаго сланца, какъ-бы выпяченныхъ изъ подъ земли. По обрывамъ и въ разсѣлинахъ лежатъ, иногда огромными кубическими массами, глыбы сѣрой вакки и песчаника. Среди этихъ скалъ, въ особенности въ ущельяхъ и ложбинахъ, залегаетъ снѣгъ, лѣтомъ, во многихъ мѣстахъ, не растаивающій. Это обстоятельство однакоже нельзя отнести къ значительной высотѣ хребта, который, въ самыхъ возвышенныхъ точкахъ, едвали превосходитъ 2,800 ф. надъ уровнемъ моря, а можно объяснить только суровостію климата. По склонамъ хребта растетъ лѣсъ, которымъ покрыты и южные отроги. Тѣ отроги, которые направляются къ юго-западу, представляютъ, въ своихъ формахъ, значительное разнообразіе, такъ наприм.: близъ устья р. Большой Медвѣжьей возвышаются два огромные утеса, весьма похожіе по своей формѣ, но конечно въ гигантскихъ размѣрахъ, на каменные быки, устроиваемые подъ мостами; каменистая поверхность ихъ мѣстами покрыта тощимъ ковылемъ. Въ 6 верстахъ отъ этихъ утесовъ находится ущелье, ведущее въ такъ называемый котель. Съ южной стороны возвышается полукругомъ, въ видѣ гигантской гранитной стѣны, гора, съ необыкновенно ровною горизонтальною поверхностію. На востокъ отъ этой горы высятся

⁽¹⁾ Высоту Бѣлаго хребта Миддендорфъ полагаетъ въ 5—600', а ширину, среднимъ числомъ, верстъ въ шесть. Къ сѣверу эта вѣтвь постепенно понижается.

двѣ отдѣльныя сопки, которыя у подошвъ расширяются, и имѣютъ пологій скатъ. Котловина имѣетъ ширины верстъ десять, и покрыта галькою и щебнемъ. Тѣ же отроги хребта Пutorама, которые идутъ на сѣверъ и сѣверо-востокъ, большею частію имѣютъ видъ плоскихъ возвышенностей, а за $70\frac{1}{2}^{\circ}$ с. ш. мѣстность представляется только сильно изволнованною, съ высокими холмами, которыхъ вершины надо полагать въ нѣсколько сотъ футовъ выше морскаго уровня.

На Таймырскомъ полуостровѣ, въ самой сѣверной части края, простирается хребетъ Бырранга, описанный Миддендорфомъ ⁽¹⁾. Принимая въ соображеніе журналы Прончищева и Лантева (1736—1739 г.), а равно удостовѣреніе Миддендорфа, легко убѣдиться, что отъ устьевъ р. Таймыры къ востоку, до Хатангской губы, морскіе берега скалисты, а противъ острова Св. Павла видны даже снѣжныя горы, которыя вѣроятно составляютъ вѣтвь хребта Бырранга.

Здѣсь кстати упомянемъ о небольшой сопкѣ, которая расположена между устьевъ р. Анабары и озеръ, именуемыхъ Соленоозерными. Въ этой сопкѣ залегаютъ громадныя пласты каменной соли. Длина этой сопки около 8, а ширина не болѣе 1 версты. Восточная сторона ея круга, и по ней сбѣгаетъ ключъ. На этой сопкѣ жители, изъ собираемыхъ на поверхности и переплавляемыхъ матеріаловъ, вывариваютъ горючую сѣру. Не въ этой ли мѣстности относится замѣтка Степанова, объявлявшаго, «что между устьемъ Анабара и Хатанги находится соленокислый натръ, плотный и прозрачный» ⁽²⁾.

Затѣмъ намъ остается еще упомянуть о довольно значительномъ горномъ краѣ, который, пролегая между рр. Верхней и Подкаменной Тунгузками, приближается въ устью этой послѣдней и будучи перерѣзанъ р. Енисеемъ, въ 4-хъ верстахъ

(1) Путешествіе Миддендорфа, ч. 1, стр. 192.

(2) Описаніе Енисейской губерніи, ч. 1, стр. 69.

ниже Осиновскаго зимовья, продолжается по лѣвому берегу Енисея, верстѣ на 75, по направленіи къ сѣверо-западу; затѣмъ отдаляясь понижается и сливается съ незначительными возвышенностями, идущими отъ хребта Кемчуга, одинъ изъ отроговъ котораго продолжается къ сѣверу, за истоки Таза, къ тундрамъ.

Въ южной части Туруханскаго края простирается еще такъ называемый «Малый Камень». Онъ начинается отъ праваго берега р. Бахты, въ разстояніи отъ Енисея не болѣе 200 верстѣ. Направляясь на сѣверо-западъ, а потомъ на сѣверъ, онъ приближается къ Енисею верстѣ на 40. Близъ устья р. Сухой Тунгуски, около такъ называемаго Большаго озера, хребетъ этотъ оканчивается крутымъ уступомъ. На упоминаемомъ пространствѣ описываемая нами плоская возвышенность, во многихъ мѣстахъ, прерывается. Ширина ея отъ 10 до 15 вер. По обнаженнымъ вершинамъ, между каменистыхъ ложбинъ, снѣгъ никогда не растаиваетъ; по скатамъ же растетъ хвойный лѣсъ.

Геогностическій составъ горъ, расположенныхъ въ Туруханскомъ краѣ, весьма мало изслѣдованъ, кромѣ хребта Бирранга, о которомъ есть свѣдѣнія въ путешествіи Миддендорфа. Всѣ же свѣдѣнія, собранныя нами по этому предмету, заключаются только въ томъ, что въ хребтахъ, идущихъ по восточной сторонѣ края до 70° с. ш., залегаютъ, попеременно, или смѣшанно, глинистый сланецъ, известнякъ и сѣрая вакка, въ пластахъ сильно приподнятыхъ и поставленныхъ дыбомъ. Впрочемъ иногда, на значительныхъ пространствахъ, тянется и гранитъ, нерѣдко простѣченный базальтомъ. Нѣсколько рѣже и въ меньшемъ распространеніи встрѣчаются сіениты, діориты, слюдяные и глинистые сланцы и песчаники. Минеральныя богатства, встрѣчаемыя въ горахъ, состоятъ изъ желѣзныхъ рудъ, каменнаго угля, точильнаго камня, халцедоновъ, сердоликовъ; въ вершинахъ р. Нижней Тунгуски замѣчено присутствіе гипса, слюды, каменнаго льна (азбеста) и графита. По скаламъ, въ особен-

ности между рр. Сѣвѣрною и Курейкою, находится такъ называемое каменное масло и квасцы.

Къ числу обширѣйшихъ равнинъ Туруханскаго края принадлежитъ пространство между рр. Енисеемъ и Тазомъ, начиная отъ 63° с. ш. до самаго моря. Съ этой равнины поднимаются только небольшіе холмы, преимущественно овальной формы, покрытые сверху черноземомъ. Къ равнинамъ (по мѣстному выраженію *лайдамъ*) можно отнести и нѣкоторыя, болѣе или менѣе обширныя между-горныя пространства въ сѣверо-восточныхъ предѣлахъ края. Изъ нихъ весьма замѣчательныя расположены на сѣверѣ: во-первыхъ равнина между р. Енисеемъ и вѣтвью Бѣлаго хребта, а именно начиная отъ ручья Чунчугова, впадающаго въ Енисей нѣсколько выше Семьякинскаго станка, до моря; ширина этой плоскости до 200 вер.; и во-вторыхъ такъ называемая «Низовая Тундра» ⁽¹⁾, находящаяся между оз. Таймыромъ и рр. Боганидою и Дудыштою. Маловозвышенная и покрытая мелкими озерами, усыпанная глыбами камней, съ выдающимися иногда остриями небольшихъ скалъ,—эта послѣдняя плоскость изрѣдка разнообразится небольшими холмами, или какою нибудь плоскою возвышенностію. Подобный же характеръ нѣсколько возвышенной тундры имѣетъ и плоскость, которая расположена между рр. Хатангою и Анабарою, начиная отъ 71° с. ш.

Зимою эти тундры представляютъ видъ безконечно-печальный. Вся поверхность, синевато-оловяннаго цвѣта, изрытая пургами, имѣетъ видъ волнующагося моря въ сумрачную погоду. Это сходство становится поразительнымъ, въ особенности при небольшой мятели, когда снѣжная равнина освѣщается серебристыми лучами луны. Въ маѣ, на солнечныхъ лучахъ, блескъ тундры становится ослѣпительнымъ.

Почва въ южныхъ предѣлахъ Туруханскаго края, а именно

⁽¹⁾ Тундра по-остяцки «дянгинъ», по-юрацки «вы», по-самоѣдски «дэу», по-тунгузски «хоель», по-якутски «джангы», на остяцко-самоѣдскомъ нарѣчій «няръ».

между 61 и 64° с. ш., особливо въ западной полосѣ, состоитъ изъ черноземнаго слоя, толщиною не болѣе фута. Далѣе, къ сѣверу почва состоитъ преимущественно изъ мергеля, смѣшаннаго отчасти съ пескомъ и иломъ. Въ низкихъ мѣстахъ, такъ называемыхъ *наволокахъ*, въ особенности близъ лѣваго берега р. Енисея, этаго рода почва очень рыхла. Въ восточной половинѣ края почва состоитъ изъ щебня, глины и песка, перемѣшанныхъ съ иломъ и торфомъ. Подъ 64 $\frac{1}{2}$ ° с. ш., на глубинѣ 1 $\frac{3}{4}$ арш., земля остается вѣчно мерзлою. Въ самомъ Туруханскѣ, гдѣ земля оттаиваетъ во время лѣта вообще не болѣе какъ на 3 $\frac{1}{2}$ фута, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, при закладкѣ нынѣ существующей каменной церкви, во рвѣ, вырытомъ на два аршина съ четвертью, пришлось перерубить выдавшійся съ одного края гробъ, довольно хорошо сохранившійся. Когда это сдѣлали, то оказалось, что вмѣстѣ съ досками были отрублены и ноги покойника, на коихъ не только ботфорты, но и кожа съ мясомъ, почти нисколько не повредились. Когда и кто именно тутъ былъ погребенъ—не припомнятъ и старики. Въ 1859 г. сдѣланъ былъ опытъ рытія въ Туруханскѣ колодца, съ цѣлію снабдить городъ свѣжею водою. На глубинѣ 2 $\frac{1}{2}$ арш. оказался, подъ иловатою глиною, слой льда, толщиною въ полдюйма, а за слоемъ бѣловатаго песка, смѣшаннаго съ глиною, послѣдовалъ новый слой льда, и это повторялось далѣе, по мѣрѣ углубленія. Слои льда не имѣли плотности, а походили скорѣе на отдѣльныя неровныя пластинки повидимому вымерзшей тутъ воды. Упомянутые нами факты приводятъ къ тому заключенію, что Туруханскъ находится уже на линіи вѣчно оледенѣвшей земли. Къ сѣверу отъ 66 $\frac{1}{2}$ ° с. ш. слой мерзлой земли постепенно углубляется, въ особенности начиная отъ линіи прекращенія древесной растительности. Тамъ и почва земли, оттаивающая сверху не болѣе какъ на четверть, состоитъ, въ особенности по лайдамъ, изъ вязкой, буровой глины, или изъ иловатаго песка, смѣшаннаго съ щебнемъ, булыжникомъ и торфяными