

В.Л. Комаров

Флора СССР

Том 10

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
В11

В11 **В.Л. Комаров**
Флора СССР: Том 10 / В.Л. Комаров – М.: Книга по Требованию, 2013. –
698 с.

ISBN 978-5-458-41994-9

Многотомный труд, на составление которого ушло более 30 лет. Он является наиболее полным описанием растительного мира бывшего СССР.

ISBN 978-5-458-41994-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ДЕСЯТОГО ТОМА
„ФЛОРЫ СССР“

Стр.

Подсем. III. *Rosoideae*

Колено 1. *KERRIEAE*

Род * *Kerria* DC.

—	<i>K. japonica</i> (L.) DC.	4
---	-------------------------------------	---

Колено 2. *POTENTILLEAE*

Род * *Rubacer* Rydb.

—	<i>R. odoratum</i> (L.) Rydb.	5
---	---------------------------------------	---

Род 734. *Rubus* L.

Подрод 1. *Chamaemorus* Focke

6426.	1. <i>R. chamaemorus</i> L.	11
—	— <i>R. Tranzschelii</i> Juz.	12

Подрод 2. *Cylactis* Focke

—	2. <i>R. arcticus</i> L.	12
—	— <i>R. neogardicus</i> Juz.	13
—	— <i>R. castoreus</i> Laest.	13
—	3. <i>R. stellatus</i> Sm.	13
—	4. <i>R. saxatilis</i> L.	14
—	— <i>R. Areschougii</i> A. Blytt.	14
6430.	5. <i>R. humulifolius</i> C. A. M.	15

Подрод 3. *Idaeobatus* Focke

Секция 1. *Corchorifolii* Focke

—	6. <i>R. crataegifolius</i> Bge.	15
---	--	----

Секция 2. *Idaeanthi* Focke

—	7. <i>R. idaeus</i> L.	16
—	— <i>R. digeneus</i> Lindb. fil.	19
—	8. <i>R. sachalinensis</i> Léveillé	19
—	9. <i>R. Komarovi</i> Nakai	20

	Стр.
Подрод 4. <i>Eubatus</i> Focke	
Секция 1. <i>Suberecti</i> P.-J. Müll.	
— 10. <i>R. nessesis</i> W. Hall.	23
Секция 2. <i>Discolores</i> P.-J. Müll.	
— 11. <i>R. sanguineus</i> Friv.	24
— — <i>R. karakalensis</i> Freyn	25
— 12. <i>R. Cyri</i> Juz.	25
— — <i>R. borzhomicus</i> Juz.	26
— 13. <i>R. discernendus</i> Sudre	26
— 14. <i>R. ibericus</i> Juz.	26
6440. 15. <i>R. candicans</i> Weih.	29
— — <i>R. polyanthus</i> P.-J. Müll.	30
— — <i>R. tzeimensis</i> Juz.	30
— 16. <i>R. hyrcanus</i> Juz.	30
Секция 3. <i>Silvatici</i> P.-J. Müll.	
— 17. <i>R. cartalinicus</i> Juz.	31
— 18. <i>R. ossicus</i> Juz.	32
— 19. <i>R. peruncinatus</i> (Sudre) Juz.	33
— 20. <i>R. georgicus</i> Focke	33
— 21. <i>R. Miszczenk</i> i Juz.	34
— 22. <i>R. lepidulus</i> (Sudre) Juz.	37
— 23. <i>R. caucasigenus</i> (Sudre) Juz.	37
Секция 4. <i>Tomentosi</i> Focke	
— 24. <i>R. tomentosus</i> Borkh.	37
6450. 25. <i>R. Lloydianus</i> G. Genev.	38
Секция 5. <i>Vestiti</i> Focke	
— 26. <i>R. Raddeanus</i> Focke	39
— 27. <i>R. persicus</i> Boiss.	40
Секция 6. <i>Apiculati</i> Focke	
— 28. <i>R. piceetorum</i> Juz.	41
— 29. <i>R. leptostemon</i> Juz.	41
— 30. <i>R. abnormis</i> Sudre	42
— 31. <i>R. abchaziensis</i> Sudre	45
— — <i>R. tzebeldensis</i> Sudre	45
— 32. <i>R. Woronowii</i> Sudre	45
Секция 7. <i>Radulae</i> Focke	
— 33. <i>R. dolichocarpus</i> Juz.	46
— 34. <i>R. lanuginosus</i> Stev.	46
Секция 8. <i>Glandulosi</i> P.-J.-Müll.	
6460. 35. <i>R. ochthodes</i> Juz.	47
— 36. <i>R. caucasicus</i> Focke	48
— — <i>R. semicaucasicus</i> Sudre	49

	Стр.
— — R. baniskheviensis Juz.	49
— 37. R. moschus Juz.	49
— 38. R. platyphyllus C. Koch	50
— 39. R. ponticus Juz.	53
— 40. R. hirtus Waldst. et Kit.	54
— — R. adenocladus Juz.	55
— 41. R. serpens Weihe	55

Секция 9. *Corylifolii* Focke

— 42. R. caesius L.	56
— — R. idaeoides Ruths	57
— — R. suberectiformis Sudre	57
— — R. virgultorum P.-J. Müll.	57
— — R. divergens P.-J. Müll.	57
— — R. deltoideus P.-J. Müll.	58

Род 735. *Fragaria* L.

— 1. F. vesca L.	59
— 2. F. moschata Duch.	60
6470. 3. F. orientalis Lozinsk.	61
— 4. F. viridis Duch.	61
— 5. F. campestris Stev.	62
— 6. F. bucharica Lozinsk.	63
— 7. F. ananassa Duch.	63
— — F. chiloensis Duch.	64
— — F. virginiana Duch.	64

Род 736. *Duchesnea* Smith

— 1. D. indica (Andrews) Focke	67
--	----

Род 737. *Dasiphora* Raf.

— 1. D. fruticosa (L.) Rydb.	69
— 2. D. phyllocalyx Juz.	70
— 3. D. parvifolia (Fisch.) Juz.	71
— 4. D. dryadanthoides Juz.	72
6480. 5. D. daurica (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis.	72
— — D. Frisderichsenii (Hort)	73
— 6. D. mandshurica (Maxim.) Juz.	73

Род 738. *Comarum* L.

— 1. C. palustre L.	74
— 2. C. Salesovianum (Steph.) Aschers. et Gr.	77

Род 739. *Potentilla* L.Подрод 1. *Schistophyllidium* Juz.

— 1. P. bifurca L.	81
— 2. P. orientalis Juz.	82
— 3. P. Moorcroftii Wall.	83
— 4. P. semiglabra Juz.	83
— 5. P. imbricata Kar. et Kir.	84

	Стр.
Подрод 2. <i>Microgogon</i> Bge.	
— 6. <i>P. biflora</i> Willd.	84
Подрод 3. <i>Fragariastrum</i> Ser.	
Секция 1. <i>Eriocarpae</i> Th. Wolf	
6490. 7. <i>P. elatior</i> Willd.	86
Секция 2. <i>Speciosae</i> Th. Wolf	
— 8. <i>P. divina</i> Albov	89
— 9. <i>P. ghalghana</i> Juz.	89
Секция 3. <i>Crassinerviae</i> Th. Wolf	
— 10. <i>P. brachypetala</i> Fisch. et Mey.	90
Секция 4. <i>Campestres</i> Poeverl.	
— 11. <i>P. alba</i> L.	91
— 12. <i>P. Camillae</i> Kolakovsky	92
— 13. <i>P. micrantha</i> Ramon	92
Подрод 4. <i>Closterostyles</i> Torr. et Gr.	
— 14. <i>P. rupestris</i> L.	94
— 15. <i>P. foliosa</i> Somm. et Lev.	94
— 16. <i>P. inquinans</i> Turcz.	95
6500. 17. <i>P. jallae</i> Juz.	96
— 18. <i>P. geoides</i> M. B.	97
— 19. <i>P. tianschanica</i> Th. Wolf	98
— 20. <i>P. kulabensis</i> Th. Wolf	98
Подрод 5. <i>Hypargyrium</i> Fourr.	
Секция 1. <i>Multifidae</i> Rydb.	
— 21. <i>P. pulchella</i> R. Br.	113
— 22. <i>P. multifida</i> L.	114
— 23. <i>P. lapponica</i> (F. Nyl.) Juz.	117
— 24. <i>P. verticillaris</i> Staph.	117
— 25. <i>P. songorica</i> Bge.	118
— 26. <i>P. Eversmanniana</i> Fisch.	119
6510. 27. <i>P. sericea</i> L.	120
— 28. <i>P. pamiroalaica</i> Juz.	121
— 29. <i>P. malacotricha</i> Juz.	121
— 30. <i>P. Alexeenkoi</i> Lipsky	122
— 31. <i>P. polyschista</i> Boiss.	123
— 32. <i>P. discolor</i> Bge.	123
— 33. <i>P. baltistana</i> Th. Wolf	124
— 34. <i>P. approximata</i> Bge.	125
— 35. <i>P. Fedtschenkoana</i> Siegrfr.	126
— 36. <i>P. hololeuca</i> Boiss.	126
— — <i>P. subtrijuga</i> Juz.	127
6520. 37. <i>P. chinensis</i> Seringe	127
— 38. <i>P. strigosa</i> Pall.	128

	Стр.
— 39. <i>P. conferta</i> Bge.	131
— 40. <i>P. agrimonoides</i> M. B.	132
— 41. <i>P. Lomakinii</i> Grossh.	133

Секция 2. *Niveae* Rydb.

— 42. <i>P. leucophylla</i> Pall.	134
— 43. <i>P. nervosa</i> Juz.	135
— 44. <i>P. nivea</i> L.	135
— — <i>P. altaica</i> Bge.	136
— 45. <i>P. Kuznetzowii</i> (Gowor.) Juz.	137
— 46. <i>P. arenosa</i> (Turcz.) Juz.	137
6530. — 47. <i>P. uniflora</i> Ldb.	138
— 48. <i>P. villosa</i> Pall.	139
— 49. <i>P. Vahlana</i> Lehm.	139
— 50. <i>P. evestita</i> Th. Wolf	140
— 51. <i>P. jacutica</i> Juz.	141
— 52. <i>P. macrantha</i> Ldb.	141

Секция 3. *Argenteae* Th. Wolf

— 53. <i>P. dealbata</i> Bge.	142
— 54. <i>P. argentea</i> L.	145
— 55. <i>P. impolita</i> Wahlenb.	146
— 56. <i>P. Meyeri</i> Boiss.	147
6540. — 57. <i>P. canescens</i> Bess.	147
— — <i>P. chulensis</i> Stegfr. u. Keller	148
— 58. <i>P. eremica</i> Th. Wolf	148
— 59. <i>P. mollissima</i> Lehm.	149
— 60. <i>P. Wibeltana</i> Th. Wolf	149
— 61. <i>P. svanetica</i> Stegfr. et Keller	150
— 62. <i>P. Sommieri</i> Stegr. et Keller	150
— 63. <i>P. thyrsiflora</i> (Hüls.) Zimm.	150
— 64. <i>P. argenteiformis</i> Kauffm.	151
— 65. <i>P. leucopolitana</i> P.-J; Müll.	151

Секция 4. *Tanacetifoliae* Th. Wolf.

— — <i>P. Tynieckii</i> Blocki	152
— 66. <i>P. tanacetifolia</i> Willd.	152
6550. — 67. <i>P. filipendula</i> Willd.	153
— 68. <i>P. nudicaulis</i> Willd.	153
— 69. <i>P. viscosa</i> J. Don.	154
— 70. <i>P. Kryloviana</i> Th. Wolf	155
— 71. <i>P. sanguisorba</i> Willd.	155
— 72. <i>P. pimpinelloides</i> L.	156
— 73. <i>P. rigidula</i> Th. Wolf.	159
— 74. <i>P. astragalifolia</i> Bge.	159

Секция 5. *Rectae* Th. Wolf

— 75. <i>P. recta</i> L.	160
— 76. <i>P. transcaspia</i> Th. Wolf	162
6560. — 77. <i>P. semilaciniosa</i> Borb.	162
— 78. <i>P. nurensis</i> Boiss. et Hausskn.	162

	Стр.
— 79. <i>P. astracanicæ</i> Jacq.	163
— 80. <i>P. Callieri</i> Juz.	164
— 81. <i>P. taurica</i> Willd.	164
Секция 6. <i>Rivales</i> Th. Wolf	
— 82. <i>P. supina</i> L.	165
— 83. <i>P. amurensis</i> Maxim.	166
— 84. <i>P. norvegica</i> L.	167
— 85. <i>P. cryptotaeniae</i> Maxim.	168
— 86. <i>P. centigrana</i> Maxim.	168
6570. 87. <i>P. intermedia</i> L.	169
— 88. <i>P. Heidenreichii</i> Zimm.	170
— 89. <i>P. asperrima</i> Turcz.	170
— 90. <i>P. Regeliana</i> Th. Wolf	173
— 91. <i>P. desertorum</i> Bge.	173
— 92. <i>P. arnavatensis</i> Th. Wolf	174
— 93. <i>P. Bungei</i> Boiss.	174
Секция 7. <i>Persicae</i> Th. Wolf	
— 94. <i>P. Raddeana</i> Juz.	175
— 95. <i>P. flabellata</i> Rgl. et Schmalh.	176
— 96. <i>P. pamirica</i> Th. Wolf	177
6580. 97. <i>P. Kcmaroviana</i> Th. Wolf	177
— 98. <i>P. Ruprechtii</i> Boiss.	178
— 99. <i>P. porphyrantha</i> Juz.	178
— 100. <i>P. cryptophila</i> Bornm.	179
Секция 8. <i>Grandiflorae</i> Th. Wolf	
— 101. <i>P. umbrosa</i> Stev.	179
— 102. <i>P. Nordmanniana</i> Ldb.	180
Секция 9. <i>Chrysanthae</i> Th. Wolf	
— 103. <i>P. chrysantha</i> Trev.	181
— 104. <i>P. holopetala</i> Turcz.	181
— 105. <i>P. asiatica</i> Juz.	182
— 106. <i>P. Goldbachii</i> Rupr.	182
6590. 107. <i>P. caucasica</i> Juz.	185
— 108. <i>P. Szovitsii</i> Th. Wolf	185
— 109. <i>P. sphenophylla</i> Th. Wolf	186
— 110. <i>P. orbiculata</i> Th. Wolf	186
— 111. <i>P. longipes</i> Ldb.	187
— 112. <i>P. Schrenkiana</i> Rgl.	188
— 113. <i>P. adscharica</i> Somm. et Lev.	188
— 114. <i>P. Lipskyana</i> Th. Wolf	189
— 115. <i>P. sericata</i> Th. Wolf	190
— 116. <i>P. Tollii</i> Trautv.	191
6600. 117. <i>P. anadyrensis</i> Juz.	191
— 118. <i>P. stipularis</i> L.	192
Секция 10. <i>Ranunculoides</i> Th. Wolf	
— 119. <i>P. fragiformis</i> Willd.	193
— 120. <i>P. megalantha</i> Takeda	194

Подрод 6. *Dynamidium* Fourr.Секция 1. *Aureae* Th. Wolf

—	121. <i>P. elegans</i> Cham. et Schlecht.	197
—	122. <i>P. emarginata</i> Pursh.	198
—	123. <i>P. gelida</i> C. A. M.	199
—	124. <i>P. tephroleuca</i> Th. Wolf	200
—	125. <i>P. Seidlitziana</i> Bienert.	201
—	126. <i>P. subpalmata</i> Ldb.	201
6610.	127. <i>P. Crantzii</i> (Crantz) Beck	202
—	128. <i>P. Schurii</i> Fuss	203
—	129. <i>P. heptaphylla</i> L.	204
—	130. <i>P. humifusa</i> Willd.	207
—	131. <i>P. depressa</i> Willd.	208
—	132. <i>P. adenophylla</i> Boiss. et Hohenack.	208
—	133. <i>P. arenaria</i> Borkh.	208
—	— <i>P. okensis</i> Petunn	209
—	134. <i>P. glaucescens</i> Willd.	209
—	135. <i>P. acaulis</i> L.	210

Секция 2. *Fragarioides* Th. Wolf

—	136. <i>P. fragarioides</i> L.	211
6620.	137. <i>P. Sprengeliana</i> Lehm.	212
—	138. <i>P. Tranzschelii</i> Juz.	213
—	139. <i>P. ussuriensis</i> Juz.	213
—	140. <i>P. aemulans</i> Juz.	214
—	141. <i>P. stolonifera</i> Lehm.	215
—	142. <i>P. Freyniana</i> Bornm.	217

Секция 3. *Tormentillae* Rydb.

—	143. <i>P. erecta</i> (L.) Hampe	218
—	144. <i>P. reptans</i> L.	219
—	145. <i>P. flagellaris</i> Willd.	220

Подрод 7. *Chenopotentilla* Focke

—	146. <i>P. anserina</i> L.	221
6630.	147. <i>P. pacifica</i> Howell	222
—	148. <i>P. Egedii</i> Wormsk	223

Род 740. *Sibbaldia* L.

—	1. <i>S. procumbens</i> L.	224
—	2. <i>S. macrophylla</i> Turcz.	225
—	3. <i>S. semiglabra</i> C. A. M.	226
—	4. <i>S. parviflora</i> Willd.	227
—	5. <i>S. Olgae</i> Juz. et Ovez.	228

Род 741. *Dryadanthë* Endl.

—	1. <i>D. tetrandra</i> (Bge.) Juz.	229
---	--	-----

Род 742. *Sibbaldianthe* Juz.

—	1. <i>S. adpressa</i> (Bge.) Juz.	230
---	---	-----

	Род 743. <i>Chamaerhodos</i> Bge.	
	Секция 1. <i>Codonocalyx</i> Juz.	
---	1. <i>Ch. grandiflora</i> (Pall.) Ldb.	234
6640.	2. <i>Ch. altaica</i> (Laxm.) Bge.	235
---	3. <i>Ch. trifida</i> Ldb.	236
	Секция 2. <i>Pyrocalyx</i> Juz.	
---	4. <i>Ch. sabulosa</i> Bge.	237
---	5. <i>Ch. erecta</i> (L.) Bge.	238
---	6. <i>Ch. songarica</i> Juz.	239
	Род 744. <i>Waldsteinia</i> Willd.	
---	1. <i>W. ternata</i> (Steph.) Fritsch	240
---	2. <i>W. geoides</i> Willd.	240
	Род 745. <i>Coluria</i> R. Br.	
---	1. <i>C. geoides</i> (Pall.) Ldb.	241
	Род 746. <i>Sieversia</i> Willd.	
---	1. <i>S. pentapetala</i> (L.) Greene	243
---	2. <i>S. pusilla</i> (Gaertn.) Hultén	244
	Род 747. <i>Novosieversia</i> F. Bolle	
6650.	1. <i>N. glacialis</i> (Adams) F. Bolle	244
	Род 748. <i>Parageum</i> Nakai et Hara	
---	1. <i>P. calthifolium</i> (Menzies) Nakai et Hara	248
	Род 749. <i>Acomastylis</i> E. L. Greene	
---	1. <i>A. Rossii</i> (R. Br.) Greene	249
	Род 750. <i>Woronowia</i> Juz.	
---	1. <i>W. speciosa</i> (Alb.) Juz.	250
	Род 751. <i>Geum</i> L.	
	Секция 1. <i>Caryophyllata</i> Seringe	
---	1. <i>G. rivale</i> L.	252
	Секция 2. <i>Caryophyllastrum</i> Seringe	
---	2. <i>G. coccineum</i> Sibth. et Smith	253
---	3. <i>G. aleppicum</i> Jacq.	254
---	— <i>G. aleppicum</i> Jacq. s. str.	255
---	— <i>G. strictum</i> Ait.	255
---	— <i>G. Potaninii</i> Juz.	255
---	— <i>G. glabricaulis</i> Juz.	255
---	— <i>G. Meinshausenii</i> Gams	255
---	4. <i>G. Fauriei</i> Lévl.	256
---	5. <i>G. macrophyllum</i> Willd.	259
---	6. <i>G. latilobum</i> Somm. et Lev.	259
6660.	7. <i>G. urbanum</i> L.	260

—	—	<i>G. intermedium</i> Ehrh.	261
—	—	<i>G. spurium</i> Fisch. et Mey.	262

Род 752. *Orthurus* Juz.

—	1.	<i>O. heterocarpus</i> (Boiss.) Juz.	262
—	2.	<i>O. kokanicus</i> (Rgl. et Schmalh.) Juz.	263

Род 753. *Dryas* L.Секция 1. *Nothodryas* Juz.

—	1.	<i>D. grandis</i> Juz.	265
---	----	--------------------------------	-----

Секция 2. *Eudryas* Juz.

—	2.	<i>D. viscosa</i> Juz.	266
—	3.	<i>D. punctata</i> Juz.	267
—	4.	<i>D. octopetala</i> L.	269
—	—	<i>D. vagans</i> Juz.	273
—	5.	<i>D. oxyodonta</i> Juz.	273
—	6.	<i>D. caucasica</i> Juz.	274
—	7.	<i>D. ajanensis</i> Juz.	275
6670.	8.	<i>D. Tschonoskii</i> Juz.	276
—	9.	<i>D. crenulata</i> Juz.	277
—	10.	<i>D. Chamissonis</i> Spreng.	278

Колено 3. ULMARIEAE FOCKE

Род 754. *Filipendula* Adans.Подрод 1. *Aceraria* Juz.Секция 1. *Schalameya* Juz.

—	1.	<i>F. kamtschatica</i> (Pall.) Maxim.	281
—	2.	<i>F. glabra</i> Nakai.	281
—	3.	<i>F. purpurea</i> Maxim.	282
—	4.	<i>F. palmata</i> (Pall.) Maxim.	282

Секция 2. *Albicoma* Juz.

—	5.	<i>F. angustiloba</i> (Turcz.) Maxim.	283
—	6.	<i>F. intermedia</i> (Glehn) Juz.	284

Подрод 2. *Ulmaria* Moench

—	7.	<i>F. ulmaria</i> (L.) Maxim.	284
6680.	8.	<i>F. denudata</i> (Presl) Fritsch.	285
—	9.	<i>F. stepposa</i> Juz.	286

Подрод 3. *Eu-Filipendula* Juz.

—	10.	<i>F. hexapetala</i> Gillb.	286
---	-----	-------------------------------------	-----

Колено 4. SANGUISORBEAE SPRENG.

Род 775. *Alchimilla* L.Подрод 1. *Argentaria* Juz.

—	1.	<i>A. alpina</i> L.	308
—	2.	<i>A. sericea</i> Willd.	309

	Стр.
— 3. <i>A. chlorosericea</i> Buser	310
— 4. <i>A. hypochlora</i> Juz.	310
— 5. <i>A. Raddeana</i> Buser	311
— 6. <i>A. heteroschista</i> Juz.	311

Подрод 2. *Pes-Leonis* Juz.

Секция 1. *Pubescentes* Buser

— 7. <i>A. sericata</i> Rehb.	312
6690. 8. <i>A. tephroserica</i> Buser	313
— 9. <i>A. rigida</i> Buser	314
— 10. <i>A. Elisabethae</i> Juz.	314
— 11. <i>A. Woronowii</i> Juz.	315
— 12. <i>A. minor</i> Huds.	316
— 13. <i>A. supina</i> Juz.	316
— 14. <i>A. erythropoda</i> Juz.	317
— 15. <i>A. taurica</i> Juz.	318
— 16. <i>A. caucasica</i> Buser	319
— 17. <i>A. plicata</i> Buser	319
6700. 18. <i>A. languida</i> Buser	319
— 19. <i>A. exsanguis</i> Juz.	320
— 20. <i>A. hirsuticaulis</i> Lindb. fil.	323
— 21. <i>A. jallae</i> Juz.	324
— 22. <i>A. lithophila</i> Juz.	324
— 23. <i>A. egenş</i> Juz.	325
— 24. <i>A. rubens</i> Juz.	326

Секция 2. *Vulgares* Buser

— 25. <i>A. Bungei</i> Juz.	327
— 26. <i>A. Grossheimii</i> Juz.	328
— 27. <i>A. pycnantha</i> Juz.	329
6710. 28. <i>A. gibberulosa</i> Lindb. fil.	329
— 29. <i>A. aemula</i> Juz.	329
— 30. <i>A. hebescens</i> Juz.	330
— 31. <i>A. valdehirsuta</i> Buser	331
— 32. <i>A. pycnotricha</i> Juz.	331
— 33. <i>A. argutiserrata</i> Lindb. fil.	332
— 34. <i>A. barbulata</i> Juz.	333
— 35. <i>A. hirsutissima</i> Juz.	333
— 36. <i>A. pastoralis</i> Buser	334
— 37. <i>A. schistophylla</i> Juz.	335
6720. 38. <i>A. neo-Stevenii</i> Juz.	335
— 39. <i>A. omalophylla</i> Juz.	336
— 40. <i>A. propinqua</i> Lindb. fil.	336
— 41. <i>A. languescens</i> Juz.	337
— 42. <i>A. sibirica</i> Zamelis	338
— 43. <i>A. conglobata</i> Lindb. fil.	338
— 44. <i>A. Juzepczukii</i> Alech.	339
— 45. <i>A. Stevenii</i> Buser	339
— 46. <i>A. sarmatica</i> Juz.	340
— 47. <i>A. substrigosa</i> Juz.	341
6730. 48. <i>A. breviloba</i> Lindb. fil.	341