

Журнал Пчеловодство 1958 года № 8

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 631
ББК 4
Ж92

Ж92 Журнал Пчеловодство 1958 года № 8 / – М.: Книга по Требованию, 2024. – 68 с.

ISBN 978-5-458-64774-8

ISBN 978-5-458-64774-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



(Из опыта работы колхозных пчеловодов Ростовской области)

И. И. ВОСКОБОЙНИКОВ

Ст. зоотехник Ростовской конторы пчеловодства

Когда думаешь о том, как развилось пчеловодство Егорлыкского района, Ростовской области, не верится, что начиналось оно с тех 130 ульев, которые сберег в годы Отечественной войны пчеловод-патриот Стефан Миронович Рева.

С тех пор много потрудились колхозники, чтобы восстановить доходную отрасль. Дважды завоевывали егорлыкские пчеловоды переходящее Красное знамя Министерства сельского хозяйства РСФСР.

Успешным для пчеловодов был и минувший 1957 год. Количество семей пчел в районе возросло до 2,5 тысячи. От них было получено 823 ц меда и 15,4 ц воска. На зиму и весну пчеловоды оставили в ульях обильные запасы высококачественного меда и, кроме того, создали страховой фонд по 5 кг меда на пчелиную семью.

Доход от пчеловодства в 1957 г. был получен поэтому немалый.

Реализация по государственным ценам 385 ц меда дала хозяйствам более полумиллиона рублей чистого дохода.

Хорошую службу сослужили пчелы колхозам, опылив за сезон более 200 га плодовых насаждений, 3400 га подсолнечника и 420 га семенников эспарцета. Урожай подсолнечника на опыленных пчелами участках составил по 15,7 ц, а на участках, к которым пчел не подвозили, — только по 12,1 ц с 1 га.

Лучшей в районе считается пасека колхоза имени Сталина. Здесь от каждой из 220 семей пчел в прошлом году было получено в среднем по 50 кг товарного меда и свыше 1 кг воска. Не в обиду на хозяев остались и пчелы. На зиму и весну каждой семье пчеловоды оставили по 20 кг меда в улье и заложили по 5 кг в страховой фонд.

Неутомимо работали колхозные

пчеловоды. Ф. Д. Бех, например, от закрепленных за ним 50 пчелиных семей получил в среднем по 62,6 кг меда, или в два раза больше, чем намечалось по плану.

Опыт пчеловодов сельхозартели имени Сталина убедительно показывает, как можно сделать пасеку крепким подспорьем в хозяйстве. Расскажем об этом опыте подробнее. Чтобы лучше сохранить семьи, пчеловоды оставляют на зиму, как мы уже отмечали, не менее 20 кг меда каждой семье. При составлении гнезд на зимовку не покрытые пчелами рамки удаляют, а пустое место в ульях отгораживают вставными досками и ставят утепляющие маты. Зимуют пчелы в полуподземных помещениях при температуре воздуха от 0 до 3° тепла. Чтобы в ульи поступал свежий воздух, летки держат открытыми на всю ширину, а против мышей применяют летковые заградители.

В первые погожие весенние дни пчеловоды выносят ульи на волю и сразу же создают каждой семье пчел наилучшие условия для выращивания расплода: гнезда сокращают, оставляя в них только хорошие соты, запасы корма пополняют до 10—12 кг, гнезда надежно утепляют сбоку, снизу и сверху.

Чтобы пчелы не пришли в роевое состояние, которое в местных условиях снижает медосбор, пчеловоды формируют от наиболее сильных семей отводки с запасными плодовыми матками. Отводки формируют сильными и помещают в новые ульи.

По-хозяйски пчеловоды отбирают мед из ульев. Как только соты наполнятся медом и пчелы начнут его запечатывать, рамки отбирают (но не более 4) и откачивают на медогонке. Частый отбор меда заметно усиливает вылет пчел из ульев, что в итоге увеличивает продуктивность семей. Пчеловоды утверждают, что при частичном отборе меда пчелы продолжают энергично заполнять им свободные соты. Если соты, из которых выкачали мед, снова заполняются,

пчеловоды их не трогают, а берут для откачки другие рамки, из которых мед ранее не откачивали. Этим приемом побуждают пчел работать весь сезон. При частой откачке меда в гнезде пчел всегда имеется свободная площадь сотов, которую матка заполняет яйцами.

Колхозные пчеловоды придают большое значение подбору маток, выводят их во время взятка и только от наиболее продуктивных семей. Зимние запасы корма пчелам формируют из меда лучшего качества. Для этой цели рамки с медом заготавливают летом. Кроме меда, пчеловоды заготавливают по 2 медоперговых рамки на семью пчел и ставят их во вторые корпуса для запечатывания. Рамки эти пчеловоды хранят в помещении, а ранней весной ставят в ульи.

Хорошо работают и пчеловоды колхоза «Заветы Ильича», Анастасиевского района. До ухода на Великую Отечественную войну пчеловодом в колхозе работал М. С. Подлозный. После демобилизации он возвратился в колхоз и снова взялся за свое любимое дело — пчеловодство. Пасека стала расти, и т. Подлозного назначили старшим пчеловодом. Пасека снова выросла и в 1956 г. на ней было уже 370 семей. Ее разделили на 4 отделения, одно из которых закрепили за т. Подлозным.

В 1955 г. колхоз получил 45,8 ц товарного меда. Более двух тонн меда было выдано колхозникам на трудодни и выручено от продажи меда 27 тысяч рублей. В 1956 г. пасека дала колхозу товарного меда в 2 раза больше, т. е. 89 ц. Денежный доход от продажи только меда колхоз получил в сумме 84 тысяч рублей. За достигнутые успехи колхоз участвовал широким показом на ВСХВ в 1957 г.

Истекший 1957 г. был неблагоприятным, засушливым и, несмотря на это, пчеловоды обеспечили сбор по 30 кг меда на семью.

Успех т. Подлозного и его бригады зависит от хорошо продуманной работы по уходу за пчелами.

Убедившись на опыте, что массовый отбор в конце концов приводит к близкородственному разведению пчел и отрицательно сказывается на продуктивности пасеки, пчеловод Подлозный завез в 1950 г. из Таганрогского пчелопитомника 3 пчелиных матки абхазской популяции, а спустя два года приобрел в Сухумском пчелопитомнике еще 2 матки серой горной породы. Этих маток использовали для метизации местных пчел. Постепенно пчелы обновленной крови были распространены по остальным отделениям пасеки, и стало очевидным, что медосбор пчелиных семей-помесей по сравнению с местными значительно возрос.

На пасеке были выявлены семьи, идущие впереди по количеству собранного меда. Самых лучших из них — № 78, собравшую 88 кг меда, и № 65, собравшую 107 кг меда, М. С. Подлозный взял на особый учет и в 1956 г. организовал от них вывод маток для всех отделений пасеки.

Постоянное место племенной пасеки колхоза «Заветы Ильича» находится в саду. В центре его расположены подземный зимовник, кладовая, мастерская, сторожка. Весной пчел выставляют в сад, где кроме взятка с плодовых насаждений пчелы собирают нектар с белой акации, произрастающей вокруг сада, а также с находившихся поблизости лесополос.

Рядом с пасекой протекает речка Сухой Еланчик, по балкам и оврагам которой произрастают донник, синяк, чабрец, будяк и другие медоносы. Главный взятки пчелам дают большие площади подсолнечника. С целью улучшения кормовой базы колхоз высевает до 21 га фацелии.

М. С. Подлозный не остановился на улучшении породности местных пчел и организации кормовой базы. Со всей присущей ему энергией он старается внедрить все прогрессивное, передовое, что позволяет повышать продуктивность пасеки. С 1956 г. он начинает применять ульи-лежаки на

20 рамок, в которых в 1957 г. содержалось уже 120 семей. Истекшей зимой пчеловоды сделали еще 100 ульев лежаков.

Обеспеченность пасеки просторными ульями, обильные кормовые запасы — по 20—22 кг на семью пчел, наличие страхового фонда меда до 5 кг на семью, обеспеченность пасеки высококачественными сотами до 24 рамок в среднем на семью позволяют М. С. Подлозному и всей бригаде пчеловодов успешно проводить работу по качественному улучшению пчел и получать от них более высокие сборы меда и воска по сравнению с соседними пасеками.

Высокие медосборы получает и колхоз «Победа», Родионово-Несветайского района.

Если основной особенностью работы пчеловодов колхоза «Заветы Ильича» является племенная работа, то пчеловоды колхоза «Победа» главное значение придают комплексу приемов, обеспечивающих содержание на пасеке семей большой силы.

За истекшее десятилетие пасека колхоза «Победа» увеличилась с 7 пчелиных семей до 237 и дала колхозу 330 ц товарного меда. Экономическая эффективность ее определяется 500 тысячами рублей, полученных только от продажи меда. Во много раз больший доход получен колхозом от прибавки урожая в результате опыления сельскохозяйственных культур пчелами.

Зав. пасекой Я. Я. Гуртовой и пчеловоды прежде всего обратили внимание на необходимость применения ульев-лежаков и двухкорпусных, без которых практически невозможно содержать на пасеке сильные семьи на протяжении всего сезона. Много труда затратили пчеловоды на укомплектование ульев доброкачественной сушью. В 1957 г. на пасеке имелось по 24 рамки суши на каждую семью пчел.

Если с приближением весны семьи пчел начинают беспокоить, их немедленно выставляют на




Пчеловоды колхоза имени Сталина, Егорлыкского района: Ф. Д. Бех, Ф. К. Макаренко и Н. Г. Гуляй на одном из отделений колхозной пасеки.

волю, но осматривают гнезда лишь с наступлением теплой погоды.

Для стимулирования роста семей весной пчеловоды ставят в ульи медовые рамки с разжижен-



Пчелиные семьи колхоза „Заветы Ильича“, Анастасиевского района, привезены на место постоянной стоянки.



П. И. Задорожный, пчеловод колхоза „Победа“, Родионово-Несветайского района, за осмотр пчелиной семьи в 32-рамочном улье-лежаке.

ным и хорошо согретым медом. С этой целью рамки с засахарившимся медом они распечатывают и погружают на сутки в бак с теплой водой. На следующий

день по одной такой рамке ставят в ульи за диафрагму и пчелы быстро переносят с них мед в свое гнездо. Образовавшуюся сыту в баке, где отмачивались рамки,



Бригада пчеловодов колхоза „Победа“, Родионово-Несветайского района, за проверкой хода медосбора с подсолнечника.

также дают пчелам в кормушках. Этот прием позволяет быстро освободить рамки от засахарившегося меда и использовать их для расширения гнезд. Пчеловоды заметили, что в такие соты матки особенно охотно откладывают яйца.

Большое внимание пчеловоды колхоза «Победа» уделяют племенному делу. Для целей метизации на пасеку было завезено 5 маток серых горных пчел. Прилив крови этих замечательных пчел положительно сказался на выращивании сильных пчелиных семей и повышении их продуктивности.

Получение прироста семей пчеловоды сочетают с отстройкой сотов и поддержанием пчел в нероевом состоянии. От каждой семьи, занимающей полное гнездо, пчеловоды отбирают по одной рамке печатного расплода с пчелами и помещают их по 10 штук в новый улей. На пасеке таким образом сразу образуется несколько новых вполне полноценных семей. Взамен отобранных рамок в гнезда основных семей ставят рамки с искусственной вощиной, а после отстройки их отбор рамок и пчел повторяют. Так, без существенного ослабления семей пасеку пополняют новыми семьями в виде сильных отводков и попутно отстраивают соты, что препятствует проявлению в семьях инстинкта роения.

На протяжении всего сезона пчеловоды следят за накоплением меда в ульях и время от времени отбирают полновесные рамки, од-

новременно заменяя их пустыми. Таким путем создаются условия для усиленной работы пчел не только в надставке, но и в гнезде, где матка интенсивно откладывает яйца.

Поддерживая большую силу пчелиных семей до поздней осени, специальной сборки гнезд на зиму пчеловоды не производят. В этой сборке, как правило, нужды особой не бывает, так как на 10—12 рамках менее 18 кг корма никогда не остается.

В 1956 г. колхоз получил с пасеки 89,2 ц товарного меда, за что был участником ВСХВ 1957 г. широким показом. Денежный доход колхоза от пасеки составил 139 824 рубля при затрате на центнер меда 55 трудодней.

В 1957 г. в районе расположения хозяйства колхоза была засуха, но, несмотря на это, пчеловоды обеспечили сбор валового меда по 42,5 кг в среднем на семью.

Мастерски владея приемами пчеловодства, пчеловоды колхоза «Победа» систематически работают над повышением своих теоретических и практических знаний. Трое из них окончили годичную школу пчеловодства, а двое — заочные курсы.

Отвечая на Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР, многие наши пчеловоды взяли повышенные обязательства и решили использовать все имеющиеся резервы и возможности, чтобы в 1958 г. добиться новых, еще более высоких успехов в пчеловодстве.





РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ

В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЕ МЕДОСБОРЫ

Зоотехник А. Б. ТУЧИН

Калининская областная контора пчеловодства

Работа пчеловода только тогда приносит успех, когда применяемые им способы содержания пчел соответствуют местным особенностям климата и характеру взятка. Поэтому технику пчеловодства приходится разрабатывать для определенной климатическо-медосборной зоны и в зависимости от складывающихся условий погоды и взятка видоизменять.

Медосбор в Калининской области начинается рано. Весенний взяток открывается цветением ивы, которая в большом количестве произрастает на территории области, образуя местами сплошные заросли. Различные породы ив, сменяя друг друга, цветут с 20—25 апреля до конца мая. Пчелы в это время имеют обильный источник взятка, хорошо строят соты и накапливают значительные медовые и перговые запасы. Сильные семьи дают до пуда товарного меда с ивы.

После ивы взятки дают черемуха, одуванчик, брусника, черника, рябина, плодовые деревья и кустарники.

С 10—15 июня открывается второй, после ивы, взятки — с крушины, малины, белого и розового клевера, сурепки и лугового разнотравья. По мере скашивания лугов взятки заметно уменьшается.

В июле пчелы имеют хороший

медосбор с кипрея, а в августе — с вереска. Такой непрерывный и длительный взятки можно создать для каждой колхозной и совхозной пасеки путем удачного выбора места или подвозки ульев с пчелами к массивам медоносных растений.

Наиболее сильный взятки дает медоносная растительность весной и в первую половину лета.

Почему же многие пчеловоды не используют природных возможностей и не получают товарный мед с весенних взятков?

Ответ на этот вопрос только один: весной нет сильных пчелиных семей, способных дать товарный мед. Сильными после зимовки обычно считают такие семьи, которые занимают 8—9 улочек. Но опыт показывает, что такие семьи не могут собрать товарный мед с ивы. Для этого требуются семьи, занимающие 12 улочек, чтобы к началу цветения ивы можно было ставить на ульи магазины. Общеизвестные приемы, направленные на подготовку сильных семей только к летнему главному взятку, не решают задачи использования весеннего взятка в нашей области, а следовательно, и получения устойчивых, высоких сборов меда. Необходимо применять специальные меры подготовки семей.

Что дает смена маток с исполь-



*И. В. Денисов, пчеловод колхоза „Па-
мять Ильича“, Фировского района,
Калининской области.*

зованием их для дополнительного наращивания пчел. В поисках путей подготовки сильных семей к весне передовые пчеловоды области С. С. Горячев, И. В. Денисов, Д. М. Соколов, С. М. Смирнов и другие не уничтожают маток при смене, как это принято, а используют их для выращивания резерва пчел к зиме и весне будущего года.

Для этого с 10 по 25 июля они отсаживают матку вместе с пчелами на 3—4 рамках (1 рамка зрелого расплода и 2—3 рамки суши) в ящик размером на 6 рамок или в улей, разделенный пополам глухой перегородкой. Основной семье дают зрелый маточник или молодую матку.

К концу медосбора отводок с плодной маткой вырастает до 6—7 улочек. Таким образом, к осени на пасеке создается столько резервных отводков, сколько смещено маток. В начале сентября, когда прекратится кладка яиц, в более слабых отводках старых маток уничтожают, а пчел и гнезда присоединяют к недостаточно сильным семьям. Остальные от-

водки с лучшими сменными матками оставляют в зиму и присоединяют к основным семьям весной сразу же после выставки, в результате образуются сильные семьи.

Чем больше пчеловод сменил маток, тем больше будет выращено пчел к раннему весеннему взятку будущего года. При смене маток с использованием их для дополнительного наращивания пчел на пасеке всегда имеются запасные матки и устраняется отход из-за безматочности. В основных семьях с молодыми матками к зиме выращивается много пчел. Благоприятно сказывается на повышении медосбора и ограничение яйценоскости маток, которое происходит во время их смены. Дело в том, что при сравнительно небольшом июльском взятке матки усиленно развивают яйцекладку. На выращивание расплода затрачивается много кормов, а пчелы, вышедшие из отложенных в июле яиц, не застают взятка и отмирают осенью и зимой, оставляя в ульях много подмора.

Смена маток с использованием их для выращивания резерва пчел позволяет в один сезон укрепить качественное состояние пасек и резко повысить их рост и товарность.

Улей-лежак и техника пчеловодства в нем. Содержание пчел в ульях-лежаках показало высокую эффективность. Пчеловод колхоза «Новый путь», Краснохолмского района, Г. М. Коллин в 1957 г. получил с ульев-лежаков по 80 кг меда; по 48 кг товарного меда собрали с ульев-лежаков в колхозе «Советская Россия» и по 50,1 кг — в колхозе «Ленинский путь».

Наиболее высокий медосбор дали семьи в ульях-лежаках на 20 рамок при следующем приеме содержания. Весной семью переселяют из обычного 12-рамочного улья в улей-лежак. По мере роста семьи расширяют гнездо до полного комплекта. Если требуется, ставят магазинную надставку и используют медосбор. Затем в пе-

риод с 10 по 25 июля отыскивают матку и отсаживают ее на 3—4 рамках с пчелами за глухую подвижную перегородку в этом же улье. Через 4—6 часов основной семье дают зрелый маточник или позволяют ей вывести свищевую матку. Семейке, в которую отсажена плодная матка, по мере роста, расширяют гнездо и она усиливается к осени до 6—7 улочек. Таким образом, к осени в улье-лежаке образуется две семьи: основная с молодой маткой и отводок—со старой маткой. Кормов в улье оставляют из расчета 1,5—2 кг на улочку пчел. В таком положении основная семья и отводок зимуют в улье-лежаке.

Весной, в день выставки пчел из зимовника или в ближайшие день-два, старую матку в отводке уничтожают, а пчел и гнездо присоединяют к основной семье, в результате образуется мощная семья, занимающая 14—16 улочек. Семья такой силы начинает давать товарный мед уже с ивы и в полной готовности встречает любой взятки.

В июле матку снова отсаживают и наращивают резерв пчел к весне будущего года.

Некоторые пчеловоды области содержат в ульях-лежаках матку-помощницу с целью наращивания пчел к летнему главному взятку. Однако в наших условиях этот прием не оправдывает себя. Чтобы использовать ранний взятки, надо иметь очень сильные семьи. Поэтому весной пчел не следует распылять по отдельным семейкам, а надо сосредоточивать их в сильные семьи. Наращивание же резерва пчел можно перенести на вторую половину лета—на август и сентябрь с тем, чтобы подготовить на зиму и иметь весной сильные семьи. Побуждать матку к кладке яиц надо до 10—15 сентября. Более поздняя кладка яиц не желательна, так как последние облёты пчелы делают в период с 15 до 25 октября.

Имеются пчеловоды, у которых лежаки не дали прибавки меда по сравнению с 12-рамочными ульями.



С. М. Смирнов, пчеловод колхоза «Оборона страны», Лихославльского района, Калининской области.

ми. Случилось это потому, что техника пчеловодства у них в ульях-лежаках не соответствовала местным условиям. Эти пчеловоды не учли, что без отбора матки в отводок, при несильном взятке, в июле вырастает огромное количество расплода, а на него тратится много кормов. Не отобрав матки в отводок, пчеловоды лишились резерва пчел и недополучили много меда.

Калининским пчеловодам, имеющим ульи-лежаки, необходимо в июле ограничивать яйцекладку маток, используя ее для дополнительного наращивания пчел в отводке за перегородкой в этом же улье. Если этого не делать, то придется осенью и весной большую часть улья заполнять утеплением.

О ранней выставке пчел. Конец зимы в нашей области наступает в последних числах марта, когда идет бурное таяние снега. Таяние снега нередко бывает в пасмурную погоду с мелким морозящим дождем. При общей теплой погоде солнечные дни, пригодные для облета пчел, долго не наступают.

В то же время каждый день задержки с выставкой приносит непоправимый урон семьям пчел. Между тем многие пчеловоды, следуя общепринятым рекомендациям, выставляют пчел на волю после того как растает снег и установится солнечная погода с температурой в тени 10—12°. Это неправильно. Такая погода наступает у нас только в конце апреля и даже начале мая. Опыт показывает, что выставлять пчел на волю надо раньше.

Пчеловоды Д. М. Соколов, И. В. Денисов, С. М. Смирнов и другие вот уже несколько лет подряд выставляют пчел в конце марта — начале апреля, несмотря на то, что с пасечного точкa еще не сошел снег и погода не подходящая для облета. На воле пчелы быстро успокаиваются, начинают чистить гнездо, вентилируют его, удаляя сырость, которая бывает чрезмерно высока из-за большой влажности воздуха, и устранить ее полностью удастся лишь после выставки пчел на волю.

Выставленные семьи пчеловоды хорошо утепляют и оставляют на воле. В первый же теплый солнечный день пчелы делают облет. Практика показала, что ранняя выставка снижает заболевание нозематозом и поносом, обеспечивает лучшую сохранность пчелиных семей и быстрое их развитие весной.

Калининским пчеловодам необходимо обратить внимание на следующее: весной с ивы имеется хороший взток и нередко бывает, что за два-три дня хорошей погоды сильные семьи заполняют все свободные ячейки нектаром и пылью и матке не остается места для кладки яиц. Это приводит к последующему ослаблению семей и недобору меда. Пчеловодам следует учесть это и строго следить за тем, чтобы у матки в этот период было достаточно свободных ячеек для кладки яиц, а у пчел достаточно места для размещения нектара и пыли. Во время взтока с ивы пчелы хорошо строят соты и надо давать им во-

шину на отстройку. Сильным семьям в дни взтока можно сразу давать по 2—3 рамки вошины и пчелы отстраивают ее за 1—2 дня.

Осеннее наращивание пчел в условиях Калининской области играет решающую роль. Однако часто случается так, что в конце июля и в августе у сильных семей все гнездо бывает занято медом, пергой и расплодом. В это же время начинается взток с вереска и пчелы заполняют освобождающиеся от расплода ячейки медом. При этом матке не остается места для кладки яиц и семья, не пополняясь молодыми пчелами, идет в зиму слабой. Чтобы не допустить сокращения в яйцекладке, таким семьям надо давать пустые соты. Для этого из семей, где все гнездо заполнено медом, следует взять 3—4 рамки и дать маломедным семьям, а взамен поставить пустые соты. При сборке гнезд на зимовку освободившиеся от расплода маломедные рамки убирают.

Роение и его использование. При содержании сильных семей в условиях продолжительного, но несильного взтока, ежегодно роится от 20 до 50% пчелиных семей. Склонность пчел к роению бывает велика и предотвратить его не удастся. Роевой период длится два месяца — июнь и июль. Многие пчеловоды до сих пор неправильно используют роение. Вышедший рой они поселяют на новое место. При этом как рой, так и материнская семья становятся наполовину слабее и, как правило, в этом сезоне не дают товарного меда.

Пчеловоды всячески борются с роением, затрачивают много труда и времени, но не достигают цели. Лучших результатов добиваются те пчеловоды, которые направляют свои усилия не на борьбу с роением, а на правильное его использование. Это обеспечивает высокий ежегодный прирост новых полноценных семей и высокую товарность пасек.

Правильно использует роение пчеловод колхоза «Оборона стра-