

**Добрые советы русскому
народу, извлеченные из
сорокалетней медицинской
практики**

Часть 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Д55

Д55 Добрые советы русскому народу, извлеченные из сорокалетней медицинской практики: Часть 2 / – М.: Книга по Требованию, 2020. – 559 с.

ISBN 978-5-458-15931-9

Добрые советы русскому народу, извлеченные из сорокалетней медицинской практики: Народный лечебник доктора медицины и хирургии и акушера, профессора хирургии императорской медико-хирургической академии, преподавателя народной медицины в Московской духовной семинарии, статского советника и кавалера Трифона Кудрявцева. Часть 2.

ISBN 978-5-458-15931-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2020

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2020

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

Катарръ дыхательнаго горла и легкихъ	164
Гриппъ	167
Коклюшъ	—
Натушной или кровавый поносъ	171
Болѣзни нелихорадочныя	178
Болѣзни нервныя	—
Болѣзни чувствъ, болѣзненная острота чувствъ. Всеобщая острота слуха. Свѣтобоязнь. Превратность чувствъ	182
Превратность слуха, зрѣнія, головокруженіе.	
Недѣятельность чувствъ	185
Всеобщая слабость зрѣнія, оптическія стекла, трубки зрительныя, очки. Ночное зрѣніе. Дневное зрѣніе. Потемнѣніе зрѣнія, темная вода.	
Тупой слухъ, и глухота	—
Потеря обонянія	196
Болѣзни побужденій	197
Чрезмѣрныя побужденія	—
Ненасытимось, прозорливость. Неутолимая жажда. Бѣшенство матки. Неукротимая похоть.	
Превратныя побужденія	203
Странный аппетитъ.	
Недостатокъ побужденій	204
Потеря аппетита. Безжаждіе. Безпохотность. мужское безсиліе.	
Болѣзни ума, душевныя болѣзни	208
Излишній развитія ума, излишне ранній умъ. Изступленіе. Снохожденіе, дунатизмъ.	
Превратности ума	212
Ипохондрія. Тихое сумасшествіе. Бѣшенство. Манія.	
Слабоуміе	219
Безпамятность, задумчивость и безуміе, идіотизмъ.	
Болѣзни движенія	223
Судороги или конвульсіи. Судороги вѣзмозговья.	
Кашель	224
Сухой кашель. Мокротный кашель. Желудочный кашель Икота	229
Отрыжка. Трепетаніе сердца. Живчикъ. Подергиваніе сухихъ жилъ, Дрожаніе членовъ. Шатунъ, пляска Св. Витта. Зайканіе.	
Судороги мозговья	237
Сардоновъ смѣхъ, скрежетаніе зубовъ. Истерика. Мигрень.	240
Трудное дыханіе, сжатіе въ горлѣ, изжога, рвущая боль въ животѣ, по направленію позвоночнаго столба, брюшное біеніе, боль около мечеваго пузыря, конвульсіи. Падачая болѣзнь, эпилепсія.	242
Простонародныя отъ нихъ средства	247
Родимецъ	249
Прорѣзываніе зубовъ.	

	<i>Стран.</i>
Спазмы виѣмозговые	250
Спазмы грудные. Удушье. Одышка	253
Спазмы пищеваго канала. Желудочные спазмы. Рвота	256
Ослизненіе и горечь	
Колिका, кишечные спазмы	259
Спазмодическая, воспалительная, вѣтряная, глистная, желчная или печеночная, почечная, геморройдалная, маточная, артритическая и ревматическая	
Попосъ	265
Холера	271
Частная (спорадическая, повальная заразная)	
Печеночные спазмы	260
Сухіе. Мокрые. Смыканіе челюстей	281
Столбнякъ	282
Карачунъ, оцѣпенѣніе	283
Водобоязнь (укушеніе бѣшеной собакой или другимъ животнымъ)	284
Болѣзнь силъ	292
Головная боль. Наружная, внутренняя. Безсонница	297
Сонливость. Потеря голоса, безголосіе, стѣнь, навалъ, ночное удушье, домовая давить, кошмаръ. Обморокъ, обмираніе и кажущаяся смерть	303
Угаръ	308
Ударъ, пострѣлъ, апоплексія	310
Ударъ легочный, параличъ легкихъ	314
Нервный ударъ	315
Сывороточный, водянистый ударъ	316
Ударъ спиннаго мозга	317
Параличъ, оцѣмѣніе, невладеніе членами	—
Болѣзнь крови	320
Полнокровіе	—
Худокровіе	322
Цынга, скорбутъ	324
Отравленіе	328
Пищею. Мышьякомъ. Сулемой, свинцомъ. Известью. Случайное	
Малокровіе	334
Кровотеченіе	—
Дѣятельное. Недѣятельное или страдательное. Причины. Лечение	
Носовое кровотеченіе	339
Кровотеченіе десновое	342
Кровохарканье	343
Кровавая рвота	346
Геморрой	347
Маточное кровотеченіе	352
Кровавое мочетеченіе	354

Болѣзни питанія	356
Болѣзни зависящія отъ излишняго питанія.	
Выросты. Наросты. Бородавки. Мозоли.	
Болѣзни зависящія отъ худокачественнаго питанія	359
Золотуха. Дѣтскій цвѣтъ. Свиноуха. Сучье вымя. Парши. Молочная кора. Ползучая кора. Ячмень. Заушница. Холодная золотуха. Зобъ. Англійская болѣзнь. Отолстѣнiе, отвердѣнiе брыжжейки. Воспалительная золотуха.	
Венерическая болѣзнь	382
Лишай	385
Ракъ	390
Болѣзни зависящія отъ худокачественнаго водянистаго питанія	394
Зудъ. Чесотка. Опрѣлость. Щетинки.	
Болѣзни отъ недостатка питанія	402
Сухотка. Дѣтская. Юношеская. Спинальная. Старческое изнуренiе. Металлическая. Чахотка. Мокротная. Гнойная.	
Болѣзненные отложенія	425
Отложенія животно-родныя. Вши, плащицы, черви, глисты.	
Отложенія слизеродныя	436
Отложенія жирородныя	—
Ожрѣлость общая ожирѣнiе, болѣзненная тучность	
Отложенія кислородныя	437
Кислоты въ желудкѣ и кишкахъ.	
Отложенія камнеродныя	439
Отложенія цвѣтородныя	442
Печеночныя пятна. Желтуха. Веснушки.	
Отложенія водородныя	446
Водянка подкожная, брюшная, грудная.	
Отложенія газородныя. Вѣтры	460
Болѣзни отдѣлений и испражнений	462
Излишнiе отдѣленія и испраженія. Потъ. Слезотеченiе. Ушной потокъ. Слюнотеченiе. Млечотеченiе. Слизистый геморрой. Перелой (гоноррей, трипперъ). Бѣлы. Сѣмятченiе.	
Недостаточныя отдѣленія и испраженія	477
Отсутствiе носовой мокроты. Остановка слюны. Недостатокъ молока. Недостатокъ мѣсячнаго очищенія. Задержанiе мочи. Воспаленiе и накопленiе крови въ мочевомъ пузырьѣ. Онѣмѣнiе мочеваго пузыря. Запоръ. Остановка ножнаго пота.	
Мѣстныя болѣзни	494
Разстройство связности.	
Вялость, слабость въ частяхъ Ушибъ. Боль въ поясницѣ. Надрывъ.	
Вывихъ. Переломъ.	

Съуженіе гортани	499
Съуженіе мочевого канала	500
Сведеніе членовъ.	
Перемѣщенія	502
Вывихъ. Раздѣленіе. Причины. Вставливаніе. Растяженіе или повихъ.	
Вправливаніе плеча. Вывихъ предплечія. Вывихъ сустава рукъ,	
бедря, колѣнной косточки, берца, стопы.	
Грыжа	511
Паховая грыжа. Подвижная. Ущемленная.	
Выпаденіе матки	516
Выворотъ дна матки	519
Выпаденіе прямой кишки	520
Расширеніе	521
Аневризма. Узлы.	
Разъединеніе	523
Переломъ. О переломѣ костей въ частности	526
Носовыхъ костей. Нижней челюсти. Грудныхъ реберъ, ручныхъ	
пальцевъ, плеча, ключицы, лопатки, костей спины, голени, колѣн-	
ной косточки, бедра.	
Раны	535
Порѣзанныя, порубленные, разорванныя, колотыя, огнестрѣльные,	
напитанныя ядомъ.	
Язвы	540
Золотушныя, лишайныя, чесоточныя, ломотныя, цынготныя, ве-	
нерическія: недавнія, воспалительныя, вялыя, развѣдающія, губ-	
чатыя, гнилыя, омолодистыя, ломотныя, свищеватыя.	



НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИКЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О ЛЕЧЕНИИ БОЛѢЗНЕЙ БОЛѢ ПРОСТЫМИ И ДОМАШНИМИ СРЕДСТВАМИ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О болѣзняхъ лихорадочныхъ.

Всѣ болѣзни раздѣляются на лихорадочныя и нелихорадочныя, выражаются опредѣленными припадками или признаками и зависятъ отъ разнаго рода причинъ; эти припадки и причины излагаются при описаніи каждой болѣзни въ частности.

Лихорадочныя болѣзни обнаруживаются чувствомъ изнеможенія, ускореннымъ жилогіеніемъ, увеличенною теплотою, опредѣленнымъ содержаніемъ всѣхъ припадковъ между собою, и опредѣленною продолжительностію или ходомъ болѣзни.

Припадки въ лихорадочныхъ болѣзняхъ развиваются въ слѣдующемъ порядкѣ: Сначала появляется чувство расслабленія и изнеможенія, нерасположенность къ занятіямъ; далѣе, ощущеніе озноба, соединенное съ ощущеніемъ жажды, послѣ сего ознобъ переходитъ не рѣдко въ сильную дрожь, за которою развивается жаръ, сопровождаемый сильною тоскою и всеобщимъ волненіемъ крови; наконецъ болѣзнь или, при усиленномъ отторженіи и испраженіи, переходитъ въ здоровье, или, при образованіи какого нибудь мѣстнаго отложенія, преобразуется въ другую болѣзнь,

пли, при всеобщемъ изнуреніи и истощеніи силъ, оканчивается смертію.

Въ лихорадочныхъ болѣзняхъ замѣчаются пять періодовъ: 1-й періодъ состоитъ изъ припадковъ, такъ называемыхъ предвозвѣстниковъ, каковы суть: ослабленіе и изнеможеніе, вкусъ и позывъ на пищу испорченные, нерасположенность къ занятіямъ. Предвозвѣстники эти всегда предшествуютъ болѣзни, хотя не всегда бываютъ явственны. 2-й періодъ есть время развитія болѣзней, т. е. когда появляется чувство холода, которое во многихъ случаяхъ переходитъ въ ознобъ, а въ нѣкоторыхъ и въ самую дрожь. 3-й періодъ есть развитіе во всемъ тѣлѣ жара, который показываетъ высшее состояніе болѣзни. 4-й періодъ есть рѣшеніе болѣзни, когда все припадки, достигши высшей степени развитія, начинаютъ уменьшаться, или измѣняются въ другіе съ образованіемъ другой болѣзни, будетъ ли послѣдняя болѣзнь лихорадочная или нелихорадочная. 5-й періодъ уменьшеніе болѣзни; это есть время продолженія рѣшенія, или окончаніе—исходъ ея.

Исходъ лихорадочныхъ болѣзней тройкій: въ здоровье, другую болѣзнь и смерть.

Къ лихорадочнымъ болѣзнямъ принадлежатъ:

1) Воспаленія, въ коихъ прежде нежели покажется лихорадочное состояніе, обнаруживаются болѣе или менѣе явственно: мѣстная боль, опухоль, краснота и жаръ.

2) Лихорадки и горячки, которыя обнаруживаются лихорадочными припадками, безъ мѣстныхъ предшествовавшихъ признаковъ.

3) Сыпи, начинающіяся лихорадочными припадками, за коими въ опредѣленное время появляется сыпь, оканчивающаяся различнымъ образомъ по различію самыхъ сыпей.

4) Слизетеченія, въ которыхъ сначала бываетъ мѣстное раздраженіе въ какомъ либо отдѣлительно-испражнительномъ органѣ, сопровождаемое чувствомъ зуда, или настоящею болью, а вслѣдъ за симъ, болѣе или менѣе слизистымъ отдѣленіемъ и

испражненіемъ, къ коимъ уже присоединяется лихорадочное состояніе.

О воспаленіи вообще.

Воспаленіемъ называется мѣстная болѣзнь, обнаруживающаяся болью, краснотою, жаромъ и опухолью.

Воспаленіе всегда начинается болѣе или менѣе ощутительною болью, чувствительность пораженной части увеличивается, скоро является краснота, температура (теплота) возвышается, отправление части болѣе или менѣе разстроивается, испарина уменьшается, часть опухаетъ. Всѣ эти признаки и припадки, свойственные періоду жара, достигаютъ высшей степени, къ которой присоединяется лихорадочная горячка. Сказанные припадки продолжаются до тѣхъ поръ, пока воспаленіе не перейдетъ въ разрѣшеніе, или нагноеніе, въ отвердѣніе, или омертвѣніе, (автоновъ огонь): Такого рода окончаніе болѣзни совершается большею частію въ 7-й или 12 день; а иногда продолжается и до 21-го дня.

Воспаленіе можетъ образоваться у всякаго и во всякой части тѣла; особенно расположены къ нему люди молодые, крѣпкіе, полнокровные, равно какъ и тѣ, у которыхъ сдѣлалась остановка привычнаго кровоточенія, напр. геморроидальнаго, или мѣсячнаго. Впрочемъ воспаленіе можетъ развиваться и безъ особеннаго расположенія, единственно по силѣ причины случайной или производящей. Къ причинамъ случайнымъ, воспаленіе производящимъ, принадлежитъ всякое вредное вліяніе, раздражающее какую либо органическую часть, какъ-то: разнаго рода ушибы, удары, побои, сотрясенія, уколы, порѣзы; острия, ѣдкія и ядовитыя вещества; сильныя возбуждающія средства, спиртные напитки, обожженіе огнемъ, быстрая или внезапная перемѣна погоды (температуры въ воздухѣ), простуда послѣ разгоряченія, сильно и постоянно возбуждающія страсти, гнѣвъ, досада; или: чрезмѣрныя напряженія умственныхъ способностей.

Исходъ или окончаніе воспаленія.

1) Самый лучший исходъ воспаленія, какого только можно желать, есть разрѣшеніе, при которомъ явленія болѣзни исчезаютъ постепенно почти въ томъ же порядкѣ, какъ они развивались и страждущая часть возвращается въ прежнее свое состояніе. Тутъ сначала уменьшается или вовсе проходитъ боль, за нею въ той же мѣрѣ понижается температура (жаръ) и постепенно исчезаетъ краснота, только опухоль еще нѣсколько времени остается, пока не кончится всасываніе скопившихся влаги.

2) Нагноеніе, если не послѣдуетъ разрѣшенія, есть обыкновенный исходъ воспаленія. Гной, накопляясь въ клѣточкахъ, образуетъ нарывъ. Опухоль постепенно смягчается, приподнимается на средивѣ, а въ окружности онадеетъ; при ощупываніи въ ней оказывается зыбленіе; кожа на верхушкѣ опухоли, истончаясь, дѣлается прозрачною, такъ что просвѣчиваетъ гной; наконецъ она прорывается и гной вытекаетъ наружу; при значительномъ и продолжительномъ нагноеніи оказываются припадки изпуригельной лихорадки. Нагноеніе бываетъ доброкачественное, при которомъ отдѣляется довольно густой, бѣловато-желтый, неѣдкій гной, и злокачественное, которое отличается отдѣленіемъ тонкой, острой, вонючей, различно окрашенной, гноевидной матеріи и зависитъ иногда отъ общей болѣзни, — золотушной, цынготной, и друг.

3) Отвердѣніе происходитъ отъ того, что жидкости, излившіяся при воспаленіи въ клѣтчатку, сгущаются въ ней и соединяютъ клѣточки, куда проникаютъ кровеносные сосудцы, и доставляютъ въ послѣдствіи питаніе опухоли; причемъ страждущая часть въ объемѣ своемъ увеличивается или уменьшается; чувствительность ослабѣваетъ, температура замѣтно понижается и вообще затвердѣніе мало или вовсе не беспокоитъ больнаго; но въ послѣдствіи оно опять можетъ перейти въ воспаленіе, или въ изъязвленіе и даже въ ракъ.

4) Омертвѣніе (антоновъ огонь) есть смертельный исходъ воспаленія, при которомъ пораженная часть чернѣетъ, истлѣваетъ и разлагается; иногда впрочемъ не совсѣмъ исчезаетъ въ ней жизненность и остается еще надежда на выздоровленіе. Такого исхода должно опасаться при весьма сильномъ, быстро развивающемся воспаленіи, когда краснота становится синевакою, желтовато-сѣрватою, или темною и замѣчается тифозная лихорадка (гнилая горячка); когда сильная боль дѣлается тупою, давящею и вдругъ затихаетъ; когда воспалительная, твердая и напряженная опухоль оказывается одутловою, подобною тѣсту: или кожаца поднимается въ пузыри, содержащіе темную жидкость; когда жгучій, нестерпимый жаръ смѣняется холодомъ, при чемъ больной дѣлается унылымъ, безпокойнымъ, пульсъ упадаетъ, глаза тускнѣютъ, выступаетъ холодный потъ и затѣмъ смерть; или омертвѣлая часть мало по малу отдѣляется и слѣдуетъ выздоровленіе. Такимъ образомъ антоновъ огонь распространяется и влечетъ за собою смерть, или ограничивается такъ, что на границѣ его является живая краснота, при нагноеніи образуется углубляющаяся бороздка и все помертвѣлое отдѣляется. Антоновъ огонь случается и при ничтожной степени воспаленія у стариковъ, или у людей хилыхъ, истощенныхъ-преждевременно истратившихъ свои соки на неумѣренныя наслажденія; такой антоновъ огонь называется старческимъ; случается онъ и отъ постояннаго давленія на какую нибудь часть, напр. отъ ущемленія, при пролежняхъ, отъ сильнаго ушиба, разрыва и раздробленія частей, отъ зараженія ранъ и язвъ испорченнымъ воздухомъ; напр. въ тюрьмахъ, госпиталяхъ, или отъ отравы ядовитыми веществами, напр. мышьякомъ, спорыньею. Если пораженная часть смерщивается на подобіе муміи, кожаца на ней не отстаетъ, зловонныхъ испареній мало, то такой антоновъ огонь называется сухимъ; а ежели часть увеличивается въ своемъ объемѣ, кожаца вздувается въ пузыри, которые, прорываясь, отдѣляютъ смрадную жидкость, то называется влажнымъ (мокрымъ) антоновымъ огнемъ.

Лечение воспаления. (*). Главная цель лечения воспаления есть разрешение. При разрешающем лечении надобно соблюдать следующие правила:

1) Удалить случайныя причины, производящія и поддерживающія воспаление. При воспаленіи незначительномъ этого уже достаточно. напр. вынуть занозу изъ пальца, извлечь песчинку или соринку изъ глаза и болѣзнь оканчивается.

2) Уменьшить приливъ и скопленіе крови въ пораженной воспаленіемъ части. Цель эта достигается: а) возвышеннымъ положеніемъ страждущей части, что способствуетъ и отливу крови отъ больного мѣста; б) общимъ кровопусканіемъ, которое уменьшаетъ и количество крови и въ тоже время ослабляетъ болѣзненную раздражительность; но это средство необходимо только тамъ, гдѣ или воспаление слишкомъ велико и сопровождается лихорадкою, или полнокровіе значительно, или пораженъ важный для жизни органъ, напр. мозгъ, легкія; в) мѣстнымъ кровопусканіемъ посредствомъ пиявокъ, кровососныхъ банокъ и настьчекъ, около или вдали воспаления приставляемыхъ. Пиявки весьма часто употребляются; банки приличны при воспаленіи скрытномъ и глубокомъ, ибо онѣ съ кровозвлеченіемъ соединяютъ и сильное отводящее (отвлекающее) дѣйствіе. Какъ вообще, такъ и мѣстное кровопусканіе, если возможно, лучше дѣлать по совѣту врача.

3) Отнимать излишне развившуюся теплоту или жаръ въ частяхъ, пораженныхъ воспаленіемъ и способствовать отливу крови. Здѣсь, кромѣ сказаннаго возвышеннаго положенія больной части, назначаются холодъ или средства охлаждающія. Холодъ употребляется въ видѣ обкладыванія частей снѣгомъ, льдомъ, или полотномъ, смоченнымъ въ холодной водѣ, въ водѣ съ уксусомъ, въ водѣ свицовой или охлажденной растворомъ соли; въ

(*) Здѣсь излагаются предварительно болѣе общія понятія о различныхъ способахъ и средствахъ, употребляемыхъ противъ воспаления, а какъ ихъ ближе приспособлять къ дѣлу въ каждомъ случаѣ, будетъ показано въ послѣдствіи при каждомъ воспаленіи въ частности.