

Пашкевич Василий Васильевич

**Культура лекарственных растений и
душистых**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
В19

В19 **Василий Васильевич П.**
Культура лекарственных растений и душистых / Пашкевич Василий Васильевич – М.: Книга по Требованию, 2024. – 246 с.

ISBN 978-5-521-27405-5

ISBN 978-5-521-27405-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

О г л а в л е н і е.

	стр.
Предисловіе къ 3-му изданію	
Предисловіе къ 1-му изданію	
Введеніе	1
Условія успѣшнаго развитія у насъ культуръ лекарственныхъ растений	—
Сборъ дикорастущихъ лекарственныхъ растений и сбытъ ихъ	6
Необходимость культуры лекарственныхъ растений	8
Посѣвный и посадочный матеріалы, необходимые для разведенія лекарственныхъ растений .	9
Сборъ, заготовка и сбереженіе лекарственныхъ растений и ихъ частей	12
Душистыя растения и производство ароматическихъ веществъ .	17
Растенія лекарственно-масличныя и красильныя	18
Методы культуры разныхъ лекарственныхъ растений .	19
Разнообразіе методовъ культуры лекарственныхъ растений	—
I. Однолѣтнія и двулѣтнія лекарственныя и душистыя растения	33
А. Общія правила культуры .	—
Б. Частныя однолѣтнія и двулѣтнія культуры .	36
<i>Althaea rosea</i> —штокъ роза .	—
<i>Anacyclus officinalis</i> —слюногонъ	41
<i>Anetum graveolens</i> —укропъ обыкновенный	—
<i>Angelica sylvestris</i> —дягиль	42
<i>Angelica Archangelica</i> —дягиль аптечный	—
<i>Bidens tripartita</i> —череда .	44
<i>Borrago officinalis</i> —бурачникъ	—
<i>Calendula officinalis</i> —ноготки	45
<i>Cannabis sativa</i> var. <i>indica</i> —конопля индійская	—
<i>Capsicum annuum</i> —перецъ стручковый	46
<i>Carduus marianus</i> —остро-пестро .	—
<i>Carthamus tinctorius</i> —сафлоръ .	47
<i>Carum carvi</i> —тминъ .	48
<i>Carum Ajowan</i> —индійскій тминъ	50
<i>Cnicus benedictus</i> —кардобенедиктъ, волчецъ кудравый	—

<i>Ochlearia officinalis</i> —ложечная трава .	50
<i>Conium maculatum</i> —болиголовъ . .	51
<i>Coriandrum sativum</i> —кишнецъ, каріандръ .	52
<i>Cuminum Cyminum</i> —волошскій тминъ	—
<i>Datura Stramonium</i> —дурманъ .	—
<i>Delphinium Staphis agria</i> —вшивое сѣмя .	53
<i>Digitalis purpurea</i> —наперстянка .	54
<i>Dracosephalum Moldavicum</i> —драконоголовникъ молдавскій	55
<i>Erythrea Centaurium</i> —золототысячникъ .	—
<i>Foeniculum officinale</i> —фенхель волошскій .	56
<i>Fumaria officinalis</i> —дымянка, рута полевая .	57
<i>Hyoscyamus niger</i> —бѣлена	—
„ <i>agrestis</i> „	58
<i>Lactuca virosa</i> —латукъ ядовитый, лопуцель .	—
<i>Lappa tomentosa</i> —лопушникъ пушистый	59
<i>Lobelia inflata</i> —раздутая лобелія .	60
<i>Malva sylvestris</i> —просвирнякъ, проскурнякъ лѣсной	—
<i>Matricaria chamomilla</i> —ромашка обыкновенная	—
„ <i>discoidea</i> —пахучая ромашка	62
<i>Melilotus coerulea</i> —буркунъ голубой	—
„ <i>officinalis</i> —донникъ лекарственный	63
<i>Momordica elaterium</i> —собачьи огурцы, дерябка	—
<i>Nigella sativa</i> —чернушка	64
<i>Ocimum Basilicum</i> —базиликъ .	65
„ <i>minimum</i> —малый базиликъ	—
<i>Oenanthe phellandrium</i> —водяной укропъ .	—
<i>Origanum majorana</i> —майоранъ	66
<i>Papaver Rhoeas</i> —макъ самосѣйка, видукъ	—
„ <i>somniferum</i> —макъ снотворный	67
<i>Petroselinum sativum</i> —петрушка	72
<i>Pimpinella anisum</i> —анись, ганусъ .	—
<i>Plantago psyllium</i> —блошная трава	73
„ <i>arenaria</i> —блошное сѣмя, колосеница	—
<i>Polygonum Hydropiper</i> —водяной перецъ	—
<i>Pyrethrum parthenium</i> —маруна, златоцвѣтъ маточный	74
<i>Ricinus communis</i> —клещевина	—
<i>Satureja hortensis</i> —чаберъ душистый	76
<i>Sesamum orientale</i> —кунжутъ . .	—
<i>Sinapis (Brassica) alba, S. (B.) nigra</i> и <i>S. Besseriiana (Brassica juncea)</i> — горчица бѣлая, черная и сарептская .	78
<i>Spigelia anthelmia</i> —противуглистная спигелія	81
<i>Spilanthes Acnella</i> —акмелла .	—
„ <i>oleracea</i> —царскій или бразильскій крессъ	82
<i>Trigonella foenum graecum</i> —пажитникъ	—
<i>Tropaeolum majus</i> —капучинъ .	—
<i>Verbascum Thapsiforme</i> —царскій скипетръ	83
„ <i>phlomoidea</i> —царская свѣча	—
<i>Viola tricolor</i> —братки, анютины глазки .	84

II. Многолѣтнія лекарственныя и душистыя растенія	85
<i>Achillea millefolium</i> —тысячелистникъ, деревей	88
„ <i>ptarmica</i> —чихотная трава	—
„ <i>nobilis</i> —деревей благородный .	—
„ <i>moschata</i> —деревей альпійскій	89
„ <i>Ageratum</i> —деревей бальзамическій, желтый	—
<i>Aconitum Napellus</i> —борецъ, прострѣль .	—
„ <i>Stoerkeanum</i> —большой синій борецъ	90
„ <i>Anthora</i> —мелколистный аконитъ	—
„ <i>Sammarum</i> —длинностебельный аконитъ .	—
„ <i>Lycostopum</i> —желтый аконитъ	—
<i>Ascorus Calamus</i> —айръ, ирный корень	91
<i>Adiantum pedatum</i> —адіантъ американскій стоповидный	92
<i>Adonis vernalis</i> —горичвътъ весенній	—
<i>Agriemonia Eupatorium</i> —репейникъ обыкновенный	—
<i>Anemone pulsatilla</i> —сонъ-трава .	93
„ <i>pratensis</i> —луговой анемонъ	—
<i>Althaea officinalis</i> —алтей, рожа дикая	94
<i>Anchusa tinctoria</i> —воловикъ .	95
<i>Anthemis nobilis</i> —римская ромашка . .	—
<i>Aristolochia serpentaria</i> —виргинскій змѣиный корень	96
<i>Arnica montana</i> —арника, баранья трава	97
<i>Artemisia Absinthium</i> —полынь	98
„ <i>Dracunculus</i> —эстрагонъ	99
„ <i>Cina</i> —полынь цытварная	—
<i>Asperula odorata</i> —ясменникъ душистый	100
<i>Aspidium Filix mas</i> —черный папоротникъ, мужской папор.	101
<i>Atropa Belladonna</i> —сонная трава. белладонна	102
<i>Baptisia tinctoria</i> —красильная баптизія	103
<i>Chelidonium majus</i> —чистотѣль большой .	104
<i>Citrullus colocynthis</i> —колоцинтъ, горькая тыква	—
<i>Colchicum autumnale</i> —зимовникъ, безвременный цвѣтъ	—
<i>Convallaria majalis</i> —ландышъ	105
<i>Crocus sativus</i> —шафранъ .	106
<i>Dictamnus Fraxinella</i> —дикій бодьянъ, волкана .	109
<i>Dorema Ammoniacum</i> —аммоніакъ	110
„ <i>Aucheri</i>	—
<i>Euryangium (Ferula) Sumbul</i> —настоящій бухарскій сумбулъ	111
<i>Ferula scorodosma</i> —асса-фетида	112
<i>Ferula galbaniflua</i> , <i>F. rubricaules</i> , <i>F. Schair</i> —гальбанъ-смола	114
<i>Gentiana lutea</i> —горечавка желтая или красная	—
„ <i>annonica</i> —горечавка поннонская	115
„ <i>punctata</i> —горечавка пиктированная	—
„ <i>purpurea</i> —горечавка пурпурная	116
„ <i>asaulis</i> —горечавка безстебельная	—
<i>Glum urbanum</i> —гвоздичный корень .	117
<i>Glycyrrhiza glabra</i> , — <i>Gl. gl. v. glandulifera</i> .	—
„ <i>uralensis</i> —уральская лакрица	—

<i>Glycyrrhiza echinata</i> —русская лакрица	120
<i>Gratiola officinalis</i> —авранъ, лихорадочникъ .	—
<i>Grindelia Robusta</i> —гринделія	121
<i>Helleborus viridis</i> —зеленый морозникъ	122
„ <i>niger</i> —морозникъ черный	—
<i>Hydrastis canadensis</i> —желтый корень, золотая печать	123
<i>Hyssopus officinalis</i> —иссопъ аптечный .	124
<i>Imperatoria ostrutium</i> —царскій корень, потогонъ	125
<i>Inula Helenium</i> —девясилъ	—
<i>Ipomoea purga</i> —яллапа настоящая	126
„ <i>orizabensis</i> —волосистая	127
<i>Jris florentina</i> и <i>Jris germanica</i> —фіалковый корень	—
<i>Levisticum officinale</i> —зоря	131
<i>Marrubium vulgare</i> —шондра .	—
<i>Melissa officinalis</i> —мелисса (цитронъ)	281
<i>Mentha piperita</i> —мята перечная	—
„ <i>crispa</i> —мята кудрявая	—
<i>Menyanthes trifoliata</i> —вахта, бобовникъ	136
<i>Meum athamanticum</i> —медвѣжій корень	137
<i>Myrrhis odorata</i> —бутень душистый	—
<i>Orchis mascula</i> —кукушкины слезки .	138
„ <i>morio</i> —дремликъ малый .	—
„ <i>latifolia</i> —дремликъ широколистный	—
„ <i>militaris</i> —зозульки	—
„ <i>fusca</i> —коричневый ятрышникъ	—
<i>Platanthera bifolia</i> —любка двулистная	—
<i>Origanum majorana</i> —майоранъ	140
„ <i>vulgare</i> —душица .	—
<i>Paeonia officinalis</i> , <i>P. corallina</i> —пюнь	—
<i>Panax ginseng</i> —дженъ-шенъ, иншень настоящий .	—
„ <i>quinquefolium</i> —иншень 5-листный американскій	142
„ <i>japonicus</i> —иншень японскій	—
<i>Polygala Senega</i> —сенега .	144
<i>Ptarmica moschata</i> (<i>Achillea moschata</i>)—медовая трава	145
<i>Pyrethrum carneum</i> , <i>P. roseum</i> —персидская и кавказская ромашка	—
<i>Rheum palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> —ревень лекарствен. китайскій	—
<i>Rheum officinale</i>	—
<i>Ruta graveolens</i> —вейярута	150
<i>Salvia officinalis</i> —шалфей .	151
<i>Saponaria officinalis</i> —мыльнянка	—
<i>Spigelia marylandica</i> —сѣверо-американская спигелія	152
<i>Tanacetum vulgare</i> —пижма	—
<i>Taraxacum officinale</i> —одуванчикъ .	—
<i>Tussilago farfara</i> —мать и мачиха .	154
<i>Urginea Scilla</i> —морской лукъ	—
<i>Valeriana officinalis</i> —валериана	155
„ <i>Phu</i> —земляной ладокъ	157
<i>Valeriana celtica</i> —драчье трава	—

<i>Veratrum album</i> и <i>V. a. var. viride</i> —чемерица бѣлая	157
<i>Lobellianum</i> —чемерица лобеліева	—
" <i>nigrum</i> —черная чемерица .	158
<i>Viola odorata</i> —пахучая фиалка .	—
<i>Ajuga reptans</i> —живучки	160
<i>Artemisia vulgaris</i> —чернобыльникъ	—
<i>Polygonum tuberosum</i> —тубероза .	—
III. Деревья, кустарники и полукустарники, имѣющіе лекарственное значеніе	161
<i>Arbutus uva ursi</i> —толокнянка	162
<i>Berberis vulgaris</i> —барбарисъ	—
<i>Daphne Mezereum</i> —волчье лыко	163
<i>Ephedra vulgaris</i> —кузьмичева трава	164
<i>Eucalyptus globulus</i> —эвкалиптъ	165
<i>Laurus nobilis</i> —лавровое дерево	—
" <i>Camphora</i> —камфарное дерево	166
<i>Lavandula vera</i> —лаванда французская	—
" <i>spica</i> —итальянская лаванда .	—
<i>Ledum palustre</i> —багульникъ	168
" <i>latifolium</i> —Лабрадорскій чай	—
<i>Liquidambar orientale</i> —Стираксъ восточный	169
<i>Populus balsamifera</i> —тополь бальзамическій .	—
<i>Prunus virginiana</i> —вишневая вишня (черемуха)	170
<i>Padus</i> —черемуха	—
<i>Laurocerasus</i> —лавровишня	—
" <i>Mahaleb</i> —душистая вишня, антипка	172
<i>Rhamnus Frangula</i> —крушина	—
<i>Cathartica</i> —эностеръ	173
" <i>Purshiana</i> —крушина американская	—
<i>Rhus toxicodendron</i> —сумахъ ядовитый	174
<i>Rosa damascena</i> var. <i>trigintipetala</i>	175
<i>centifolia</i>	—
" <i>gallica</i> .	—
<i>Rosmarinus officinalis</i> —розмаринъ	—
<i>Sambucus nigra</i> —бузина	176
<i>Solanum dulcamara</i> —пасленъ сладкогорькій	—
<i>Thymus vulgaris</i> —душистый тимьянъ .	177
<i>Grindelia robusta</i> —рисунокъ (снимокъ съ гербарнаго экземпляра)	178
var <i>platyphylla</i> } фотограф. снимокъ	—

**Дополнительныя данныя по вопросамъ сбора и культуры
лекарственныхъ растений.** 179

Лекарственныя растенія, которыя по мнѣнію Петроградскаго Фармацев- тическаго Общества можно и полезно было бы воздѣлывать въ Россіи	180
Продукты дикорастущихъ лекарственныхъ растений, собраніе которыхъ по мнѣнію Петроградскаго Фармацевтич. Общества желательно въ Россіи	

Продукты лекарственных растений, которые надлежало бы воздѣлывать въ Россіи по мнѣнію Русскаго Общества для содѣйствія развитію химикофармацевтической промышленности съ указаніемъ потребности въ нихъ внутренняго рынка	183
Данныя Кіевскаго Совѣщанія по вопросамъ о лекарственных растеніяхъ	185
Данныя о мѣстопроизрастаніи въ дикомъ состояніи и мѣсторазведеніи лекарств. растений въ Россіи по Н. А. Монтверде	188
Лекарственные растенія, имѣющія большой спросъ	—
Лекарственные растенія, имѣющія меньшій спросъ	210
Время сбора разныхъ растительныхъ лекарственных продуктовъ	216
Главнѣйшія фирмы, торгующія аптекарскими товарами.	220
Алфавитный указатель русскихъ названій лекарственных растений, разсмотрѣнныхъ въ настоящей книгѣ	222

Предисловіе къ 1-му изданію.

Культура лекарственныхъ растеній съ промышленными цѣлями у насъ еще слабо развита и мало распространена. Ведется она большею частію рутиннымъ способомъ, не соответствующимъ требованіямъ времени; „какъ дѣлали наши отцы и дѣды, такъ дѣлаемъ и мы“

Къ глубокому сожалѣнію, приходится успокаивать себя пока убѣжденіемъ такого рода: „хорошо еще и то, что отцы и дѣды передали намъ хоть кое-какой опытъ“, а то вѣдь они, большею частью, ограничивались собираніемъ дикорастущихъ цѣлебныхъ травъ или,—что еще хуже,—прибѣгали къ „заговорамъ“ и „нашептываніямъ“ знахарей и знахарокъ. А, между тѣмъ, къ намъ всетаки проникла „латинская кухня“; аптекарское дѣло и научная медицина мало-по-малу подтачивали тайны знахарей и колдуновъ. Спросъ на аптекарскіе товары въ концѣ концовъ возросъ настолько, что собственной ничтожной культурой мы уже не въ состояніи покрыть нужды отечественныхъ аптекъ и складовъ аптекарскихъ товаровъ и принуждены *„выписывать изъ-за границы“*. Если бы только въ этомъ была бѣда, то это было бы лишь „полбѣды“. Но бѣда наша несравненно полнѣе: товаръ, производимый въ нашемъ отечествѣ, очень часто негоденъ въ дѣло и аптечные склады наши предпочитаютъ покупать болѣе дорогой, но лучшій, заграничный; во-вторыхъ, иностранцы находятъ у насъ естественныя богатства, которыхъ сами мы не видимъ, и эксплуатируютъ ихъ (напр., лакрица на Кавказѣ),—товаръ они направляютъ большею частью за границу, а мы должны покупать его оттуда; далѣе, фальсификація также подтачиваетъ наше благосостояніе,—напр., чистый шафранъ—явленіе рѣдкое; его большею частью смѣшиваютъ съ сафлоромъ, ноготками и быть можетъ еще съ чѣмъ-нибудь, чего мы не знаемъ. Между тѣмъ, мы могли бы имѣть и собственный продуктъ, болѣе чистый, культивируя его на нашемъ югѣ въ Крыму, на Кавказѣ, въ Закавказьи, въ Средней Азіи, въ Закаспій-

скомъ краѣ!... Чего же, наконецъ, еще больше ожидать, когда придется слышать жалобы аптекарей на недостатокъ и недоброкачественность такого простого продукта, какъ обыкновенная ромашка (*Matricaria chamomilla*)!

Подводя итогъ разнымъ недостаткамъ у насъ въ области культуры лекарственныхъ растений, мы можемъ сказать, что: 1) мы часто не знаемъ, что у насъ есть дома, за чѣмъ бы намъ не слѣдовало „ходить за море“; 2) многихъ лекарственныхъ растений мы не воздѣлываемъ, хотя и могли бы воздѣлывать, такъ какъ у насъ есть подходящія для этого условія; 3) многое, хотя мы и воздѣлываемъ, но безъ надлежащаго умѣнья и получаемъ, поэтому, плохіе урожаи и плохую прибыль; 4) инныя вещи мы, пожалуй, и хорошо воздѣлываемъ, да не умѣемъ обработать сырыхъ продуктовъ (напр., наше мятное масло); 5) насъ не учатъ въ спеціальныхъ школахъ тому, что намъ полезно было бы знать въ отношеніи лекарственныхъ растений: не учатъ тому, какія есть лекарственныя растенія, не учатъ,—какъ ихъ воздѣлывать, не учатъ,—какъ добывать изъ нихъ доброкачественные продукты, не учатъ,—что мы можемъ добывать въ собственномъ отечествѣ, такъ сказать „на лонѣ самой природы“, не учатъ,—какъ наилучшимъ образомъ организовать промышленное дѣло при тѣхъ или иныхъ данныхъ условіяхъ; не учатъ и тому, что у насъ есть такое, чего нѣтъ за границей и что могло бы составить наши преимущества; 6) у насъ недостаетъ даже книгъ, изъ которыхъ можно бы было добыть полезныя свѣдѣнія касательно культуры лекарственныхъ растений, если бы мы вздумали сами начать это дѣло. Старыя имѣющіяся у насъ сочиненія этого рода либо довольно кратки, либо написаны не въ духѣ требованій времени, либо, наконецъ, разошлись и вновь не изданы. Очевидно, что при такихъ условіяхъ культура можетъ находиться лишь въ стадіи производства опытовъ. Но развѣ удобно это для общаго развитія дѣла, когда каждый для себя лично станетъ дѣлать опыты и идти ощупью безъ „зрячаго проводника“. Такими проводниками могли бы быть спеціальныя правительственныя и общественныя учрежденія. Правда, что начинъ въ иныхъ мѣстахъ сдѣланъ, но это—лишь капля въ морѣ для нашего обширнаго отечества!

Какое значеніе для нашего отечества могло бы имѣть широкое развитіе у насъ промышленной культуры лекарственныхъ растений, можно отчасти судить по даннымъ, заключающимся въ прекрасной статьѣ г. А. И. Базарова (бывшаго директора Императорскаго Никитскаго Сада) „Разведеніе душистыхъ растений и производство эфирныхъ маселъ“, помѣщенной въ іюльской книгѣ журнала „Плодоводство“ за 1893 годъ. Такъ, напр., Болгарія производитъ розоваго масла на сумму 800000 руб.,

мѣстечко Келледа въ Тюрингія производитъ ежегодно на 30000 р. мяты, на 13500 р. дягиля; Англія, за покрытіемъ собственныхъ потребностей, вывоститъ масла перечной мяты до 370 пудовъ въ годъ, т. е. на сумму, около 200000 рублей. Въ противоположность этому, мы видимъ, что Россія получаетъ изъ-за границы эфирныхъ маслъ на сумму болѣе 1000000! Сколько бѣдныхъ и неимущихъ могло бы прокормиться на эту сумму, т. е. насчетъ производства у насъ „дома“ однихъ лишь эфирныхъ маслъ! А развѣ одни эфирныя масла требуются для нашихъ аптекъ и аптечныхъ складовъ? Сотни разныхъ „cortex“, „extractum“, „flores“, „folia“, „herba“, „radix“ и тому подобныхъ названій вы найдете въ преискурантахъ крупныхъ фирмъ, торгующихъ аптекарскими товарами. Все это откуда-то приобрѣтается ими, но, сравнительно, очень мало—внутри отечества.

Давно сознавъ недостаточное развитіе у насъ промышленной культуры лекарственныхъ растеній и необходимость усиленнаго распространенія этого дѣла въ отечествѣ, я рѣшился принести сюда свою посильную лепту въ видѣ предлагаемой небольшой книжки о культурѣ болѣе выдающихся лекарственныхъ растеній. Правда, что читатели встрѣтятъ въ ней указанія на нѣкоторыя сравнительно маловажныя лекарственныя растенія, или же такія, которыя русской фармакопеей не приняты. Но и тѣ и другія могутъ представить интересъ, какъ домашнія или народныя средства; а, съ другой стороны, нѣкоторыя изъ нихъ могутъ имѣть значительный спросъ за границей. Ужели же мы не смѣемъ допустить себѣ такой мысли, что иные лекарственные продукты русскаго производства, если не теперь, то позже, покрывъ собственные потребности отечества, могли бы сдѣлаться предметомъ вывоза за границу, гдѣ потребность въ нихъ, быть можетъ, оказалась бы сильнѣе, чѣмъ у насъ. Впрочемъ, въ изложеніи я обыкновенно старался оградить гг. читателей отъ увлеченій нѣкоторыми лекарственными растеніями, говоря прямо, что „для промышленной культуры такое растеніе не имѣетъ значенія“, или что „русской фармакопеей такое-то растеніе не признано“; наконецъ во введеніи я прямо совѣтую большую осторожность въ выборѣ растеній для промышленной культуры. Полагаю, что сказаннымъ я отклонилъ уже возраженіе противъ нѣкоторыхъ, писанныхъ далѣе, сравнительно маловажныхъ культуръ.

Другое возраженіе можетъ касаться того, что въ книгѣ не дано ботаническихъ описаній медицинскихъ растеній; но на мой взглядъ они не существенно важны: во многихъ случаяхъ для практическихъ цѣлей они не потребуются, но для кого потребуются, тотъ можетъ обратиться къ специально-ботаническимъ описательнымъ сочиненіямъ; между тѣмъ,

здѣсь описанія увеличили бы объемъ книги совершенно понапрасну вдвое и, поднявъ ея стоимость, сдѣлали бы ее менѣе доступной.

Далѣе, я не старался вдаваться въ мелочи элементарныхъ культурныхъ приѣмовъ для того, чтобы не повторять много разъ того, что изложено во всякомъ учебникѣ, хотя бы по огородничеству, какъ, напр., о приготовленіи грядъ, о способахъ посѣва и разведенія сѣмянъ, о парникахъ и. т. п. Итакъ, я предполагаю въ моихъ читателяхъ уже знакомство съ общими приѣмами культуръ хотя бы огородныхъ растеній; не имѣющихъ же еще подобныхъ свѣдѣній я отсылаю первоначально къ хорошимъ учебникамъ огородничества. При изложеніи способовъ культуръ лекарственныхъ растеній я всегда имѣлъ въ виду условія своего отечества, и, не слѣдуя раболопно всему иноземному, не относился оптимистически и къ родному. И хотя канвой для настоящей книги служило сочиненіе Егера *), но мы старались, елико возможно, привести въ книгу какъ собственнаго опыта и наблюденій, такъ и извлеченнаго изъ литературныхъ, указаній опыта разныхъ русскихъ садоводовъ и сельскихъ хозяевъ, занимавшихся культурой лекарственныхъ растеній.

Если мои разные доводы, совѣты и указанія, предлагаемые въ этой книжкѣ, окажутся достаточно убѣдительными и ясными для господъ читателей, если предлагаемая книга въ состояніи будетъ содѣйствовать въ большей или меньшей мѣрѣ развитію у насъ промышленной культуры лекарственныхъ растеній, то цѣль ея будетъ достигнута.

Передавая теперь настоящую книгу на судъ гг. читателей, считаю долгомъ выразить здѣсь мою глубокую признательность г. редактору журнала „Плодоводство“, профессору А. Ф. Рудзкому, принявшему горячее участіе въ изданіи книги, озабогившемуся снабженіемъ ея рисунками, которыхъ я сначала не думалъ прилагать, и передавшему изданіе въ надежныя руки.

В. Паникевичъ.

15 Марта 1894 г.

*) Jeger „Der Apothekergarten“.