

Риверс Томас

**Культура плодовых деревьев в
горшках или кадках:
Плодовая теплица**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Т56

Т56 **Томас Р.**
Культура плодовых деревьев в горшках или кадках: Плодовая теплица / Риверс
Томас – М.: Книга по Требованию, 2025. – 88 с.

ISBN 978-5-519-80669-5

ISBN 978-5-519-80669-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ПРЕДИСЛОВІЕ.

1. Разведеніе и уходъ за фруктовыми деревьями въ горшкахъ или кадкахъ (иначе плодовая теплица) представляетъ пріятное заятіе, потому что, при незначительной затратѣ времени, труда и вниманія, каждый годъ, даже несмотря на неблагопріятную погоду, благодарно приноситъ плоды и доставляетъ хотя небольшую, но болѣе вѣрную прибыль, чѣмъ при культурѣ на открытомъ воздухѣ, гдѣ часто одинъ весенній морозъ совершенно разрушаетъ всякую надежду на урожай. Здѣсь легче предупреждать такую опасность и предохранять деревья отъ непогоды, и потому можно ежегодно рассчитывать на сборъ дорогихъ плодовъ. И какъ прелестны такіа растенія въ полной силѣ, убранныя своими плодами, когда они въ пору зрѣлости въ праздничные дни украшаютъ столъ, представляя въ услуду гостямъ свои дары.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ другимъ красивѣе и заманчивѣе можно украсить пиръ, какъ не деревцами со спѣлыми персиками, абрикосами, сливами, яблоками, грушами, вишнями, или виноградными обильными лозами, которыя такъ мило выглядываютъ изъ-подъ свѣтлой

зелени листьевъ? Если богачъ можетъ украшать свои покои такимъ великолѣпіемъ, то и человѣкъ съ меньшими средствами въ состояніи, въ одинъ изъ семейныхъ праздниковъ, доставить своимъ гостямъ это удовольствіе и очень дешево убрать свои комнаты.

Горшечная культура плодовыхъ деревьевъ.

I. Общія условія культуры.

1. Разведеніе молодыхъ деревьевъ.

2. Для воспитанія въ горшкахъ могутъ употребляться только деревья, которыя доведены культурой до такого состоянія, что способны, при своей умѣренной корневой силѣ, ограничиваться пространствомъ горшка или кадки, очень узкимъ сравнительно съ свободной землей, и, несмотря на то, могутъ получать обильную пищу для крѣпкаго развитія. Для яблоковъ берутъ *райское яблоко*; для грушъ—грушевидныя айвы, изъ которыхъ всего лучше годятся португальскія; для сливъ—*Prunus insititia* и *терновникъ* (*Prunus spinosa*), также въ послѣднее время рекомендуются дикіе *абрикосы* и *персики*; для абрикосовъ и персиковъ *дамасская слива* и *горькій миндаль*; для вишенъ—*душистая вишня* (*Prunus Mahaleb*) и *остеймская черная вишня*. Для подвоя удобнѣе всего брать дички извѣстнаго рода, культивированные черезъ отсадки, отводки или отростки, такъ какъ они развиваютъ меньшую корневую силу, чѣмъ растенія, выращенныя изъ сѣмянъ.

Дозволено цензурою. Москва, 14 ноября 1888 года.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

1. Разведеніе и уходъ за фруктовыми деревьями въ горшкахъ или кадкахъ (иначе плодовая теплица) представляетъ пріятное занятіе, потому что, при незначительной затратѣ времени, труда и вниманія, каждый годъ, даже несмотря на неблагопріятную погоду, благодарно приноситъ плоды и доставляетъ хотя небольшую, но болѣе вѣрную прибыль, чѣмъ при культурѣ на открытомъ воздухѣ, гдѣ часто одинъ весенній морозъ совершенно разрушаетъ всякую надежду на урожай. Здѣсь легче предупреждать такую опасность и предохранять деревья отъ непогоды, и потому можно ежегодно рассчитывать на сборъ дорогихъ плодовъ. И какъ прелестны такія растенія въ полной силѣ, убранныя своими плодами, когда они въ пору зрѣлости въ праздничные дни украшаютъ столъ, представляя въ услуду гостямъ свои дары.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ другимъ красивѣе и заманчивѣе можно украсить пиръ, какъ не деревцами со спѣлыми персиками, абрикосами, сливами, яблоками, грушами, вишнями, или виноградными обильными лозами, которыя такъ мило выглядываютъ изъ-подъ свѣтлой

зелени листьевъ? Если богачъ можетъ украшать свои покои такимъ великолѣпіемъ, то и человѣкъ съ меньшими средствами въ состояніи, въ одинъ изъ семейныхъ праздниковъ, доставить своимъ гостямъ это удовольствіе и очень дешево убрать свои комнаты.

Горшечная культура плодовых деревьев.

I. Общія условія культуры.

1. Разведеніе молодыхъ деревьевъ.

2. Для воспитаніи въ горшкахъ могутъ употребляться только деревья, которыя доведены культурой до такого состояніи, что способны, при своей умѣренной корневой силѣ, ограничиваться пространствомъ горшка или кадки, очень узкимъ сравнительно съ свободной землей, и, несмотря на то, могутъ получать обильную пищу для крѣпкаго развитія. Для яблоковъ берутъ *райское яблоко*; для грушъ—грушевидныя айвы, изъ которыхъ всего лучше годятся португальскія; для сливъ—*Prunus insititia* и *терноownikъ* (*Prunus spinosa*), также въ послѣднее время рекомендуются дикіе *абрикосы* и *персики*; для абрикосовъ и персиковъ *дамасская слива* и *горькій миндаль*; для вишенъ—*душистая вишня* (*Prunus Mahaleb*) и *остгеймская черная вишня*. Для подвоя удобнѣе всего брать дички извѣстнаго рода, культивированные черезъ отсадки, отводки или отростки, такъ какъ они развиваютъ меньшую корневую силу, чѣмъ растенія, выращенныя изъ сѣмянъ.

Для разведенія на открытомъ мѣстѣ располагають гряды на солнечной сторонѣ, огораживаютъ ихъ, оставляють на зиму лежать необработанными и весною выравниваютъ пезадолго до разсадки растеній. Укорачиваютъ у дичковъ всѣ корни, наиболѣе сильныя подрѣзываютъ до 8 см. *) и сажаютъ въ мартѣ рядами, шириной отъ 45—60 см., съ равными промежутками между ними, причемъ корни старательно расправляютъ горизонтально: этимъ достигается то, что растенія получаютъ короткое и крѣпкое развитіе корней.

Поверхность гряды покрываютъ на 5 см. плотнымъ слоемъ навоза или старымъ торфяникомъ: этимъ она предохраняется отъ частой поливки, очистки и разрыхленія земли, а также это способствуетъ успѣшности произростанія. Если не прибѣгать къ такой защитѣ почвы, то придется въ сухую погоду часто поливать и очищать гряду отъ сорныхъ травъ, выпалывая ее и разрыхляя.

Если молодыя растенія обнаруживаютъ сильный ростъ, то можно уже въ теченіе лѣта сдѣлать прививку спящимъ глазкомъ; при болѣе слабомъ ростѣ слѣдуетъ подождать до ближайшей весны и тогда привить въ расщепъ, копулировкой или лѣтомъ черезъ окулированіе.

Яблони прививаютъ въ расщепъ, копулировкой и окулированіемъ, не иначе, какъ на извѣстной высотѣ ствола, 30 — 60 см. надъ землею, смотря по тому, какъ это позволяетъ высота подвоя. Груши прививаются прямо отъ земли и стволъ вырастаетъ изъ побѣга привив-

*) Сантиметръ, то есть, сотая доля метра.

наго глазка. Абрикосы, персики, вишни и сливы лучше всего окулировать какъ можно ближе къ почвѣ. Вишни и сливы могутъ впрочемъ также окулироваться и на продолженіи ствола, такъ какъ ихъ большей частью воздѣлываютъ въ формѣ кустовъ.

2. Общія правила обращенія съ привитымъ стволомъ.

3. Стволы, привитые въ теченіе лѣта, подрѣзываются ближайшей весной на 15 см. надъ вставленнымъ глазкомъ. Когда прививной глазокъ пуститъ побѣгъ длиной 8—10 см., то онъ слабо привязывается корой къ сохранившемуся надъ глазкомъ концу дичка, чтобы вѣтеръ не могъ его сломить. Конецъ дичка (надъ глазомъ) ближайшей весной отрѣзывается, какъ разъ надъ этимъ послѣднимъ. Если прививка сдѣлана на верху, такъ что подвой долженъ образовать стволъ, то лѣтній побѣгъ изъ прививнаго глазка тотчасъ употребляется для образованія верхушки (кроны). Его зачищаютъ въ началѣ іюня на 10, какъ скоро онъ достигъ длины отъ 15 см. см., гдѣ развернулись 2—3 побѣга, которые образуютъ основаніе кроны. Если же прививка сдѣлана прямо отъ почвы, такъ что побѣгъ прививнаго глазка долженъ образовать стволъ, то оставляютъ лѣтній побѣгъ вырасти до надлежащей высоты штамба и тогда прищипываютъ конецъ его на 3 см. Появляющіеся на немъ верхніе 3—4 побѣга оставляютъ развиваться и удаляютъ всѣ, которые образуются нѣсколько дальше внизу.

У яблонь, привитыхъ на стволѣ вѣточкой съ 3 глаз-

ками, побѣги, появляющіеся изъ нихъ, тотчасъ идутъ на образованіе кроны, и ихъ прищипываютъ на 10 см., какъ скоро они достигли длины болѣе 15 см. Но если глазокъ пускаетъ одинъ сильный побѣгъ, то съ нимъ обращаются, какъ съ окулированнымъ стволомъ; если появляются 2 побѣга, сильный и слабый, то послѣдній уничтожается; если образуются 2 побѣга, одинаково сильные, то ихъ оба можно употребить для образованія кроны.

Если хотятъ развить штампъ въ формѣ пирамиды, что особенно можно рекомендовать для грушъ, то прививка дѣлается какъ можно ближе къ почвѣ. Когда для этого употребленъ побѣгъ съ 3 глазками и всѣ три равно сильны, то верхнимъ побѣгомъ пользуются для удлиненія штамба, двумя боковыми—для образованія боковыхъ вѣтвей. Послѣдніе выращиваются въ возможно горизонтальномъ положеніи, дажѣ съ помощью палочки, и прищипываются на 2—3 почки. Верхній побѣгъ, слишкомъ сильно развивающійся, задерживается въ ростѣ также посредствомъ прищипованія. На слѣдующій годъ онъ подрѣзывается на 3 глазка. Если изъ прививнаго отростка развивается сильный побѣгъ, то онъ подрѣзывается на три нижніе колѣна, какъ скоро они образовались, и эти послѣдніе теперь образуютъ основаніе пирамиды. Какъ поступать дальше, мы увидимъ, когда будетъ рѣчь объ отдѣльныхъ родахъ фруктовыхъ деревьевъ. Здѣсь воспитаніе имѣетъ большое сходство съ воспитаніемъ карликовыхъ деревъ на свободѣ, и потому я укажу на практическую Hartvig'a книгу о воспитаніи плодовыхъ деревьевъ, третье изданіе которой вышло въ 1879 году у F. L. Voigt въ Веймарѣ.

Осенью привитыя и надлежащимъ образомъ воспитан-