

Федоров Леонид Федорович

Японский военный флот

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Л47

Л47 **Леонид Федорович Ф.**
Японский военный флот / Федоров Леонид Федорович – М.: Книга по Требованию, 2022. – 52 с.

ISBN 978-5-519-78784-0

ISBN 978-5-519-78784-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022


Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.


Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.


МИКАСА (Mikasa).



Условныя обозначенія: Числитель дроби у числа, показывающаго толщину вертикальной брони, означаетъ калибръ пушки, а знаменатель—разстояніе, съ ка-кого эта броня пробивается нормально русской пушкой этого калибра.



Длина бронеоса: 400 ф.; ширина: 76 ф.; углубленіе: 27 ф. 3 д.



АЗАИ (Asahi).

ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Водоизмѣщеніе.	15200 тоннъ.
Машины: двѣ тройного расширенія силою.	16360 лощ. с.
Котловъ системы Бельвиля съ экономизаторомъ.	25
Ходъ.	18,3 узл.
Запасъ угля: нормальный.	1000 тоннъ.
наибольшій.	1400 "
Раіонъ дѣйствія.	5000 миль.
Экипажъ.	740 челов.
Толщина броневой палубы.	4 дюйм.
Броневая защита гарвеевская.	
Построенъ заводомъ Томсонъ въ 1899 г.	

МИННОЕ ВООРУЖЕНІЕ.

4 подводныхъ 18 дюйм. аппарата.
 1 надводный носовой аппаратъ.
 Сѣтовое загражденіе.
 6 прожекторовъ.

Артиллерійское вооруженіе.


Число пушекъ.	Калибръ.	Д л и н а пушекъ въ кали- брахъ.	Вѣсъ снаряда въ русс. фунт.	Начальная скорость въ фут.	Толщина гарвеевированной брони, пробиваемой японскими орудіями при нормальномъ ударѣ снарядовъ*), на разстояніяхъ:			
					у дула	въ 10 каб.	въ 25 каб.	въ 50 каб.
4	12 дм.	40	928	2423	в ъ	д ю й	м а	х ѣ.
14	6 дм.	40	111	2500	22,7	19	14,4	7,6
20	75 мм.	40	13,2	2200	10,9	7,5	4,2	2,6
8	47 мм. одностовольныхъ				4,2	1,8		
6	47 мм. пятиствольныхъ							



Силуэтъ броненосца.

*) См. примѣч. на стр. 2-й.

ХАТСУЗЕ (Hatsuse).



ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Водоизмѣненіе	15000 тоннъ.
Машины: двѣ тройного расширенія силоу.	16117 лош. с.
Котловъ системы Бельвиля съ экономизаторомъ	25
Ходъ	19,11 узловъ
Запасъ угля: нормальный	700 тоннъ.
наибольшій	1500 „
Раіонъ дѣйствія	5000 миль.
Экипажъ	740 челов.
Толщина броневой палубы	4 дюйма.
Броневая защита гарвеевская.	
Построенъ заводомъ Вилкенса въ 1899 г.	

МИННОЕ ВООРУЖЕНІЕ.

- 4 подводныхъ аппарата.
- 1 носовой надводный аппаратъ.
- Сѣтевое загражденіе.
- 6 прожекторовъ.

Артиллерійское вооруженіе.


Число пушекъ.	Калибръ.	Дли на пушекъ въ кали- брахъ.	Вѣсъ снаряда въ русс. фунт.	Начальная скорость въ фут.	Толщина стальной броневой палубы, пробиваемой японскими орудіями при нормальномъ ударѣ снарядовъ *), на расстояніяхъ.			
					у дула	въ 10 каб.	въ 25 каб.	въ 50 каб.
4	12 дм.	40	928	2423	въ 27	дюймъ 23	ма 14,4	хъ 9
14	6 дм.	40	111	2500	13	8,9	5	3,2
20	75 мм.	40	18,2	2200	5	2,2		
8	47 мм. одностовольныхъ							
4	47 мм. пятиствольныхъ							

*) См. примѣч. на стр. 2-й.




Силуэтъ броненосца.


XATCY3E (Hatsuse).



Условныя означенія см. на стр. 3-й,



Длина броненосца: 400 ф.; ширина: 76,5 ф.; углубление: 27,5 ф.



ШИКИШИМА (Schikishima).

ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Водоизмѣщеніе.	14860 тоннъ.
Машины: двѣ тройного расширенія силою. . . .	14500 лощ. с.
Котловъ системы Бельвиля съ экономизаато омъ. .	25
Ходъ.	18,78 узл.
Запасъ угля: нормальный.	700 тоннъ.
наибольшій.	1400. "
Раіонъ дѣйствія.	5000 миль.
Экипажъ.	740 челов.
Толщина броневой палубы.	4 дюйм.
Броневая защита—гарвеевская.	
Построенъ заводомъ Thames въ 1898 г.	

МИННОЕ ВООРУЖЕНІЕ.

- 4 подводныхъ аппарата.
- 1 надводный аппаратъ.
- Сѣтевое загражденіе.
- 6 прожекторовъ.

Артиллерійское вооруженіе.


Число пушекъ.	Калибръ.	Дли па пушекъ въ кали- брахъ.	Вѣсъ снаряда въ русс. фунт.	Начальная скорость въ фунт.	Толщина крупновской брони, пробивае- мой японскими орудіями при нормаль- номъ ударѣ снарядовъ*), на разстояніяхъ:			
					у дула	въ 10 каб.	въ 25 каб.	въ 50 каб.
4	12 дм.	40	928	2423	въ	дю й	ма	х ъ.
14	6 дм.	40	111	2500	18	15,1	11,4	6
20	75 мм.	40	13,2	2200	8,7	5,9	3,3	2,1
8	47 мм. одноствольныхъ				3,3	1,4		
4								
	47 мм. пятиствольныхъ							




Силуэтъ броненосца.

*) См. примѣч. на стр. 2-й.

ШИКИШИМА (Schikischima).




Условныя обозначенія см. на стр. 3-й.



Длина броненосца: 400 ф.; ширина: 75,5 ф.; углубленіе: 27,25 ф.

Ф У Ж И (Fuji); Я Ш И М А (Iashima).



ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Водоизмѣщеніе.	12500 тоннъ.
Машины: двѣ тройного расширенія силоу Фуѣи .	14100 лощ. с.
„ „ „ „ „ Яшима.	14057 „
Котлы цилиндрическіе	
Ходъ: Фуѣи.	18,5 узл.
Яшима	19,2 „
Запасъ угля: нормальный.	700 тоннъ
наибольшій.	1300 „
Раіонъ дѣйствія при 12 узл. ходъ.	3000 миль.
Экипажъ.	600 чел.
Толщина броневой палубы.	2 1/2 дюйм.
Броневая защита гарвеевская.	
Построены: Фуѣи въ Blackwall; Яшима зав. Армстронга.	


МИННОЕ ВООРУЖЕНІЕ.

- 4 подводныхъ аппарата.
- 1 надводный аппаратъ.
- Сѣтевое загражденіе.
- 5 прожекторовъ.

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ВООРУЖЕНІЕ.


Число пушекъ.	Калибръ.	Длина пушекъ въ кали- брахъ.	Вѣсъ снаряда въ русск. фунт.	Начальная скорость въ фут.	Толщина крупнѣйшей брони, пробиваемой японскими орудіями при нормальномъ ударѣ снарядовъ*), на разстояніяхъ:			
					у дула	въ 10 каб.	въ 25 каб.	въ 50 каб.
4	12 дм.	40	928	2123	18	15,1	11,4	6
10	6 дм.	40	111	2500	8,7	5,9	3,3	2,1
20	75 мм.	40	13,2	2200	3,3	1,4		
4	47 мм. пятиствольныхъ							

*) См. примѣч. на стр. 2-й.



Силуэтъ броненосца.

ЧИНЪ-ЕНЪ (Chin-Yen).



ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Водоизмѣщеніе 7350 тоннъ.
 Машины: двѣ трехцилиндровыя горизонталь-
 ныя двойного расширенія силоу 6200 лощ. с.
 Котлы цилиндрическіе
 Ходъ: проектный 14,5 узловъ, дѣйствительный 11 узловъ
 Запасъ угля: нормальный 650 тоннъ.
 наибольшій 1000 тоннъ.
 Раіонъ дѣйствія 4500 миль.
 Экипажъ 400 челов.
 Толщина броневой палубы 3 дюйм.
 Броневая защита—стале-железная.
 Построенъ въ Штетинѣ въ 1882 году.
 (Взятъ у китайцевъ въ 1895 г.).


МИННОЕ ВООРУЖЕНІЕ.

3 надводныхъ аппарата.
 3 прожектора.

Артиллерійское вооруженіе.

Число пушекъ.	Калибръ.	Длина пушекъ въ кали- брахъ.	Вѣсъ снаряда въ русс. фунт.	Начальная скорость въ фут.	Толщина крупнокалиберной брони, пробиваемой японскими орудіями при нормальномъ ударѣ снарядовъ*), на разстояніяхъ:			
					у дула	въ 10 каб.	въ 25 каб.	въ 50 каб.
4	12 дм.	20	802	1755	10,2	8,2	5,9	4,5
4	6 дм.	40	111	2500	8,7	5,9	3,3	2
10	47 мм. одностовольныхъ							
2	47 мм. пятиствольныхъ							

*) См. примѣч. на стр. 2-й.



Силуэтъ броненосца.