

Кайгородов Дмитрий Никифорович

Собиратель грибов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Д53

Д53 **Дмитрий Никифорович К.**
Собиратель грибов / Кайгородов Дмитрий Никифорович – М.: Книга по Тре-
бованию, 2022. – 140 с.

ISBN 978-5-519-87720-6

ISBN 978-5-519-87720-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ОТЪ АВТОРА.

Мнѣ кажется, что въ такой книжечкѣ, какъ эта, давно была нужда. У насъ такъ много охотниковъ собирать грибы, а хорошіе знатоки грибовъ встрѣчаются довольно рѣдко. Другой и радъ бы поучиться, да не у кого. — Пословица говоритъ: „умный товарищъ — половина дороги“. Хочу надѣяться, что эта книжечка можетъ послужить, для малоопытнаго охотника до собиранія грибовъ, такимъ именно „товарищемъ“ въ его охотѣ.

Капрой для этой книжечки послужилъ, помѣщенный мною въ дѣтскомъ журналѣ „Родникъ“, очеркъ о важнѣйшихъ нашихъ съѣдобныхъ, ядовитыхъ и сомнительныхъ грибахъ ¹⁾. Впослѣдствіи я его значительно дополнилъ, переработалъ, при-

¹⁾ „Родникъ“ 1887 г. іюнь, іюль и августъ.

бавилъ къ нему раскрашенные рисунки ¹⁾, и такимъ образомъ получился настоящій „Собиратель грибовъ“. Къ сожалѣнію, нельзя было дать рисунковъ всѣхъ тѣхъ грибовъ, описаніе которыхъ приводится въ этой книжечкѣ. Нельзя этого было сдѣлать главнымъ образомъ потому, что тогда цѣна ея необходимо вышла бы болѣе высокая, а этого нужно было избѣжать.

Я много положилъ на эту маленькую книжечку времени и труда, но тѣмъ не менѣе въ ней, конечно, найдется не мало недостатковъ.

Нужно ли прибавлять, что я буду крайне благодаренъ за всякое дѣльное замѣчаніе, исправленіе и совѣтъ, которыми я могъ бы воспользоваться для слѣдующаго изданія (если только, конечно, до такого дѣла дойдетъ!). Въ особенности я былъ бы благодаренъ за сообщеніе мнѣ синонимовъ названій разныхъ грибовъ, существующихъ въ разныхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества,

¹⁾ Рисунки всѣ заимствованы изъ другихъ изданій, а именно: таблица II изъ книги К. Левина „С.-Петербургская флора“. Ч. II. 1843 г.—Табл. X—изъ атласа къ книгѣ „Die wichtigsten essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme“ von Dr. F. W. Lorinser; Wien, 1883. — Остальные же 12 таблицъ взяты изъ книжечки: „Die 24 häufigsten essbaren Pilze etc.“ von Dr. Julius Röhl.

изъ которыхъ (т. е. синонимовъ) мнѣ, конечно, осталось очень много неизвѣстныхъ.

Въ заключеніе, считаю долгомъ выразить мою сердечную признательность почтеннѣйшему Ое-дору Петровичу Кеппену, за то просвѣщенное со-дѣйствіе, которое онъ такъ предупредительно ока-залъ мнѣ, въ дѣлѣ ознакомленія съ литературою русскаго грибовѣдѣнія; а также и почтеннѣйшему Алексѣю Сергѣевичу Суворину, за столь прекрас-ное изданіе книги, и въ особенности рисунковъ, которые напечатаны вполне мастерски и дѣлаютъ большіую честь его хромолитографіи.

Также приношу мою искреннюю благодарность всѣмъ лицамъ, знаніемъ и опытностью которыхъ я пользовался при составленіи этой книжечки; имена ихъ не упоминаю, опасаясь кого нибудь забыть...

Пѣской, 12 мая 1888 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Отъ автора	v
О грибахъ вообще	1—26

Разнообразіе и многочисленность различныхъ грибовъ (1).— Мѣсто грибовъ въ растительномъ царствѣ (2).— Какъ грибы вырастаютъ. Споры; гдѣ онѣ образуются у грибовъ (4).— Прорастаніе споры. Грибница (6).— Продолжительность жизни грибовъ (9).— Поганки. Дѣйствительно ли всѣ такъ называемыя „поганки“ поганы, т. е. не съѣдобны (10).— Есть ли какіе нибудь общіе признаки для ядовитыхъ грибовъ (13).— Правила, которыхъ слѣдуетъ придерживаться для избѣжанія вредныхъ послѣдствій отъ употребленія въ пищу грибовъ (17).— Дѣйствіе ядовитыхъ грибовъ на организмъ (19).—Общія замѣчанія (21).

I. Губчатые грибы	27—46
-----------------------------	-------

Общіе признаки (27).— Бѣлый грибъ или боровикъ (28).— Искусственное разведеніе бѣлыхъ грибовъ (30).— Желчный грибъ (31).— Красный грибъ или осиновикъ (33).— Синякъ или синюкъ (34).— Березовикъ (35).— Обабокъ (36).— Масляникъ (38).— Зернистый масляникъ (40).— Козлякъ (40).— Моховикъ (41).—

Зеленый моховикъ (42).—Красикъ (43).—Поддубовикъ (45).—Овечка (46).

II. Пластинчатые грибы 47—79

Общіе признаки.—Шампиньонъ (47).—Блѣдная поганка (лже-шампиньонъ) (52).—Мухоморъ (53).—Сѣрый мухоморъ (55).—Грибъ-зонтикъ пестрый (55).—Грибъ-зонтикъ бѣлый (57).—Рыжикъ (58).—Волнушка (62).—Груздь (64).—Подгруздь (65).—Бѣляка (66).—Скрипица (68).—Молочай (68).—Подмолочникъ (69).—Горькушка (70).—Свинушка или свинуха (71).—Сыроежки (72).—Опенокъ (75).—Подоросникъ (76).—Лисичка (77).—Ложная лисичка (78).—Подвишень (79).

III. Колчаки 80—81

Общіе признаки.—Колчакъ пестрый (80).—Колчакъ желтый (81).

IV. Сморчки и строчки 82—85

Общіе признаки. (82)—Сморчекъ (83).—Строчекъ (84).—Оселпій строчекъ (84).

V. Дождевики 86—90

Общіе признаки (86).—Дождевикъ-великанъ (87).—Залчья картошка (88).—Дождевикъ шиповатый (89).—Шаровидный дождевикъ (90).

VI. Трюфели 91—93

Общіе признаки.—Черный трюфель (91).—Бѣлый трюфель (92).

VII. Булавницы 94—96

Общіе признаки.—Иѣтушій гребешокъ (94).—Коралловидный рогатикъ. (95).—Желтый рогатикъ (96).

Перечень литературы 97

Алфавитный указатель русскихъ названій 99

” ” латинскихъ названій 101

” ” нѣмецкихъ названій 103

” ” французскихъ названій 104

О ГРИБАХЪ ВООБЩЕ.

Многочисленный, разношерстный и совсѣмъ своеобразный грибной народецъ представляетъ собою одно изъ самыхъ интересныхъ произведеній природы, одинъ изъ любопытнѣйшихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ важнѣйшихъ отдѣловъ міра растений. Драгоцѣнный трюфель, растущій подъ землею въ видѣ клубней картофеля; общій любимецъ бѣлый грибъ (боровикъ); ядовитый мухоморъ; растущая на больныхъ деревьяхъ губка, изъ которой приготовляютъ трутъ; слезоточивый трутнякъ (морщинникъ), превращающій въ труху толстыя поковы балки въ сырыхъ строеніяхъ; сѣровая плѣсень, образуемая въ банкѣ чернилъ и на залежавшемся ломтѣ хлѣба; бѣлая пленка въ горлѣ у дифтеритнаго больного; дрожжи, заставляющія

бродить пиво или подниматься кверху хлѣбное тѣсто (т. е. не тотъ собственно комочекъ тѣста, который продается въ лавкахъ подъ именемъ дрожжей, а то вызывающее броженіе вещество, которое въ этомъ тѣстѣ находится)—все это грибы!

Еще не такъ давно ботаниками насчитывалось до 150,000 видовъ различныхъ грибовъ, но въ настоящее время ихъ должно быть извѣстно уже гораздо болѣе, такъ какъ ученые грибовѣды безпрестанно открываютъ все новыя и новыя виды грибовъ. Изъ этого огромнаго количества различныхъ грибовъ, лишь весьма ничтожная часть приходится на долю тѣхъ, которыхъ мы привыкли называть въ обыденной жизни грибами и собираніе которыхъ составляетъ любимое лѣтнее времяпрепровожденіе и старыхъ и малыхъ. Громадное же большинство грибовъ принадлежитъ къ такимъ, которые можно разсмотрѣть лишь подъ сильно увеличивающимъ микроскопомъ. Таковы, напримѣръ, грибки плѣсневые, дрожжевые, ржавчинниковые (образующіе ржавыя пятна на листьяхъ некоторыхъ растеній) и много другихъ.

Хотя грибы и составляютъ самую многочисленную семью въ мірѣ растеній, но стоятъ они на са-

мой низкой ступени растительнаго царства, такъ какъ у нихъ нѣтъ ни настоящихъ корней, ни стебля, ни листьевъ, ни цвѣтовъ. Вмѣстѣ съ папоротниками, хвощами, мхами, лишаями и водорослями, грибы принадлежатъ къ отдѣлу, такъ называемыхъ, низшихъ или безцвѣтковыхъ (споровыхъ, тайнобрачныхъ) растеній, между которыми они занимаютъ самое послѣднее мѣсто. Одно изъ важнѣйшихъ отличій грибовъ отъ большинства остальныхъ растеній, заключается въ томъ, что они не имѣютъ такъ называемой листозелени (хлорофилла), т. е. тѣхъ крошечныхъ зеленыхъ крупинокъ, отъ присутствія которыхъ прочія растенія получаютъ свой прекрасный зеленый цвѣтъ.

Вслѣдствіе того, что грибы не имѣютъ листозелени, они должны и питаться совершенно иначе, чѣмъ другія растенія. Дѣло въ томъ, что, при посредствѣ листозелени, растеніе вырабатываетъ себѣ изъ воздуха и притекающаго изъ земли черезъ корни сока, различныя питательныя вещества, на счетъ которыхъ оно и растетъ, т. е. увеличивается въ объемѣ и образуетъ новыя почки, побѣги, листья, цвѣты и плоды. Грибы же, не имѣя листозелени, не могутъ сами вырабатывать для себя необходимыхъ для своего роста питательныхъ веществъ, а должны брать ихъ готовыми отъ другихъ

организмовъ—растительныхъ или животныхъ. Вотъ почему грибы растутъ всегда на мертвыхъ или живыхъ растеніяхъ и животныхъ, или на ихъ остаткахъ. Ініющіе организмы, сырость, теплота и ограниченный доступъ свѣта—вотъ условія, болѣе или менѣе необходимыя для пропзрастанія грибовъ. Оттого мы и находимъ такъ много грибовъ, и притомъ самыхъ крупныхъ, именно въ лѣсу, потому что тамъ всегда вдоволь перегона, отъ опавшихъ листьевъ и сучковъ, и много влаги въ землѣ и воздухѣ, отъ постоянной тѣни, доставляемой деревьями. Итакъ, грибы всегда растутъ на какомъ-нибудь чужомъ организмѣ, живомъ или мертвомъ; сами же, самостоятельно, питаются отъ земли и воздуха—какъ это дѣлаютъ другія, зеленныя, растенія—не могутъ.

Вырастаютъ грибы изъ мельчайшихъ круглыхъ зернышекъ, или, вѣрнѣе, пузырьковъ, состоящихъ изъ оболочки и содержащейся въ ней слизистой жидкости. Эти зернышки, или пузырьки, называются спорами. Спора не есть сѣмя, потому что въ каждомъ настоящемъ сѣмени находятся въ зачаточномъ состояніи (въ зародышѣ) главные органы будущаго растенія—корень, стебель и листья; въ спорѣ же ничего подобнаго не заключается. Итакъ, спора гриба не есть сѣмя, но имѣетъ одинаковое