

В.Л. Комаров

Флора СССР

**Том 6. Маревые, гвоздичные и
др. Часть 1**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
В11

В11 **В.Л. Комаров**
Флора СССР: Том 6. Маревые, гвоздичные и др. Часть 1 / В.Л. Комаров – М.:
Книга по Требованию, 2023. – 531 с.

ISBN 978-5-458-41988-8

Многотомный труд, на составление которого ушло более 30 лет. Он является наиболее полным описанием растительного мира бывшего СССР.

ISBN 978-5-458-41988-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый новый том Флоры СССР радует, как крупное научное достижение, как пройденный этап большой коллективной работы. Но он же и подчеркивает всю грандиозность „Флоры“, всю трудность довести ее до конца. А между тем без Мареновых, Сложноцветных и других еще далеко впереди стоящих семейств нет „Флоры“ как целого, ничего нельзя подытожить, нельзя сделать необходимых обобщений и выводов. История шестого тома как нельзя более подчеркивает размеры работы; по первоначальному плану предполагалось часть этого тома (*Chenopodiaceae*) опубликовать в составе пятого тома, а вторую часть (*Caryophyllaceae*) в составе шестого, куда должны были войти и Лютиковые. Однако пятый том вырос до таких размеров, что *Chenopodiaceae* пришлось из него выделить, а *Ranunculaceae* и близкие к ним семейства отнести в особый том, ранее не предполагавшийся.

Шестой том вмещает целиком ту группу растений, которую обозначают как порядок *Centrospermae*, так как их согнутый зародыш окружен в семени периспермом и занимает центральное положение. Главнейшие из относящихся сюда семейств Маревые и Гвоздичные отличаются обилием как родов, так и видов, хотя среди них много олиготипных или даже монотипных родов. Они приурочены в своем развитии главным образом к Средиземью и его восточным продолжениям и слабо представлены на севере.

Семейство Маревых или Солянковых связано особенно с Средней Азией и там в пустынях и полупустынях имеет большое хозяйственное значение. Как растения пастбищные и кормовые, как единственное топливо пустыни, они для Туркмении, для Казахстана и части Узбекистана не имеют себе равных. Их большое биохимическое разнообразие заставило обратить особое внимание на химический состав золь, а в отдельных случаях и на находящиеся в некоторых видах алкалоиды. М. М. Ильин блестяще справился с труднейшей их диагностикой и его обработка позволяет разобраться в самых трудных вопросах систематики Солянковых. То же можно сказать и о большой трудоемкой работе, влитой Б. К. Шишкиным в изучение семейства Гвоздичных, одного из крупнейших в нашей Флоре. Это семейство, богатое сапонинами, обнимает как растения пастбищные, так и важные сорняки наших зерновых культур. Оба семей-

ства важны и теоретически, так как имеют на территории Союза самостоятельные центры видового разнообразия, являются специфическими для наших южных республик, и дают не малое число родов и видов, нигде более на земном шаре не встречающихся.

Нельзя не отметить, что в этом томе завершена уже пятая сотня родов и дошла до половины пятая тысяча видов, что составляет около трети всей Флоры.

Редакция.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ШЕСТОГО ТОМА „ФЛОРЫ СССР“

Порядок 19. Centrospermae Engl.

Сем. LIII. Chenopodiaceae Less.

Подсем. 1. Cyclolobeae C. A. M.

Колено 1. POLYCNEMEAE DUMORT.

Род 397. *Polycnemum* L.

		Стр.
3520.	1. <i>P. arvense</i> L.	29
3521.	2. <i>P. verrucosum</i> Lang	30
3522.	3. <i>P. Heuffelii</i> Lang	30
3523.	4. <i>P. majus</i> A. Br.	31
3524.	5. <i>P. perenne</i> Litw.	31

Колено 2. HABLITZIEAE ULBRICH

Род 398. *Hablitzia* M. B.

3525.	1. <i>H. tamnoides</i> M. B.	32
-------	------------------------------	----

Колено 3. BETEAE MOQ.

Род 399. *Beta* L.

Секция 1. *Vulgares* Transch.

3526.	1. <i>B. perennis</i> (L.) Freyn	34
3527.	2. <i>B. vulgaris</i> L. .	35

Секция 2. *Corollinae* Transch.

3528.	3. <i>B. macrorrhiza</i> Stev. . .	39
3529.	4. <i>B. lomatogona</i> Fisch. et Mey.	39
3530.	5. <i>B. trigyna</i> W. et K.	40

Колено 4. CHENOPODIEAE C. A. M.

Род 400. *Chenopodium* L.

Секция 1. *Ambrosina* Benth. et Hook.

3531.	1. <i>Ch. ambrosioides</i> L.	45
-------	-------------------------------	----

Секция 2. *Botryoides* C. A. M.

3532.	2. <i>Ch. botrys</i> L. .	46
3533.	3. <i>Ch. foetidum</i> Schrad.	47
3534.	4. <i>Ch. aristatum</i> L. .	47

VIII

Секция 3. *Eublittum* Aellen

3535.	5. <i>Ch. foliosum</i> (Moench) Asch. .	Стр. 48
3536.	6. <i>Ch. Korshinskyi</i> Litw. .	49
3537.	7. <i>Ch. capitatum</i> (L.) Asch. .	49

Секция 4. *Degenia* Aellen

3538.	8. <i>Ch. chenopodioides</i> (L.) Aellen	50
-------	--	----

Секция 5. *Agatophyton* (Moq.) Benth. et Hook.

3539.	9. <i>Ch. Bonus-Henricus</i> L.	52
-------	---------------------------------	----

Секция 6. *Pseudoblittum* Aellen

3540.	10. <i>Ch. glaucum</i> L.	52
3541.	11. <i>Ch. rubrum</i> L.	53

Секция 7. *Chenopodia* C. A. M.

3542.	12. <i>Ch. polyspermum</i> L. .	54
3543.	13. <i>Ch. murale</i> L.	55
3544.	14. <i>Ch. hybridum</i> L. . .	55
3545.	15. <i>Ch. acuminatum</i> Willd. .	56
3546.	16. <i>Ch. Vachelii</i> Hook. et Arn.	59
3547.	17. <i>Ch. urbicum</i> L. . . .	59
3548.	18. <i>Ch. frutescens</i> C. A. M.	60
3549.	19. <i>Ch. album</i> L. . . .	61
3550.	20. <i>Ch. opulifolium</i> Schrad.	63
3551.	21. <i>Ch. strictum</i> Roth .	64
3552.	22. <i>Ch. giganteum</i> Don.	65
—	*22. <i>Ch. pratericola</i> Rydb.	65
3553.	23. <i>Ch. Sosnowskyi</i> Kapeller .	66
3554.	24. <i>Ch. bryoniaefolium</i> Bge.	66
3555.	25. <i>Ch. vulvaria</i> L.	67
3556.	26. <i>Ch. viride</i> L. . . .	68
3557.	27. <i>Ch. jennisjeense</i> Aellen et Iljin	69
3558.	28. <i>Ch. prostratum</i> Bge. . . .	69
3559.	29. <i>Ch. Klinggraeffii</i> (Abromeit) Aellen .	70
—	*29. <i>Ch. Berlandieri</i> Moq.	70
3560.	30. <i>Ch. serotinum</i> L. .	71
—	*30. <i>Ch. hircinum</i> Schrad.	72
—	**30. <i>Ch. quinoa</i> Willd.	72

Род 401. *Monolepis* Schrad.

3561.	1. <i>M. asiatica</i> Fisch. et Mey.	73
3562.	2. <i>M. Litwinowii</i> Pauls.	74

Колено 5. ATRIPLICEAE C. A. M.

Род 402. *Spinacia* L.

3563.	1. <i>S. oleracea</i> L. .	75
3564.	2. <i>S. turkestanica</i> Iljin	76
3565.	3. <i>S. tetrandra</i> Stev. .	77

Род 403. *Atriplex* L.Секция 1. *Dichrosperma* Dumort.

	Стр.
3566. 1. <i>A. nitens</i> Schkuhr	84
3567. 2. <i>A. hortensis</i> L. .	85
3568. 3. <i>A. amblyostegia</i> Turcz. .	85

Секция 2. *Teutliopsis* Dumort.

3569. 4. <i>A. litoralis</i> L. . .	86
3570. 5. <i>A. laevis</i> C. A. M. .	87
3571. 6. <i>A. patens</i> (Litw.) Iljin	87
3572. 7. <i>A. crassifolia</i> C. A. M. .	88
3573. 8. <i>A. patula</i> L. . .	88
3574. 9. <i>A. oblongifolia</i> W. et K.	89
3575. 10. <i>A. nudicaulis</i> Boguslav.	90
3576. 11. <i>A. Gmelini</i> C. A. M. .	90
3577. 12. <i>A. hastata</i> L. . .	91
3578. 13. <i>A. calotheca</i> (Rafin.) Fries	92
3579. 14. <i>A. heterosperma</i> Bge. .	93
3580. 15. <i>A. dimorphostegia</i> Kar. et Kir.	93

Секция 3. *Sclerocalymma* Aschers.

3581. 16. <i>A. rosea</i> L. . .	94
3582. 17. <i>A. sphaeromorpha</i> Iljin	94
3583. 18. <i>A. tatarica</i> L. .	95
3584. 19. <i>A. pungens</i> Trautv.	96
3585. 20. <i>A. ornata</i> Iljin	97
3586. 21. <i>A. schugnanica</i> Iljin	97
3587. 22. <i>A. pamirica</i> Iljin	98
3588. 23. <i>A. cana</i> C. A. M.	98
3589. 24. <i>A. megalotheca</i> M. Pop.	101

Секция 4. *Obione* C. A. M.

3590. 25. <i>A. centralasiatica</i> Iljin	102
3591. 26. <i>A. sibirica</i> L. . .	102
3592. 27. <i>A. turcomanica</i> Fisch. et Mey. .	103
3593. 28. <i>A. verrucifera</i> M. B. .	104
3594. 29. <i>A. thunbergiaefolia</i> Boiss. .	105
3595. 30. <i>A. flabellum</i> Bge.	105
3596. 31. <i>A. moneta</i> Bge. .	105

Секция 5. *Halimus* C. A. M.

3597. 32. <i>A. pedunculata</i> L.	106
3598. 33. <i>A. fera</i> (L.) Bge. .	107

Род 404. *Eurotia* Adans.

3599. 1. <i>E. ceratoides</i> (L.) C. A. M.	108
3600. 2. <i>E. Ewersmanniana</i> Stschegl.	109

Род 405. *Ceratocarpus* L.

3601. 1. <i>C. arenarius</i> L. . .	110
3602. 2. <i>C. turkestanicus</i> Sav.-Rycz.	111

Род 406. *Axyris* L.

	Стр.
3603. 1. <i>A. amaranthoides</i> L.	113
3604. 2. <i>A. hybrida</i> L.	113
3605. 3. <i>A. prostrata</i> L.	114
3606. 4. <i>A. sphaerosperma</i> Fisch. et Mey.	114
3607. 5. <i>A. caucasica</i> (Somm. et Lev.) Lipsky	115

Колено 6. CAMPHOROSMEAE MOQ.

Род 407. *Camphorosma* L.

3608. 1. <i>C. monspeliacum</i> L.	117
3609. 2. <i>C. Lessingii</i> Litw.	118
3610. 3. <i>C. annuum</i> Pall.	118
3611. 4. <i>C. songoricum</i> Bge.	119

Род 408. *Panderia* Fisch. et Mey.

3612. 1. <i>P. pilosa</i> Fisch. et Mey.	120
3613. 2. <i>P. turkestanica</i> Iljin	120

Род 409. *Kirilowia* Bge.

3614. <i>K. eriantha</i> Bge.	123
-------------------------------	-----

Род 410. *Londesia* Fisch. et Mey.

3615. <i>L. eriantha</i> Fisch. et Mey.	124
---	-----

Род 411. *Echinopsilon* Moq.

3616. 1. <i>E. hyssoptifolium</i> (Pall.) Moq.	125
3617. 2. <i>E. sedoides</i> (Pall.) Moq.	126
3618. 3. <i>E. divaricatum</i> Kar. et Kir.	126
3619. 4. <i>E. hirsutum</i> (L.) Moq.	127

Род 412. *Kochia* Roth.Секция 1. *Pterocarpus* Beck.

3620. 1. <i>K. prostrata</i> (L.) Schrad.	128
3621. 2. <i>K. laniflora</i> (S. G. Gmel.) Borb.	130
3622. 3. <i>K. iranica</i> (Hausskn. et Bornm.) Litw.	131
3623. 4. <i>K. Schrenkiana</i> (Moq.) Iljin	132
3624. 5. <i>K. Krylovii</i> Litw.	132
3625. 6. <i>K. melanoptera</i> Bge.	133

Секция 2. *Semibassia* Beck.

3626. 7. <i>K. scoparia</i> (L.) Schrad.	133
3627. 8. <i>K. Sieversiana</i> (Pall.) C. A. M.	134

Колено 7. CORISPERMEAE MOQ.

Род 413. *Corispermum* L.

3628. 1. <i>C. Marshallii</i> Stev.	138
3629. 2. <i>C. algidum</i> Iljin	139
3630. 3. <i>C. canescens</i> Kit.	140
3631. 4. <i>C. squarrosum</i> L.	140
3632. 5. <i>C. crassifolium</i> Turcz.	143
3633. 6. <i>C. Komarovii</i> Iljin	143

	Стр.
3634. 7. <i>C. aralo-caspicum</i> Iljin .	144
3635. 8. <i>C. laxiflorum</i> Schrenk .	145
3636. 9. <i>C. nitidum</i> Kit. .	145
3637. 10. <i>C. filifolium</i> C. A. M.	145
3638. 11. <i>C. declinatum</i> Steph.	147
3639. 12. <i>C. chinganicum</i> Iljin .	147
3640. 13. <i>C. altaicum</i> Iljin	148
3641. 14. <i>C. hyssopifolium</i> L.	148
3642. 15. <i>C. sibiricum</i> Iljin	149
3643. 16. <i>C. Redowskii</i> Fisch.	149
3644. 17. <i>C. erosum</i> Iljin	150
3645. 18. <i>C. Krylovii</i> Iljin .	150
3646. 19. <i>C. orientale</i> Lam.	150
3647. 20. <i>C. piliferum</i> Iljin	151
3648. 21. <i>C. mongolicum</i> Iljin	151
3649. 22. <i>C. Lehmanianum</i> Bge.	152
3650. 23. <i>C. heptapotamicum</i> Iljin	152
3651. 24. <i>C. pamiricum</i> Iljin .	153
3652. 25. <i>C. tibeticum</i> Iljin	153
3653. 26. <i>C. Hilariae</i> Iljin .	154
3654. 27. <i>C. Dutreuilii</i> Iljin	154
3655. 28. <i>C. papillosum</i> (O. Kze.) Iljin .	155
3656. 29. <i>C. Korovini</i> Iljin	155
3657. 30. <i>C. gelidum</i> Iljin .	156
3658. 31. <i>C. elongatum</i> Bge.	156
3659. 32. <i>C. confertum</i> Bge. .	157
3660. 33. <i>C. macrocarpum</i> Bge.	157
3661. 34. <i>C. ulopterum</i> Fenzl	158

Род 414. *Agriophyllum* M. B.

3662. 1. <i>A. arenarium</i> M. B. .	159
3663. 2. <i>A. lateriflorum</i> (Lam.) Moq.	160
3664. 3. <i>A. minus</i> Fisch. et Mey.	161
3665. 4. <i>A. Paletzianum</i> Litw.	161
3666. 5. <i>A. latifolium</i> Fisch. et Mey.	161

Род 415. *Anthochlamys* Fenzl

3667. 1. <i>A. polygaloides</i> (Fisch. et Mey.) Fenzl .	165
3668. 2. <i>A. turcomanica</i> Iljin	165

Колено 8. SALICORNIEAE DUM.

Род 416. *Kalidium* Moq.

3669. 1. <i>K. foliatum</i> (Pall.) Moq. .	166
3670. 2. <i>K. caspicum</i> (L.) Ung.-Sternb.	167
3671. 3. <i>K. Schrenkianum</i> Bge. .	168

Род 417. *Halopeplis* Bge.

3672. 1. <i>H. pygmaea</i> (Pall.) Bge.	169
---	-----

Род 418. *Halostachys* C. A. M.

3673. 1. <i>H. caspica</i> (Pall.) C. A. M.	169
---	-----

Род 419. *Halocnemum* M. B.

3674. 1.
- H. strobilaceum*
- (Pall.) M. B.

Стр.
171Род 420. *Salicornia* L.

3675. 1.
- S. herbacea*
- L.

172

Подсем. 2. *Spirolobeae* C. A. M.Колено 9. *SUAEDEAE* RCHB.Род 421. *Suaeda* Forsk.Секция 1. *Schanginia* (C. A. M.) Iljin

- | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 3676. | 1. <i>S. linifolia</i> Pall. . | 177 |
| 3677. | 2. <i>S. paradoxa</i> Bge. | 178 |
| 3678. | 3. <i>S. glauca</i> Bge. . | 178 |
| 3679. | 4. <i>S. microphylla</i> Pall. | 179 |
| 3680. | 5. <i>S. altissima</i> (L.) Pall. | 180 |

Секция 2. *Lachnostigma* Iljin

- | | | |
|-------|---|-----|
| 3681. | 6. <i>S. dendroides</i> (C. A. M.) Moq. | 181 |
| 3682. | 7. <i>S. arcuata</i> Bge. . | 182 |

Секция 3. *Conosperma* Iljin

- | | | |
|-------|---|-----|
| 3683. | 8. <i>S. Lypskyi</i> Litw. | 183 |
| 3684. | 9. <i>S. pygmaea</i> (Kar. et Kir.) Iljin | 183 |
| 3685. | 10. <i>S. confusa</i> Iljin | 183 |
| 3686. | 11. <i>S. baccifera</i> Pall. | 184 |
| 3687. | 12. <i>S. acuminata</i> (C. A. M.) Moq. . | 187 |
| 3688. | 13. <i>S. pterantha</i> (Kar. et Kir.) Bge. . | 187 |
| 3689. | 14. <i>S. transoxana</i> (Bge.) Boiss. . | 188 |
| 3690. | 15. <i>S. microsperma</i> (C. A. M.) Fenzl . | 188 |
| 3691. | 16. <i>S. eltonica</i> Iljin | 189 |
| 3692. | 17. <i>S. turkestanica</i> Litw. | 189 |

Секция 4. *Physophora* Iljin

- | | | |
|-------|--------------------------------|-----|
| 3693. | 18. <i>S. physophora</i> Pall. | 190 |
|-------|--------------------------------|-----|

Секция 5. *Heterosperma* Iljin

- | | | |
|-------|--|-----|
| 3694. | 19. <i>S. salsa</i> (L.) Pall. | 191 |
| 3695. | 20. <i>S. ussuriensis</i> Iljin . | 192 |
| 3696. | 21. <i>S. maritima</i> (L.) Dumort. | 193 |
| 3697. | 22. <i>S. prostrata</i> Pall. | 194 |
| 3698. | 23. <i>S. Olufsenii</i> Pauls. | 195 |
| 3699. | 24. <i>S. corniculata</i> (C. A. M.) Bge. . | 195 |
| 3700. | 25. <i>S. drepanophylla</i> Litw. . . . | 196 |
| 3701. | 26. <i>S. heterophylla</i> (Kar. et Kir.) Bge. | 197 |
| 3702. | 27. <i>S. Kossinskyi</i> Iljin . | 197 |

Род 422. *Alexandra* Bge.

- | | | |
|-------|------------------------------|-----|
| 3703. | 1. <i>A. Lehmanni</i> Bge. . | 198 |
|-------|------------------------------|-----|

	Род 423. <i>Borszczowia</i> Bge.	
3704.	1. <i>B. aralocaspica</i> Bge.	Стр. 199
	Род 424. <i>Binertia</i> Bge.	
3705.	1. <i>B. cycloptera</i> Bge. .	200
	Колено 10. SALSOLEAE C. A. M.	
	Род 425. <i>Salsola</i> L.	
	Секция 1. <i>Kali</i> (Adans.) Ulbrich	
3706.	1. <i>S. ruthenica</i> Iljin	212
3707.	2. <i>S. tragus</i> L.	213
3708.	3. <i>S. kali</i> L.	214
3709.	4. <i>S. collina</i> Pall.	215
3710.	5. <i>S. monoptera</i> Bge. .	215
3711.	6. <i>S. praecox</i> Litw.	216
3712.	7. <i>S. Paulseni</i> Litw.	216
3713.	8. <i>S. pellucida</i> Litw. . .	217
3714.	9. <i>S. Tamamschjanae</i> Iljin .	218
3715.	10. <i>S. tamariscina</i> Pall.	218
3716.	11. <i>S. rosacea</i> L. .	219
3717.	12. <i>S. soda</i> L. . .	220
3718.	13. <i>S. mutica</i> C. A. M.	220
3719.	14. <i>S. Komarovii</i> Iljin .	221
3720.	15. <i>S. sogdiana</i> Bge.	221
3721.	16. <i>S. aptera</i> Pauls. .	222
3722.	17. <i>S. Androssovii</i> Litw. .	223
3723.	18. <i>S. deserticola</i> Iljin	223
	Секция 2. <i>Physurus</i> Iljin	
3724.	19. <i>S. lanata</i> Pall.	224
3725.	20. <i>S. longistylosa</i> Iljin	225
3726.	21. <i>S. kasakorum</i> Iljin .	225
3727.	22. <i>S. bucharica</i> Iljin	225
3728.	23. <i>S. crassa</i> M. B.	226
3729.	24. <i>S. subcrassa</i> M. Pop. .	229
3730.	25. <i>S. transoxana</i> Iljin .	230
3731.	26. <i>S. Korshinskyi</i> Drob.	230
3732.	27. <i>S. aralenais</i> Iljin .	231
3733.	28. <i>S. intricata</i> Iljin .	231
3734.	29. <i>S. lachnophylla</i> Iljin .	232
3735.	30. <i>S. Minkwitziae</i> Eug. Kor. .	232
3736.	31. <i>S. turgaica</i> Iljin .	232
3737.	32. <i>S. heptapotamica</i> Iljin	233
3738.	33. <i>S. turcomanica</i> Litw.	234
3739.	34. <i>S. Olgae</i> Iljin .	235
	Секция 3. <i>Brachyphylla</i> Iljin	
3740.	35. <i>S. affinis</i> C. A. M. .	235
	Секция 4. <i>Heterotricha</i> Iljin	
3741.	36. <i>S. brachiata</i> Pall.	236

Секция 5. *Anchophyllum* Iljin

	Срп.
3742. 37. <i>S. arbuscula</i> Pall. . .	237
3743. 38. <i>S. arbusculaeformis</i> Drob.	239
3744. 39. <i>S. laricifolia</i> (Turcz.) Litw.	239
3745. 40. <i>S. montana</i> Litw.	240
3746. 41. <i>S. maracandica</i> Iljin .	240
3747. 42. <i>S. chiwensis</i> M. Pop.	241
3748. 43. <i>S. Richteri</i> Karel. .	242
3749. 44. <i>S. Paletziana</i> Litw. .	243
3750. 45. <i>S. transhyrcanica</i> Iljin	243
3751. 46. <i>S. Roshevitzii</i> Iljin	244
3752. 47. <i>S. Baranovii</i> Iljin	244

Секция 6. *Sphragidanthus* Iljin

3753. 48. <i>S. subaphylla</i> C. A. M. .	245
3754. 49. <i>S. glauca</i> M. B.	246
3755. 50. <i>S. hispidula</i> Bge.	247
3756. 51. <i>S. iliensis</i> Lipsky	248

Секция 7. *Caroxylon* (Thunb.) Iljin

3757. 52. <i>S. rigida</i> Pall. .	251
3758. 53. <i>S. dshungarica</i> Iljin	252
3759. 54. <i>S. laricina</i> Pall. .	252
3760. 55. <i>S. nitraria</i> Pall. .	253
3761. 56. <i>S. macera</i> Litw. . .	254
3762. 57. <i>S. incanescens</i> C. A. M.	254
3763. 58. <i>S. dendroides</i> Pall.	255
3764. 59. <i>S. ericoides</i> M. B. .	256

Секция 8. *Aleuranthus* Iljin

3765. 60. <i>S. scelantha</i> C. A. M.	257
3766. 61. <i>S. carinata</i> C. A. M.	257

Секция 9. *Belanthera* Iljin

3767. 62. <i>S. nodulosa</i> (Moq.) Iljin	258
3768. 63. <i>S. gemmascens</i> Pall. .	259
3769. 64. <i>S. cana</i> C. Koch	260
3770. 65. <i>S. Aucheri</i> Bge. . .	261
3771. 66. <i>S. Takhadshyani</i> Iljin	261
3772. 67. <i>S. stellulata</i> Eug. Kor. .	262
3773. 68. <i>S. Vvedenskyi</i> Iljin et M. Pop.	262
3774. 69. <i>S. forcipitata</i> Iljin	263
3775. 70. <i>S. gossypina</i> Bge. . . .	264
3776. 71. <i>S. daghestanica</i> (Turcz.) Lipsky .	254

Секция 10. *Coccosalsola* Fenzl

3777. 72. <i>S. foliosa</i> (L.) Schrad.	265
--	-----

Род 426. *Noaea* Moq.

3778. 1. <i>N. mucronata</i> (Forsk.) Asch. et Schweinf.	266
3779. 2. <i>N. leptoclada</i> (Woron.) Iljin .	269
3780. 3. <i>N. minuta</i> Boiss. et Bal.	269