

Н. В. Кочеткова

КУРИЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛ

УДК 636.9
ББК 92
К55

Кочеткова, Н. В.

К55 Курильский бобтейл / Н. В. Кочеткова. — М. : Научная книга / RUGRAM, 2021. — 192 с. — (Твой дом).

ISBN 978-5-521-75545-5

Данная книга рассказывает об удивительной и необычной породе кошек — курильском бобтейле. Читатель познакомится с историей возникновения и стандартом породы, узнает как правильно кормить кошек, как оказать помощь при родах, а также откроет для себя много интересных и занимательных сведений о своих любимцах.

BIC WNG
BISAC HOM000000

ISBN 978-5-521-75545-5

© Т8 RUGRAM, оформление, 2021
© Т8 Издательские технологии, 2021

ВВЕДЕНИЕ

Кто такие кошки?

По-вашему, кошка — это животное на четырех лапах, имеющее хвост? Как увидим, все не так просто. И уж если разбираться в этом, давайте обратимся к справочникам.

Словарь русского языка

Кто такая кошка?

1. Хищное млекопитающее семейство кошачьих. *Дикая кошка. Лесная кошка, степная кошка* (разные виды дикой кошки). *Камышовые кошки* (вид диких кошек, обитающих в зарослях камышей, кустарников).

2. Домашний вид такого животного, а также мех его. *Сибирская, ангорская, персидская, сиамская кошки.*

3. Самка домашнего кота. *В доме живут кот и кошка. Сукотная кошка.*

Мурлыканье кошки (тихое, довольное урчание). *Кошка умывается лапкой* (народная примета: нужно ждать гостей). *Черная кошка пробежала между кем-нибудь* (перен.: о возникшем взаимном недружелюбии, ссоре; разг.; по старинной народной при-



мете о том, что черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит неприятности). *Живуч как кошка кто-нибудь* (о том, кто может приспособиться к лишениям, выжить в любых условиях; разг.). *Ночью все кошки серы* (посл. о том, кто непонятен, не до конца ясен [или: говорится, когда трудно разобраться кто каков, кто есть кто]). *Как дохлая кошка кто-нибудь* (болезненно вял; прост.). *Драная кошка* (о худом, болезненном человеке; прост.). *Знает (чуёт) кошка, чье мясо съела* (посл. о виноватом, по поведению которого видно, что он знает свою вину). *Как кошка с собакой живут* (о тех, кто постоянно ссорится, враждует; разг.). *Как кошка с мышью играет кто-нибудь с кем-нибудь* (о том, кто, скрывая свое истинное лицо, то мягок, то жесток с тем, кто от него зависит, кто будет его жертвой; разг.). *Кошке (коту, псу) под хвост* (перен.: о чем-нибудь, что истрачено зря, бесполезно или пропало, о напрасных усилиях, прост.)

Энциклопедический словарь

Брокгауза и Ефрона

Кошка (Felis) — род семейства кошачьих, характеризуется втяжными когтями, отсутствием кисточек на ушах и внутренним бугорком на верхнем плотоядном зубе. Сюда относится значительное большинство кошачьих и в том числе самые крупные и опасные виды.



Их подразделяют на несколько групп:

- 1) львиные (*Leonina*) — без пятен, самец с гривой на шее и передней части груди; хвост с кистью и роговым концом; зрачок круглый; водятся в Старом Свете (на территории современной Европы). Сюда относится лев (*F. Leo*);
- 2) одноцветные (*Unicolores*) — без пятен, гривы и кисти на хвосте. Зрачок круглый; водятся в Новом Свете (современная Северная и Южная Америка). Кугуар, или пума (*F. Concolor*), эйра (*F. Eyra*); ягуарунди (*F. Yaduarundi*);
- 3) собственно кошки (*Cati*) — без пятен, иногда с полосами, зрачок щелевидный, вертикальный; мелкие виды Старого Света; Дикая кошка (*F. Catus*), буланая кошка (*F. Maniculata*), домашняя кошка (*F. domestica*) и др.;
- 4) тигровые (*Tidrina*) — полосатые, без гривы. Тигр (*F. tidris*), дымчатый леопард (*F. Macroscelis*);
- 5) пантеровые кошки (*Pardina*) крупные виды со сплошными или кольчатыми пятнами и круглым зрачком. Водятся в Старом и Новом Свете. Леопард, пантера (*F. Pardus*), барс, или ирбис (*F. Irbis s. Uncia*), ягуар (*F. onca*), оцелот (*F. Pardalis*) и др.;
- 6) сервалевые (*Servalina*) — мелкие пятнистые виды с круглым зрачком. Водятся в Старом Свете. Сервал (*F. Serval*), крапчатая кошка (*F. Viverrina*), карликовая кошка (*F. Minuta*).

Кошки или коты — собственно (*Cati*) с указанными признаками.

Дикая кошка (*F. Catus, s. Catus ferus*) — серого или желтовато-серого цвета с черноватыми поперечными



полосами, 4 продольными черными полосами на темени, хвост с черными кольцами и концом, на горле желтовато-белое пятно, брюхо и внутренняя сторона бедер беловатые; хвост длиною едва равен половине тела, равномерной толщины, пушистый, с тупым концом. Длина тела 70—90 см, хвоста — 32 см, высота плеч 35—42 см. В настоящее время водится в Шотландии, южной части России (на Кавказе, особенно у Кумы), Балканском полуострове, в Венгрии, Германии, Швейцарии, Испании и Франции (редко) и в западной Азии, прежде была широко распространена в Европе, живет в лесах, особенно скалистых, селится в дуплах и расщелинах и отличается дикостью и свирепостью; доведенная до крайности, она представляет опасного врага; сильно вредит дичи. Некоторые считали ее родоначальницей домашней кошки, что невероятно.

Буланая кошка (*F. Maniculata*) сверху бледно-желтого или желтовато-серого цвета, на спине более рыжеватого, по бокам светлее, снизу беловатого, на голове и затылке 8 узких продольных темных полос, узкие поперечные полосы разбросаны также по телу и конечностям, желтоватый хвост с черными кольцами и хвостом; длина тела около 50 см, хвоста около 25 см. Водится в Нубии, Судане, Абиссинии, Центральной Африке и Палестине. Как показывают исследования мумий и изображения кошек на египетских памятниках, этот вид был, по всей вероятности, родоначальником египетской домашней кошки, а вместе с тем и домашних кошек вообще.

Домашняя кошка (*F. Domestica*, *F. maniculata domestica*), представляющая наибольшее сходство с преды-



дущим видом, отличается от европейской дикой кошки более длинным утончающимся к концу хвостом, на котором шерсть становится к концу короче, более стройным сложением, меньшей величиной и другим окрасом. Вообще же, как и у других домашних животных, признаки значительно варьируются, однако она меньше изменилась под влиянием приручения. Шерсть окрашена черным, белым, рыжим, различными оттенками серого или смесью этих цветов, часто тело с поперечными темными полосками.

Кошка распространена в настоящее время почти по всей земле в качестве домашнего животного, но местами (например, в Новой Зеландии) одичала. Древним грекам и римлянам она не была известна в качестве домашнего животного до X в.; в XI—XII вв. она была редка в Европе. В Америку кошку завезли испанцы. В Древнем Египте она была священным животным, которому поклонялись. При пожаре, по словам Геродота, прежде всего спасали кошку. После смерти кошки хозяева носили траур; убивший кошку умышленно или нечаянно приговаривался к смерти; трупы кошек бальзамировались, главным местом погребения кошки был г. Бубастис в восточной дельте Нила. И поныне кошка пользуется в Египте почетом в качестве любимицы Магомета.

Период размножения бывает у кошек 2 или 3 раза в год: в конце февраля — начале марта и в июне, беременность длится 55 дней, детеныши (обычно 3—6) рождаются слепыми и прозревают лишь на 9-й день. Половозрелой кошка становится в конце 1-го года. Самка чрезвычайно предана детенышам,



в период кормления материнский инстинкт нередко заставляет ее вскармливать детенышей других животных (щенят, лисят, кроликов, зайчат, белок, даже крыс). Продолжительность жизни — до 12 лет, но иногда достигает и 18 лет.

Истреблением мышей (домашних и полевых) и крыс кошки приносили большую пользу и высоко ценились, пока были еще редки. Шкурки их дают дешевый мех, и в Голландии, Бельгии, и Шварцвальде их разводят с этой целью. Самая красивая порода кошек — ангорская, отличающаяся крупными размерами и длинной мягкой, как шелк, шерстью чисто белого, желтоватого, сероватого, реже смешанного цвета. На острове Мэн выведена бесхвостая порода с длинными задними ногами.

Весьма ценна сиамская кошка, с короткой шерстью бежевого цвета и темно-бурыми мордой, ушами, лапами и хвостом. В европейской части России еще водится в небольшом количестве дикая кошка. Охотятся на нее у нас преимущественно в Забайкалье и в Закавказье, при этом загоняют собаками на деревья и тогда стреляют. Особенным почетом охота на диких кошек пользовалась в северной Испании, в провинции Наварре, в окрестностях г. Пампелуны: убитые там дикие кошки торжественно везлись с охоты на колеснице, запряженной шестеркой лошадей и украшенной гирляндами и лентами, под звуки музыки. Охотники въезжали в город, где городские власти принимали их в большой зале городской думы и чествовали обедом, на котором, в числе других блюд, подавалось жаркое из мяса дикой кошки.



Энциклопедический словарь

русской цивилизации

Кошка — домашнее животное, очень любимое на Руси. В русских сказках кошка — очень смышленное существо, способное даже говорить по-человечески. По народным поверьям трехцветная («трехшерстная») кошка приносит счастье тому дому, где живет; «семишерстный» же кот является еще более верным залогом семейного благополучия.

По поведению кошек крестьяне предсказывали погоду и будущее. Кошка свертывается клубком — к морозу, крепко спит брюхом кверху — к теплу, скребет лапами стену — к непогоде, умывается — к хорошей погоде и приходу гостей, лижет хвост — к дождю, к человеку тянется — к обновке (корысть).

На Руси говорили, что тому, кто убьет чьего-нибудь любимого кота, 7 лет ни в чем удачи не будет. По старинным русским поверьям, кто любит кошек, того они охраняют от злых духов и нечистой силы. Это потому, что кошки, особенно черные, сами связаны с колдунами. На черную кошку можно выменять у нечистой силы шапку-невидимку и неразменный червонец. Черная кошка нужна черту, чтобы прятаться в нее на Ильин день, когда грозный пророк сыплет с небес своими огненными стрелами.

Теперь вы можете смело заявить о том, что знаете, кто такие кошки.

ГЛАВА I. КУРИЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛ

Курильский бобтейл

История породы

В отличие от японского бобтейла, известного и признаваемого во всем мире уже давно, курильская короткохвостая кошка была «открыта» в конце XX в. Вот так, жила-была себе кошка с коротким хвостом-помпоном на островах Курильской гряды, радовала местных жителей чудесным характером и прекрасными качествами крысолова и не знала себе хлопот. А оказалось, что это не просто кошка без хвоста, а настоящее русское чудо, заставляющее кошатников всего мира аплодировать и восторгаться. Американские селекционеры работали над созданием короткохвостой кошки «дикого» типа уже 20—30 лет, когда оказалось, что вот она есть, только дожидалась своего часа!

Главное отличие курильских котов от японских не только в различном генетическом происхождении хвоста (что на сегодня не доказано), а в особенном шарме курильских кошек. При достаточно крепком костяке и богатой шубке курильский бобтейл сочета-