

Степанов Александр Петрович

Енисейская губерния

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А46

А46 **Александр Петрович С.**
Енисейская губерния / Степанов Александр Петрович – М.: Книга по Требованию, 2025. – 440 с.

ISBN 978-5-519-75433-0

Степанов, бывший енисейский губернатор, Часть 1-2 сплетены вместе.

ISBN 978-5-519-75433-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ.

Съ благоговѣніемъ посвящаетъ

вѣрнопопдаанный

Степановъ

БЫВШІЙ ЕЛИССКІЙ ГУБЕРНАТОРЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФІЯ.

ПОЛОЖЕНІЕ; ПРОСТРАНСТВО; ПРЕДѢЛЫ; ОБЩАЯ МѢСТНОСТЬ; НЕРОВНОСТИ ЗЕМЛИ; ПОЧВА ЕЯ; ВОДЫ; ВОЗДУХЪ.

Въ Сѣверной Азіи, между 92° и 126° долго-
ты и 52° и 78° широты, лежитъ великая
площадь земли, заключающая въ себѣ 2,883,000 □
верстъ. Страна сія отъ Юга на Сѣверъ пе-
ресѣкаетъ всю Сибирь. Она къ полюсу омывается
моремъ Ледовитымъ; на Востокъ прилегаетъ
къ берегамъ рѣкъ: Анабара, Илимъ, Нелы,

Положеніе.

Простран-
ство.

Предѣлы.

Бирюсы и къ подвожію горъ Байкала; на Югъ къ Монголіи; на Западъ естественный рубежъ ея составляютъ цѣль горъ Карлы-Хана, рѣки: Чудымъ, Тазъ и устье Оби.

Общая мѣсто-
ность.

Площадь ея, понижаясь безпрестанно отъ Юга на Сѣверъ, вглубляется отъ Востока и Запада въ средину, по которой течетъ Енисей во все ея долевое протяженіе; однако же, пространство, лежащее по лѣвую сторону сей рѣки, отклоняется нѣсколько между 55° и 62° широты, къ Западу. — Южная часть площади заключаетъ въ себѣ хребетъ Алтая, возвышенный отъ поверхности Ледовитаго моря на 1534 $\frac{2}{7}$ сажени; Восточную и Западную стороны Енисея обнимаютъ хребты горъ въ различномъ направленіи, оканчиваясь на Сѣверѣ Тундрой, которая примыкаетъ къ морю.

Горы.

На сей площади самыя высочайшія горы тѣ, кои, отдѣляя ее отъ Монголіи, ограничиваются отъ Запада горами Карлы-Ханъ, а съ Востока горою Камыш-тагъ, стоящую между источниками рѣкъ Кызыра и Копя. Хребетъ ихъ, составляя последнее звѣно малаго Алтая, называется *Саянскими*, и впадаетъ въ горы, коихъ, какъ говорятъ Гмелины, пролегающихъ до послѣдняго угла Сибири, находящагося между Сѣверомъ и Востокомъ. Въ глубинѣ хребта Саянскаго есть высочайшая гора Сабин-дабага. Отъ нее льются рѣки: Джолъ, на Сѣверо-Востокъ, въ Енисей, и Джебашъ, на Сѣверо-Западъ, въ Абаканъ. Вѣтви горъ, заключающіяся между ними рѣками, называются *Сабинскими*. На Западѣ изъ Алтая выходитъ цѣль горъ. Она тянется къ Сѣверу, окружаетъ озеро Телцкое, и отдѣляется отъ Саянскихъ горъ Абаканомъ. Цѣль

сія, называемая простонародно Бѣлогорьскъ, по-Татарски Ах-пашкыломъ, имѣетъ первобытное названіе Карлы-Ханъ. Отъ сей цѣпи одна вѣтвь вдается на С. В., обгибаетъ правый берегъ Чулыма и простирается до самаго Енисея, перестѣкая цѣпь горъ, идущую по лѣвому его берегу. Отрасли ея отбрасываются далеко на Сѣверъ, на Югъ, и лежатъ по берегамъ Уйбапа, Инкула, трехъ Кокетъ, Карыша. Горы сіи можно назвать *Чулымскими*: ибо онѣ окружаютъ его печеніе. Въ углѣ между горами Чулымскими и Енисеемъ вытекаетъ Кемчугъ изъ горъ, называемыхъ *Кемчугскими*, которыя, впрочемъ есть ли что иное, какъ обращенная на Сѣверъ отрасль горъ Чулымскихъ. Она расширяется также до береговъ Енисея и плыветъ вплоть до устья Качи; она покрываетъ собою пространство отъ Енисея до Чулыма; она, уклоняясь къ Западу, подвигается на Сѣверъ подъ разными наименованіями, до впаденія рѣки Кемчуга въ Чулымъ, и далѣе къ источнику Таза, до Тундры. Съ обширнѣйшей равнины Сагайской, при самомъ впаденіи Абакана въ Енисей, на лѣвомъ берегу сего послѣдняго, въ отдаленіи сибѣютъ Куни и Оглахта, начальныя горы того хребта, который плыветъ по Западному берегу Енисея, и несправедливо названъ отъ Паласа Красноярскимъ, попому что далеко еще, не доходя до сего города, прерывается смѣшеніемъ горъ Чулымскихъ и Кемчугскихъ. Едва ли не правильнѣе назвать его *Абаканскимъ*, ибо начинается возлѣ устья Абакана. Горы *Енисейскія* имѣютъ весьма приличное названіе попому, что возвышаются надъ берегомъ сей рѣки; но не должно предполагать, что заключаются въ од-

номъ непрерывномъ хребтѣ. Онѣ рождаются изъ хребта Спанаго, въпви котораго, выбиваясь отъ Востока между Монголіею и озеромъ Байкаломъ, примыкають къ правому берегу Енисея не только при его верховьи, но далѣе, по всему почти печенію до источника Анабара, до Тундры. Иногда въпви сіи плынутся по рѣкамъ, впадающимъ въ Енисей; иногда окоймляють сухія долины; иногда идущъ одна возлѣ другой; иногда въ большемъ другъ отъ друга распояннѣ. Ближайшія къ Югу имѣють прямое направленіе на Западъ; но чѣмъ далѣе на Сѣверъ, тѣмъ болѣе завиваючися на С. З. и у самаго Анабара выпрямляются прямо на Сѣверъ. Всѣ онѣ различаючися особыми породами.

Есть еще одинъ хребетъ горъ — *Пустынный*. Онъ проспирается изъ невѣдомой копечности Западнаго Таймурскаго мыса, изгибается нѣсколько на Западъ, и достигнувъ 70° широты, завивается сначала на Востокъ къ рѣкѣ Хатангѣ, а потомъ снова на Сѣверъ. Хребетъ сей не сообщается ни съ какимъ другимъ. Горы его слишкомъ сплюснуты, и въ особенноти пямъ, гдѣ пропягиваючися параллельно къ Хатангѣ; кажется, что онѣ въ семь мѣстъ или возникають, или оканчиваючися. Бюффонъ ошибся, будто въ Старомъ свѣтѣ всѣ цѣпи горъ идущъ отъ Запада на Востокъ: цѣли Спанаго хребта распроспираючися и на Сѣверъ и на Западъ; въпви, прилегающія къ правому берегу Енисея, имѣють направленіе къ Западу; цѣпи, сопротождающія бѣгъ Ангары, средней и нижней Тунгусокъ, имѣють направленіе къ Западу. Ежели Бюффонъ не ошибся однако же въ томъ, что всѣ горы Новаго свѣта имѣють направленіе

опъ Съвера на Югъ, и ежели Пустынный хребтъ Енисейской Тундры упирается въ воды Ледовитаго моря, то нельзя ли предположить, что онъ имѣетъ связь съ хребтами горъ Съверной Америки?

Исключая сей хребтъ, коего на свойства ны склоненія слоевъ неизвѣстны, всѣ почти описанныя горы имѣютъ оплѣтость опъ Съвера и обрывы къ Югу. Высокія Саянскія горы съ перовыми обнаженными своими вершинами, нѣкоторыя цѣпи примыкающія къ Восточной сторонѣ Енисея опъ саянаго верховья до нижней Тунгуски, съ выплывшими граничными скалами, мраморомъ, порфиромъ, известью; горы Чулымскія и вѣтви ихъ, обращенныя къ Югу съ ихъ мешалическими жилами — принадлежатъ конечно къ горамъ первой степени, такъ же какъ и горы Карлы-Хана; но другія цѣпи изъ прилегающихъ къ правому берегу Енисея, съ ихъ шиферными слоями, кварцовой породой и песчаникомъ, или находящіяся по лѣвому берегу Енисея, близъ Красноярска, съ ихъ также шиферною, глинистою, мергельною породами, съ каменными углемъ и горнымъ масломъ, не могутъ иначе быть принимаемы, какъ за горы второй степени. Горы Кемчутскія ежели и принадлежатъ по нѣкоторымъ свойствамъ къ горамъ первой степени, но онѣ такъ покрыты хрящемъ, пескомъ, разрушеннымъ кварцомъ, песчаникомъ, такъ смѣшаны съ породами горъ низшей степени: мергелемъ, асфальтомъ, селенишомъ, что трудно сдѣлать имъ точное опредѣленіе, безъ опытныхъ Геологическихъ познаній. Вообще Кемчуги выказываются не съ выгодной стороны тамъ, гдѣ чрезъ нихъ обыкно-

венно переправляются и гдѣ лежипъ на нихъ только печать вѣчнаго сумрака, какъ общее свойство сихъ горъ, по всему ихъ направленію.

Горы Чулыскія съ наружности имѣютъ въ себѣ болѣе частыхъ карпинъ, нежели въ цѣломъ: цѣпь ихъ извивается безпрестанно по теченію Чулыма; оптика общаго смѣшивается, и онѣ кажутся болѣе наброшенными, нежели составляющими надлежащую правильность цѣпи. Горы Карлы-Хана или Бѣлогорья видны мало издали. Въ нихъ углубляешься поспешенно и открываешь прелестныя отдаленности, украшенныя водами, минуя только одинъ, или нѣсколько отлогихъ холмовъ. Прелестнѣе всѣхъ, какъ и слѣдуетъ, хребетъ Саянской: онъ правильно и величаво рисуется на небосклонѣ Юга, далѣе нежели за полпоросна верстъ, и чѣмъ ближе къ нему приближаешься, тѣмъ яснѣе и живописнѣе открывается амфилада его вѣтвей; тѣмъ смѣлѣе выбѣгаютъ въ воздухъ сѣдыя вершины шестиколѣснаго Боруса и Эпемъ; но разнообразіе, безспорно, горы, окружающія Енисей: каждая вѣтвь, имѣя особенное положеніе, особенное свойство, сообщаетъ имъ различные виды и красоты.

Провалы.

Горы второй степени заключаютъ въ себѣ много пещеръ, изъ которыхъ большую часть можно назвать провалами; ибо имѣютъ опверспія въ сводахъ своихъ: массы обрухлевшія, сдѣлавъ осадку, выдавили бока болѣе шонкіе, болѣе удобные къ разрушенію; отъ чѣго, естественнo, должны были образоваться пещеры. Такова селитренная пещера на Западномъ берегу Бѣлаго Юса, имѣющая въ ширину до 5 аршинъ и до 30 въ длину прямо на Воспокъ;

пакова извѣспковал, между рѣками Тессой и Коксой, въ которую можно спуститься сверху внизъ (разумѣется съ помощію блока) и взойти въ нее снизу, черезъ полукруглое отверстіе. Близъ деревни Черной, съ правой стороны рѣки Кулака, впадающей въ Енисей, выходятъ, по словамъ поселянъ, каждую зиму изъ упесистой возвышенности густой паръ съ адскимъ, сѣрымъ запахомъ; а лѣтомъ изъ отверстія слышится ревъ и дуетъ холодной вѣтеръ. На высотѣ сего утѣса есть отверстіе, прикрытое съ одной стороны какъ будто вздушенною грудою камней, и осененное вѣтвями кустарниковъ и цвѣтами піоновъ. Сіе послѣднее обстоятельство показываетъ уже, что испареніе, исходящее изъ пещеры, не можетъ ни въ какомъ случаѣ быть ядовитымъ. Горло во внутренности отверстія расположено сначала на Воспокъ, потомъ поворачивается вкрупъ на лѣво, потомъ направо. Дневный свѣтъ исчезаетъ; нужно пособіе огня. При помощи его, спустясь нѣсколько глубже, увидишь въ глубинѣ дрожащій блескъ — это струи рѣки, омывающей подножіе утѣса: и пакъ, провалъ сквозной. Когда нижняя часть его обмерзаетъ льдомъ, то пары водяные, подымаясь черезъ пустоту утѣса, являюся изъ отверстія верхняго въ видѣ дыма; а лѣтомъ вѣпръ, посясь по зыблѣ Енисея и вшоргалъ въ провалъ, наполняютъ верхнее устье его холоднымъ дыханіемъ и окрестность ревомъ.

Настоящія пещеры находятся возлѣ Коксы. Пещеры. Сводъ ихъ изъ породы извѣспковой и глинистой. Пещеры на берегахъ Енисея близъ Красноярска изъ бѣлаго мергеля. Есть нѣкоторыя въ сѣрыхъ шиферныхъ утѣсахъ, проникнутыхъ из-

въспковыми слоями, изобилующія спалокнинами въ видѣ наливовъ, иглъ, гроздовъ и почковапой коры. Есть еще при очень малыхъ, на берегу р. Маны, украшенныя кристаллами Исландскаго Шпата.

Ровнины.

Знаменитѣйшія ровнины: Сагайская и Тундра. Первая на Югъ; она простирается въ длину на 250 верстъ и въ широту отъ 35 до 60. Она прилегаетъ на З. и С. З. къ цѣпи и вътвямъ Карлы-Хана, на В. и С. В. къ вътвямъ Карлы-Хана; и лѣвому берегу Енисея; на Югъ къ горамъ Сабинскимъ. Она пересѣкается Абаканомъ, въ которой изъ Карлы-Хана текутъ множество превосходныхъ источниковъ. Другая ровнина есть Тундра, прилегающая на 600 верстъ къ морю, между Тазомъ и Анабаромъ; ш. е. между 97° и 124° долготы. Она раздѣляется только однимъ пустыннымъ хребтомъ, лежащимъ посрединѣ отъ С. на Ю. Она устья множествомъ озеръ и пересѣкается большими рѣками. Ровнины Сагайская и Тундра, безлѣсны. Прочія ровнины покрыты или густыми лѣсами, или рощами, или составляютъ поля и луга. Прилежающія по мѣстамъ къ лѣвому берегу Енисея, отъ устья Качи до Тундры, значительно обширны. Замѣчательно, что почвы всѣ ровнины находятся по лѣвому берегу тѣхъ рѣкъ, къ которымъ принадлежатъ.

**Возвышен-
ныя плоско-
сти.**

Возвышенныя плоскости лежатъ на В. Ю. между Енисеемъ и Тубою. На З. близъ Чулыма по рѣкѣ Сережу и рѣкамъ въ него отъ В. впадающимъ до рѣчекъ Ужура и Чернявки. Въ окрестностяхъ устья Качи на С. В. и З. С. между устьями Качи и Кема; между ипечениемъ Енисея и горами Кемчутскими, и наконецъ по верховьямъ