

**Список населённых мест по сведениям 1859
года**

XLVII. Херсонская губерния.

УДК 93
ББК 63.3
С72

С72 Список населённых мест по сведениям 1859 года: XLVII. Херсонская губерния. / – М.: Книга по Требованию, 2024. – 280 с.

ISBN 978-5-458-32296-6

ISBN 978-5-458-32296-6

© Издание на русском языке, оформление
«УОУО Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.


Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТР.
Общія свѣдѣнія о Херсонской губерніи	I
Города .	1
Уѣзды: I. Херсонскій .	5
II. Александрійскій	27
III. Ананьевскій	59
IV. Елисаветградскій	82
V. Одесскій	122
VI. Тираспольскій .	140
Одесское градоначальство	158
Распределение населенныхъ мѣстъ по ихъ различнымъ наименованіямъ	160
» » » » числу считающихся въ нихъ дворовъ	161
» » » » » » » жителей	162
Азбучный указатель населенныхъ мѣстъ .	163



КАРТА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

ЗНАМЕНСКІЙ ГОРОДЪ.
ГУБЕРНСКІЙ ГОРОДЪ

УЪЗЛЫ И ТРАКТАТЫ
 БУЗУВЪДНІЙ

- ◆ Присоединенныя города: Николаевъ
- Города въ 1870 и выше дунъ обое пола
- ▲ Города, имевш. 1000 дунъ, съ сел. станицахъ
- Города.
- Города, имевш. населен. и селеніи съ станицахъ, Митрополитск. подворіями.
- Границы уездная и Податная округа.
- Станицы.
- Дорога желѣзная.
- Дорога шоссейная.
- Присоединенныя.
- Рѣки.

Масштабъ
 60 Аверсискихъ дюймовъ 40 верстъ

ОБЩІЯ СВѢДѢНІЯ О ГУБЕРНІИ.

Херсонская губернія граничитъ съ востока Мелитопольскимъ уѣздомъ Таврической губерніи и Верхнеднѣпровскимъ и Екатеринославскимъ — Екатеринославской, а съ сѣвера — Кременчугскимъ уѣздомъ Полтавской губерніи, Чигиринскимъ, Звенигородскимъ и Уманскимъ — Кіевской и Балтскимъ — Подольской; съ запада къ границѣ ея прилегаютъ: Оргѣвскій, Кишеневскій, Бендерскій и Аккерманскій уѣзды Бессарабской области, а съ юга она омывается Чернымъ моремъ и отдѣляется отъ Днѣпровскаго уѣзда Таврической губерніи рѣкой Днѣпромъ. Впрочемъ, не говоря уже о морскомъ побережьи, большая часть границъ губерніи идетъ по живымъ рубежамъ, именно по рѣкамъ: Днѣпръ отдѣляетъ Херсонскую губернію не только отъ Таврической, но и отъ Полтавской; отъ губерніи Екатеринославской Херсонская отдѣляется двумя притоками Днѣпра съ правой стороны, Базавлукомъ и Ингульцемъ; одинъ изъ притоковъ той же рѣки съ лѣвой стороны, Тясминъ, съ впадающею въ него рѣчкою Ирлейцомъ, служитъ рубежомъ между губерніями Херсонскою и Кіевскою; отъ Подольской губерніи Херсонская отдѣляется притоками Буга, Колымой и Синюхой, а также Висью, притокомъ Синюхи; наконецъ, западной границей губерніи служитъ рѣка Днѣстръ съ впадающею въ него рѣчкою Ягорлыкомъ.

Очерченная такими границами, Херсонская губернія заключается между $46^{\circ} 4' 38''$ и $49^{\circ} 6' 10''$ сѣв. широты и $46^{\circ} 44' 23''$ и $51^{\circ} 50' 25''$ восточной долготы. Наибольшая длина площади губерніи простирается отъ востока къ западу, между с. Ново-Николаевкою (№ 394), Херсонскаго уѣзда, и колѣномъ рѣки Днѣстра, близъ с. Перерыты (№ 2773), Тираспольскаго уѣзда, и составляетъ 367 в.; наибольшая же ширина, отъ сѣвера къ югу, между г. Ново-Георгіевскомъ и мысомъ Станиславомъ, на Днѣпровскомъ лиманѣ, достигаетъ 271 версты. Астрономическое положеніе крайнихъ пунктовъ губерніи опредѣлено съ совершенною точностью во время военно-топографической съемки, произведенной въ 1850 — 1852 годахъ генераль-маіоромъ фонъ-Руге; эта же съемка впервые дала и вѣрную цифру всего пространства губерніи, которое дотолѣ опредѣлялось весьма неточно. По даннымъ съемки, Херсонская губернія, съ Одесскимъ градоначальствомъ, содержитъ въ себѣ 63.209 кв. в. или 1.306,38 кв. миль. Такая величина губерніи ставитъ ее въ ряду пятидесяти губерній европейской Россіи на четырнадцатое мѣсто,

между губерніями Костромскою (70.210,8 кв. в.) и Волынскою (62.667 кв. в.). Въ сравненіи съ европейскими государствами, Херсонская губернія по пространству немного менѣ Баваріи (1.385 кв. м.) и больше Сербіи, Греціи, Швейцаріи, Даніи, Голландіи, Бельгіи, Виртемберга и Саксоніи.

По уѣздамъ площадь губерніи дробится на слѣдующія части:

Уѣздъ Тираспольскій.	6.352 кв. в.	или	131,28 кв. м.
» Ананьевскій	7.923,4 » »	»	163,76 »
» Александрійскій	8.538,4 » »	»	176,47 » »
» Одесскій (съ Одесск. градонач.)	9.272,4 » »		191,64 » » (*)
» Елисаветградскій.	13.941,8 » »	»	288,14 » »
» Херсонскій	17.181 » »	»	355,09 »

Площадь Херсонской губерніи представляетъ значительное склоненіе отъ сѣверныхъ или, точнѣе, сѣверо-западныхъ предѣловъ своихъ до береговъ моря, но такъ какъ направленіе этого наклона идетъ вообще постепенно и распространяется въ ширь всей площади губерніи, то онъ и остается непримѣтнымъ для глаза. Наклонъ площади Херсонской губерніи есть продолженіе такъ называемаго Авратынскаго плоскогорья. Въ юго-восточной части послѣдняго беретъ свое начало рѣка Бугъ, прорѣзываетъ его по направленію къ юго-востоку и, входя въ Херсонскую губернію, дѣлитъ ее на двѣ не совсѣмъ равныя части, при чемъ, каждая изъ нихъ, у сѣверной своей границы, представляется болѣе возвышенною, чѣмъ въ дальнѣйшемъ своемъ распространеніи къ югу, и кромѣ того, каждая образуетъ особый склонъ къ руслу Буга.

Западная часть Херсонской площади свлзывается съ подольскими всхолмленіями посредствомъ горба, который на границѣ двухъ губерній сжимается балками, впадающими въ рѣчки Кодыму и Ягорлыкъ, менѣе, чѣмъ на одну версту; войдя въ сѣверо-западный уголъ Ананьевскаго уѣзда, этотъ горбъ дробится на нѣсколько развѣтвленій, разрѣзываемыхъ балками и рѣчками, которыя берутъ истокъ у здѣшнихъ возвышенностей; значительнѣйшее изъ развѣтвленій направляется сперва вдоль лѣваго берега Ягорлыка, потомъ прямо къ югу и въ виду г. Тирасполя достигаетъ Днѣстра. Возвышенность этой вѣтви опредѣляется слѣдующими пунктами: въ Ананьевскомъ уѣздѣ с. Пасицелы (№ 1006), возвышающееся надъ моремъ на 873 фут., и с. Гидеримъ (№ 1064) — на 890 фут.; въ Тираспольскомъ уѣздѣ мѣст. Туманово (№ 2683) — на 731 фут. и с. Большое Плоское (№ 2691) — на 633 фут. Прочія развѣтвленія, простирающіяся по Ананьевскому и Тираспольскому уѣздамъ еще незначительнѣе, тѣмъ не менѣе должно упомянуть о тѣхъ вѣтвяхъ холмовъ, которыя отъ главнаго горба направляются къ западу, возвышались надъ уровнемъ моря, у мѣст. Бокова (№ 1158) — на 507 ф., у с. Романовой Балки (№ 1268) — на 480 фут. и у мѣст. Доманевки (№ 1372) — на 447 фут., и наконецъ упираются въ Бугъ: пороги на этой рѣкѣ, между с. Мигеею (№ 1712) и г. Вознесенскомъ, свидѣтельствуютъ о существованіи сего послѣдняго гребня.

(*) Пространство Одесскаго градоначальства опредѣлено военно-топографическою съемкою въ 43,138 десятинъ.

Неровности Ананьевскаго и Тираспольскаго уѣздовъ, вступая въ уѣздъ Одесскій, сливаются въ одну плоскую возвышенность, мало по малу понижающуюся и обрывающуюся у моря берегами отъ 163 до 105 фут. вышины; въ предѣлахъ Одесскаго уѣзда наклонъ площади характеризуется слѣдующими точками: въ западной части уѣзда мѣст. Васильевка (№ 2222), возвышается надъ уровнемъ моря на 224 фут. а г. Овидіополь, на берегу Двѣстровскаго лимана, — на 161 фут., въ средней части уѣзда мѣст. Антоно-Кодинцова (№ 2377)—на 255 фут., Одесса—на 162 ф. и д. Григорьевка (№ 2431), у берега моря,—на 149 ф., наконецъ въ восточной части уѣзда д. Папенгутова, близъ р. Буга (№ 2507), на 380 ф. и мѣст. Янчокракъ (№ 2480) на 163 ф. По лѣвую сторону отъ р. Буга главная цѣпь холмовъ проникаетъ изъ Кіевской губерніи въ Херсонскую, между притокомъ Буга, Висью, и притокомъ Днѣпра—Ингульцемъ, по границѣ уѣздовъ Елисаветградскаго и Александрійскаго, потомъ направляется вдоль праваго берега Виси и въ предѣлахъ перваго изъ помянутыхъ уѣздовъ развѣтвляется между рѣчками и балками, впадающими въ Ингулецъ и Вись. Въ пространствѣ между истоками этой послѣдней рѣки, а также рѣчкѣ Сугаклеи Каменоватой (впадающей въ Ингулецъ) и Плетенаго Ташлыка находятся наибольшія возвышенности этой цѣпи: въ окрестностяхъ с. Аникѣвки (№ 2009), у источниковъ Виси, высота земной поверхности надъ моремъ достигаетъ 773 ф., а берега Сугаклеи поднимаются на высоту отъ 631 до 589 фут. Отъ этого горба холмы, то понижаясь, то возвышаясь, распространяются тремя отрогами на западъ и наконецъ, сливаясь въ плоскую равнину, упираются въ р. Синюху: такимъ образомъ, въ истокахъ Плетенаго Ташлыка, у села того же имени (№ 2010) высота надъ поверхностью моря равняется 568 ф., на пути сѣверо-западнаго развѣтвленія отсюда, у мѣст. Ново-Украинска (№ 2008), она равняется 673 ф., у д. Петровки (№ 1830) — 760 ф., а у д. Эрделевки (№ 1910)—724 ф.; въ отрогѣ, идущемъ прямо на западъ отъ с. Плетенаго Ташлыка, у с. Тишковки (№ 1778) высота надъ моремъ достигаетъ 658 ф., а у с. Терновки (№ 1803) — 460 ф.; наконецъ, къ юго-западу отъ с. Плетенаго Ташлыка, поверхность возвышается у мѣст. Ревуцкаго (№ 1821) на 685 ф., а у с. Синюхина Брода (№ 1793) — на 575 ф. Въ томъ же мѣстѣ на границѣ Херсонской и Кіевской губерній, гдѣ начинается вышеописанная вѣтвь, образуется и другой рядъ холмовъ, проникающій въ Херсонскую губернію между Ингульцемъ и Нерубаемъ, притокомъ Тясмина. Эта вѣтвь, распространяясь по Александрійскому уѣзду, имѣетъ два главные отрога: одинъ идетъ прямо на востокъ, по рр. Ирклейцу и Тясмину, т. е. по границѣ Кіевской губерніи, и представляетъ у с. Никольскаго (№ 561) 685 ф. возвышенія надъ моремъ; другой направляется на юго-востокъ, служа водораздѣломъ между притоками Буга и Ингула и возвышаясь надъ моремъ у с. Мошорина (№ 606) на 702 ф., у с. Верблюжки (№ 868) — на 631 ф. и наконецъ у д. Савчиной Балки (№ 962)—на 566 ф. Въ крайнемъ своемъ распространеніи оба эти отрога, выйдя за предѣлы Херсонской губерніи, обнаруживаются въ образованіи днѣпровскихъ пороговъ. Такимъ образомъ восточная половина губерніи, въ сѣверной своей части, представляется болѣе или менѣе возвышенною, но потомъ, между бугскими порогами и р. Базавлукомъ (на восточной границѣ губерніи) начинаетъ постепенно понижаться. Въ южной части Елисаветградскаго уѣзда, у села Арбузинки (№ 1709) поверхность имѣетъ еще 525 фут. высоты; за тѣмъ, сравнивъ холмы въ гладкую площадь, она склоняется по направленію къ югу и западу: у м. Ольгополя

(№ 1500) высота поверхности равняется уже 363 фут., а близъ с. Казанки (№ 1583) — 372 футовъ. Между тѣмъ какъ неровности Елисаветградскаго уѣзда сглаживаются постепенно, холмы уѣзда Александрійскаго ниспадають довольно осязательно: близъ юго-западнаго угла этого уѣзда, у мѣст. Гданцовки (№ 939), высота поверхности не превышаетъ уже 377 ф. Крайняя южная часть восточной половины губерніи, Херсонскій уѣздъ сосредоточиваетъ въ себѣ скаты, которые направляются сюда изъ двухъ сѣверныхъ уѣздовъ. Кромѣ того, въ сѣверо-восточный уголъ того же уѣзда проникають изъ Екатеринославской губерніи крайніе западные скаты той гряды, которая образуетъ днѣпровскіе пороги, и, достигши Ингульца, обнаруживаютъ себя порогами на этой рѣкѣ, близъ с. Шестерни (№ 372). Правый берегъ Днѣпра, въ нижнемъ его теченіи, приблизительно до мѣст. Мѣловаго (№ 297) представляетъ крайніе слѣды этого ската. Затѣмъ, пространство между устьемъ Ингула, Бугскимъ и Днѣпровскимъ лиманами и устьемъ Днѣпра есть самая низменная часть губерніи, такъ что расположенный здѣсь пригородъ Покровскъ (№ 106) возвышается надъ моремъ только на 125 ф., мѣст. Станиславъ (№ 137)—на 93 ф., а г. Херсонъ всего на 82 ф.

Не смотря на всѣ неровности, замѣчаемая въ рельефѣ губерніи, она почти совершенно лишена холмистаго характера на взглядъ путешественника и представляется ему сплошною, непрерывно плоскою равниною, «степью», на которой нѣтъ другихъ выпуклостей, кромѣ одиноко разбросанныхъ кургановъ, и нѣтъ другой растительности, кромѣ дикой травы, заглушаемой сѣдымъ, цетинистымъ ковылемъ или неуклюжимъ колючимъ бурьяномъ. Кажущееся исчезновеніе всякихъ неровностей на херсонской площади, при однообразіи и бѣдности ея растительнаго покрова, придавало бы этой степи крайне унымый видъ, если бы «Дикое поле», какъ называли херсонскій край въ старину Русскіе и Поляки,—не оживлялось до нѣкоторой степени прорѣзывающими его рѣками и балками: между тѣмъ какъ засухи истребляютъ степныя травы и производятъ трещины въ самой степной почвѣ, болѣе или менѣе богатая растительная жизнь удерживается по откосамъ возвышенныхъ береговъ трехъ главныхъ рѣкъ губерніи, въ глубокихъ ложбинахъ, въ которыхъ текутъ ея небольшія рѣчки, и наконецъ на склонахъ тѣхъ многочисленныхъ балокъ, которыя промываются въ материкъ шумнымъ стокомъ верховой воды по веснѣ и сохраняютъ нѣкоторую влажность въ теченіе лѣта, благодаря кое-гдѣ устроеннымъ на нихъ запрудамъ. Самый видъ мелкихъ рѣчекъ и балокъ, этого своеобразнаго явленія здѣшняго материка, не одинаковъ на всемъ пространствѣ губерніи. Въ сѣверо-восточной ея части онѣ имѣютъ скаты довольно отлогіе, иногда понижающіеся въ видѣ террасъ и медленно сливающіеся съ ложемъ долины; тутъ возвышенная плоскость степей поднимается надъ долиною иногда до 25 сажень; ширина же ложбинъ и особенно рѣчныхъ долинъ бываетъ достаточно для усадебныхъ мѣстъ и для разведенія на нихъ садовъ, огородовъ и даже луговъ. Въ юго-восточной части губерніи всѣ рѣки и балки имѣютъ направленіе къ югу и отличаются своими частыми извилинами; скаты ихъ крутые, обрывистые, а иногда совершенно отвѣсныя; за то возвышенныя степи рѣдко поднимаются надъ ложемъ балокъ выше 20 сажень; вершины балокъ узки, и только съ приближеніемъ къ югу берега ихъ раздвигаются. Наконецъ западная площадь губерніи прорѣзывается рядомъ паралельныхъ между собою балокъ, направляющихся большею частію къ юго-востоку; всѣ онѣ отличаются чрезвычайною прилизанною, большою глубиною, которая бываетъ иногда до 55 сажень ниже уровня степей, и значительною шириною своихъ долинъ; правые

берега ихъ господствуютъ надъ лѣвыми, спускаются довольно круто и, прорѣзываясь частыми, но короткими и извилистыми оврагами, получаютъ волнообразный видъ; лѣвые же склоны этихъ балокъ понижаются довольно отлого, но съ приближеніемъ къ морю становятся все круче, обрывистѣе и уравниваются съ правыми берегами. Въ связи съ этимъ характеромъ балокъ находится и общій внѣшній видъ поверхности херсонскаго края: въ сѣверной части губерніи рѣчекъ и балокъ больше, а растительность богаче, чѣмъ въ южной; здѣсь есть даже небольшія лѣсныя пространства рядомъ съ выжженной гладью степей. Съ приближеніемъ къ морю, степи рѣже пересѣкаются балками, лѣса исчезаютъ, равнины раздвигаются. Наконецъ, подходя къ самому морю, сухая степь почти совершенно обнажается отъ растительнаго покрова и изрѣзывается широкими и длинными лиманами, съ ярко-синими водами въ глубокихъ обрывистыхъ берегахъ изъ красноватой глины. Самый берегъ моря по большой части песчаный и врѣзывается въ морскія воды песчаными же косами. Но и въ этой крайней южной полосѣ Херсонскаго и Одесскаго уѣздовъ, среди голыхъ степей, встрѣчаются оазисы, оживленные богатою растительностью: таковы, именно «мочуроватыя мѣста» и «пады», т. е. впадины, образовавшіяся среди степей и увлажненыя стекающею сюда атмосферною водою, и «плавни» въ низовьяхъ значительнѣйшихъ рѣкъ.

На всемъ почти пространствѣ губерніи верхнюю оболочку земной коры или собственно почву составляетъ черноземъ, именно песчано-глинистаго свойства; по приблизительному расчету онъ занимаетъ около $\frac{2}{3}$ удобныхъ земель. Въ сѣверо-западномъ углу губерніи онъ достигаетъ $1\frac{1}{2}$ арш. глубины и отличается наиболѣе чернымъ цвѣтомъ. Этотъ тучный черноземъ по направленію къ востоку и югу переходитъ въ обыкновенный, чернобураго цвѣта; въ сѣверо-восточной части губерніи средняя глубина его 1 арш., а въ южной отъ $\frac{1}{2}$ арш. до $\frac{3}{4}$ арш. Но не смотря на это измѣненіе, въ полосѣ обыкновеннаго чернозема встрѣчаются клочки тучнаго, а среди тучнаго — клочки вязко-глинистаго и т. п. Пробираясь къ рѣкамъ, лиманамъ и морю, черноземъ все болѣе и болѣе теряетъ свой темный цвѣтъ и становится бурымъ; почва такого рода преобладаетъ по берегамъ Днѣпра, Буга и Днѣстра и занимаетъ около $\frac{1}{4}$ удобныхъ земель; глубина ея отъ 4 верш. до 1 арш. Наконецъ у береговъ Чернаго моря черноземъ замѣняется кое-гдѣ солонцами, а чаще и на значительномъ пространствѣ песками. Подпочвой, находящейся непосредственно подъ черноземомъ, служитъ слой намывной глины, желто-бураго или красно-бураго цвѣта; эта глина, лишенная кварцевыхъ частей, представляется до того мягкой, особенно въ южной части губерніи, что даже негодна къ употребленію въ гончарномъ или кирпичномъ дѣлѣ. Въ Александрійскомъ уѣздѣ въ одномъ изъ обнаженій своихъ, въ глиняныхъ берегахъ балки Коробчиной и глинистомъ грунтѣ холма, называемаго Крутымъ Шпилемъ, близъ с. Глинска (№ 556), этотъ пластъ обнаруживаетъ содержащіяся въ немъ небольшіе валуны изъ чистаго кварца и полеваго шпата. Пласты, слѣдующіе далѣе въ глубину за этимъ намывнымъ слоемъ, оказываются неодинаковы на всемъ пространствѣ губерніи. Въ сѣверной ея части, уѣздахъ Александрійскомъ и большей половинѣ Елисаветградскаго, также въ Ананьевскомъ и сѣверной окраинѣ Тираспольскаго, подъ намывной глиной находятся другіе глиняные же пласты, въ нѣсколько саженъ толщиною, мѣстами, какъ напримѣръ въ окрестностяхъ мѣст. Кривого Рога (№ 349), отвердѣлые и перешедшіе въ сланцы; наконецъ, подъ этими глиняными слоями простирается пластъ гранитный: указанные

нами пороги на рѣкахъ Бугѣ и Ингульцѣ, мѣстами утесистые берега разныхъ рѣкъ и особенно каменистое дно многихъ рѣчекъ и ручьевъ, именуемыхъ Каменками, Каменоватками, Ташлыками (отъ турецкаго слова «ташь», *камень*) и т. п., обнаруживаясь въ сѣверной и средней частяхъ губерніи, въ направленіи отъ запада къ востоку, и составляютъ обнаженія этого гранитнаго пласта. Нигдѣ впрочемъ онъ не выступаетъ наружу сплошною массою на значительномъ протяженіи, но постоянно представляется раздробленнымъ продольными трещинами и небольшими отдѣльными выступами. Начиная съ южной части Елисаветградскаго уѣзда, въ образованіи материка замѣчается измѣненіе: если на пространствѣ, лежащемъ къ сѣверу отъ черты, проведенной отъ г. Вознесенска черезъ с. Возсіятское (№ 1501) къ мѣст. Кривому Рогу, самыми нижними частями существующихъ обнаженій служатъ еще граниты, то къ югу отъ этой линіи, преимущественно въ уѣздахъ Херсонскомъ и Одесскомъ, встрѣчаются въ нижнихъ частяхъ обнаженій только пласты такъ называемаго міоценоваго яруса третичной формации; вообще характеристикой этой южной половины губерніи служатъ известняки; они состоятъ преимущественно изъ органическихъ остатковъ морскихъ и прѣсноводныхъ осажденій, именно изъ множества горизонтально напластанныхъ раковинъ и слизняковъ, съ малою примѣсью песчаныхъ и глинистыхъ частей, связанныхъ плотною массою углекислой извести. Такіе признаки геологическаго состава южной части Херсонской губерніи, однородные съ геологическимъ образованіемъ сѣвернаго берега Азовскаго моря, свидѣтельствуютъ объ одновременномъ происхожденіи всей обрывистой части понтійскаго побережья. Соответственно сейчасъ указанной разницѣ въ нижнихъ слояхъ земной коры сѣверной и южной полосы губерніи, замѣчается нѣкоторое различіе и въ верхнемъ подпочвенномъ ея слоѣ: хотя въ сущности онъ повсюду одинаковъ и повсюду состоитъ изъ намывной глины, но въ сѣверной части губерніи въ немъ не замѣчается никакихъ органическихъ остатковъ, между тѣмъ какъ въ южной части въ немъ находятъ кости допотопныхъ млекопитающихъ, какъ напримѣръ, мамонта, пещернаго медвѣдя и пр.

Нѣкоторыя изъ ископаемыхъ породъ описанной площади имѣютъ техническое значеніе: однѣ изъ нихъ получили уже практическое примѣненіе, другія могутъ его пріобрѣсти со временемъ. Такъ въ сѣверной половинѣ губерніи, въ уѣздѣ Елисаветградскомъ, пороги на р. Бугѣ, у с. Александровки (№ 1710) даютъ превосходный *гранитъ*, въ огромныхъ пластахъ; глыбами же обыкновеннаго объема гранитъ найденъ и въ верховьяхъ р. Ингульца, въ Александрійскомъ уѣздѣ. Около д. Лозоватки (№ 1672), въ Елисаветградскомъ же уѣздѣ открыты толщи дымчато-сѣраго, тонко-зернистаго *песчаника*, изъ котораго выдѣлываютъ жерновые камни отъ 5 до 8 четвертей въ діаметрѣ; по увѣренію знатоковъ, эти камни нисколько не уступаютъ елецкимъ и весьма пригодны на помолъ крупчатой муки; кромѣ того жерновые камни добываются въ балкѣ Писаревкѣ, близъ с. Клинцовъ (№ 659). Близъ вышеупомянутой д. Лозоватки найдены и *гранаты*; ихъ отыскиваютъ въ обвалахъ крутого берега одной балки, въ глинѣ оранжеваго и зеленаго цвѣтовъ, проникнутой желѣзною окисью и смѣшанной съ разными породами простыхъ камней. Въ окрестностяхъ мѣст. Криваго Рога находятъ разноцвѣтную *глину* — красную, синюю, палевую и темно-желтую; въ прежнее время она доставлялась въ г. Николаевъ и здѣсь, очищенная, шла на покраску половъ, крышъ и пр. Въ тѣхъ же мѣстахъ, какъ упомянуто выше, найдены большія

толщи *сланцевъ*, именно аспиднаго, перемежающагося съ точильнымъ; первый, имѣя сильное частичное сѣпленіе, легко дѣлится на тонкіе слои и потому въ прежнее время употреблялся въ Одессѣ для кровель вмѣсто листового желѣза и черепицы; второй, сѣраго цвѣта, тонкозѣрнистый, пропитанный желѣзнымъ окисломъ, находится въ холмахъ на вершинѣ р. Ингульда и заключаетъ въ себѣ *железныя руды* богатаго содержанія. Такія же руды открыты и въ Александрійскомъ уѣздѣ, на лѣвомъ берегу рч. Красной Каменки, близъ д. Федоровки (№ 446); здѣсь онѣ являютъ въ видѣ колчедановъ. Въ Александрійскомъ же уѣздѣ, въ 6 в. къ сѣверо-западу отъ с. Федварь (№ 754), въ глубокихъ оврагахъ, покрытыхъ березнякомъ, который служитъ сѣверной окраиной большаго лѣса Нерубая, находится, подъ слоемъ чернозема, *мѣдная руда* въ смѣси съ желтою глиною. Въ томъ же уѣздѣ, на правомъ берегу рч. Боковой, при с. Карабыловкѣ (№ 999), подъ наносными породами лежитъ пластъ *фарфоровой глины* (въ 1½ арш. толщины); въ мѣсторожденіи своемъ она имѣетъ мутный синеватый цвѣтъ и пропитана водою; но, пролежавъ нѣсколько времени на воздухѣ, высыхаетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ принимаетъ чистый бѣлый цвѣтъ. Наконецъ, по многимъ мѣстамъ Александрійскаго и Елисаветградскаго уѣздовъ, лежатъ *торфяныя пласты*, еще никѣмъ не тронутые: по изобилію этого ископаемаго одна изъ деревень близъ г. Ольвіополя заслужила названіе Торфовки (№ 1858). Что касается южной половины губерніи, то именно господствующій въ ея образованіи раковистый *известнякъ* и получилъ здѣсь значительное техническое примѣненіе: изъ него строятся въ Одессѣ зданія всякаго рода, и это употребленіе тѣмъ распространеннѣе, что свойства мѣстной глины дѣлаютъ ее непригодною для кирпичнаго производства. Одесскій известнякъ, довольно ноздреватый, извлекается изъ закрытыхъ мѣсторожденій, гдѣ онъ напитанъ водою, въ такомъ мягкомъ состояніи, что его пилятъ на требуемыя формы; но, пролежавъ нѣсколько времени на воздухѣ, онъ твердѣетъ и дѣлается хорошимъ матеріаломъ для построекъ; для того же, чтобы онъ снова не подвергся дѣйствію атмосферы и не размягчился, необходимо покрывать зданія изъ известковаго камня штукатуркою. Другое ископаемое, свойственное южной полосѣ губерніи и могущее служить предметомъ торговли, есть янтарь; онъ найденъ въ 12 в. выше г. Берислава, въ такихъ мѣстахъ, куда р. Днѣпръ ни въ какіе разливы не доходитъ; плоскіе и закругленные куски его встрѣчаются здѣсь вмѣстѣ съ обломками дерева, пропитаннаго черною смолою и переходящаго въ лигнитъ; такіе куски находятся только въ весеннее и осеннее время, послѣ продолжительныхъ дождей и талнія снѣговъ, вымытыми изъ слоистой глины, перемежающейся съ грубымъ пескомъ и составляющей грунтъ, на которомъ непосредственно пластится мокрый, туфовый раковистый известнякъ; масса находимаго янтара довольно чиста, хорошо просвѣчиваетъ и отличается или медовымъ, или оранжево-яблочнымъ оттѣнкомъ желтаго цвѣта. Наконецъ, третье ископаемое въ южной полосѣ губерніи, это—соль, бассейнами которой служатъ лиманы и солончаки, расположенные близъ морскаго берега.

Выше мы сказали, что Херсонская губернія съ юга омывается Чернымъ моремъ. Оно врѣзывается въ материкъ губерніи входящимъ угломъ, въ вершинѣ котораго образовался заливъ, открытый съ юго-востока. По срединѣ этого залива, между лиманами Гаджибейскимъ и Куяльницкимъ, берегъ въ видѣ мыса возвышается надъ моремъ на 23 саж. слишкомъ; отъ этого пункта, называемаго Жеваховой горой, и вблизи котораго находится Одесса, протяженіе берега въ одну сторону до Цареградскаго гирла р. Днѣстра и въ другую — до Бере-

занскаго лимана одинаковое, по $55\frac{1}{4}$ в.; если же прибавить къ этому еще $5\frac{3}{4}$ верстѣ, заключающихся между лиманами Березанскимъ и Днѣпровскимъ, то протяженіе всего морскаго берега въ губерніи составитъ $117\frac{1}{4}$ верстѣ. Высота его неодинакова: мѣстами онъ довольно высокъ и обрывистъ, мѣстами спускается къ морю, террасами, мѣстами тянется песчаною низменностью; возвышенные пункты бѣрега образуютъ мысы. Еще на памяти исторіи берегъ этотъ представлялся иззубреннымъ многочисленными заливами, которые вдавались въ море болѣе или менѣе узкими щелями; но въ настоящее время лишь немногіе изъ этихъ заливовъ остались въ сообщеніи съ моремъ; прочіе же отдѣлились отъ него тонкими полосами суши, «пересыпями», возвышающимися надъ морскимъ уровнемъ не болѣе, какъ на двѣ сажени и составленными изъ морскихъ и рѣчныхъ наносовъ и обваловъ; такъ еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія лиманы Тилигульскій и Аджалыкскій сообщались съ моремъ; нынѣ они превратились въ озера. Нѣтъ сомнѣнія, что первоначально эти пересыпи образовались подъ водою и были подводными банками, заграждавшими входъ въ лиманы; но кромѣ того весь херсонскій берегъ отъ Одессы до Очакова окаймленъ отмелью въ полъ-мили шириною, вѣроятно, позднѣйшаго образованія. Только одинъ небольшой утесистый островъ возвышается въ виду этого берега: онъ называется *Березань* и находится близъ устья Березанскаго лимана. Черное море, исключая сѣверной части, глубоко и имѣетъ вездѣ якорныя мѣста; глубина моря измѣняется почти вездѣ постепенно и правильно, такъ что разстояніе до берега можно узнавать по глубинѣ съ точностью до полу-мили. Съ удаленіемъ въ море глубина увеличивается отъ 60 до 100 саж. и болѣе. Фарватеръ отъ Очакова до Одессы, называемый *Военнымъ проходомъ*, отстоитъ отъ возвышенныхъ сѣверныхъ береговъ на $\frac{3}{4}$ мили, исключая рифа, удаленнаго отъ остр. Березани на $1\frac{1}{4}$ м.; съ юга фарватеръ ограничивается такъ называемою *Одесскою банкою*, песчаною отмелью, которая тянется подъ водою на западъ отъ Кинбурнскаго берега; ширина фарватера между отмелью и берегомъ отъ 2 до 4 миль; отъ Очакова къ Одессѣ онъ постоянно дѣлается глубже, отъ 33 до 70 ф., и имѣетъ на всемъ пространствѣ грунтъ изъ ила съ мелкою ракушкою; теченіе по фарватеру отъ востока на западъ; скорость его зависитъ отъ быстроты теченія въ Днѣпровскомъ лиманѣ. У береговъ Херсонской губерніи, собственно въ Черномъ морѣ одинъ только портъ и рейдъ—при городѣ Одессѣ; прочіе два, при Николаевѣ и Очаковѣ, находятся въ лиманахъ. Одесскій портъ состоитъ изъ рейда, открытаго и опаснаго, и двухъ искусственныхъ гаваней, расположенныхъ на юго-западномъ берегу обширнаго Одесскаго залива, который съ юго-запада ограничивается мысомъ Ланжерономъ, а съ сѣверо-востока высокимъ и обрывистымъ мысомъ, не имѣющимъ названія и потому обозначасмымъ буквою Е. Въ вершинѣ залива находится упомянутая выше гора Жевахова. Огражденный берегомъ съ сѣвера и особенно съ запада (такъ какъ съ этой стороны берегъ всего болѣе возвышенъ), Одесскій заливъ, открытъ вѣтрамъ сѣверо-восточному, восточному и юго-восточному; послѣдній особенно опасенъ для судовъ, стоящихъ на одесскомъ рейдѣ, такъ какъ онъ, пройдя черезъ все море, производитъ огромное волненіе. Восточные вѣтры дуютъ преимущественно осенью и зимой и бываютъ въ это время столь упорны, что нерѣдко срываютъ съ якорей суда, стоящія на рейдѣ, и выбрасываютъ ихъ на берегъ или разбиваютъ о молы. Весь заливъ Одесскій, за исключеніемъ мѣстъ, близкихъ къ берегу, служатъ рейдомъ Одесскаго порта; площадь рейда, составивъ 2.643.215 кв. саж., можетъ удобно помѣстить на себѣ до 1.000 судовъ средней величины. Для плаванія заливъ не представляетъ никакихъ