

Чистович Яков Алексеевич

**Перечень судебно-медицинских
вскрытий, произведенных при
Судебно-медицинской кафедре
Медико-хирургической академии
в последние 18 лет**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 61
ББК 5
Я47

Я47 **Яков Алексеевич Ч.**
Перечень судебно-медицинских вскрытий, произведенных при Судебно-медицинской кафедре Медико-хирургической академии в последние 18 лет / Чистович Яков Алексеевич – М.: Книга по Требованию, 2023. – 114 с.

ISBN 978-5-521-30324-3

ISBN 978-5-521-30324-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ПЕРЕЧЕНЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХЪ ВСКРЫТІЙ,

**ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ КАФЕДРѢ
ИМПЕРАТОРСКОЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ
ВЪ ПОСЛѢДНІЯ 18 ЛѢТЪ.**

(Адъюнктъ-профессора Я. Чистовича.)

Всѣхъ судебно-медицинскихъ вскрытій при Академіи въ теченіе 18 лѣтъ, съ 1838 по 1855 годъ включительно, было 572, а именно:

въ 1838 году	1	въ 1847 году	59
» 1839	4	» 1848	37
» 1840	8	» 1849	34
» 1841	4	» 1850	12
» 1842	1	» 1851	27
» 1843	10	» 1852	45
» 1844	38	» 1853	50
» 1845	55	» 1854	66
» 1846	56	» 1855	65

Всѣ эти вскрытія произведены были профессорами судебной медицины: съ 1838 по апрѣль 1846 года — П. П. Пелехинымъ, съ сентября 1846 по октябрь 1852 года — П. П. Заблочкимъ и съ октября 1852 по 1-е января 1856 года — Е. В. Пеликаномъ. Протоколы этихъ вскрытій, за подписью профессоровъ и полицейскихъ депутатовъ, хранятся въ судебно-медицинскомъ кабинетѣ Академіи и подлежащій перечень есть точное изъ нихъ извлеченіе.

А. СКОРОПОСЛАВНО УМЕРШИХЪ:

- а) Отъ внезапныхъ припадковъ имѣвшихъ смертельный исходъ, именно отъ апоплексіи мозга и легкихъ
- б) Отъ болѣзн. имѣвшихъ смертeln.исходъ:
 - а) Отъ тифозной горячки
 - б) » воспаления мозга и его оболочекъ
 - в) » » легкихъ и подреберной плевры
 - г) » воспаления подреберной плевры и сердечной сумки
 - д) » воспаления брюшины
 - е) » родильныхъ болѣзней.
 - ж) » холерного поноса
 - з) » изнурительной лихорадки
 - и) » легочной чахотки
 - і) » разрыва аневризмы
 - к) » отека гортани
 - л) » грудной водянки
 - м) » сердечной водянки.
 - н) » ущемленія грыжи
 - о) » разныхъ сложныхъ болѣзней
- в) Отъ разныхъ родовъ неосторожности :
 - а) Отъ утопления
 - б) » печальныхъ механич. поврежд., ушибовъ и паденія съ высоты
 - в) » замерзанія
 - г) » угара
 - д) » сгаранія
 - е) » задушенія чрезъ обвалъ
 - ж) » подавленія
 - з) » неумышленного отравл. грибами.
 - и) » » » спиртомъ.
 - і) » недознанной причины

Б. УМЕРШИХЪ НАСИЛЬСТВЕННОЮ СМЕРТЬЮ:

- а) Произвольною: а) Через пошт. и удавл.
 б) Через умысл. механич. поврежденія:
 а) Зарѣзавшихся
 б) Бросившихся съ высоты
 в) Застрѣлившихъ
 в) Черезъ отравленіе минеральн. ядами.
 б) Непроизвольною: а) Убитыхъ
 б) Задущенныхъ
 в) Умерщвл. новорожд. младенцовъ.

[illegible]

1844.	1845.	1846.	1847.	1848.	1849.	1850.	1851.	1852.	1853.	1854.	1855.	Итого.														
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.													
7	3	17	3	10	4	11	6	8	2	14	1	2	—	5	3	12	2	14	1	18	5	11	5	129	35	
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	2	
3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—		
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	8	3	
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	10	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
1	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2	11	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	—	—	5	1	7	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	1	2	1	4	—	29	11
2	—	3	—	2	2	3	2	4	—	1	1	—	—	3	—	5	—	4	1	6	1	3	—	36	7	
3	—	2	1	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	1	19	2	
—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
1	4	5	1	7	3	11	1	4	5	3	1	6	—	5	—	7	1	9	1	8	—	17	4	83	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	4	—	5	—	9	1	4	1	8	—	—	—	5	—	2	2	5	—	4	—	7	1	60	6	
—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	—	—	13	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	9	—	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	
1	—	1	—	1	—	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	9	6	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
29	9	47	8	41	15	45	14	25	12	30	4	11	1	24	3	37	8	45	5	36	10	49	16	161	111	

	Январь.		Февраль.		Мартъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
А. СКОРОПОСТАЖНО УМЕРШИХЪ.						
а) Отъ внезапныхъ припадковъ, имѣвшихъ смер- тельный исходъ, именно отъ апоплексии мозга и легкихъ	16	9	19	1	18	4
б) Отъ болѣзней имѣвшихъ смертельный исходъ:						
а) Отъ тифозной горячки	1	1	1	1	—	—
б) » воспаленія мозга и его оболочекъ	2	—	—	—	—	—
в) » воспаленія легкихъ и подреберной плевры.	1	—	1	—	—	—
г) » воспаленія подреберной плевры и сердеч- ной сумки	—	—	—	—	—	—
д) » воспаленія брюшины	—	—	—	1	—	—
е) » родильныхъ болѣзней	—	—	—	—	—	1
ж) » холерного поноса	—	—	—	—	—	—
з) » изнурительной лихорадки	—	—	1	—	—	—
и) » легочной чахотки	—	1	2	1	2	1
і) » разрыва аневризмы	—	—	3	—	1	—
к) » отека гортани	—	—	—	—	—	—
л) » грудной водянки.	1	—	—	—	2	—
м) » сердечной водянки	1	—	—	—	1	—
н) » ущемленія грыжи	—	—	—	—	—	—
о) » разныхъ сложныхъ болѣзней	1	—	3	2	3	—
с) Отъ разныхъ родовъ неосторожности:						
а) Отъ утопленія	2	—	3	2	—	1
б) » несчастныхъ механическихъ поврежденій, ушибовъ и паденій съ высоты	4	1	3	—	6	3
в) » замерзанія	3	—	5	—	5	1
г) » угара	1	—	—	1	1	—
д) » сгаранія	—	—	—	—	—	—
е) » задушенія чрезъ обвалъ	1	—	—	—	—	—
ж) » подавленія	1	—	—	—	—	—
з) » неумышленного отравленія грибами	—	—	—	—	2	—
и) » » » спиртомъ	5	3	8	2	8	2
і) » незнанной причины	—	—	—	—	—	—
Б. УМЕРШИХЪ НАСЛѢДСТВЕННОЮ СМЕРТЬЮ.						
а) Произвольною: а) Чрезъ повѣшеніе и удушеніе	7	—	15	1	9	1
б) Умышленныя механическія поврежденія:						
а) Зартзавпихся	3	—	1	—	3	—
б) Бросившихся съ высоты	1	—	—	—	—	—
в) Застрѣлившись	3	—	1	—	1	—
с) Умышленное отравленіе минеральными ядами	—	—	2	1	1	—
б) Непроизвольною: а) Убитыхъ	1	—	3	—	—	1
б) Задушенныхъ	—	1	—	—	—	—
с) Умершихъ новорожд. младен.	—	—	—	—	—	—
Итого	55	16	71	13	63	15

Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
10	1	6	1	1	1	—	—	—	—	6	6	15	3	16	4	22	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1
4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	6	1	7	4	3	1	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	1	3	—	6	2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2	—	1	—	1	—	—	—	1	7	2	9	2	21	2	17	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	9	1	4	—	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	1	4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
33	6	10	3	3	2	—	—	—	1	33	12	62	12	58	9	73	22

Значительная разница въ числѣ вскрытій до и послѣ конца 1843 года зависить, мнѣ кажется, отъ того, что въ первый шесть лѣтъ этого промежутка времени трупы доставляемы были въ анатомическій театр Академіи только для анатомическихъ и хирургическихъ занятій, между тѣмъ какъ судебнымъ порядкомъ вскрываемы были тѣ только изъ нихъ, въ которыхъ представлялось что-либо подозрительное или указывавшее на насильственную смерть. Этотъ порядокъ измѣнился въ 1843 году, когда, съ утвержденіемъ новаго устава Академіи, начало приводиться въ исполненіе Высочайшее повелѣніе 17-го января 1841 года, о доставленіи, въ учебное время, въ Академію изъ полиціи всѣхъ мертвыхъ человѣческихъ тѣлъ, подлежащихъ судебно-медицинскому изслѣдованію *).

Распределеніе этихъ вскрытій по годамъ и мѣсяцамъ представлено на приложенныхъ при семъ двухъ таблицахъ, изъ которыхъ видно, что въ означенный періодъ времени въ Академіи вскрыто было судебнымъ порядкомъ 459 мужскихъ тѣлъ, 111 женскихъ и 2 тѣла новорожденныхъ младенцовъ, т. е. мужскихъ въ $3\frac{1}{4}$ раза больше, чѣмъ женскихъ. По точныхъ сравнительныхъ отношеній одного года къ другому или одного періода времени къ другому періоду не слѣдуетъ дѣлать по этимъ таблицамъ и тѣмъ еще менѣе можно дѣлать какіе либо выводы изъ нихъ касательно скоропостижной смертности въ С.-Петербургѣ, по той причинѣ, что здѣсь исчислены только тѣ скоропостижно или насильственно умершіе, которые доставлены были въ Академію единственно только въ учебные мѣсяцы (да и то не всѣ), а не въ теченіе цѣлаго года. Отъ того въ цѣлыя восемнадцать лѣтъ въ маѣ было только 13 вскрытій, въ іюнѣ 5, въ іюлѣ ни одного и въ августѣ 1.

Въ этихъ таблицахъ представлено также исчисленіе всѣхъ смертныхъ случаевъ по родамъ смерти, раздѣленнымъ на двѣ большія категоріи: на смерть *скоропостижную* и смерть *насильственную*. Это раздѣленіе кажется намъ удобопонятнымъ, хотя можетъ-быть оно и не совсѣмъ точно

*) Въ примѣчаніи къ 141 п. Приложенія къ третьему продолженію 3 книги 1 части *Свода Воинскихъ Постановленій* 1843 года (*Уставъ Академіи*) сказано: «Въ Анатомическій Театръ С.-Петербургской Медико-Хирургической Академіи доставлять изъ полиціи тѣла всѣхъ безъ исключенія умирающихъ отъ насилій или отъ разныхъ другихъ печальныхъ случаевъ.» Однакожъ и въ настоящее даже время далеко не всѣ безъ исключенія тѣла умирающихъ отъ разныхъ печальныхъ случаевъ присылаются, въ учебные мѣсяцы, изъ полиціи въ Академію, а потому приводимыя въ этомъ обзорѣ цифры не могутъ имѣть большаго значенія относительно общей судебно-медицинской статистики С. Петербурга.

(потому что если насильственная смерть всегда бывает вмѣстѣ и скоропостижною, то на оборотъ этого нельзя сказать); мы принимаемъ его за наимѣнѣе лучшаго. Не точно же оно въ томъ особенно отношеніи, что весьма многіе (болѣе 12%) изъ нашихъ случаевъ скоропостижной смерти собственно—говоря не были и не могли быть скоропостижны ни въ юридическомъ, ни въ медицинскомъ смыслѣ: таковы всѣ случаи смерти отъ болѣзней, имѣвшихъ смертельный исходъ. По закону и по сообразной съ нимъ строгой логикѣ, долженъ считаться скоропостижно—умершимъ тотъ только, кто «бывъ повидимому *совершенно здоровъ*, умереть внезапно отъ неизвѣстной причины», и такое опредѣленіе явно неприменимо къ вышеупомянутымъ случаямъ смерти отъ болѣзней и иногда еще хроническихъ. Однакожъ въ практическомъ судопроизводствѣ принято и освящено обычаемъ считать скоропостижно—умершими всѣхъ тѣхъ умершихъ, причина смерти которыхъ, хоть можетъ быть и очевидная, не удосто-вѣрена лицами имѣющими законное право давать такіа удостовѣренія. Отъ этого и происходитъ, что весьма перѣдко больной, и даже хронически больной, никому не говорившій о своей болѣзни, долго перемогавшійся и до самой смерти не искавшій врачебной помощи, считается по-томъ скоропостижно—умершимъ и становится предметомъ судебно—медицинскаго изслѣдованія. Подобные случаи особенно часты въ большихъ госпиталяхъ, гдѣ всякій больной, не пробывшій въ госпиталѣ 24 часовъ со времени поступленія своего до смерти, считается скоропостижно—умершимъ, сколько бы времени ни хворалъ онъ до поступленія въ госпиталь.

Предпославъ эти общія замѣчанія, перейду къ частному описанію всѣхъ вскрытій по родамъ смерти.

А. СКОРОПОСТИЖНО—УМЕРШІЕ.

Въ теченіе 18 лѣтъ вскрыто было 453 трупа скоропостижно—умершихъ, какъ-то: умершихъ отъ апоплексіи 164, отъ разныхъ болѣзней съ смертельнымъ исходомъ 70 и отъ слѣдствій разныхъ родовъ неосторожности 219.

а) АПОПЛЕКСІЯ.

Отъ апоплексіи умерло всего 164 человека, именно 129 мужчинъ и 35 женщинъ. Распределеніе ихъ по годамъ представлено въ первой, а

по мѣсяцамъ во второй таблицахъ. По возрастамъ распредѣлялись они слѣдующимъ образомъ:

Въ возрастѣ:	умерло	
	мужчинъ.	женщинъ.
20 лѣтъ	6	—
25 »	3	—
30 »	12	3
35 »	19	7
40 »	31	10
45 »	18	1
47 »	—	2
50 »	19	6
52 »	—	1
55 »	3	1
60 »	11	4
65 »	2	—
70 »	2	—
72 »	1	—
80 »	2	—

Слѣдовательно средний возрастъ умершихъ отъ апоплексіи былъ 42 года и 7 мѣсяцовъ.

Изъ нихъ 60 умерло отъ мозговой апоплексіи, именно 48 мужчинъ и 12 женщинъ, 11 умерло отъ легочной апоплексіи — 8 мужчинъ и 2 женщины, а всѣ остальные — отъ апоплексіи мозга и легкихъ вмѣстѣ.

Изъ этого общаго числа, въ банѣ умерло 16 человекъ, именно 14 мужчинъ и 2 женщины; самый младшій изъ этихъ послѣднихъ былъ 25, а самый старшій 72 лѣтъ. Одинъ изъ этихъ умершихъ по ошибкѣ обдался кипяткомъ и обварилъ большую часть поверхности тѣла; другой повидимому не много только обрызганъ былъ кипяткомъ и имѣлъ пузыри на груди и животѣ, наполненные красновато-водянистою жидкостью. Остальные же или подняты были на улицахъ (большая часть), или найдены мертвыми въ своихъ квартирахъ.

Изъ числа мужчинъ, умершихъ отъ апоплексіи, у 10 человекъ замѣчена была паховая грыжа, у 3 — на лѣвой, у 6 — на правой сторонѣ и у 1 обоесторонняя. Грыжи эти не имѣли однако же вліянія на скоропостижную смерть.

Этотъ родъ смерти сопровождался слѣдующими явленіями: у 4 мужчинъ было передъ смертью кровотеченіе изо рта и носа и у 12 человекъ (9 мужчинъ и 3 женщинъ) болѣе или менѣе обширные кровавые подтеки

подъ общими покровами головы, съ слѣдами ушиба послѣднихъ или поверхностнаго раненія. Это было у тѣхъ, которые передъ смертію находились въ извѣстной степени опьянтія, падали и ушибали голову—на лбу, на затылкѣ или на вискахъ—о плотные предметы; самое опьянтіе было повидимому не такъ значительно, чтобъ послужить прямою причиною смерти.

Оболочки мозга, вены и пазухи ихъ въ большей части случаевъ представляли переполненіе кровью, всегда болѣе или менѣе темною и мелко сверпущеюся. Въ 12 случаяхъ твердая мозговая оболочка сросшена была—въ 11 съ костями черепа и въ 1 съ подлежащими оболочками и съ верхними внутренними краями мозговыхъ полушарій. Въ 2 изъ этихъ случаевъ *dura mater* была плотна и толста какъ кожа. Въ 1 случаѣ (именно гдѣ *dura mater* сросшена была съ мозговыми полушаріями) кости черепа были вдвое толще нормальныхъ и сводъ черепа былъ значительно сплюснутъ сверху кверху, такъ что вмѣстимость его казалась меньше нормальной.

Существо мозга представлялось налитымъ кровью и отъ того въ большей части случаевъ имѣло въ разрѣзахъ замѣтный красноватый оттѣнокъ. Это переполненіе волосныхъ сосудовъ мозга (*injection sablée*) выражалось быстрымъ выступленіемъ на поверхности разрѣзовъ частыхъ и крупныхъ кровяныхъ точекъ и полосокъ, въ послѣдствіи сливавшихся между собою и образовавшихъ болѣе крупныя точки и островки. Въ 18 случаяхъ (14 у мужчинъ и 4 у женщинъ) замѣчено обильное серозное выпотѣніе на поверхности мозговыхъ полушарій, между извилинами ихъ и въ полостяхъ мозга, и въ 1 случаѣ (у мужчины)—плотныя пластическія отложенія на верхней поверхности мозговыхъ полушарій, съ отслоеніемъ внутренней пластинки мозговыхъ желудочковъ.

Кровензліяніе изъ мозговыхъ сосудовъ замѣчено въ 20 случаяхъ, именно въ 14 у мужчинъ и въ 6 у женщинъ; изъ этого числа у 6 мужчинъ было обширное кровензліяніе на поверхность мозговыхъ полушарій, и у 7—подобное же кровензліяніе въ боковыхъ мозговыхъ желудкахъ; въ 1 случаѣ (у мужчины) кровензліяніе находилось въ правой половинѣ мозжечка, съ разрывомъ ея, а въ другомъ (у мужчины же) въ правой долѣ Вароліева моста находилась полость съ грецкій орѣхъ, наполненная свернувшешюся кровью. У 3 женщинъ кровензліяніе находилось въ боковыхъ мозговыхъ желудочкахъ (въ 1 случаѣ съ разрывомъ дна лѣваго желудочка) и у другихъ 3—на поверхности праваго мозговаго полушарія,

мозжечка и продолговатого мозга (вмѣстѣ съ изліяніемъ въ боковые желудочки) и въ массѣ праваго мозгового полушарія.

Только въ рѣдкихъ и можно—сказать исключительныхъ случаяхъ легкія представлялись не приросшими къ подреберной плеврѣ, по крайней мѣрѣ большею или меньшею частью своей поверхности и въ особенности заднею. Кромѣ волоснаго кровенакопленія, сообщавшаго этому органу особенную дряблость съ темно-дегтярнымъ или темно-краснымъ оттѣнкомъ, въ легкихъ находимы были болѣе или менѣе сильный отекъ (8 разъ), каверны и бугорковыя отложенія (3 случая), эмфизема (2 случая), опеченіе и хрящевое дольчатое затвердѣніе (2 случая) и наконецъ (въ 1 случаѣ) известковое ограниченное отложеніе величиною съ большую горошину. Въ 2 случаяхъ, у мужчинъ, замѣчено было прямое кровензліяніе въ паренхиме легкихъ, въ видѣ ограниченныхъ, но очень объемистыхъ кровяныхъ сгустковъ.

Однажды встрѣтилось (у 60-лѣтняго мужчины) полное окостенѣніе хрищей гортани.

Сердечная сумка однажды найдена была (у женщины) покрытою снаружи толстымъ слоемъ жира. Въ 10 случаяхъ (9 у мужчинъ и 1 у женщины) въ ней замѣчено накопленіе серозной жидкости. Въ 5 случаяхъ (въ 4 у мужчинъ и въ 1 у женщины) сердечная сумка срослена была съ поверхностью сердца (именно въ 4 случаяхъ съ нижнею его поверхностью и въ 1 случаѣ съ его верхушкою) и въ 1 случаѣ, у мужчины, прирослена была къ лѣвому легкому. Въ 7 случаяхъ (въ 6 у мужчинъ и 1 у женщины), замѣчена гипертрофія лѣваго сердечнаго желудка, въ 1 случаѣ съ значительнымъ расширеніемъ праваго, и только въ 2 случаяхъ (у мужчинъ же) значительное истонченіе стѣнокъ сердца съ расширеніемъ аорты. Въ большей части случаевъ только правый сердечный желудочекъ наполненъ былъ темною кровью, лѣвый же представлялся или совершенно пустымъ, или содержалъ въ себѣ очень немного также темной крови; только въ 6 случаяхъ (въ 4 у женщинъ и 2 у мужчинъ) оба сердечные желудочка одинаково наполнены были темною кровью. Полулуныя заслонки аорты въ 26 случаяхъ представлялись измѣненными отъ атероматозныхъ отложеній (13 случаевъ: 9 мужчинъ и 4 женщины), хрящеваго затвердѣнія (въ 9 случаяхъ, у мужчинъ) и совершеннаго окостенѣнія (въ 4 случаяхъ у мужчинъ и 1 у женщины). Въ одномъ изъ этихъ случаевъ, у мужчины, на одной изъ заслонокъ, въ промежуткахъ между атероматозными отложеніями, находилось круглое отверстіе съ закругленными атероматозными краями, а въ другомъ всѣ заслонки устѣ-