

А. СКОМОРОХОВ

УБОРКА ТРУПОВ
ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ
И УСТРОЙСТВО СКОТОМОГИЛЬНИКОВ

с 5-ю рисунками

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИЗ-ВО
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
МОСКВА.

1929

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Неубранный труп—рассадник заразы	4
Не снимайте кож без разрешения ветеринарного врача	7
Перевозка трупов	8
Устройство скотомогильника	9
Зарывание трупов	11
Уход за скотомогильником	13
Обеззараживание помещений	14
Что говорит Ветеринарный закон об обязанностях владельцев животных	15

При распространении заразных болезней среди скота особенно большое значение имеет правильная и своевременная уборка трупов павших животных.

Между тем, известно, что на эту сторону дела у нас обращается недостаточно внимания. Трупы павших животных сплошь и рядом вывозятся или выбрасываются куда попало. В одном случае труп вывозится в поле или на опушку леса и оставляется там незарытым, пока собаки и волки не растаскают его во все стороны, пока не расклюют птицы. В другом случае труп сваливается где-нибудь около реки, или на самом берегу, чтобы во время половодья его унесло куда-нибудь подальше. Нередко труп зарывается на огороде, в саду, или вообще вблизи дома. Бывает, что трупы павших животных сохраняются в хозяйстве для скормливания свиньям и собакам.

В отношении уборки трупов мелких животных: овец, свиней и птиц дело обстоит еще хуже. Трупы этих животных обычно выбрасываются на задворки в нескольких шагах от двора, или оставляются тут же во дворе на с'едение собакам.

Не лучше дело обстоит и с устройством скотомогильников (скотских кладбищ). Во многих местах эти скотомогильники и до сих пор еще не устроены, а в других хотя и имеются, но содержатся без всякого призора. Мало отвести место для скотомогильника, надо постоянно содержать его в порядке. Лишь тогда он не будет рассадником заразы, как нередко случается сейчас.

Наконец, сама перевозка трупов должна быть обставлена так, чтобы по пути перевозки не рассеивалась зараза.

Неубранный труп—рассадник заразы

Всякий труп животного, павшего от заразной болезни, известное время содержит в себе заразу.

При некоторых заразных болезнях, особенно при сибирской язве, эта зараза пропитывает все части тела животного, в том числе и кожу. Поэтому всякий труп, оставленный не зарытым глубоко в землю, заражает верхний слой почвы, воду, пастбища и, таким образом, представляет страшную опас-

ность для животных, а нередко и для самого человека.

Зараза сибирской язвы, шумящего карбункула („шуршалки“) и злокачественного отека может десятками лет сохраняться в верхних слоях почвы пастбищ и быстро заражать животных.



Рис. 1. Неубранный труп—источник заразы.

В некоторых местностях такие зараженные очаги являются часто единственной причиной вспышек эпизоотий (повальных болезней скота), которые сейчас же прекращаются, как только перестают пастись животные на этих зараженных местах.

Не меньшее значение в распространении заразы имеют трупы павших животных при повально-заразных болезнях свиней и птиц.

Наконец, помимо заразных болезней трупы павших животных могут быть опасными и в отношении распространения глистных заболеваний.

Как известно, почти все наши домашние животные заражены всякими глистами. При разложении (гниении) трупов, в том числе, конечно, и выброшенных на пастбищные места, зародыши глистов обычно не погибают, а остаются на пастбище, а затем через известное время могут снова вместе с травой попасть в желудки животных. При расстаскивании трупа собаками последние также могут заражаться, а затем сами заражать глистными зародышами других животных.

Стало быть, всякий труп погибшего животного, а тем более павшего от заразной болезни, представляет собою серьезнейшую опасность.

Поэтому ко всякому трупу животного, павшего хотя бы от неизвестной причины, надо подходить так же, как к заразному, — надо соблюдать все предосторожности, какие принимаются обычно в отношении заразных болезней.

Помимо всего этого, надо помнить, что владелец животного о всяком случае падежа своего животного от неизвестной причины обязан немедленно известить об этом ближайшего ветеринарного врача или фельдшера (статьи 84 и 85 Ветеринарного устава),

а труп со всеми предосторожностями должен быть перевезен на скотомогильник и временно зарыт или оставлен под охраной до приезда ветеринара.

Не снимайте кож без разрешения ветеринарного врача

Снятие кож с трупов животных, павших от заразных болезней, представляет двойную опасность. Во-первых, вместе с зараженной кожей очень легко разнести заразу, а во-вторых,—это опасно и для самого снимающего кожу. Каждый год отмечается не мало случаев заноса вместе с кожами сибирской язвы, ящура и других болезней, а также случаев заражения сибирской язвой людей при снятии кож и при обработке их на кожевенных заводах.

Само собою разумеется, что кожи с трупов павших животных от незаразных болезней могут быть сняты совершенно безопасно и использованы для любой цели.

Стало быть, прежде чем снимать кожу с павшего животного, надо выяснить, от какой причины оно пало. Для этого, а также за разрешением снять кожу, следует обращаться к своему участковому ветеринарному врачу или фельдшеру.

Перевозка трупов

Все выделения трупа животного, павшего от заразной болезни, обычно содержат в себе заразу. Особенно опасны в этом отношении истечения из заднего прохода и носовой полости животных, павших от сибирской язвы.

Поэтому перевозка животных должна быть произведена с соблюдением всех предосторожностей, чтобы не рассеивать заразу по пути перевозки.

Для перевозки трупов павших животных необходимо завести на общественные средства одну общую телегу, которая не должна употребляться ни для каких других надобностей. Находиться она должна на скотомогильнике под специально устроенным навесом, или в закрытом общественном сарае, где-нибудь в наиболее безопасном месте.

Такая телега должна быть на прочном ходу и обита железом. Зимой колеса у нее могут быть сняты и она может быть поставлена на сани.

При навалке трупа на телегу одно колесо обычно снимается, вследствие чего один угол телеги опускается вниз, и тогда труп может быть навален без особого труда двумя-тремя людьми. После того, как труп навален на телегу, надо осмотреть его и окончательно уложить так, чтобы истечения из носа, рта и заднего прохода не попада-