

Кулешов Павел Николаевич

Мазаевское овцеводство

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
П12

П12 **Павел Николаевич К.**
Мазаевское овцеводство / Кулешов Павел Николаевич – М.: Книга по Требованию, 2023. –
76 с.

ISBN 978-5-519-91707-0

ISBN 978-5-519-91707-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

типамъ: хозяйства чисто овцеводныя и полевые. Первые ведутся тавричанами, т. е. переселенцами изъ таврической губерніи; вторыя—купцами, мѣщанами и помѣщиками. Хозяйствъ смѣшаннаго характера, въ которыхъ существуетъ извѣстная зависимость между полеводствомъ и овцеводствомъ, очень немного. Еще недавно овцеводственный типъ хозяйствъ являлся преобладающимъ; теперь же, съ увеличеніемъ арендныхъ цѣнъ на пахотную землю, даже исконные овцеводы начинаютъ заниматься хлѣбопашествомъ.

Ф. П. Карповъ въ своей интересной статьѣ о мериновомъ овцеводствѣ сѣвернаго Кавказа указываетъ, что въ первые годы переселенія таврическихъ овцеводовъ на Кавказъ арендныя цѣны земли были отъ 15 до 50 к. за десятину; въ послѣднія же пять лѣтъ арендныя цѣны возрасли до 1 р. 30 к.—1 р. 50 к. за десятину исключительно подъ овцеводство и отъ 2 до 3 р.—съ правомъ распашки трети всей арендованной земли. ¹⁾

Такія высокія цѣны дѣлають овцеводство занятіемъ невыгоднымъ и, разумѣется, повышение аренды было одною изъ главныхъ причинъ сокращенія овцеводства на Кавказѣ за послѣдніе два года. Однихъ овцеводовъ указанныя условія стѣснили больше, другихъ меньше, а потому измѣненія овцеводства весьма неодинаковы для различныхъ мѣстностей Кавказа.

Свѣдѣнія, собранныя на съѣздѣ овцеводовъ въ Екатеринодарѣ 19 декабря прошлаго года, показываютъ, къ сожалѣнію, что тонкорунное кавказское овцеводство идетъ быстро на убыль; такъ, за послѣдніе 4 года овцеводство нѣкоторыхъ хозяевъ измѣнилось слѣдующимъ образомъ:

	Въ тысячахъ головъ.			
	1891.	1892.	1893.	1894.
У Ф. А. Николенко	47	45	43	40
» И. Ф. Петрика I	70	67	64	60
» И. Ф. Петрика II	46	42	35	30
» братьевъ Меснянкиныхъ	34	32	30	27
» Н. П. Меснянкина	28	26	24	22
» П. П. Меснянкина	20	18	16	15
» П. Г. Мазаева	25	12	10	8
» Т. Г. Мазаева	40	33	30	25
» Филибера	32	28	22	Ликв.
» Гудовскаго	30	25	20	»
» Шпехта	35	26	16	»

¹⁾ «Сельское хозяйство и лѣсоводство». 1894 г. № 6.

	Въ тысячахъ головъ.			
	1891.	1892.	1893.	1894.
У Колбешова	20	15	10	6
» Белобокова	10	8	6	Ликв.
» Соріева	6	5	3	»
» Левашова	20	15	16	»
» Курьяковыхъ	60	55	45	40
» Заболотнева	83	71	65	60
» О. А. Мамонтова	13	8	Ликв.	—
» Г. М. Мазаева	24	8	»	—
» Обуховыхъ	23	19	10	3
» М. П. Мазаева	20	17	12	8
» Бредихиныхъ	20	17	15	12
» Щербаковыхъ	30	25	20	15
» Еремизиныхъ	28	26	24	22
» М. А. Пѣховскаго	32	30	28	27
» Я. А. Пѣховскаго	25	25	25	24
» Мезенцева	10	7	3	Ликв.
» Поликарпова	8	6	Ликв.	—
» Должикова	15	Ликв.	—	—
» Волабуева	6	4	Ликв.	—
» Денисовскаго	10	6	3	Ликв.
» М. Ф. Струкова	7	5	Ликв.	—
» Харашоджева	8	5	»	—
» Трифонова	2	1	»	—
» Сыромина	3	1	»	—
» Подковырова	5	4	»	—
» Назарова	12	Ликв.	»	—
» Я. Т. Николенко	39	37	33	30
» А. А. Николенко	38	37	34	31

Уменьшеніе количества овецъ у всѣхъ этихъ овцеводовъ достигаетъ въ среднемъ почти 50% (съ 980 т. на 500 т. головъ).

II. Исторія мазаевского овцеводства.

Обширные степи и предгорья сѣвернаго Кавказа особенно благоприятны для развитія всѣхъ видовъ скотоводства. Тамъ существуютъ условія, напоминающія закавказскій край: овцы весной и осенью находятъ обильный кормъ въ степяхъ, а въ жаркое лѣтнее время, когда степные пастбища выгораютъ отъ солнца, тогда овцы

могутъ пользоваться предгорными пастбищами. Однако, между сѣвернымъ Кавказомъ и Закавказьемъ весьма существенная разница: степи сѣвернаго Кавказа несравненно болѣе плодородны и вѣрнѣе обезпечиваютъ кормомъ скотъ въ теченіе цѣлаго года, такъ что настоящей необходимости передвиженія скота на горныя пастбища для многихъ мѣстностей тамъ и не ощущается. Кромѣ того, на сѣверномъ Кавказѣ овцы вѣрнѣе пользуются подножнымъ кормомъ въ теченіе 10 и даже 11 мѣсяцевъ, что, разумѣется, значительно сокращаетъ расходъ по содержанію овецъ зимою. Наконецъ, мягкій климатъ даетъ возможность содержать овецъ во время холодовъ въ дешевыхъ помѣщеніяхъ изъ плетня, соломы или камыша.

Всѣ указанныя здѣсь благопріятныя условія и были причиною переселенія овцеводовъ съ юга Россіи,—переселенія, начавшагося во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Первыми явились сюда владѣльцы тонкорунныхъ овецъ, главнымъ образомъ, молokane изъ мелитопольскаго и бердянскаго уѣздовъ таврической губерніи. Большинство «тавричанъ», т. е. южнорусскихъ переселенцевъ-овцеводовъ, зашло на арендованныхъ войсковыхъ и станичныхъ земляхъ, которыми мѣстное населеніе, по ихъ удаленности отъ станицъ и хуторовъ, вовсе не пользовалось. Нѣкоторымъ же изъ овцеводовъ удалось приобрести крупныя участки въ собственность отъ военныхъ, получившихъ землю въ даръ отъ правительства послѣ завоеванія Кавказа.

Въ исторіи культуры кавказскаго тонкоруннаго овцеводства фамилія молokane Мазаевыхъ, переселившихся также изъ таврической губерніи, играетъ наиболѣе видную роль. Достаточно сказать, что почти всѣ тонкорунныя овцы сѣвернаго Кавказа носятъ названіе *мазаевскихъ*.

Основателями современнаго сѣвернокавказскаго мериносоваго овцеводства были братья Петръ Дѣвичъ и Гавріилъ Дѣвичъ Мазаевы, которые въ 1825 г. переселились изъ села Бурнакъ, борисоглебскаго уѣзда, тамбовской губ., въ село Новонасильевку, бердянскаго уѣзда, таврической губерніи. Въ скоромъ времени ими была приобретена экономія въ 2700 десятинъ на балкѣ Утлюкѣ, мелитопольскаго уѣзда (хуторъ Мазаевка). Заслуга образованія новаго типа мериносовой овцы принадлежитъ собственно Петру Дѣвичу Мазаеву, какъ страстному любителю и большому знатоку овцеводства. Ядромъ для основанія стада хутора Мазаевки послужила сотня матокъ, разновременно купленныхъ у менонитовъ бердянскаго уѣзда. Для улучшенія стада Петръ Дѣвичъ въ теченіе

10 лѣтъ приобрѣталъ барановъ у извѣстнаго въ то время овцевода Корниса, овцы котораго принадлежали къ короткошерстному электоральному типу. По словамъ Федота Петровича и Петра Федотовича Мазаевыхъ, любезно сообщившихъ намъ свѣдѣнія объ исторіи ихъ овцеводства, бараны Корниса давали отъ 10 до 12 ф., а матки отъ 6 до 7 ф. грязной шерсти. Въ виду явившагося спроса, главнымъ образомъ со стороны заграничныхъ покупателей на длинную камвольную шерсть, Петръ Дѣевичъ занялся выработкой типа овцы, отвѣчающаго этимъ требованіямъ. Методъ его подбора былъ весьма простъ: онъ мѣрилъ шерсть и выбраковывалъ изъ стада животныхъ, несоотвѣствующихъ его цѣли. Дальнѣйшее усовершенствованіе мазаевской породы должно быть исключительно отнесено на счетъ заслугъ сына Петра Дѣевича—Федота Петровича, которому и до сихъ поръ принадлежитъ племенное стадо мазаевского хутора, состоявшее до послѣдняго времени изъ 5000 головъ.

Каждый изъ этихъ двухъ основателей фамиліи Мазаевыхъ оставилъ по три сына, многочисленное потомство которыхъ владѣетъ теперь десятками тысячъ десятинъ земли и почти двумястами тысячъ овецъ.

III. Экстерьеръ и свойства мазаевского меринуса.

Теперь мы остановимся на описаніи внѣшнихъ признаковъ и полезной производительности мазаевского меринуса.

Хотя распространеніе этого типа овецъ у насъ въ Россіи является, по количеству, преобладающимъ, но до сихъ поръ не было сдѣлано сколько-нибудь удовлетворительнаго описанія мазаевского меринуса. Въ «Исслѣдованіи современнаго состоянія овцеводства въ Россіи» (выпускъ IV) мазаевская овца описана на полустраницѣ, подъ названіемъ камвольной черноморской, или мазаевской, филиберовской, молоканской овцы. Если въ настоящее время и есть овчарни этого типа, которыя нисколько не уступаютъ по качеству животныхъ лучшимъ овцамъ заводовъ Тимофея или Федота Мазаева, то это всетаки не даетъ права называть камвольную овцу сѣвернаго Кавказа именемъ какого-нибудь другаго овцевода, такъ какъ всѣ лучшіе овцеводы Кавказа единогласно признаютъ, что первоисточникомъ улучшенія ихъ стадъ служили овцы Мазаевыхъ; овцами же филиберовскими кавказскихъ камвольныхъ мериносовъ ни въ какомъ случаѣ назвать нельзя, такъ какъ у овецъ Филибера шерсть и до сихъ поръ сохранила электоральный характеръ.

«Этотъ типъ (т. е. кавказскій мериносъ), говорится въ томъ же описаніи, выработался, по всей вѣроятности, путемъ скрещиванія въ различныхъ генерацияхъ электоральныхъ овецъ съ негретти съ примѣсю крови простыхъ мѣстныхъ овецъ, волошской и другихъ, а также длинношерстныхъ германскихъ овецъ, приведенныхъ въ прежнее время колонистами въ Россію» (стр. 31). Но мы по многимъ причинамъ считаемъ приведенныя соображенія о метисномъ происхожденіи мазаевской овцы лишенными фактическаго основанія. Очень возможно, что первоначальный типъ, легшій въ основу мазаевской овцы, и произошелъ отъ скрещиванія нѣсколькихъ мериносовыхъ типовъ между собою, но предположеніе о позднѣйшемъ скрещиваніи съ простыми длинношерстными овцами представляется неудачной догадкой, пытающейся объяснить происхожденіе длины шерсти мазаевского мериноса.

Противъ такого объясненія говорятъ прежде всего вышеприведенныя свѣдѣнія о методѣ подбора, какимъ пользовался П. Д. Мазаевъ для полученія длинной камволи; въ вторыхъ, — изслѣдованіе самой мазаевской шерсти, которая даже въ самыхъ грубыхъ образцахъ представляется совершенно однородной и, *подобно всякой другой мериносовой шерсти, не заключаетъ сердцевиннаго волоса. Чешуйки, покрывающія волоски мазаевской шерсти, точно также представляютъ полное сходство съ чешуйками шерстинокъ овецъ другихъ мериносовыхъ типовъ.* Кромѣ того, въ пользу неметиснаго происхожденія мазаевскихъ мериносовъ говоритъ еще обиліе жиропота въ ихъ шерсти; на нашъ взглядъ, большое количество жиропота является однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ чистокровнаго мериноса, такъ какъ въ рунѣ всѣхъ другихъ породъ овцы этого жиропота во много разъ меньше, нежели у мериноса. Если бы мазаевскія овцы произошли отъ скрещиванія мериносовъ съ какою-либо изъ простыхъ породъ, то шерсть ихъ должна бы быть болѣе сухою, нежели шерсть тѣхъ мериносовыхъ типовъ, которые существовали въ Россіи въ концѣ шестидесятихъ годовъ, а между тѣмъ мазаевская шерсть содержитъ столько же жиропота, какъ и шерсть самыхъ типичныхъ чистокровныхъ негретти. Наши наблюденія, кромѣ того, показываютъ, что отъ чистокровныхъ мазаевскихъ овецъ родятся ягнята съ такими типическими признаками складокъ кожи и характеромъ верхняго пуха и завитковъ шерсти, какіе встрѣчаются только въ чистокровныхъ стадахъ нѣмецкаго негретти или американскаго инфантадо. Эти типичные признаки кровныхъ мериносовыхъ ягнятъ видны на прилагаемой цинкофотографіи, снятой съ

ягненка мазаевского мериноса (рис. 1). Мелкіе извитки косичекъ или штапельки замѣтны у большинства мазаевскихъ ягнятъ по всей ногѣ, до самыхъ копытъ. Подобно тому, какъ и въ другихъ чистокровныхъ мериносовыхъ стадахъ, такъ и въ мазаевскихъ, нерѣдко наблюдается рожденіе совершенно черныхъ ягнятъ, которые, по благородству руна, нисколько не уступаютъ ягнятамъ бѣлошерстныхъ мериносовъ.

По росту и вѣсу, мазаевскихъ мериносовъ нужно причислить къ среднимъ между всѣми типами мериносовой породы и наиболее




Рис. 1.

меднымъ между камвольными типами мериносовой овцы. На основаніи многихъ взвѣшиваній, произведенныхъ въ овчарняхъ мазаевскаго типа, вѣсъ взрослыхъ матокъ колебался отъ 105 до 160 ф., средній же вѣсъ мазаевской овцы можно принять въ 3 пуда; для валуховъ всѣхъ возрастовъ 3 пуд. 15 ф. и для барановъ съ полною шерстью 4 пуд. 20 ф. Чтобы дать понятіе о разницѣ въ вѣсѣ мазаевскаго типа овецъ съ вѣсомъ другихъ камвольныхъ мериносовъ, мы приводимъ данныя изъ нашихъ взвѣшиваній. Бараны 3—5 лѣтъ съ полною шерстью: мазаевскіе 4 п. 38 ф. (6 измѣреній отъ 4,17 до 5,20), нѣмецкіе камвольные или бальдебукскіе 4 п. 27 ф.

(отъ 4 п. 7 ф. до 6 п. 10 ф.), рамбулье въ среднемъ 6 п. 11 ф.
(отъ 5 п. 5 ф. до 7 п. 17 ф.).

По фигурѣ или сложенію всего туловища и головы, мазаевскій




Рис. 2.

меринось въ полной шерсти наиболѣе приближается къ инфантадо и нѣмецкому камвольному мериносу. Въ полной шерсти мазаевскія овцы кажутся чрезвычайно коротконогими и глубокими въ туловищѣ.

Вслѣдствіе сильной оброслости ногъ, послѣднія кажутся къ тому же толстыми. Эта коротконогость и хорошее сложеніе туловища особенно бросаются въ глаза на баранахъ, имѣющихъ длинную шерсть; рис. 2 изображаетъ цѣлую группу типичнѣйшихъ мазаевскихъ барановъ, снятыхъ въ овчарнѣ П. Ф. Мазаева.

Послѣ снятія шерсти матки, а особенно бараны, представляются далеко не такими привлекательными; хотя коротконогими мазаевскихъ овецъ можно назвать и въ остриженномъ видѣ, но острая холка, острая спина и свислый задъ дѣлають фигуру этихъ живот-




Рис. 3.

ныхъ не только плохой, но даже порочной (рис. 3). Можно съ увѣренностью сказать, что узкое сложеніе туловища, вогнутая спина и слабо развитый костякъ образовались, главнымъ образомъ, подъ влияніемъ односторонняго преслѣдованія вѣса руна. Кромѣ того, мазаевскіе овцеводы, по ихъ собственнымъ словамъ, на улучшеніе фигуры и вообще конституціи животнаго до самаго послѣдняго времени не обращали почти никакого вниманія. Увлеченіе очень длинною и потною шерстью настолько велико, что бараны, нормальные по фигурѣ и конституціи, которые всетаки попадаютъ въ самыхъ типичныхъ мазаевскихъ овчарняхъ, цѣнятся дешевле, чѣмъ

бараны совершенно переразвитые, если только послѣдніе имѣютъ длинную шерсть и зеленоватый потъ, такъ любимый мазаевскими овцеводами.

Кромѣ указанныхъ недостатковъ сложенія, переразвитость мазаевской овцы ясно выражается еще въ формѣ головы, направленіи роговъ и въ свойствахъ кожи. Обыкновенно обильношерстные и многопотные мазаевскіе бараны имѣютъ узкую и длинную голову съ плоскимъ лбомъ и носомъ и ясно выраженнымъ перехватомъ между глазами. Рога у такихъ барановъ бываютъ покрыты мелкими морщинами, и спираль роговъ заворачивается настолько круто внизъ




Рис. 4.

и внутрь, что сдавливаетъ затылокъ животного. Можно съ увѣренностью сказать, что если бы у переразвитыхъ мазаевскихъ барановъ не отпиливались концы роговъ, или не обрѣзались прилегающія къ головѣ части ихъ, то такіе бараны, навѣрное, погибали бы на второмъ или третьемъ году жизни. Рис. 4 даетъ представленіе о формѣ головы, роговъ и костяка у переразвитаго мазаевского барана.

Что касается свойствъ кожи, то мазаевскія овцы въ остриженномъ состояніи не поражаютъ обиліемъ складокъ на туловищѣ;

этихъ складокъ у нихъ не больше, чѣмъ у нѣмецкой камвольной овцы, и значительно меньше, чѣмъ у негретти. У длинношерстныхъ и многопотныхъ мазаевскихъ барановъ особенно бросаются въ глаза висячія шейныя складки и отвислая мошонка; онѣ бывають иногда такъ сильно развиты, что могутъ мѣшать движению животнаго (рис. 5). Послѣ снятія шерсти складки шеи значительно уменьшаются, что видно изъ фиг. 3, на которой представленъ тотъ же баранъ, какъ и на фиг. 5, но только въ остриженномъ состояніи. Явленіе это объясняется тѣмъ, что кожа переразвитыхъ мазаевскихъ овецъ тонка и такъ мало упруга, что




Рис. 5.

сильно вытягивается подъ тяжестью растущей на ней шерсти. Ненормальность строенія кожи мазаевскихъ мериносовъ выражается, кромѣ утоненія всей кожи, еще въ рыхлости и дряблости ея: у нѣкоторыхъ барановъ кожа, при раздѣленіи рукой штапелей шерсти, разрывается до подкожной клѣтчатки при самомъ незначительномъ усиліи; точно также, при выдергиваніи шерсти у такихъ барановъ, вмѣстѣ съ нею вырывается и самая кожа. Всѣ эти признаки сильнаго утоненія и дряблости кожи служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ и признаками *слабой конституціи*; дѣйствительно, бараны съ такою кожею очень часто оказываются траберными или же неспособными къ случкѣ.