

Н.Н. Шавров

Новая угроза русскому делу в Закавказье

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Н11

Н11 **Н.Н. Шавров**
Новая угроза русскому делу в Закавказье / Н.Н. Шавров – М.: Книга по Требованию, 2024. – 82 с.

ISBN 978-5-458-07696-8

ISBN 978-5-458-07696-8

© Издание на русском языке, оформление
«УОУО Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Послѣ грузино-армянскаго мятежа, который такъ неожиданно разразился въ 1905—1906 гг. на Кавказѣ, стало совершенно очевиднымъ, что для предотвращенія въ будущемъ возможности отпаденія отъ насъ Закавказья, единственнымъ средствомъ является усиленіе русской колонизаціи этой окраины и доведеніе численности русскаго населенія до такихъ размѣровъ, чтобы русскихъ было поселено по численности не менѣе половины туземнаго населенія.

Необходимость русской колонизаціи въ Закавказьѣ сознавалась правительствомъ давно, но надъ этимъ важнымъ мѣропріятіемъ, которымъ наиболѣе обезпечивались русскіе государственные интересы здѣсь, всегда тяготѣлъ какой-то злой рокъ, который тяготѣетъ надъ всѣмъ, что можетъ только содѣйствовать расширенію мощи Русскаго Народа, и какъ въ Петербургскихъ канцеляріяхъ, такъ и въ общественномъ мнѣніи была установлена мѣстными руководителями сепаратическихъ стремленій та точка зрѣнія, что для русской колонизаціи ни свободныхъ, ни подходящихъ мѣстъ нѣтъ. Но отсутствіе такихъ земель не послужило, однако, препятствіемъ для водворенія въ Закавказьѣ около милліона турецкихъ армянъ, нѣсколькихъ десятковъ тысячъ греческихъ семей и достаточнаго числа турокъ.

Эта теорія проповѣдывалась съ шестидесятыхъ годовъ, т. е. немедленно за окончаніемъ покоренія Кавказа и съ этого-же времени производилось переселеніе къ намъ вышеупомянутыхъ инородцевъ, которыми и заняты были лучшія изъ бывшихъ свободными казенныхъ земель — милліоны десятинъ оказались ими занятыми и потеряны для русской колонизаціи. Теперь западная часть Закавказья, западная часть Тифлисской губерніи и обширное пространство свободныхъ земель въ Карсской области и Эриванской губерніи потеряны для русской колонизаціи. При такихъ условіяхъ всякій клочекъ свободной земли пріобрѣтаетъ огромную цѣнность.

Къ счастью въ Восточномъ Закавказьѣ еще уцѣлѣла обширная полоса, которая была занята зимними пастбищами кочевниковъ, и, какъ неорошенная, не привлекла еще населенія. Эти степныя пространства довольно обширны какъ можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ:

въ Муганской степи	324.303	десятины.
» Мильской »	318.869	»
» Сардарабадской степи.	108.000	»
» Джейранчольской »	63.819	»
» Ширакской »	167.000	»
» Караязской »	121.149	»
» Боздагской »	75.000	»
» Аджинаурской, Тюрютской и Саруджинской степяхъ	80.000	»
» Геанской »	35.000	»
» Кудрино-Ширванской степи	75.000	»
» Ширвано-Кудринской »	113.000	»
» Сальянской »	85.233	»
А всего	1.567.114	десятинъ.

Такимъ образомъ мы имѣемъ обширную территорію съ весьма благоприятнымъ для культуры рельефомъ и плодородной почвой, тянущуюся отъ густо занятыхъ туземнымъ населеніемъ земель до береговъ Каспійскаго моря. Эта обширная территорія представляетъ собою важнѣйшій колонизаціонный фондъ, но долгое время считалась непригодной для русской колонизаціи и вообще для осѣдлой жизни вслѣдствіе своей лихорадочности и отсутствія орошенія, которое считалось возможнымъ только при условіи постройки грандіозныхъ сооружений.

Но сама жизнь разрушила всѣ эти предубѣжденія и въ силу обстоятельствъ, о которыхъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ ниже, колонизація въ Муганской степи приняла теперь широкіе размѣры: Мугань стала главнымъ колонизаціоннымъ райономъ Закавказья и русскіе люди здѣсь воочію доказали, что какъ для ихъ жизни, такъ и для эксплуатаціи обширныхъ равнины Восточнаго Закавказья вполне пригодны. Такъ какъ на Мугани, такимъ образомъ, разрѣшенъ важнѣйшій колонизаціонный вопросъ для Закавказья, то въ настоящемъ очеркѣ я преимущественно остановлюсь на этой, въ нѣкоторомъ отношеніи, исключительной степи Восточнаго Закавказья, подробныя данныя о которой я уже имѣлъ случай опубликовать въ моей работѣ

«Мугань и оборудованіе ея орошенія и водныхъ путей», изданной Императорскимъ обществомъ судоходства въ 1909 году.

Разсматриваемый нами районъ занимаетъ собою собственно Мугань, такъ называемую Ленкоранскую Мугань, сѣверную часть Ленкоранскаго уѣзда до р. Кумбашинки, разливы Аракса и такъ называемую Сальянскую степь; вся эта площадь занимаетъ собою свыше 400.000 десятинъ земли и въ общемъ представляетъ собою одну изъ наиболѣе богатыхъ въ природномъ отношеніи частей Закавказскаго края. По своему протяженію наибольшей величиною отличается Мугань, съ описанія которой мы и начнемъ нашъ очеркъ.

1. Краткое описание Муганской степи.

1. *Пространство и границы.* Муганская степь въ предѣлахъ Джеватскаго уѣзда занимаетъ площадь въ 27.882,88 кв. версты или 300.279,16 десятины, которая является свободной, и границами ея являются: съ запада и съ сѣверо-запада р. Араксъ, съ сѣвера, сѣверовостока и востока—р. Кура, съ юга р. Болгарь-чай и съ югозапада—персидская граница.

2. *Топографія мѣстности.* Часть Мугани, прилегающая къ персидской границѣ, лежитъ выше уровня Чернаго моря, а остальная часть ниже его.

Линія уровня Чернаго моря (0,02 саж.) начинается приблизительно на р. Араксъ у сел. Чагаръ и сначала идетъ, дѣлая большія петли и изгибы, на сѣверо-востокъ, затѣмъ заворачиваетъ на югъ и идетъ довольно ровной линіей на юго-востокъ къ Каспійскому морю, а отъ кургана—Кала направляется на востокъ и, дѣлая большую дугу, опускается на югъ до пересѣченія съ р. Болгарь-чаемъ, около сел. Болгарь-кентъ.

Около Аракса эта линія находится на разстояніи около 18 верстъ отъ Персидской границы, а по Болгарь-чаю—около 25 верстъ.

Такъ какъ длина границы около 50 верстъ, то слѣдовательно эта часть Мугани имѣетъ площадь приблизительно около 500 кв. верстъ.

Рельефъ лежащей къ югу и юго-западу отъ нея возвышенной части Мугани таковъ: самая высокая часть, лежащая на высотѣ—35,98 сажень надъ уровнемъ Чернаго моря, находится въ юго-восточномъ углу, около Белясувара — отсюда скатъ идетъ къ Мугани на всемъ протяженіи до р. Аракса. Такимъ образомъ уклонъ мѣстности идетъ съ юго-востока на сѣверо-востокъ, т. е. отъ персидской границы къ р. Куръ.

Съ другой стороны уклонъ мѣстности идетъ также отъ

рѣки Болгарь-чая къ р. Араксу и, такъ какъ Араксъ вступаетъ въ наши предѣлы на высотѣ приблизительно 9,98 сажень надъ уровнемъ Чернаго моря, то часть южной Мугани, а именно вся полоса между 9,98 и 35,98 саженьями лежитъ выше Аракса. Эта возвышенная полоса начинается верстахъ въ трехъ къ западу отъ Алпаутскаго поста и идетъ, расширяясь, къ рѣкѣ Болгарь-чаю, не доходя до развалинъ крѣпостей Агдамъ Малый и Большой. Площадь ея около 100 кв. верстъ.

Остальная часть Мугани лежитъ ниже уровня Чернаго моря: здѣсь отъ нулевой линіи уклонъ мѣстности продолжается въ томъ же направленіи, но она постепенно опускается отъ 0,02 до—10,02 саж. ниже уровня Чернаго моря, причемъ горизонтали, начинаясь далеко другъ отъ друга по Араксу, всѣ направляются сближаясь, къ Болгарь-чаю, дѣлая большія, широкія, длинныя и узкія петли по направленію къ р. Курѣ.

Рѣка Кура, вступая въ предѣлы Муганской степи у своего слиянія съ р. Араксомъ на высотѣ—6,02 ниже уровня Чернаго моря, постепенно пересѣкаетъ полосы, лежащія ниже уровня моря на 7,02; 8,02; 9,02 и 10,02 саж.

Затѣмъ большую часть своего пути она протекаетъ въ полосѣ, лежащей между 9,02 и 10,02 саж. ниже уровня Чернаго моря, а именно, начиная отъ сел. Ахъ-Тачи и до м. Сальяны, откуда по той-же полосѣ протекаетъ ея рукавъ р. Акуша до сел. Сеидъ-Садакалы.

Эта полоса, широкая на сѣверѣ, все суживается больше и больше по мѣрѣ приближенія къ Сальянамъ, ограничивая огромную котловину, лежащую въ полосѣ уровня—10,02 с., дно которой лежитъ еще ниже—на 11,02 сажень ниже уровня Чернаго моря, каковая высота наблюдается еще только на двухъ небольшихъ участкахъ—вдоль р. Акуши отъ сел. Сарванъ на юго-востокъ и противъ сел. Коучи на р. Курѣ.

Такимъ образомъ вдоль р. Куры тянется, отдѣляемая отъ нея лишь сравнительно узкой полосой земли, съ небольшимъ уклономъ къ Каспійскому морю, глубокая и обширная котловина, въ настоящее время занятая системой соединенныхъ другъ съ другомъ озеръ, образованныхъ Новымъ Араксомъ—Шинъ-чала, Ахъ-чала, Джеватъ-чала и т. д., отъ послѣдняго изъ которыхъ идетъ широкій и довольно глубокий стокъ водъ разливовъ Аракса къ Каспійскому морю по направленію къ сел. Новоголкѣ Ленкоранскаго уѣзда и частью по руслу р. Армянки до самаго Кас-

пійскаго моря. Вся эта система водоемовъ въ совокупности вызывается разливами рѣки Аракса.

Вокругъ этихъ озеръ и вдоль Новаго Аракса кромѣ того тянутся обширныя заболоченныя пространства, густо поросшія огромной величины камышемъ (*Phragmitis communis*) до самыхъ водъ Каспійскаго моря.

Полоса съ высотой—10,02—10,5 саж. ниже уровня Чернаго моря танется до самаго Каспійскаго моря и такимъ образомъ эта часть Мугани, т. е. полоса въ—10,02—10,5 саж. высоты лежитъ на 1,20 сажени ниже уровня Каспійскаго моря. Остальная-же часть Мугани, слѣдовательно, лежитъ выше этого уровня.

Отъ Каспійскаго моря она отдѣляется сравнительно узкой полосой, представляющей собой широкую дюну, поднимающуюся нѣсколько къ Каспійскому морю и нынѣ затопленную.

Замѣтимъ, что полоса, лежащая ниже 10,02 с. и выше 11,02 саж., вдоль озеръ, заливаается водой при половодьи и представляетъ собой заболоченную мѣстность, и только часть ея, лежащая выше—10,02 с., не подвергается затопленію.

Изъ этого слѣдуетъ, что при дальнѣйшемъ массовомъ притокѣ водъ площадь озеръ можетъ сдѣлаться значительно больше. При этомъ подъемѣ воды очевидно, вся мѣстность отъ Сальянъ по Акушѣ и до Каспія превратится въ водное пространство, которое постоянно будетъ настолько близко подходить къ рѣкѣ Курѣ, что эта послѣдняя можетъ слиться съ этой водной площадью и направить по ней значительную часть своихъ водъ.

Въ настоящее время общая площадь вышеупомянутыхъ озеръ и заболоченныхъ пространствъ составляетъ свыше 140.000 десятинъ земли.

Кромѣ указанныхъ котловинъ, занятыхъ вышеупомянутыми большими озерами, въ разныхъ мѣстахъ степи и на разной высотѣ, но, главнымъ образомъ, въ ея юго-западномъ углу имѣется цѣлый рядъ впадинъ большей или меньшей величины, занятыхъ водоемами, изъ которыхъ нѣкоторые обладаютъ горько-соленой водой.

Рѣка Араксъ, вступая въ предѣлы Мугани у персидской границы на высотѣ около—9,98 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря, постепенно спускается, пересѣкая горизонтали отъ 0,02 до 5,02 саж. ниже уровня Чернаго моря и впадаетъ въ р. Куру на высотѣ 6,02 саж. ниже уровня Чернаго моря.

Такимъ образомъ устье р. Аракса ниже точки пересѣченія

Араксомъ границы съ Персіей на 16 саж., а р. Кура у Сальянь ниже, чѣмъ у Джевата, всего на 4 сажени. Изъ этого слѣдуетъ, что уклонъ русла Аракса въ 4 раза больше уклона р. Куры и потому, очевидно, и теченіе р. Аракса должно быть значительно быстрѣ теченія р. Куры.

Такимъ образомъ рельефъ Мугани обусловливаетъ быстрое теченіе Аракса и болѣе медленное теченіе р. Куры и образуетъ вдоль р. Куры обширную котловину, лежащую значительно ниже остальной части Мугани, къ которой идетъ уклонъ какъ отъ Аракса, такъ и отъ р. Куры. Не смотря на это, въ общемъ, на глазъ Мугань представляется ровною гладкою степью.

Но кромѣ этого общаго измѣненія рельефа, наблюдаются измѣненія рельефа, такъ сказать, мѣстнаго характера: въ предѣлахъ мѣстности одного уровня, на ея поверхности замѣчаются неглубокія пониженія, а иногда и обширныя пониженныя пространства, называемыя мѣстными жителями *чалами*, и большія возвышенія, поднимающіеся на 1,5—2 аршина, надъ чалами и иногда тянущіеся въ видѣ широкихъ грядъ называемыя *бурали*.

Кромѣ того, начиная отъ границы и до самой Куры, мѣстность пересѣкается большимъ числомъ старыхъ руселъ Аракса, направляющихся по рельефу на юго-востокъ и теряющихся на границахъ котловины. Мѣстами они идутъ по прямому направленію, а мѣстами дѣлаютъ большія петли и извилины и даютъ развѣтвленія. Эти старыя русла называются жителями «*коба*», передѣланномъ русскими въ «*кубинка*».

Замѣтимъ, что «чалы»—это остатки заболоченныхъ мѣстъ, и потому почва ихъ богата перегнойными элементами и по своему цвѣту напоминаетъ черноземъ, но происхожденія болотнаго, отличаясь большимъ плодородіемъ.

Кромѣ того въ южной Мугани имѣются остатки древнихъ каналовъ. Жители называютъ ихъ «*архъ*», т. е. каналы. Главнымъ изъ ихъ являются—Ага-Ширинъ-архъ, берущій начало около Багмантапинскаго поста у Аракса, а другой—Егинъ-гяуръ-архъ, онъ же Хораджи-архъ, берущій начало на Араксѣ въ предѣлахъ Персіи, по показанію нѣкоторыхъ изслѣдователей, около Асландуза, несшій прежде воду къ крѣпостямъ Агадамъ и Шагріаръ на протяженіи 65 верстъ, а можетъ быть и дальше, и орошавшій огромную площадь земли.

Наконецъ, добавимъ, что въ южной Мугани въ полосѣ, лежащей между горизонталями 2,02 саж. и 8,02, противъ Едды-

оймакского поста по направлѣнію первой горизонтали на востокъ тянутся обширные солончаки «Аджи», «Гаджи-Елчи» и безимянный съ перерывами на протяженіи около 30 верстъ длиною и до 5 верстъ шириною, а вдоль персидской границы и около Аракса (въ юго-западномъ углу) имѣется нѣсколько большихъ кургановъ.

Необходимо также замѣтить, что въ обыкновенное время уровень какъ р. Куры, такъ и по р. Аракса, значительно ниже поверхности Мугани и обѣ рѣки текутъ въ довольно высокыхъ берегахъ, изъ которыхъ правый берегъ Аракса нѣсколько выше лѣваго, во время-же половодья вода сравнивается съ берегами такъ, что для защиты полыхъ водъ необходимо было соорудить какъ по р. Курѣ, такъ и по Араксу, высокія и широкія земельныя дамбы—*обвалованія*. На этомъ подъемѣ уровня водъ основана мѣстная система орошенія—оросительныя каналы строились такъ, чтобы проводить воду на поля во время половодья.

2. Образованіе Мугани.

Какъ и когда образовалась Мугань? На этотъ интересный и въ высшей степени существенный вопросъ наука до сихъ поръ не даетъ вполнѣ опредѣленнаго отвѣта. Не подлежитъ сомнѣнію однако, что, когда уровень Чернаго и Каспійскаго морей былъ одинаковъ, Мугань должна была находиться подъ водой до вышеупомянутой нулевой линіи. Но Мугань могла быть и заливомъ Каспійскаго моря на значительной части своего протяженія—для этого не должно было только существовать слоя земли отъ 2 до 4 сажени толщиной, т. е., когда этотъ слой еще не былъ насыпанъ Араксомъ и Курой, то большая часть Мугани находилась ниже уровня Каспійскаго моря и была имъ занята. Такимъ образомъ нахожденіе моря на мѣстѣ нынѣшней Мугани не находится въ исключительной зависимости отъ того, было ли Каспійское море на одномъ уровнѣ съ Чернымъ моремъ или нѣтъ, а главнымъ образомъ въ зависимости отъ образованія слоя почвы въ 3—4 сажени толщиной.

Весьма интересныя указанія даетъ нахожденіе остатковъ морскихъ раковинъ въ восточной части сѣверной Мугани, гдѣ на глубинѣ 50 фут. или 6—7 саж. былъ найденъ экземпляръ морской раковины Каспійскаго яруса послѣтретичной системы—

Cardium Monodehni и сопровождающій его рядъ обломковъ раковинъ, повидимому того же вида. Такіе же обломки были найдены и въ другихъ мѣстахъ на глубинѣ 5 саж. Появленіе на сѣверной Мугани соленосныхъ породъ обнаруживается на глубинѣ 10—17 фут. ниже поверхности почвы, т. е. ниже $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{4}$ саж.

Такимъ образомъ можно не безъ основанія предполагать что, когда не было слоя земли въ 5—7 сажень толщиною, то на мѣстѣ нынѣшней Мугани былъ заливъ Каспійскаго моря, глубиной отъ 1 до 2, а можетъ быть и больше сажень, на днѣ котораго отлагались раковины морскихъ моллюсковъ. Дно озера Ахъ-чала и до сихъ поръ въ одномъ мѣстѣ ниже уровня Каспійскаго моря.

При наличности такихъ фактовъ выраженіе, допускаемое нѣкоторыми изслѣдователями Мугани, что современная намъ Мугань во время Арало-Каспійской трансгрессіи была занята водами Арало-Каспійскаго моря и выходила на дневную поверхность лишь по мѣрѣ уменьшенія размѣровъ Каспійскаго моря, нельзя считать вполне очерчивающимъ дѣйствительное положеніе вещей. Одно уменьшеніе размѣровъ Каспійскаго моря могло лишь отразиться на уменьшеніи глубины залива Каспійскаго моря, заходившаго далеко въ глубь долины р. Куры, повидимому еще въ сравнительно недавнюю эпоху, чѣмъ облегчалась быстрая засыпка его рѣками и слѣдовательно болѣе быстрое образованіе Восточно-Закавказской равнины.

Выдвигаемое мною предположеніе я поясню слѣдующимъ примѣромъ: для того, чтобы вмѣсто Кизиль-Агачскаго залива образовалась суша, необходимо ли, чтобы ушло или уменьшилось Каспійское море или достаточно того, что его засыпаетъ своими выносами р. Кура? На этотъ вопросъ всякій, кто сколько нибудь знакомъ съ мѣстностью, отвѣтитъ, что если вмѣсто Кизиль-Агачскаго залива образуется суша, то это произойдетъ отъ того, что его засыпало выносами р. Куры. Дѣйствительно этотъ заливъ постоянно мелѣетъ и не отъ пониженія уровня воды моря, а отъ постоянной работы р. Куры и недалеко то время, когда большая часть его окажется совершенно засыпанной и постепенно поднятой выше уровня воды выносами р. Куры.

Если бы современная Мугань была дномъ моря, то остатки морской фауны и слѣды моря мы находили-бы на поверхности, если-же мы находимъ ихъ подъ толстымъ слоемъ наносной

почвы, и при томъ на такой глубинѣ, что они приходятся на 1—2 сажени ниже уровня воды Каспійскаго моря и рѣкъ, то значить въ этомъ мѣстѣ былъ заливъ, засыпанный выносами Куры и Аракса, насыпавшими на его дно слой до 5—7 сажень высоты. Разумѣется, эта работа была выполнена въ очень продолжительный періодъ.

Считаю необходимымъ добавить, что на Мугани въ поверхностныхъ слояхъ почвы, на мѣстѣ бывшихъ нѣкогда чаль, мѣстами встрѣчаются въ изобиліи остатки раковинъ, близкихъ нынѣ живущему въ заливѣ около о. Сары двустворчатому моллюску *Corbicula fluviatilis* var. *fluminalis*. Такая мѣстность была мной найдена около сел. Михайловки на мѣстѣ бывшего озера Фахраваръ.

Какъ могли обѣ рѣки насыпать такой слой земли, объясняется легко изъ примѣровъ, которые мы имѣемъ постоянно передъ глазами. Вспомнимъ р. Терекъ, нижняя часть котораго течетъ по руслу, находящемуся выше всей остальной мѣстности, поднятому отложеніями самой рѣки: всѣ рѣки, вытекающія изъ горъ, не только засыпаютъ долину выше уровня моря, но и постоянно поднимаютъ ее поднятіемъ дна своего русла, отлагая вокругъ него свои выносы при половодьяхъ.

Такая-же картина происходила и въ томъ мѣстѣ, гдѣ образовалась Мугань; сперва рѣки засыпали на огромное пространство заливъ Каспійскаго моря, потомъ подняли сушу надъ уровнемъ моря, а затѣмъ, разливаясь во время половодья, постепенно подняли ее до современнаго уровня, отложивъ мощный пластъ аллювіальныхъ образованій, относительно которыхъ никто не сомнѣвается, что они являются выносами рѣкъ Куры и Аракса.

Когда-же произошло это событіе? Когда, такъ сказать, народилась Мугань? Отвѣта на это прямого мы не имѣемъ. Но, вотъ какія отрывочныя свѣдѣнія дошли до насъ. Мы узнаемъ, что почти 1500 лѣтъ до нашего времени была прорыта по приказанію Кобадъ-шаха канава Гяуръ-архи которая дѣйствовала до нашествія Чингизъ-Хана, уничтожившаго въ 1220 году поселенія на Мугани. Въ 1320 году итальянецъ Марино Салутто упоминаетъ о Мугани лишь какъ о зимовьи кочевниковъ. При Тамерланѣ въ 1379—1405 г. г., когда канава была возобновлена, степь начала было заселяться. Во время Надиръ-шаха (1688—1747) Мугань снова стала незаселенною степью и въ такомъ видѣ въ 1828 г. перешла къ намъ. Такимъ образомъ около