

Орловский Иван Иванович

**Краткая география
Смоленской губернии**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
И17

И17 **Иван Иванович О.**
Краткая география Смоленской губернии / Орловский Иван Иванович – М.:
Книга по Требованию, 2026. – 186 с.

ISBN 978-5-521-26571-8

ISBN 978-5-521-26571-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

югу. Поэтому самыя высокія мѣста въ губерніи находятся на сѣверѣ ея, а низменныя на югѣ, и рѣки направляются главнымъ образомъ на юго-западъ.

Возвышенности Смоленской губ. имѣютъ, впрочемъ, видъ не горъ, а водораздѣльныхъ высотъ, со склоновъ которыхъ въ разныя стороны стекаютъ рѣки. Направленіе рѣкъ лучше всего опредѣляетъ направленіе и границы этихъ водораздѣловъ.

1) Самое высокое мѣсто въ губерніи находится въ *Бѣльскомъ уѣздѣ* въ *Осуйской волости* (приходъ с *Рождественскаго*). Здѣсь находится возвышенная перемычка между Валдайской и Средне-Русской возвышенностями, называемая въ Начальной лѣтописи „*Оковскимъ лѣсомъ*“ и достигающая по мѣстамъ 1015 ф. (147 с.) высоты; съ нея стекаютъ рѣки: на югъ *Днѣпръ*, на Западъ *Обша* и *Лучеса*, на Востокъ *Осуга* и *Луса*, на Сѣверъ *Молодой Тудъ*.

2) Отсюда къ юго-западу по *Бѣльскому, Луговщинскому и Смоленскому* уѣздамъ тянется волнообразная, холмистая возвышенность до 100 саж. и болѣе высотой, составляющая водораздѣлъ *Каспи* (прит. Двины) и *Хмосты* (пр. Днѣпра).

3) На юго-востокъ, по *Вяземскому, Гжатскому и Юхновскому* у. тянется водораздѣлъ (высотой 120 — 140 с.), съ котораго на сѣверъ течетъ *Вазуза, Гжатъ* и *Москва*, на югъ *Вязма* и *Воря*. Онъ составляетъ окраину центральной Московской котловины, дно которой состоитъ изъ пластовъ каменнаго угля. Въ Юхновскомъ уѣздѣ эти пласты подходятъ близко къ поверхности, и не особенно давно тамъ были попытки разрабатывать ихъ.

4) Четвертый водораздѣлъ носить названіе „*Ельнинскаго Узла*“. Встрѣтивъ его, Днѣпръ у Дорогобужа кру-

то поворачиваетъ на западъ. Ельпинскій узелъ высотой 120—140 саж., и съ него стекаетъ на сѣверъ *Угра*, на югъ *Десна* и *Стряна*.

5) Отъ Ельни на западъ по Смоленскому и Краснинскому у. идетъ „возвышенный клинъ“ до *Орши*, гдѣ Двѣпръ, наконецъ, прорываетъ его и снова круто поворачиваетъ на югъ, образуя передъ Оршей *Кобеляцкіе* пороги.

Наиболѣе *низменные* мѣста находятся на югѣ губерніи, въ уѣздахъ—*Краснинскомъ*, *Ельнинскомъ* и особенно *Рославльскомъ*. Въ послѣднемъ, по теченію рѣкъ *Ипуты* и *Весѣды* высота доходитъ до 80 и даже до 60 сажень. Встрѣчаются, впрочемъ, такія же низменные мѣста и въ *Бѣльскомъ* у., по теченію р. *Межи*, и въ *Портъскомъ*, по теченію *Васпли* и *Гобзы*.

Топографическій характеръ мѣстности въ Смоленской губерніи очень разнообразенъ, и пространства равнинныя въ ней чередуются съ неровными, холмистыми, независимо отъ высоты поверхности надъ уровнемъ моря.

Это разнообразіе зависитъ отъ различныхъ условій образованія здѣсь земной поверхности, т. е. подпочвенныхъ пластовъ, или горныхъ породъ. Если провести линію отъ сѣверо-западнаго угла губерніи черезъ г. Бѣлый и Дорогобужъ къ тому мѣсту, гдѣ Десна входитъ въ Орловскую губернію, то вся Смоленская губернія раздѣлится на двѣ части: *Сѣверо-восточную* и *юго-западную*.

Первая часть, заключающая въ себѣ уѣзды: почти весь Бѣльскій, Сычевскій, Гжатскій, Вяземскій и Юхновскій и часть Дорогобужскаго и Ельнинскаго, имѣетъ равнинный характеръ.

Вся сѣверная часть Смоленской губ., въ бассейпѣ

Межи, Обши и у верховьевъ *Дняпра*, есть область высокихъ, обширныхъ, болотистыхъ и лѣсныхъ равнинъ, состоящихъ изъ суглинка, который только по мѣстамъ образуетъ невысокіе закругленные бугры, обыкновенно служащіе для устройства на нихъ селеній и распаханые подъ пашни. Лѣса и болота дѣлаютъ эту страну малодоступной, а ея климатъ настолько суровымъ, что сѣверный выступъ Бѣльскаго уѣзда получилъ издавна названіе „*Бѣльской Сибири*“.

Чѣмъ дальше на востокъ, тѣмъ больше лѣса и болота исчезаютъ и въ сѣверо-восточныхъ уѣздахъ: *Сычевскомъ, Гжатскомъ и Юхновскомъ*, при отсутствіи лѣсовъ, мѣстность иногда до того ровна, что напоминаетъ гладкую поверхность степи. Только рѣчныя долины и овраги нарушаютъ по мѣстамъ эту равнинность.

Въ юго-восточныхъ уѣздахъ равнина вновь покрывается лѣсами, составляющими продолженіе знаменитыхъ *Брянскихъ* лѣсовъ, которые заполняютъ сосѣдніе уѣзды: *Жиздринскій* Калужской губ. и *Брянскій* Орловской губерніи. Глушь и дичь, и первобытная простота нравовъ, царившая въ этихъ уѣздахъ, дали поводъ къ наименованію южной части *Росл. и Ельн. у. „Америкой“*; тѣмъ болѣе, что очертаніе этой части напоминаетъ очертаніе южной Америки ¹⁾.

Верхніе слои земной коры во всей сѣверо-восточной части губерніи образовались, по мнѣнію ученыхъ, отъ спокойнаго осажденія первобытнаго моря, когда-то покрывавшаго средне-русскую равнину. Эти слои состоятъ изъ *известняковъ*, которые часто выступаютъ наружу по берегамъ рѣкъ и овраговъ въ видѣ известковыхъ плитокъ и камней. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ обиліе легко размы-

¹⁾ Старинная географія Смолен. г. Шестакова.

ваемыхъ водою известняковъ придаетъ мѣстности *карстовый* характеръ ¹⁾—съ провалами, подземными ямами, періодическими озерами, временно исчезающими рѣками и т. п. Такъ, въ Бѣльскомъ уѣздѣ, у д. *Мокруши*, рѣка *Поникля* упирается въ известковую стѣну аршина въ $3\frac{1}{2}$ высоты и исчезаетъ подъ землей за $1\frac{1}{2}$ версты до села *Пониколь*. Пройдя это пространство, она снова появляется въ видѣ множества ключей, бьющихъ съ горы, на которой стоитъ село, и образуетъ озеро. Изъ этого озера далѣе она течетъ уже не исчезая.

Подобное же явленіе, по разсказамъ, происходитъ съ р. *Жердью*, притокомъ Днѣпра (въ *Мольнинскомъ* приходѣ, недалеко отъ верховьевъ Днѣпра). Эта рѣка въ 2 верстахъ отъ своего верховья исчезаетъ подъ землей сначала на протяженіе 2 верстъ; появляясь на поверхность, она затѣмъ снова нѣсколько разъ исчезаетъ, но уже на болѣе короткія разстоянія.

Періодическое озеро указываютъ въ Юхновскомъ уѣздѣ, Воскресенской волости, близъ дер. *Ржавецъ* и *Поляны*, недалеко отъ ст. Темкина Сызрано-Вяз. ж. д. Здѣсь въ известковыхъ образованіяхъ находятся провальныя ямы съ воронками, въ которыя уходитъ вода одного лога, имѣющаго 8 верстъ длины и 100 саж. ширины. Когда эти воронки засоряются, вода собирается въ котловинѣ въ видѣ озера, которое затѣмъ снова исчезаетъ. Подобныхъ явленій въ губерніи, повидимому, не мало, такъ какъ среди мѣстныхъ жителей нерѣдко ходятъ разсказы о бездонныхъ болотахъ и озерахъ, которыя, будто бы, соединяются подземными каналами съ моремъ, и въ которыхъ поэтому находили разныя корабельныя

¹⁾ *Карстъ*—поскогоріе съ известковымъ грунтомъ у сѣв.-вост. берега Адриатическаго моря.

вещи и доски. Такой разсказъ существуетъ, напримѣръ, о болотѣ при с. *Царевъ-Займищъ* Вяз. у. и др.

Бѣльскіе известняки издавна разрабатывались. Такъ извѣстно, что для постройки Смоленской стѣны въ 1600 г. „известъ жгли у *Пречистые*, у *Верховья*“ (село на Обшѣ); а въ 1691 г. бѣлый известковый камень брали для починки стѣны изъ села *Литицъ* и пустоши *Поворовой* Сыч. у.

Въ настоящее время жители *Поникольской* волости Б. у. получаютъ большіе барыши отъ продажи известковаго камня на проходящую здѣсь Московско-Виндавскую дорогу; но за то весьма многіе страдаютъ отъ известковой питьевой воды катарромъ желудка и для лѣченія употребляютъ въ большомъ количествѣ соду ¹⁾

На границѣ Вяземскаго уѣзда съ Дорогобужскимъ и Бѣльскимъ, возлѣ селъ *Городища* и *Глинокъ*, а также во многихъ мѣстахъ Юхновскаго у. (напр. возлѣ *Слободки* и *Климова-Завода*) известняки составляютъ непрерывные толстые слои, и жители употребляютъ ихъ на фундаменты и на выжиганіе извести.

Какъ остатки первобытнаго моря, известняки весьма богаты всевозможными *окаменѣlostями* морскихъ животныхъ, моллюсковъ. Эти окаменѣлости въ сѣверо-восточной части губерніи попадаются всюду,—на поляхъ, въ берегахъ рѣкъ и овраговъ. Таковы, напримѣръ: „*белемниты*“, или чортовы пальцы (остатки известковой оболочки моллюска); „*аммониты*“ въ видѣ волнистой спирали; „*продуктусъ гигантэусъ*“, или „чортово колѣно“ (изъ класса плеченогихъ) въ видѣ рубчатой колѣнной чашки; „*криноидеи*“ (морскія лиліи-животныя) въ видѣ кольчатаго стержня („*виштушки*“); „*мшанки*“, похожія строеніемъ

¹⁾ Истор.-геогр. описаніе с. Повиколь. Рукопись св. А. А. Колосова:

на грибъ или труть; *кораллы* въ формѣ пчелиныхъ сотъ; *морскіе ежи и звезды*; разныя морскія раковины: *Spirifer Mosquensis*, *Корабликъ*, *Плутушокъ*, *Жемчужница* и мног. др. ¹⁾.

Въ Южной части Ельпинскаго и Рославльскаго у. начинается *Мѣловой краѣжъ*, который далѣе тянется на югъ, до Сѣв. Донца. Онъ выступаетъ наружу также по берегамъ рѣкъ и овраговъ и разрабатывается для полученія пишущаго мѣла. Мѣлъ есть углекислая соль извести и представляетъ ничто иное, какъ скопленіе безчисленнаго множества панцрей, или оболочекъ вымершихъ морскихъ инфузорій, что ясно видно при разсматриваніи мѣла въ хорошій микроскопъ.


Наконецъ, въ большомъ количествѣ въ описываемой полосѣ губерніи встрѣчается *кремнь*, который также представляетъ изъ себя остатки покрововъ различныхъ инфузорій и вымершихъ животныхъ. При раскалываніи глыбъ кремня въ немъ всегда можно найти тѣ или другія окаменѣлости, наглядно свидѣтельствующія о глубокомъ прошломъ нашей страны.

Въ противоположность сѣверо-восточной, равнинной части, **юго-западная полоса** губерніи представляетъ мѣстность неровную, холмистую, пересѣченную оврагами и рѣчными долинами, какъ это можно видѣть, напримѣръ, въ окрестностяхъ Смоленска. Исключеніе составляетъ только юго-западная часть Рославльскаго уѣзда на границѣ съ Могилевскою губ., имѣющая чисто полѣсскій характеръ съ болотистыми и лѣсными низинами.

Поверхность всей этой полосы образовалась отъ древнихъ и новѣйшихъ *шиносовъ* изъ песку и глины съ

¹⁾ Всѣ эти и друг. окаменѣлости, собранныя на позѣ возлѣ с. Давидовичъ Ельн. у., можно видѣть въ Смоленскомъ Городскомъ Музеѣ.

эратическими камнями въ нихъ, или валунами Въ этихъ наносныхъ пластахъ весьма мало окаменѣлостей, но за то много встрѣчается костей допотопныхъ животныхъ, какъ-



Окрестности Смоленска съ восточной стороны.
Чертовъ ровъ, на краю его — башни: Авраамѣевскій рога, Орелъ, Васаука; за Дѣвѣромъ
вдали Поцарская и Печерская гора.

то: мамонта, первобытнаго оленя, гиппаріона, предка нашей лошади и др. ¹⁾.

¹⁾ Кости, зубы и клыки мамонта, а также рога тура и оленя и зубы гиппаріона можно видѣть въ Смоленскомъ городскомъ музеѣ.

Валуны представляются ядѣсь въ видѣ то громад-ныхъ глыбъ, то мелкихъ камней, покрывающихъ поля и долины; то, наконецъ, переработанныя и раздробленныя водою являются въ видѣ цѣлыхъ грядъ слоистаго песку, гальки и гравія, которымъ, между прочимъ, такъ богаты окрестности Смоленска. Все это остатки ледниковыхъ моренъ ¹⁾, занесенныхъ къ намъ съ Скандинавскихъ горъ ледниками, которые въ древнѣйшую эпоху двигались съ сѣверо-запада на юго-востокъ, оставляя по себѣ слѣды въ видѣ ущелій, озеръ и каменныхъ грядъ, расположенныхъ также въ юго-восточномъ направленіи ²⁾.

Валуны состоятъ изъ вулканическихъ твердыхъ породъ, гранита и гнейса, какъ и горы Скандинавскаго полуострова и Фипляндіи, отъ которыхъ они были оторваны ледниками.

Соотвѣтственно происхожденію валуновъ отъ ледниковыхъ моренъ, и мѣстность, занимаемая ими, носитъ названіе „*Моренной страны*“. Въ западной полосѣ Смоленской губерніи наиболѣе рѣзкій моренный характеръ имѣетъ мѣстность въ Порѣчскомъ, Духовщинскомъ, Смоленскомъ и южной части Бѣльскаго уѣзда. Чтобы опредѣлить эту мѣстность, нужно провести прямую линію отъ Смоленска къ верховью Двины. Тогда все пространство между этою линіей, теченіемъ Днѣпра и западной границей губерніи будетъ составлять моренную мѣстность. Наивысшій пунктъ ея — водораздѣлъ между *Каспемъ* и *Хмостью*, а отличительныя черты ландшафта — обиліе овраговъ, рѣчныхъ долинъ, ручьевъ и озеръ, то обрывистые и крутые, то отлогіе склоны холмовъ и, нако-

¹⁾ Морены скопленія камней, отрываемыхъ при движеніи ледниковъ съ горъ и расположенныхъ по бокамъ ледника.

²⁾ Смори расположеніе ущелій, рѣчныхъ долинъ и озеръ на картахъ Норвегіи и Швеціи, Фипляндіи и Прибалтійскаго края.

нецъ, повсюду разбросанные гранитные большіе и малые валуны.

Больше всего моренный характеръ мѣстности развитъ въ Порѣцкомъ уѣздѣ. Здѣсь насчитывается 13 большихъ озеръ и множество малыхъ; а эрратическіе валуны здѣсь не только покрываютъ поверхность, но и проникаютъ далеко въ глубь земли. Крестьяне *Верховской* волости (село *Выдра*) выдѣлываютъ изъ нихъ жернова, цоколь, матеріалъ для шоссе, тротуарныя тумбы и надгробные памятники. Пьедесталъ для памятника Глинкѣ въ Смоленскѣ сдѣланъ изъ порѣцкаго валуна. Русло Днѣпра ниже Смоленска во многихъ мѣстахъ загромаждено валунами, напр. у с. *Катыни*. Теперь эти валуны извлекаются изъ воды и на лайбахъ привозятся въ Смоленскъ. Жители с. *Сырокоренья* составили себѣ изъ этого цѣлый промыселъ. Иногда встрѣчаются громадные валуны. Изъ одного такого камня, найденнаго въ имѣніи *Вонлярово*, *Катынскаго* прихода, сдѣланы всѣ колонны и лѣстницы замѣчательной *Вонляровской* церкви. Въ древнія времена наши предки — язычники дѣлали изъ валуновъ каменные бабы, которыя ставились на могильныхъ курганахъ. Такихъ бабъ двѣ найдено въ окрестностяхъ *Вонлярова* ¹⁾, а одна и до сихъ поръ стоитъ на огородахъ крестьянъ д. *Болваны*, *Клечетовскаго* прихода, Росл. у.

Кромѣ гранитныхъ валуновъ въ описываемыхъ уѣздахъ встрѣчается во множествѣ песчаниковый камень, который также даетъ матеріалъ для построекъ, хотя невысокаго качества; и, наконецъ, различныя ледниковыя образованія: цѣлыя толщи валуннаго песку и моренной глины, обнажающейся на вершинахъ холмовъ.

Чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ болѣе моренный ланд-

¹⁾ Одна изъ этихъ бабъ находится въ Смоленскомъ городскомъ музеѣ.

шафтъ исчезаетъ: въ Бѣльскомъ уѣздѣ исчезаютъ уже не только рѣзкія очертанія холмовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и озерныя котловины, и мѣстность принимаетъ, какъ мы ранѣе видѣли, совершенно равнинный характеръ.

Почва Смоленской губерніи вообще мало плодородная.

На сѣверо-западѣ губерніи преобладаетъ *суглинистая*, сырая и холодная почва, на юго-востокѣ—*супесчаная*. Степень плодородія этихъ почвъ не вездѣ одинакова; она зависитъ какъ отъ состава подпочвы, такъ и отъ климата.

Наиболѣе плодородный суглинокъ въ *Краснинскомъ уѣздѣ*, гдѣ подпочвою служитъ мергель, т. е. смѣсь суглинка съ перегноемъ растительныхъ и животныхъ веществъ; а также въ *Рославльскомъ* уѣздѣ, богатомъ фосфоритами. Въ уѣздахъ лѣсныхъ и сырыхъ по климату, болѣе плодородіемъ отличается почва супесчаная, которая мало подвергается неблагопріятному вліянію влажности; и наоборотъ, суглинистая почва, сама по себѣ сырая и холодная, болѣе плодородна въ восточныхъ уѣздахъ, которые отличаются болѣе открытымъ мѣстоположеніемъ и сухимъ климатомъ.

Песчаная почва обыкновенно находится вблизи рѣкъ, на примѣръ—*Дняпра* въ Дорогоб. у., *Угры* въ Юхновскомъ и др.; иногда же встрѣчается и независимо отъ нихъ, на ровномъ и низменномъ пространствѣ, какъ на примѣръ, по мѣстамъ въ Рославльскомъ уѣздѣ.

Иловатил почва, состоящая изъ рѣчныхъ наносовъ, несомнѣнно, самая плодородная почва въ губерніи, но она встрѣчается лишь въ долинахъ нѣкоторыхъ рѣкъ; на примѣръ, большія пространства ея тянутся по берегу *Дняпра* въ Дорогоб. у.