

Самуил Абрамович Эгиз

Табаководство

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Э17

Э17 **Эгиз С.**
Табаководство / Самуил Абрамович Эгиз – М.: Книга по Требованию, 2025. –
92 с.

ISBN 978-5-521-39041-0

ISBN 978-5-521-39041-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

**Мѣсто табака среди другихъ сельскохозяйствен-
ныхъ рѣсеній.** Въ Россіи табакъ воздѣлывается обыкно-
венно не въ полевомъ клину, а либо на огородахъ, среди
огородныхъ растеній, либо на особыхъ, для него отведен-
ныхъ участкахъ—огородникахъ, плантаціяхъ. Иногда, подъ
табакъ расчищается земля изъ подъ лѣса; здѣсь табакъ са-
жается нѣсколько лѣтъ кряду, а затѣмъ, когда перестаетъ
родиться хорошій табакъ, плантація переносится на новую
лѣсную расчистку. Въ Сѣверной Америкѣ, главной произ-
водительницѣ табака на земномъ шарѣ, въ прежнее время
табачныя плантаціи также закладывались исключительно на
лѣсныхъ перелогахъ, но теперь за недостаткомъ такой земли
перешли на воздѣлываніе табака въ сѣвооборотѣ съ прочими
полевыми растеніями, причемъ этотъ способъ сопровождается
не меньшимъ, если не большимъ, успѣхомъ, чѣмъ прежній.
Табакъ, слѣдовательно, можно было бы причислить къ по-
левымъ растеніямъ. Если же его все-таки большею частью
выдѣляютъ изъ числа таковыхъ, то объясняется это, во-пер-
выхъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что табакъ можетъ продолжи-
тельное время и легко разводиться на одномъ мѣстѣ безъ
смѣны (въ Малороссіи существуютъ почти столѣтнія план-
таціи), а во-вторыхъ, — еще и тѣмъ, что табакъ требуетъ
гораздо большаго ухода, чѣмъ обычные полевые растенія, и
почти такого-же, какъ огородныя. Табакъ, поэтому, считаютъ
растеніемъ среднимъ между полевыми и огородными.

Цѣль разведенія табака. Табачныя растенія разводятся
для полученія листьевъ. Готовый продуктъ табачныхъ план-

тацій называется *листовымъ табакомъ*. Листовой табакъ покупается въ Россіи табачными фабриками, которыя приготавливаютъ изъ него табачныя издѣлія: курительный табакъ, папиросы и сигары. Кромѣ куренія, табакъ еще приготавливаютъ для нюханія и жеванія.

Потребленіе табака объясняется присущей ему, какъ и нѣкоторымъ другимъ веществамъ—чаю, кофе, вину, пиву и пр., способностью возбуждать человѣческій организмъ. Эта возбуждающая способность зависитъ въ табакѣ отъ нахождения въ немъ сильнѣйшаго яда—*„никотина“*. При вышеуказанныхъ способахъ потребленія и если не злоупотреблять имъ, табакъ является, однако, самымъ слабымъ изъ всѣхъ возбудителей. Въ настоящее время потребленіе табака распространилось среди всѣхъ народовъ земли, отъ самыхъ дикихъ до самыхъ развитыхъ, и между всѣми классами населенія, отъ самыхъ бѣдныхъ до наиболѣе состоятельныхъ.

Благодаря такой распространенности потребленія табака, послѣдній является однимъ изъ постоянныхъ предметовъ внутренней и международной торговли. Съ другой стороны, вслѣдствіе незначительности душевой потребности въ табакѣ, площадь, занятая воздѣлываніемъ этого растенія очень не велика. Въ Россіи, стоящей на третьемъ мѣстѣ среди производящихъ табакъ странъ, табачныя плантаціи занимаютъ всего около 60 тысячъ десятинъ. Міровая потребность въ табакѣ увеличивается постоянно, но медленно. Однако въ то-же время замѣчается частое перемѣщеніе табачныхъ плантацій изъ одной области въ другую, которая оказывается болѣе благопріятной для разведенія табака, чѣмъ прежняя. Это происходитъ всякій разъ тогда, когда въ новой области табакъ выдѣляется своимъ особенно хорошимъ качествомъ. При воздѣлываніи табака, такимъ образомъ, нужно имѣть въ виду, во-первыхъ, производство обыкновеннаго средняго товара и, во-вторыхъ, товара качественнаго. Первый оцѣнивается не высоко и доходность отъ него равна или немного превышаетъ доходность отъ другихъ техническихъ растений, какъ ленъ, конопля, картофель, сахарная свекла и проч.

Цѣны-же на качественный табакъ достигаютъ баснословной высоты, давая, на примѣръ, въ Россіи, съ десятины до 1½—2 тысячъ валового дохода, что равняется уже доходности лучшихъ садовъ и огородовъ.

Поэтому, цѣлью воздѣлыванія табака является не простое производство листьевъ, но производство листьевъ опредѣленнаго качества.

Типы табака. Продукты различныхъ табачныхъ плантацій — чрезвычайно разнообразны. Они различаются не только качествомъ, но и особенностями своихъ качествъ. Благодаря чему табачныя фабрики могутъ употреблять одни листовые табаки на изготовленіе махорки, другіе — для папиросъ и т. д. Вообще, для каждаго рода издѣлія требуется опредѣленный листовый табакъ. Такое разнообразіе листовыхъ табаковъ происходитъ отъ того, что въ табачномъ листѣ имѣется очень много важныхъ въ техническомъ отношеніи свойствъ, которыя сильно мѣняются отъ породы растенія, климата, почвы, пріемовъ воздѣлыванія и дальнѣйшей обработки листьевъ. Въ торговлѣ и въ фабричномъ производствѣ принято дѣлить листовые табаки на *типы*, причѣмъ къ каждому типу относятъ только такіе табаки, которые въ общихъ чертахъ похожи одинъ на другой въ наиболѣе важныхъ свойствахъ. Типовъ, которые можно было-бы съ успѣхомъ разводить въ Россіи, довольно много. Здѣсь мы будемъ разсматривать лишь тѣ, которые уже распространены въ Россіи. Такихъ типовъ мы считаемъ три: *русскій* (простой), *восточный* (турецкій) и *простой сигарный* (тяжелый).

Признаки производимыхъ въ Россіи типовъ. Типы табака прежде всего и больше всего отличаются между собой по своимъ внутреннимъ качествамъ, т. е. по вкусу и запаху (аромату), разницу въ которыхъ трудно объяснить словами. Приблизительно можно сказать, что русскій типъ имѣетъ очень рѣзкій запахъ (махорки) и грубый крѣпкій вкусъ; тяжелому типу свойственъ запахъ дешевыхъ сигаръ и нѣсколько горьковатый и крѣпкій вкусъ; восточный-же отличается нѣжнымъ сладкимъ ароматомъ и мягкимъ пріятнымъ

вкусомъ. Изъ внѣшнихъ признаковъ типы отличаются особенно замѣтно цвѣтомъ, величиной и строеніемъ листьевъ. Русскій типъ большею частью зеленоватаго цвѣта (у нѣкоторыхъ сортовъ этого типа цвѣтъ напоминаетъ сигарный или папиросный табакъ), имѣетъ большіе, толстые и грубые (т. е. съ грубыми жилками) листья съ толстымъ черешкомъ; у тяжелаго сигарнаго типа листья темнокоричневаго цвѣта, большіе, тяжелые, жирные и тягучіе (какъ говорятъ, эластичные, т. е. ихъ можно хорошо растягивать на подобіе зампи) и менѣе грубые, чѣмъ у русскаго типа; наконецъ, восточному типу свойственъ желтый цвѣтъ и мелкіе нѣжные листья.

Условія производства типовъ. Для производства каждаго типа табака, нужно выбрать надлежащій сортъ табачнаго растенія, соотвѣтствующій климату и почвѣ мѣстности. Примѣнять къ этому сорту опредѣленные приемы ухода и убранный урожай дальше обработать опредѣленнымъ образомъ. Такъ какъ въ Россіи производится главнымъ образомъ дешевые типы (русскій, простой сигарный), то русскіе табакководы часто не обращаютъ особаго вниманія на соблюденіе всѣхъ этихъ условій. Однако, мы будемъ имѣть въ виду производство табака хорошаго качества, основываясь на томъ, что при достаточномъ количествѣ хорошаго табака никто не станетъ покупать плохого, особенно-же, если хорошій табакъ не будетъ обходиться табаководу дороже.

Климатъ. Производство русскаго типа доходитъ у насъ на сѣверѣ до уровня Москвы, а на югѣ до крайнихъ предѣловъ Россіи. Ему наиболѣе благопріятенъ климатъ Малороссіи и среднечерноземныхъ губерній (Рязанской, Тамбовской, Воронежской), съ лѣтней жарой и небольшимъ количествомъ лѣтнихъ осадковъ. Восточный типъ требуетъ уже больше тепла, такъ что производство его съ промышленною цѣлью возможно не сѣвернѣ Харьковской губерніи. Наилучшее качество получается въ тепломъ и сухомъ климатѣ. Простой сигарный типъ требуетъ умереннаго тепла, но большей влажности, чѣмъ первые два типа. Въ Россіи съ успѣхомъ онъ получается пока лишь въ Черниговской губерніи и въ

смежныхъ уѣздахъ Орловской губерніи. Въ болѣе сухомъ климатѣ Самарской губерніи эти табаки уже много хуже.

Почва. Существеннымъ условіемъ для производства русскаго типа является то, чтобы почва была плодородна и не страдала отъ недостатка влаги. Съ этой цѣлью плантаціи обычно закладываются въ низменныхъ мѣстахъ; на днѣ балокъ, овраговъ, по близости отъ рѣчекъ и другихъ водое-



Рис. 1. Крестьянскій табакъ или тютюнъ. Показаны: общій видъ растенія, средній и верхній листъ, цвѣтокъ и сѣменная коробочка сбоку и сверху.

мовъ или на заливныхъ мѣстахъ. Въ послѣднее время плантаціи стали устраивать и на возвышенныхъ мѣстахъ, но эти „горовья“ плантаціи даютъ худшій какъ по количеству, такъ и по качеству, урожай. — Восточный типъ производится на рыхлыхъ почвахъ, супесчаныхъ и даже глинистыхъ, но содержащихъ много хряща или галекъ и богатыхъ известью, причемъ лучше всего удастся на склонахъ, сильно освѣ-

щаемыхъ солнцемъ. У насъ на Кавказѣ съ особымъ успѣхомъ стали пользоваться свѣжими лѣсными расчитками, благодаря особому строенію почвы, свойственному имъ. На такихъ почвахъ получаютъ табаки, хотя и не ароматичные, но нѣжные и съ хорошимъ вкусомъ. Черезъ 1—3 года табачной посадки строеніе почвы измѣняется и табакъ уже




Рис. 2. Настоящій табакъ. Показаны цвѣтки и сѣменные коробочки разныхъ сортовъ.

получается плохого качества.—Наиболѣе пригодныя для сигарнаго простаго типа почвы должны быть глубоки, свѣжи, но не влажны, хорошо проникаемы, плодородны и не слишкомъ тяжелы. Для полученія тягучихъ и хорошо горючихъ листьевъ почвы должны быть богаты перегноемъ и кали и бѣдны известью.

Сорта табака. Въ Россіи разводятся два совершенно различныхъ вида табачныхъ растений: *крестьянскій* или *деревенскій табакъ* (*тютюнъ*) и *настоящій табакъ*. *Тютюнъ*, рис. 1,—приземистое растеніе, съ толстымъ ребристымъ стеблемъ, съ округ-



Рис. 3. Низкорослая зеленая махорка.

лыми, у основанія нѣсколько выемчатыми листьями, съ длиннымъ голымъ черешкомъ и съ желтыми бокальчатыми цвѣтами. *Настоящій табакъ*, рис. 2,—растеніе болѣе высокое (иногда выше роста человѣка), съ удлинненными, большею частью безчереш-

ковыми листьями (а если черешки есть, то они всегда съ каймой, окрыленные), и съ красноватыми, воронкообразными цвѣтами.

Русскій типъ производится только изъ разновидностей тютюна, а тяжелый и восточный только изъ разновидностей настоящаго табака. Главныхъ разновидностей тютюна у насъ



Рис. 4. Черниговскій бакунъ.

различаютъ три: *махорку*, *бакунъ* и *швицентъ* (желтый бакунъ). Махорка является главной разновидностью табака изъ разводимыхъ въ Россіи. Подъ названіемъ махорки у насъ извѣстны много сортовъ крестьянскаго табака, изъ которыхъ

главнѣйшими являются *серебрянка*, *карабинка* и *синяя махорка*. *Серебрянка*, рис. 3 (низкорослая зеленая махорка), имѣетъ низкій толстый стволъ, зеленые, крупные и густо расположенные на стеблѣ листья (короткія междоузлія). У *карабинки* (высокорослой зеленой махорки) — стволъ болѣе высокій и тонкій, менѣе крупные зеленые листья и длинныя междоузлія. *Синяя махорка* имѣетъ очень низкій и тонкій стволъ, сравнительно мелкіе, но толстые, отходящіе подъ прямымъ угломъ отъ ствола (горизонтальные) листья синезеленаго цвѣта. *Бакунъ*, рис. 4, отличается отъ махорки, главнымъ образомъ, болѣе рѣдкими листьями. Черниговскій бакунъ является, сравнительно, высокимъ растеніемъ съ толстымъ стволомъ, съ крупными, тонкими, свѣтло-зелеными листьями и съ длинными междоузліями (т. е. рѣдкими листьями). *Швицентъ*, рис. 5. (*кремenceцкій желтый бакунъ*) — очень похожъ на черниговскій бакунъ, но замѣтно отличается отъ него тѣмъ, что передъ созрѣваніемъ все растеніе (стволъ и листья) желтѣетъ, пріобрѣтаетъ особый цвѣтъ, напоминающій желтый воскъ.




Рис. 5. Швицентъ пли кремenceцкій желтый бакунъ.

Всѣ сорта восточнаго типа обыкновенно дѣлятся на 2 группы: черешковые и безчерешковые, т. е. съ листьями, имѣющими черешки, и сидячими. Къ первой группѣ изъ разводящихся въ Россіи сортовъ относятся, главнымъ образомъ, 2 сорта: *самсунъ*, рис. 6, и *трапезондъ*, рис. 7. Эти сорта

очень похожи одинъ на другой и отличаются преимуще-
ственно тѣмъ, что у самсуна обыкновенно листья мельче и
черешокъ короче. Но въ готовомъ видѣ самсунъ долженъ
быть болѣе темнымъ, болѣе ароматнымъ и крѣпкимъ, чѣмъ
трапезондъ. Въ послѣднее время въ мѣстахъ, гдѣ разводятъ
черешковые сорта стали различать особую разновидность



Рис. 6. Самсунъ.

подъ названіемъ *густолистъ* или *тыкъ-
кулакъ*, рис. 8, которую относятъ то
къ самсуну, то къ трапезонду. Онъ
имѣетъ очень короткія междоузлія и
очень большое число листьевъ (до 40).
Слѣдуетъ еще указать на одинъ сортъ,
встрѣчающійся въ Бессарабіи подъ
названіемъ *варатикъ* (*скоропѣлка*),
который выродился изъ черешкового
сорта *персичанъ*, рис. 9. Этотъ сортъ
имѣетъ очень короткій черешокъ и съ
широкой каймой, такъ что является
переходнымъ къ безчерешковымъ сор-
тамъ. — Безчерешковые сорта отли-
чаются отъ черешковыхъ болѣею
нѣжностью вкуса и болѣе сладкимъ
и тонкимъ запахомъ. Въ Россіи разво-
дятся два мѣстныхъ безчерешковыхъ
сорта: *унгушетъ* („бессарабскій“) и
американъ („крымскій“), и одинъ ту-
рецкій сортъ — (*ялтинскій*) *дюбекъ*.
Дюбекъ, рис. 10, является наиболее
цѣннымъ изъ всѣхъ разводящихся въ

Россіи сортовъ табака. Онъ отличается
своимъ ароматомъ, вкусомъ и цвѣтомъ. Растеніе дюбека имѣетъ
тонкій невысокій стволъ и сравнительно очень мелкіе, удлинен-
ной формы листья съ ушками, низбѣгающими по стволу въ видѣ
бахромки. Формой листьевъ напоминаетъ дюбекъ другой крым-
скій сортъ „*американъ*“, рис. 11, но только листья его болѣе
крупные и болѣе удлиненные и само растеніе значительно