

Карпинский Никон Карпович

Фармакопея Российская

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Н64

Н64 **Никон Карпович К.**
Фармакопея Российская / Карпинский Никон Карпович – М.: Книга по Требо-
ванию, 2022. – 394 с.

ISBN 978-5-519-88500-3

ISBN 978-5-519-88500-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Милостивый Государь!

По совѣту Вашему переведенную мною сію книгу, касательно Медитеской части, больше до Вашего предмета относящуюся, въ знакъ истинной дружбы и усердія, Вамъ посвящаю.

Пріимите оную съ свойственными самъ къ наукамъ расположеніемъ отъ того, который, со уваженіемъ достоинствъ Вашихъ, пріобрѣтенныхъ Вами съ познаніемъ Врачебныхъ Науки

*и отличительныхъ совместно свойствъ
добра души Вашей, съ жившимъ
существованіемъ дотѣнѣ и предан-
ности пребываетъ навсегда*

Милостивый Государь—

Вашимъ покорнымъ слугой

Иванъ Леонтовичъ.

ФАРМАКОПЕИ РОССІЙСКОЙ

Ч А С Т Ь I.

ВРАЧЕБНОЕ ВЕЩЕСТВОСЛОВІЕ.

АВРАНА ДИКАГО права, корень (*Gratiolae radix, herba. Gratiola officinalis. L. cl. II. Ord. Monogyn.*) Растѣніе многолѣтнее, во всей Россіи самородное.

Запаху не имѣетъ.

Вкусъ чрезвычайно горькой, отвратительной; но въ высушенномъ растѣніи слабѣе.

Свойство проносное, водогонное, иногда рвотное, глистогонное.

Употребленіе. Водяная болѣзнь, опухоли въ ногахъ, составахъ и застарѣлыя язвы.

Пріемъ. Порошку для очищенія первыхъ путей одинъ скрупулъ; экстракту ползолотника въ пилюляхъ; травы золотникъ съ четырьмя унцами воды въ наливкѣ; снаружн употребляется въ видѣ примочки.

АЛЕКСАНДРІЙСКОЙ ЛИСТЬ (*folia sennae*. *Cassia senna* L. cl. X. Ord. Monogyn.) Растеніе однолѣтнее, въ Египтѣ, Аравіи, Триполисѣ и Италіи произрастаетъ.

Запахъ непріятной.

Вкусъ горьковатой, отърашительной, немного клейкой.

Свойство проносное.

Употребленіе. Болѣзни, происходящія отъ нечистоты въ кишкахъ.

Примѣ. Три золотника съ четырьмя унциями воды въ налѣкѣ.

Александрійской листь лучшимъ почитается тотъ, которой оваленъ, остроконеченъ, изжелта-зеленъ. Частію подмѣняють его Александрійскимъ листомъ изъ Триполиса получаемымъ; но сей больше, совершенно зеленъ, сверху тупоконеченъ и шероховатъ. Александрійской листь, вывозимой изъ Италіи и Франціи тупоконеченъ, широкъ, прекраснаго зеленого цвѣту, и снабденъ большими жилами. Онъ слабѣе прочихъ дѣйствуетъ.

АМБРА СѢРАЯ (*ambra grysea*. *Ambra agiatiaca grysea*. L.) есть земляная смола, изъ вѣтеноватою корою покрывшая, надъ свѣтлою легко растапливающаяся, почти вся на воздухъ улетучивающаяся и дѣлающаяся

весьма благоуханною, когда въ порошокъ бываетъ истерта. Находятъ ее во всѣхъ моряхъ омывающихъ Азію, Африку и Ямайку, либо плавающею поверхъ воды, либо приставшею къ берегамъ.

Запахъ ея весьма благоуханной.

Вкусъ смоляной пріимой.

Свойство возбуждающее, нервную силу умножающее.

Пріемъ. Отъ 15 до 30 грановъ, стертыхъ съ сахаромъ въ порошокъ, или растворенныхъ въ винномъ Алкоголѣ. Вѣрной знакъ доброты амеры, еслии не пристаеетъ она къ раскленной иголкѣ въ нее воткнутой.

АМЕРИКАНСКАГО ВІНОГРАДУ свѣжая трава, корень (Phytolaccae herba, radix. Phytolacca dodecandra. L. cl. X. Ord. Dodecagyn.) Растеніе многолѣтнее, въ Виргиніи, Италіи и Швейцаріи произрастающее.

Запаху не имѣетъ.

Вкусъ острой, ѣдкой.

Свойство противураковое (anticancerosa).

Употребленіе. Ракъ открытой и другія ему подобныя болѣзни.

Пріемъ. Выжатой изъ цѣлаго стебля сокъ выпаривается на солнечномъ жару до густоты мази и прикладывается къ раку.

АММОНИАКЪ (*Gummi ammoniacum*) есть сокъ камедисто-смоляный, получаемый изъ нѣкотораго роду ферулы, состоящей изъ желтоватыхъ глыбокъ, на которыхъ находится великое множество зернышекъ, ноготками и миндалями называемыхъ. Чѣмъ больше таковыхъ ногтей имѣетъ аммоніакъ, тѣмъ онъ лучше бываетъ. Привозится изъ Африканской степи Барка.

Запахъ его сильной, тяжелой.

Вкусъ горьковатой, нѣсколько острой.

Свойство разрѣшающее, отворяющее, мокросту изъ груди гонящее, мѣсячному кровотеченію способствующее, потогонное, легко слабящее; снаружи мягчительное, разрѣшающее.

Употребленіе. Одышка, запоръ, моче-рѣзъ, истерика, ложное воспаленіе легкихъ, водяная болѣзнь, запущенныя колики, твердыя опухоли.

Пріемъ. Ползолотника въ микстуръ либо въ пилюляхъ.

АНГУСТУРНАЯ КОРА (*Angusturae seu Angustinae cortex. Brucea antidysenterica. Joh. Frid. Mill. Brucea ferruginea P Heretier*) привозится изъ Ангустуры, что въ Сѣверной Америкѣ, и изъ острова Тринидада.

Запахъ отъ сѣвжей коры непріятенъ, а сухая никакого не имѣетъ.

Вкусъ ея пріной, горьковатой.

Свойство прошиву-лихорадочное, крѣпительное, прошивогнильное, въ кровавомъ поносѣ полезное.

Употребленіе. Перемежающіяся и гнилыя лихорадки, весьма сильной поносъ, слабость желудка.

Пріемъ. Порошку отъ 15 до 20 грановъ всякіе полчаса; а въ наливкѣ золотникъ съ четырьмя унцами воды въ цѣлой день.

АНИСНОЕ СѢМЯ (*Anisi semen. Pimpinella anisum. L. cl. V. Ord. Digyn.*) Анисъ растѣніе, въ великомъ множествѣ въ Украйнѣ произрастающее, гдѣ и называется оно Ганусъ.

Запахъ особенной, пріятной.

Вкусъ сладковатой, съ небольшою пріяностію соединенный.

Свойство. Въспроизводительное, разрывающее, млекоплодильное, грудное.

Употребленіе. Рвѣ въ животѣ, мокроты припадки желудка и легкихъ.

Пріемъ. Золотникъ съ тремя унцами воды въ наливкѣ; при золотника въ клистирѣ.

Три фунта сѣмени даютъ при перегонкѣ саншкомъ унцъ Ефирнаго масла.

АММОНИАКЪ (*Gummi ammoniacum*) есть сок камедисто-смоляный, получаемый изъ нѣкотораго рода ферулы, состоящей изъ желтоватыхъ глыбокъ, на которыхъ находится великое множество зернышекъ, ногтевыми и миндалями называемыхъ. Чѣмъ больше таковыхъ ногтей имѣетъ аммоніакъ, тѣмъ онъ лучше бываетъ. Привозится изъ Африканской степи Барка.

Залахъ его сильной, тяжелой.

Вкусъ горьковатой, нѣсколько острой.

Свойство разрѣшающее, отворающее, мокросту изъ груди гонящее, мѣсячному кровотеченію способствующее, потогонное, легко слабящее; снаружи смягчительное, разрѣшающее.

Употребленіе. Одышка, запоръ, мочеиспусканіе, истерика, ложное воспаленіе легкихъ, водяная болѣзнь, запущенныя колики, твердыя опухоли.

Примѣлъ. Ползолотника въ микстурѣ либони въ пилюляхъ.

АНГУСТУРНАЯ КОРА (*Angusturae seu Angustinae cortex. Brucea antidysenterica. Joh. Frid. Mill. Brucea ferruginea L'Heretier*) привозится изъ Ангустуры, что въ Сѣверной Америкѣ, и изъ острова Тринидада.

Залахъ отъ свѣжей коры непріятенъ, а сухая никакого не имѣетъ.

Вкусъ ея пріной, горьковатой.

Свойство прошиву - лихорадочное, крѣпительное, прошивогнильное, въ кровавомъ поносѣ полезное.

Употребленіе. Перемежающіяся и гнилыя лихорадки, весьма сильной поносѣ, слабость желудка.

Пріемъ. Порошку отъ 15 до 20 грановъ всякіе полчаса; а въ наливкѣ золотинокъ съ чепырьмя унцами воды въ цѣлой день.

АНИСНОЕ СѢМЯ (Anisi semen. Pimpinella anisum. L. cl. V. Ord. Digyn.) Анисъ растѣніе, въ великомъ множествѣ въ Украйнѣ произрастающее, гдѣ и называется оно Ганусъ.

Запахъ особенной, пріятной.

Вкусъ сладковатой, съ небольшою пріятностію соединенный.

Свойство. Вътроразбивательное, разрѣшающее, млекомножительное, грудное.

Употребленіе. Рвѣ въ животѣ, мокротыныя припадки желудка и легкихъ.

Пріемъ. Золотинки съ тремя унцами воды въ наливкѣ; при золотинка въ клнспирѣ.

Три фунта сѣмени даютъ при перегонкѣ сдѣшкомъ унцъ Ефирнаго масла.

АГАВІЙСКАЯ КАМЕДЬ (*Gummi Arabicum. Mimosa Nilotica. L. cl. XX. III. Ord. Monoes.*)

Дерево растёт на хрящеватой землѣ въ каменистой Аравіи, въ Египтѣ, въ Сенегалѣ, особливо на островѣ Сорѣ и другомъ соседственномъ островѣ Св. Лудовика при устьѣ рѣки Нигерѣ.

Запаху и вкусу не имѣетъ.

Свойство ея остроу приглушающее, гущительное, слабительное, соединяющее съ водою масла, смолы, живую ртуть.

Употребленіе. Кровавой поносѣ, натуга (tenesmus), кашель, охрипелость, трудное мочеиспращеніе, почечуй; снаружи, разрывденныя сосцы и другія лишенныя кожи части.

Примѣ. Ползолотника два или три раза въ день; въ растворѣ золотникъ съ фунтомъ воды.

Камедь Сенегальская сходствуетъ съ Аравійскою камедью въ дѣйствиіи.

АРМУДНЫЯ ЯБЛОКИ, СѢМЕНА (*Cydoniorum fructus, semina. Pyrus Cydonia. L. cl. XII. Ord. Pentagyn.*) Дерево при рѣкѣ Терекѣ самородное, а въ Украинѣ садовое.

Запахъ яблокъ благоуханной.

Вкусъ ротъ стягивающій, кисловатой, винной.