

**Л.П. Герман-Прозорова, Н.И.
Виноградова**

**Англо-русский
радиотехнический словарь**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 811.111-26
ББК 81.2Англ
Л11

Л11 **Л.П. Герман-Прозорова**
Англо-русский радиотехнический словарь / Л.П. Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова – М.: Книга по Требованию, 2013. – 526 с.

ISBN 978-5-458-49900-2

Настоящий словарь содержит около 25000 терминов, относящихся к радиотехнике, включая телевидение, радиолокацию, радионавигацию, электровакуумные приборы; в словаре содержится также некоторое число терминов из смежных научных и технических областей. Словарь составлен по гнездовой системе, и все термины, состоящие из существительного с предшествующим ему прилагательным, расположены в нём в алфавитном порядке по существительному (напр., термин *search antenna* следует искать в гнезде *antenna*). Внутри гнёзд термины расположены по первому слову, т. е. по прилагательному. Прочие термины, состоящие из двух или нескольких слов, расположены в словаре по алфавиту так, как надлежало их расположить в случае слитного их написания. В словаре принята английская орфография (напр., *atmour*, *colour* и т. п.); американская орфография таких терминов приводится в алфавите на своём месте со ссылкой на соответствующий английский термин. В конце словаря, в приложении, приводятся перечень и переводы сокращений, наиболее распространённых в англо-американской литературе.

ISBN 978-5-458-49900-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

A

abac координатная сетка.
aberration абберрация;
chromatic a. хроматическая абберрация;
coma a. кома (вид абберрации);
electron-optical a. электронно-оптическая абберрация;
higher a. абберрация высших порядков;
lens a. абберрации объектива;
longitudinal a. продольная абберрация;
off-axis a. внеосевые абберрации;
spherical a. сферическая абберрация.
aberration of light абберрация света.
ability способность.
ability to cure способность затвердевать *или* высыхать.
abnormal аномальный, неправильный.
abnormality ненормальность, аномалия, нарушение, расстройство.
abreast с параллельным соединением; параллельно.
abscissa абсцисса.
absorb поглощать, абсорбировать, всасывать.
absorbability поглощающая способность, абсорбционная способность.
absorber поглотитель, абсорбирующее вещество, фильтр;
composite a. комбинированный поглотитель, сложный поглотитель;

absorber
interference a. интерференционный поглотитель;
neutral a. (свт) нейтральный поглотитель;
nonhygroscopic a. негигроскопичный поглотитель;
shock a. амортизатор, механический демпфер;
surge a. поглотитель перенапряжений; разрядник;
vibration a. амортизатор, антивибрационное крепление.
absorptance поглощающая способность;
screen a. поглощающая способность экрана, коэффициент поглощения экрана.
absorptance of screen *см. screen absorptance.*
absorption объёмное поглощение, абсорбция;
atmospheric a. атмосферное поглощение;
continuous a. непрерывное поглощение, сплошное поглощение;
dielectric a. диэлектрическое поглощение;
dust a. поглощение пыли;
excess a. избыточное поглощение;
ground a. поглощение (радиоволн) в земле;
infra-red a. поглощение инфракрасных лучей, поглощение в инфракрасной части спектра;
luminous a. поглощение света;

absorption

metallic a. металлическое поглощение;
microwave a. поглощение микроволн;
moisture a. влагопоглощение;
photoelectric a. фотоэлектрическое поглощение;
relative a. относительное поглощение;
selective a. избирательное поглощение;
self-a. самопоглощение;
specific a. удельное поглощение;
spectral a. спектральное поглощение;
ultraviolet a. поглощение ультрафиолетовых лучей.
absorptivity (свт) коэффициент поглощения слоя единичной толщины.
accelerate ускорять, разгонять.
acceleration ускорение; пуск *или* разбег;
angular a. угловое ускорение;
cumulative a. накапливаемое ускорение;
post-a. послеускорение;
postdeflection a. ускорение (пучка электронов) после отклонения, послеускорение пучка.
accelerator 1. ускоряющий электрод; 2. ускоритель;
cathode ray a. ускоритель электронного пучка (луча);
cavity a. ускоряющий объёмный резонатор;
first a. 1. первый ускоритель; 2. первый анод;
image a. ускоряющий электрод переноса изображения;
linear a. линейный ускоритель;
particle a. ускоритель заряженных частиц;
travelling-wave linear a. линейный ускоритель с бегущей волной.
accentuation, contour подчёркивание контура, окантовка.
accentuator схема частотной коррекции.

accepted обычно применяемый, принятый.
acceptor 1. (*физ*) акцептор (полупроводник с недостающими электронами); 2. (*рад*) резонансный контур.
access 1. доступ; 2. отверстие для регулировки *или* ремонта.
accessibility доступность, досягаемость.
accessible 1. доступный, достижимый; 2. открытый, поверхностный (о проводке).
accessories арматура, принадлежности, вспомогательные приборы *или* части.
accompaniment сопровождение;
sound a. звуковое сопровождение.
accumulate аккумулировать, накапливать.
accumulator 1. аккумулятор; 2. собирающее устройство; 3. накопитель (в счётных устройствах);
by-pass a. буферная батарея, буферный аккумулятор;
chloride a. см. lead accumulator;
lead a. кислотный свинцовый аккумулятор.
accuracy точность;
angular a. угловая точность;
azimuth a. точность измерения азимута;
bearing a. точность пленнга;
dynamic a. динамическая точность;
elevation a. точность по углу места;
extreme scanning a. высокая точность развёртки;
geometrical a. геометрическая точность;
pulse-finding a. точность определения начала импульса;
range a. точность определения дальности, точность по дальности;
rate a. точность по скорости;
three-place a. точность до третьего знака.

- accuracy of fire** точность стрельбы.
achromatic ахроматический, бесцветный.
achromatization ахроматизация.
achromatize ахроматизировать.
acid кислота; кислый; кислотный;
carbonic a. углекислый газ; угольная кислота.
acid-proof кислотоупорный.
acid-resistant кислотоупорный.
acoustic[al] акустический, звуковой.
acoustics акустика.
acoustimeter измеритель силы звука.
acrowax (фирм) «акровакс» (пропиточный материал).
acrylic акриловый.
acting действующий;
quick-a. быстродействующий;
self-a. автоматический, самодействующий.
action действие; работа (аппаратуры);
automatic focusing a. автоматическое фокусирующее действие;
centrifugal a. центрифугирование;
clamping a. фиксирующее действие;
control a. управляющее действие;
converging a. сводящее действие, процесс сведения;
coplanar grid a. копланарный эффект сетки;
delayed a. задержанное действие, запаздывающее действие;
detecting a. детекторное действие, детекторный эффект;
focusing a. фокусирующее действие;
getter a. газопоглощение;
heterodyne a. явление гетеродирования;
homing a. возврат в исходное положение;
iris a. диафрагмирование;
- action**
local a. местное действие;
mixer a. смешение;
nodding a. качательное движение;
regenerative a. регенерация;
«reset» a. стабилизация следящей системы, устранение качаний антенны (радиолокационной станции при сопровождении цели);
secondary a. вторичное (побочное) действие;
surface a. поверхностный эффект;
time-lag a. замедленное действие;
transformer a. трансформаторный эффект, действие трансформатора;
trigger a. отпирание (тиратрона); переход порога генерации; запуск (схемы);
valve a. вентильное действие, односторонняя проводимость.
activate 1. активировать; 2. запускать; 3. воздействовать.
activation активация; очувствление;
cathode a. активирование катода;
heat a. активация нагревом; активация повышением температуры;
impurity a. активация присадками.
activation of filament активация катода.
activator активатор; возбудитель;
dominant a. основной активатор;
luminescent a. люминесцентный активатор.
activity активность;
sunspot a. активность пятен на солнце;
thermionic a. термоэлектронная активность, эффективность термоэмиссии.
activity of cathode эффективность катода.

actuate приводить в действие *или* в движение; возбуждать.
actuator 1. привод регулятора; 2. механическое устройство для воздействия *или* перемещения; 3. соленоид;
echo box а. устройство для включения контрольного резонатора (радиолокационной станции).
acuity острота (зрения); разрешающая способность;
visual а. острота зрения.
acuity for defocus чувствительность к дефокусировке.
acyclic непериодический.
adaptability возможность применения; применимость; приспособляемость.
adaptation адаптация, приспособление;
colour а. цветовая адаптация;
luminance а. световая адаптация.
adapter 1. переходная колодка; 2. адаптер, звукосниматель; 3. приставка к радиоприёмнику;
ball а. переходный патрон (патрон, от которого имеются выводы для включения дополнительных ламп);
colour а. приставка к чёрно-белому телевизору для получения на нём цветного изображения;
grammophone а. звукосниматель, (граммофонный) адаптер;
panogamic а. 1. панорамная приставка к разведывательному приёмнику; 2. панорамный адаптер, осциллоскоп с развёрткой частотных диапазонов на экране;
phase а. преобразователь фазы;
phonograph а. см. *grammophone adapter*;
plug а. штепсель;
short-wave а. коротковолновый конвертер;

adapter tube а. переходная ламповая панель;
valve а. см. *tube adapter*.
adaptometer адаптометр.
add 1. прибавлять, присоединять; 2. (*матем*) складывать.
adder 1. суммирующий каскад, смеситель; 2. суммирующее устройство, суммирующий контур (в электронной счётной машине);
binary а. двоичное суммирующее устройство.
addition сложение; присоединение;
vector а. сложение векторов;
vectorial а. векторное сложение *или* суммирование.
additive 1. прибавка; 2. аддитивный; 3. дополнительный.
adhesion прилипание, пристаивание;
electrostatic а. электростатическое сцепление.
adjust регулировать, налаживать; выверять, устанавливать, пригонять, юстировать; подбирать.
adjustable регулируемый, настраиваемый; передвижной, переставной;
continuously а. плавно *или* непрерывно регулируемый.
adjuster 1. регулятор; 2. приспособление для точной установки; 3. юстирующее устройство;
compass а. корректор девиации компаса;
electrode а. приспособление для регулирования расстояния между электродами;
voltage а. регулятор напряжения;
volume а. регулятор громкости.
adjusting регулировка, настройка (производные термины см. также под *adjustment, alignment, control*); регулирующий, настраивающий, установочный;
circle а. регулировка окружности;

adjusting

self-a. саморегулирующийся, самоустанавливающийся, самовыравнивающийся.

adjustment пригонка, прилаживание, налаживание; установка (напр. на нуль); регулировка, настройка (производные термины см. также под **adjusting**, **alignment**, **control**);

bench a. стендовая регулировка;

centering a. регулировка центрирования, центровка;

coupling a. регулировка связи;

cut-off a. установка отсеки; регулировка выключения;

feed a. настройка фидера, регулировка питания;

gang a. регулировка сопряжения;

hum a. регулировка фона, регулировка пульсаций;

notch a. регулировка отметки;

objective lens a. механизм для установки объектива; установка объектива;

phasing a. регулировка фазирования;

preset a. предварительная настройка, предварительная регулировка;

range a. регулировка дальности;

rough a. грубая регулировка;

screw a. винтовая регулировка или настройка, регулировка «под шлиц»;

shading a. компенсация паразитного сигнала;

sound ranging a. корректировка (стрельбы) приёмами акустического измерения расстояния;

speed a. регулировка скорости;

spot a. регулировка пятна;

stabilizing a. регулировка стабилизатора, регулировка стабилизирующей схемы;

threshold a. регулировка порога (ограничения);

zero a. установка на нуль, установка нуля.

admittance полная проводимость;

characteristic a. волновая проводимость, характеристическая проводимость;

crystal a. полная проводимость кристалла (кварца);

driving point a. проводимость

в точке возбуждения;

electron[ic] a. электронная проводимость;

feedback a. 1. дополнительная проводимость цепи сетки, вносимая реакцией анода лампы; 2. проводимость, вносимая цепью обратной связи;

input a. входная проводимость;

load a. полная проводимость нагрузки;

match a. проводимость согласования;

natural a. см. *characteristic admittance*;

output a. выходная проводимость;

self-a. собственная проводимость;

short-circuit a. полная проводимость короткого замыкания;

surge a. волновая проводимость;

transfer a. проходная проводимость;

vector a. векторное изображение полной проводимости.

adsorption поверхностное поглощение, адсорбция.

advance 1. опережение, «упреждение», предварение; продвижение; продвигать (ся) вперёд; опережать; 2. (*фирм*) «аванс» (резистивный сплав).

advancer фазокомпенсатор, фазовый компенсатор, компенсатор фаз;

phase a. см. *advancer*.

aerial 1. (*ан*) антенна (производные термины см. под *antenna*); 2. примыкающая к антенне воздушная сеть.

aeriscope эрископ (разновидность передающей трубки супериконоскопа).
aeronavigation аэронавигация, воздушная навигация;
radio a. воздушная радионавигация.
aerophare аэрофара, радиомаяк.
aerosol аэрозоль.
aerotron трёхэлектродная лампа.
aft корма; задний.
after-effect последствие.
afterglow послесвечение;
long a длительное послесвечение;
phosphorescence a. послесвечение;
screen a. послесвечение экрана.
afterimage остаточное изображение, послеизображение.
against против; в зависимости.
age продолжительность или срок службы, возраст.
ageing см. **aging**.
agent агент;
reducing a. восстановитель.
aging тренировка (прибора); старение;
magnetic a. магнитное старение;
non-a. нестареющий.
aging of cathode старение катода.
agitation 1. перемешивание; 2. беспорядочное движение;
thermal a. тепловое возбуждение (электронов), тепловое движение.
aid средство, устройство, аппарат;
deaf a. аппарат для тугоухих, слуховой аппарат;
Gee navigational a. радионавигационная система Джи;
hearing a-s слуховые аппараты;
long-distance a-s аппаратура дальней радионавигации;
marine radio a-s корабельная радиоаппаратура (для связи и навигации);
navigation a-s навигационная система, навигационная аппаратура;

aid

radio a-s радиооборудование, радиосредства;
radio a-s to navigation радионавигационное оборудование;
short-range a-s аппаратура ближней радионавигации (для расстояния до 300 км);
standard radio a-s стандартная радионавигационная аппаратура.
aided полуавтоматический.
aid to navigation содействие навигации.
aiming наводка;
automatic a. автоматическое сопровождение;
gun a. наводка орудий.
air воздух, атмосфера; **on the a.** (передано) по радио, «в эфире» (*жарг.*);
high-pressure a. сжатый воздух высокого давления;
rarefied a. разрежённый воздух.
airborne авиационный, самолётный.
air-cooled с воздушным охлаждением, воздушноохлаждаемый.
air-cored с воздушным сердечником, без сердечника.
aircraft самолёт;
beacon-equipped a. самолёт, оборудованный радиомаяком.
air-proof воздухонепроницаемый, герметический.
air-tight см. **air-proof**.
air-transportable транспортируемый самолётом, перевозимый на самолёте.
alarm 1. тревога; 2. сигнал тревоги;
audible a. звуковая сигнализация тревоги, звуковой сигнал тревоги;
automatic a. автоматическая сигнализация тревоги;
heat a. сигнальный температурный детектор, сигнал тревоги о повышении температуры;
visual a. визуальная сигнализация, световой сигнал тревоги.

- albedo** альбе́до, коэффициент диффузного отражения.
- alkaline-earth** щёлочно-земельный.
- align** 1. выравнивать; ровнять; спрямлять; устанавливать по одной прямой; 2. регулировать; юстировать.
- aligning** 1. выравнивание, регулировка; 2. визирование через несколько точек.
- alignment** 1. выравнивание, подгонка, выверка; юстировка; регулировка, настройка (производные термины см. также под **adjustment, adjusting, control**); 2. точное относительное положение основных осей, параллельность или совпадение осей;
- beam** а. установка луча, регулировка положения луча, центрирование луча;
- camera** а. настройка камеры, регулировка камеры; юстировка камеры;
- grid** а. центрирование сетки;
- gun** а. настройка электронного прожектора;
- horizontal centering** а. центрирование по строкам (по горизонтали);
- mechanical** а. механическая юстировка;
- tight** а. точная настройка или установка;
- vertical centering** а. центрирование по кадру (по вертикали);
- visual** а. визуальная регулировка.
- alignment of tuned circuit** подстройка контуров (приёмника).
- all-in-one-piece** цельный, объединённый в одном блоке.
- all-mains** питаемый от любой сети, с универсальным питанием.
- all-metal** цельнометаллический.
- allocation** распределение, размещение, расположение;
- allocation**
frequency а. размещение частот, распределение частот;
frequency-modulation а. распределение волн частотномодулированных передач;
wavelength а. распределение по длинам волн.
- allowance** допуск;
- shrinkage** а. допуск на усадку, степень усадки (*напр.* киноплёнки).
- alloy** сплав;
- aluminium** а. алюминиевый сплав;
- ferro-a.** ферросплав;
- high-permeability** а. сплав с высокой магнитной проницаемостью;
- low-melting** а. легкоплавкий сплав;
- magnesium** а. сплав магния, магниевый сплав;
- magnetic** а. ферромагнитный сплав;
- nickel-carbon** а. углеродоникелевый сплав;
- platinum** а. платиновый сплав;
- resistance** а. сплав с высоким электрическим сопротивлением.
- all-purpose** универсальный, общего назначения, общего применения.
- alnico** [aluminium-nickel-cobalt alloy] (*фирм*) «альнико» (стальной сплав для постоянных магнитов).
- alsimag** (*фирм*) «алсимаг» (высококачественный изоляционный материал).
- alteration** изменение, перемена, переделка.
- alternate** 1. чередовать(ся); 2. переменный, перемежающийся; 3. запасный, дополнительный.
- alternating** переменный, колеблющийся; изменяющийся по синусоиде, синусоидальный (о токе).
- alternation** перемена (половина цикла), полупериод;

alternation

colour phase а. периодическое изменение фазы цветового сигнала;

complete а. полный цикл, полное изменение, период;

free a-s свободные колебания, свободные изменения.

alternator альтернатор, синхронный генератор;

high-frequency а. генератор высокой частоты;

motor-a. мотор-генератор, преобразователь;

permanent-magnet а. индуктор;

radio-frequency а. см. *high-frequency alternator*;

self-excited а. генератор с самовозбуждением;

single-phase а. однофазный генератор.

alternator-transmitter машинный радиопередатчик, машина высокой частоты.

altimeter альтиметр, высотомер;

absolute а. абсолютный высотомер;

acoustic[al] а. акустический высотомер;

airborne а. самолётный альтиметр;

aircraft а. авиационный альтиметр;

Alexanderson а. отражательный альтиметр;

capacity а. см. *electric capacity altimeter*;

echo а. отражательный высотомер, радиолокационный высотомер;

electric capacity а. ёмкостный высотомер;

electrostatic а. см. *electric capacity altimeter*;

frequency-modulated radar а. частотномодулированный радиолокационный высотомер;

Gunn а. см. *electric capacity altimeter*;

pulse а. импульсный высотомер;

altimeter

radar а. радиолокационный высотомер;

radio а. радиовысотомер;

recording а. альтиграф, самопишущий высотомер;

reflection а. см. *echo altimeter*;

sensitive а. высокочувствительный высотомер;

sonic а. акустический или звуковой высотомер;

sound ranging а. звуковой высотомер.

altitude высота (над уровнем моря);

cruising а. крейсерская высота (самолёта);

emergency а. предельная высота, потолок (самолёта);

ex-meridian а. внемеридиональная высота;

low а. малая высота;

meridian а. меридиональная высота;

minimum а. минимальная высота;

minimum safe а. минимальная безопасная высота;

rated а. расчётная высота (по номинальной мощности).

aluminize алюминировать.

aluminizing алюминирование.

amateur любитель;

radio а. радиолучитель.

ambient обтекающий, окружающий.

ambit (*тлв*) контур, очертание.

americium америций.

ammeter амперметр;

millivolt а. милливольт-амперметр;

radiation а. антенный амперметр;

thermal а. тепловой амперметр.

amortisseur 1. успокоитель, демпфер; 2. демпферная обмотка, амортизатор, глушитель.

amortization 1. глушение, успокоение; 2. погашение, амортизация.

ampere ампер;
meter a-s момент тока антенны в метроамперах;
volt-a. вольт-ампер.
ampere-hour ампер-час.
ampere-turn ампер-виток.
ampelite (фирм) «амперит» (баттерей).
amplidyne электромеханический усилитель, амплидин.
amplification усиление;
carrier-frequency a. усиление на несущей частоте;
current a. усиление тока;
dual a. двойное усиление;
energy a. усиление энергии;
gas a. газовое усиление;
linear a. линейное усиление;
low-frequency a. усиление низкой частоты, усиление в области нижних частот;
multistage a. многокаскадное усиление;
power a. усиление мощности;
pulse a. импульсное усиление;
reflex a. рефлексное усиление, двойное усиление;
regenerative a. усиление с обратной связью;
signal a. усиление сигнала;
straight a. прямое или непосредственное усиление;
supersonic a. усиление промежуточной частоты (в гетеродинных схемах), усиление ультразвуковых частот;
voltage a. усиление напряжения.
amplifier усилитель;
a-c [coupled] a. усилитель переменного тока;
adder a. смесительный усилитель, суммирующий усилитель;
alternating-current [coupled] a. усилитель переменного тока;
amplitude selection a. усилитель амплитудной селекции;
anti-overloading a. усилитель, предотвращающий перегрузку;

amplifier

audio a. усилитель звука, усилитель низкой частоты, усилитель звуковых сигналов;
audio-frequency a. усилитель звуковых или низких частот;
audio power a. мощный усилитель низких (звуковых) частот;
balanced a. симметричный усилитель;
balanced valve a. симметричный ламповый усилитель, двухтактный усилитель;
bandpass a. полосовой усилитель;
bandpass audio a. полосовой усилитель звуковых частот;
bandwidth-limiting a. усилитель, ограничивающий полосу пропускаемых частот;
beam power a. см. beam-tetrode power amplifier;
beam-tetrode power a. мощный усилитель на лучевом тетроде;
beat-frequency a. усилитель частоты биений;
blanking a. усилитель бланкирующих или гасящих импульсов;
blue a. «синий» усилитель, усилитель сигналов синего цветоделённого изображения;
bootstrap a. усилитель с катодным выходом;
bridge a. мостиковый усилитель;
bridge-type photoelectric a. фотоэлектрический усилитель по схеме моста;
brightening pulse a. усилитель импульсов подсветки;
broadband a. см. wide-band amplifier;
buffer a. разделительный или буферный усилитель;
burst a. усилитель сигнала «вспышки»;

amplifier

camera a. усилитель в передающей камере, предварительный усилитель видеосигнала, фор-усилитель;
cancellation a. компенсирующий усилитель;
carrier a. усилитель несущей (частоты);
cascade a. каскадный усилитель, многокаскадный усилитель;
cascaded transistor a-s последовательно соединённые усилители на транзисторах;
cascode a. каскодный усилитель; усилитель, собранный по каскодной схеме;
cathode-coupled a. усилитель с катодной связью;
cathode-coupled push-pull a. двухтактный усилитель с катодной связью;
cathode-input a. см. *grounded-grid amplifier*;
cathode-loaded a. усилитель с катодной нагрузкой;
centering a. центрирующий усилитель;
channel a. промежуточный усилитель; усилитель *какого-либо* канала;
choke-capacitance coupled a. усилитель с дроссельно-ёмкостной связью;
choke-coupled a. дроссельный усилитель, усилитель на дросселях;
chroma a. см. *chrominance amplifier*;
chrominance a. усилитель сигналов цветности, усилитель цветовых сигналов;
clammer a. усилитель с привязкой уровня сигнала, фиксирующий усилитель;
class A a. усилитель класса А;
class AB a. усилитель класса АВ;
class C a. усилитель класса С;

amplifier

clipping a. ограничивающий усилитель, усилитель-ограничитель;
coincidence a. усилитель схемы совпадений *или* совмещений;
colour difference a. усилитель разностного цветового сигнала;
colour phasing a. усилитель фазирования цвета;
colour-video a. усилитель цветного видеосигнала;
compensated a. корректированный *или* компенсированный усилитель, усилитель с частотной коррекцией;
compressor a. усилитель с сжатием динамического диапазона сигнала;
control a. регулирующий *или* управляющий усилитель;
convergence a. усилитель сигнала сходимости;
coupling a. усилитель связи;
crystal a. усилитель на кристаллах, кристаллический усилитель, усилитель на транзисторах, тетрадах *и т. п.*;
crystal-current a. усилитель тока кристалла;
current a. усилитель тока;
d-c [coupled] a. см. *direct-current [coupled] amplifier*;
deflection a. усилитель отклоняющих *или* развёртывающих токов *или* напряжений;
delayed-channel a. усилитель канала задержки;
dielectric a. диэлектрический усилитель;
difference a. усилитель разностного *или* дифференциального сигнала;
differential a. дифференциальный усилитель; двухтактный усилитель, пушпульный усилитель;
direct-coupled transistor a. усилитель на транзисторах с непосредственной связью;