

Л. Буссе

Собака в главных и побочных ее породах

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
Л11

Л11 **Л. Буссе**
Собака в главных и побочных ее породах / Л. Буссе – М.: Книга по Требованию, 2021. – 72 с.

ISBN 978-5-458-44086-8

В книге представлены описания пород собак. С приложением 202, срисованных с натуры, всех до настоящего времени известных пород собак пяти частей света, составил и издал Л. Буссе. Магистр ветеринарных наук.

ISBN 978-5-458-44086-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

изъ главныхъ признаковъ этой породы указываютъ на непосредственное происхожденіе ея отъ дикой собаки, на томъ именно основаніи, что чѣмъ какая порода болѣе удаляется отъ, своего родоначального типа, тѣмъ уши дѣлаются мягче, и у собакъ разведенныхъ породъ мы встрѣчаемъ уши или свисшими, или даже совершенно висящими.

Если мы обратимъ вниманіе на цвѣтъ шерсти, то замѣтимъ, что цвѣтъ шерсти родоначального типа какой нибудь породы собакъ остается всегда и во всѣхъ видоизмѣненіяхъ, происходящихъ отъ различныхъ смѣшеній породъ между собою и притомъ съ болѣе или менѣе правильными, систематическими отмѣтинами. А потому порода шпицъ должна бы, кажется, считаться первоначальнымъ типомъ собаки, или покрайней мѣрѣ ближе другихъ къ нему подходящую; образованіе же различныхъ породъ должно объяснять смѣшеніемъ этой породы съ дикими животными этого же рода, съ шакалами, гіенами и волками. Уже во времена глубокой древности на Востокѣ эта порода встрѣчалась какъ дворянская собака, а потомъ какъ видоизмѣненіе послѣдней подъ видомъ овчарки. Палласъ приводитъ, что онъ видѣлъ эту породу собакъ на всемъ пространствѣ Азіи до Сибири.

Какъ отдѣльный типъ, какъ типъ второй главной породы собакъ, слѣдуетъ теперь - пудель съ своими видоизмѣненіями, болонка и др. колѣнные собачки *Seidenhundchen* und *Schosshunde*.

Типомъ третьей породы должна быть порода собакъ, извѣстная подъ названіемъ - ищейки (*Bluthund*), проявляющаяся въ гибкихъ формахъ борзой и крѣпкихъ мясницкой, датской и др. большихъ собакъ.

Четвертая порода собакъ отличается преимущественнымъ своимъ назначеніемъ для охоты и потому сюда принадлежатъ собственно разведенныя породы со всѣми ихъ видоизмѣненіями. Къ этой же породѣ должны быть отнесены и полѣзныѣшія изъ всѣхъ породъ - Сен-Бернардскія собаки.

Каждая изъ этихъ четырехъ главныхъ породъ, какъ, уже сказано, имѣетъ свои видоизмѣненія, свои, такъ сказать, побочныя породы, происшедшія частью непосредственно одна изъ другой, частью же чрезъ смѣшеніе ихъ между собою, такъ что, если бы представить на рисункѣ всѣ степени происхожденія разныхъ породъ со всѣми ихъ видоизмѣненіями, то линіи родства отъ многократнаго ихъ пересѣченія между собою образовали бы совершенную сѣть.

Основываясь на вышеупомянутыхъ признакахъ отличія одной породы собакъ отъ другой, все видоизмѣненія этихъ породъ могутъ быть подведены подъ эти четыре главныя породы ихъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

I. ГЛАВНАЯ ПОРОДА: ШПИЦЪ.

Собака съ прямостоящими ушами. *Canis familiaris orthotus*. *Chien loup*. *Spitz-Hund*. *Wolf-Dog*.

Динго или дикая новоголландская собака. *Canis Dingo*. Приписываютъ ея разведеніе отъ шакала или лисицы и собаки.

Цыганская собака. *Canis Zingariorum*. *Le chien des Bohemiens*. *Der Zigeunerhund*. Кочуетъ съ цыганами.

Полевая собака. *C. campestris*. *Le chien champetre*. *Der Heidespitz*. Разведенная порода, встрѣчаемая въ Сѣверной Германіи. Ублюдокъ таксы - *Dachshundbastard*.

Поммеранская, Волкошерстая собака. *C. pomeranus*. *Le chien pomerien*. *Der Pommer*

oder Grosse Spitz. Оклиматизированная порода русской собаки.

Волкодавъ. *C. lupinus s. luparius*. Le chien-loup. Der Wolfshund. The Wolf Dog. Разведенная порода, встрѣчаемая въ перинейскихъ и арденскихъ горахъ, въ Венгріи, Польшѣ и Россіи.

Гладкая овчарка. *C. pascuarius*. Der Viehhund glatte Schaferhund. Разведенная порода, встрѣчаемая очень часто.

Сѣверная собака. *C. borealis*. Le chien des Esquimaux. Der nordische Hund. H. von der Baffin bai. The Esquimaux Dog.

Оклиматизированная порода собакъ съ береговъ Баффинова залива.

Сибирская собака. *C. sibiricus*. Le chien de Siberie. Der sibirische Hund. The Siberian Dog. Оклиматизированная порода, встрѣчаемая въ Сибири.

22. Ублюдокъ съ волкошѣрстныя собаки.

Собака съ береговъ рѣки Макензи. *C. lagopus*. Le chien de la riviere Mackenzie. Der Hund vom Mackenzieflusse. Оклиматизированная порода въ Индіи на берегахъ р. Макензи.

Гренландская собака. *C. groenlandicus*. Le chien de Groenland. Der gronlandische Hund. Оклиматизированная порода въ Гренландіи.

Длинношерстая овчарка. *C. domesticus*. Le chien de Berger. Der Haushund zottige Schaferhund. The Shepherds Dog. Оклиматизированная порода собакъ сѣверной Европы.

Исландская собака. *C. islandicus*. Le chien d'Islande. Der Fiaarhund islandische Hund. The icelands Dog. Оклиматизированная порода, встрѣчаемая на С. В. Европы.

Шотландская овчарка. Der schottische Schaferhund. The scotish shepherds Dog. Принадлежитъ къ предыдущей породѣ.

II. ГЛАВНЫЯ ПОРОДЫ: БОЛОНКА И ПУДЕЛЬ.

Кругловатый черепъ, короткая кеглеобразная морда, висящія уши, короткія ноги. *Canis familiaris lasiotus*. Epagneul et barbel. Seiden und Pudelhund. Spaniels.

Шарло, короткошерстая болонка. *C. brevipillis*. Le gredin. Der Carlshund, Kurzhaarige Seidenhund. King Charles Spaniel. Разведенная порода изъ Англіи и Франціи.

Краснобрюхая шарло. *C. flammeus*. Le pyrame. Der Pyrame. The Pyrame. Тоже.

Болонка малая, испанская лягавая собака. *C. hispanicus*. Le petit. epagneul. Der kleine Seidenhund, spanische Wachtelhund. The smaller Spaniel. Le petit Epagneul. Разведенная порода въ Испаніи.

Мальтійская болонка. *C. melitaeus*. Le bichon. Der Bologneser oder Maltheserhund. The Maltese Dog. Разведенная порода на островѣ Мальта.

Болонка-левъ. *C. leoninus*. Le chien-lion. Das Lowenhundchen. The Lion Dog. Разведенная порода отъ соединенія малорослаго пуделя съ испанской болонкой на югѣ Европы.

Малорослый пудель. *C. aquaticus minor*. Le petit barbet. Der Zwergpudel. The small Water-Spaniel.

Пинчеръ. *C. gryphus*. Le griffon. Der rauhe Pintscher. The Griffon. Порода разведенная отъ мопса и пуделя.

Пудель. *C. aquaticus*. Le barbet. Der Pudel. The Water Spaniel. Оклиматизированная порода собакъ изъ Варваріи.

Пудель съ волосами, вьющимися на подобіе шнурковъ. *C. funicularius*. Der Schniirhund. Оклиматизированная порода собакъ изъ Испаніи или Греціи.

Пудель по шерсти подобный овцѣ. *C. Lanatus*. Le barbet a brebis. Der Schafpudel. The Sheep Spaniel. Разведенная порода изъ Compagna di Roma.

Восточная пастушеская собака. *C. calmuccorum*. Le chien de bercail de l'orient. Der morgenlandische Hirtenhund. Оклиматизированная порода собакъ на востокѣ.

Германская пастушеская собака. *C. germanicus*. Der deutsche Hirtenhund. Le chien de bercail allemand. Разведенная порода въ Германіи.

Калабрійская собака. *C. calabricus*. Le chien berger de Naples. Der Calabrische Hund. Порода произведенная въ Абруцці по Бюффону отъ большой датской собаки и болонки.

Нюфунландская собака. *C. terrae-novae*. Le chien de terre neuve. Der Neufoundlauder Hund. The Newfoundlands Dog. Оклиматизированная порода изъ Ньюфундланда.

Испанская болонка, большая лягавая. *C. extrarius*. L'epagneul. Der grosse Wachtelhund, span Seidenhund. The great Spaniel. Оклиматизированная порода собакъ изъ Варваріи и Испаніи.

Англійская лягавая собака. *C. extrarius crispus s. anglicus*. Der Pudel-Wachtelhund, Krause Seidenhund. Видоизмѣненіе предыдущей породы - изъ Англии.

III. ГЛАВНЫЯ ПОРОДЫ: БОРЗАЯ СОБАКА И ИЩЕЙКА.

Продолговатый черепъ, длинная кеглеобразная морда, висящія уши. *Canis familiaris lanarius*. Levriers et Matins. Wind und Bluthunde. Greyhounds and Matins.

Египетская или турецкая собака, Африканская. *C. aegyptius*. Le chien ture. Der aegyptische oder turkische Hund. The Barbary Dog. Оклиматизированная порода въ сѣверной Африкѣ, въ Варваріи, Египтѣ.

Ублюдокъ-африканка. *C. aeg. subjugatus*. Le chien turc metis. Der gemahnte aegypt. oder turk. Hund. Порода происшедшая отъ соединенія предыдущей породы съ породою малой датской собаки.

Африканка съ косматыми ушами. *C. aeg. lasiotus*. Le chien turc-gredin. Der zottigohrige aegypt oder turk. Hund. Ублюдокъ отъ шарло.

Итальянская борзая собака, Левретка. *Canis leporarius*. Le levron. Das Windspiel. Der kleine ital. Windhund. Оклиматизированная порода изъ Италиі.

Ирландская борзая собака. *C. grajus hibernicus*. Le levrier d'Irlande. Der grosse irlandische Windhund. The irish Greyhound. Оклиматизированная порода изъ Ирландіи.

Турецкая борзая съ махнатыми ушами. *C. grajus turcicus*. Le levrier turc. Der zottigohrige, türk. Windhund. The turkish Greyhound. Ублюдокъ отъ предъидущей породы и испанской болонки (48).

Шотландская борзая собака *C. grajus scoticus*. Le levrier 1'Ecosse. Der rauhe oder schottische Windhund. The scotish Greyhound. Оклиматизированная порода въ Шотландіи.

Русская борзая собака, косматая. *C. grajus villiosus s. rossicus*. Le levrier russe. Der zottige russische Windhund. The russian Greyhound. Оклиматизированная порода изъ Азіи, встрѣчающаяся на Кавказѣ, въ Крыму, также въ Ярославской и нѣкот. др. губерніяхъ.

Арлекинъ, малая-датская собака. *C. variegates*. Le petit danois. Der Harlekin, kleine danische Hund. The little Danish Dog. Оклиматизированная порода на сѣверѣ Европы, въ Дашіи. - Эта порода собакъ находится въ близкомъ родствѣ съ ублюдками породы собакъ, извѣстныхъ подъ названіемъ мопсъ.

Большая датская собака. *C. danicus*. Le grand danois. Der grosse danische Hund. The Danish Dog. Оклиматизированная порода изъ Даніи.

Гончая собака. *C. cursorius*. Le courant. Der Laufhund, Renn-hund, leichte Cours-oder Hetzhund. The Hound. Ублюдокъ отъ собаки предъидущей породы и ирландской борзой.

Ирландская дворная собака. *C. iricus*. Le matin d'Irlande. Der Irlander Hund. The irish Matin. Разведенная порода въ Ирландіи. Дворная собака, дворняшка. *C. lanarius*. Le matin. Der Fleischerhund, Metzgerhund, Hofhund. The Matin, French Matin. Оклиматизированная порода на югѣ Европы изъ Франціи. 70 чистая Французская порода.

Старо-германская дворняшка. *C. aprinus*. Le Matin-cochon. Der Rude, Saurude, Schweinsriide. Разведенная порода въ Германіи.

Старо-германская овчарка. *C. suillus*. Le matin-cochonier. Der Saufinder. Sauheller, Schweinsfinder, Schweinsbeller. Разведенная порода отъ овчарки и дворной собаки.

IV. ГЛАВНАЯ ПОРОДА: ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА.

Кругловатый съ костяными возвышеніями черепъ, тупая морда, уши и губы отвисшія. Dogues. Waid-Jagd-Wildhunde Dogs.

Такса. *C. vertagus*. Der Dachshund, Dachsel, Dachsel, Dachsfinder, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dachswurger. The Turnspit with the fore legs crooked. Basset a jambes torses. Вѣроятно это испорченная порода лягавой собаки.

Такса съ хвостомъ подобно какъ у свиньи. *C. vertagus syosurus*. Le basset a queue de cochon. Dor Schweinsschwantz-Dachshund. Разведенная порода отъ предъидущей.

Бурая такса. *C. vertagus brunns*. Le basset brun. Der braune Dachshund. Порода эта, какъ видоизмѣненіе другой породы, встречается очень рѣдко.

Полосатая такса. *C. vertagus striatus*. Le basset strie. Der gestreifte Dachshund. Ублюдокъ отъ меделянской собаки и таксы.

Пестрая такса. *C. vertagus varius*. Le basset vane. Der bunte Dachshund, Porzellanschecke. Ублюдокъ отъ сеттера и таксы.

Длинношерстая такса. *C. vertagus longipilis*. Le basset velu, Der langhaarige Dachshund. Разведенная порода от пуделя и таксы.

Косматая такса. *C. vertagus villosus*. Le basset touffu, Der zottige Dachshund. Разведенная порода от большой болонки и таксы.

Бургундская такса. *C. extrario, vertagus s. burgensis*, Le burgos. Der Seidenhaarige, Dachshund, Seidendachsel, Burgos, Hund oder Hundchen von Burgos. The Burgos.

Прямоногая такса. *C. vertagus rectipes*. Der geradbeinige Dachshund. Turnspit with the fore legs straights. Basset a jambes droites.

Бородатая такса. *C. vertagus barbatus*. Le terrier. Der bartige Dachshund. The Terrier. Порода разведенная въ Англіи от овчарки и таксы.

Стройная такса, гладкій пинчеръ. *C. vertagus gracilis*. Le basset grele. Der schlanke Dachshund, glatte Pinscher Порода от мопса и таксы.

Тонкомордая лягавая собака. *C. venaticus conirostris*. Le chien de chasse, chien courant. Der dunnschnautzige Jagdhund. The Hound. Чисто англійская порода.

Шотландская лягавая собака. *C. venaticus conirostris scoticus*. Der scholtische Jagdhund, Schweisshund. The scotish Hound, Bloodhound. Шотландская порода.

Англійская лягавая собака на лисицъ. *C. venat. con. vulpicapus*. Der englische Fuchshund. The Fox-hound. Англійская порода.

Лягавая-водолазъ собака. *C. venat. conir. aquatilis*. Der Wasser-Jagdhund. The water-hound. Разведенная порода от пуделя и лягавой собаки изъ Англіи.

Толстомордая лягавая, Сеттеръ. *C. venat. crassirostris major*. Der dickschnautzige Jagdhund, Huhnerhund, vorsteher Hund. The setter. Le chien couchant. Германская разведенная порода. По способности къ дрессировкѣ, эта порода можетъ, равно какъ и близкія къ ней, быть отнесена къ породѣ чисто-лягавой.

Лягавая-бракке. *C. venat. bracca*. Le braque. Der Bracke. The Harrier, Dalmatian hound. Разведенная порода. Корсиканская бракке. Пагузская или далматская бракке, неправильно названная бенгальскою собакою и французская бракке.

Чисто-лягавая собака. *C. venat. crassir. avicularius s. medius*. Der eigentliche Huhnerhund. The pointer. Порода образовавшаяся въ сѣверной Италіи.

Лягавая-стеберъ. *C. venat. crassir. irritans s. minor*. Le chien de quete. requerant. Der Stoberhund. Порода от таксы и лягавой.

Англійская ищейка для охоты parforce. *C. venat. crassirostris anglicus*. Le chien de chasse parforce anglais. Der englische Parforcehund und 110 der Leithund. The english Hound. Разведенная порода от мордашки и лягавой.

Мопсъ. *C. fricator*. Le doguin. Der Mops, Moples, Steindogge. The Pug Dog. Ублюдокъ от малой датской и бульдога, теперь очень рѣдко встрѣчаемый.

Ублюдокъ мопсъ. *C. hybridus*. Le roquet. Der Bastardmops, Rockel. The Bastard-pug. От мопса и малой датской собаки.

Бульдогъ. *C. molossus*. Le dogue. Der Bullenbeisser, Barenbeisser, Wachhund. The Bull

Dog. Порода изъ Англіи.

Двуносій бульдогъ. *C. molossus nasica s. palmatus*. Le double nez. Die Doppel Nase, Hasenscharte. Разведенная порода. Собаки этой породы имѣютъ на иогахъ между пальцами плавательную перепонку, равно какъ и собаки слѣдующей породы:

Круглоголовый бульдогъ. *C. molossus orbicularis*. Le dogue a tete ronde. Der rundkopfige Bullenbeisser, Rundkopf. Германская порода.

Тибетскій бульдогъ. *C. molossus thibetanus*. Le dogue de Thibet. Der thibetanische Bullenbeisser. The Thibetan Dog. Порода доставленная лондонскому зоологическому обществу изъ Тибета.

Меделянская собака. *C. mastivus*. Le dogue de forte race. Der englische Hund, englische Dogge, schwerer Hetzhund. The Mastiff, Mastive or Bande Dog. Англійская порода, отъ смѣшенія бульдога съ дворняшкою или бульдога съ большою датскою.

Мордашка. *C. mastivus albionensis*. Der alt-englische Hund alt-englische Dogge. The Old-english Dog. Порода, встрѣчавшаяся въ древнія времена Англіи.

Англо-датскій ублюдокъ. *C. danico mastivus*. Der danisch-en-glische Blendling. The danisk-english Dog. Порода разведенная отъ соединенія большой датской съ меделянскою.

Мордашка съ острова Куба. *C. mastivus cubanus*. Le dogue de Cuba. Der Cuba-Hund, cubanische Dogge. The Cuban mastiff. Порода образовавшаяся на островѣ Куба, вѣроятно отъ соединенія бульдога съ меделянскою собакою.

Мордашка-боецъ. *C. mastivus gladiator*. Der englisch Kampfhund, Bax-hund. The Box Dog. Англійская порода.

Сень-бернардская собака. *C. Sancia Bernhardi*. Le dogue de St. Bernard. The Dog of St. Bernhard. Старинная порода въ монастырѣ на С. Бернардѣ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНІЕ СОБАКИ

Canis Familiaris Linn.

Синонимы. Собака: кобель и сука. Англичане называютъ собаку The Dog, армяне - Worzschun, Katzschun, въ Виртембергѣ Zatz, вотяки - Punno, въ Ганноверѣ Tacha, въ Голландіи Hond; въ Даніи - Hund, въ Испаніи - Perro, въ Италіи - il Cane, на берегахъ Камы, - Men, въ Камчаткѣ - Kosha, на Курильскихъ островахъ - Schtapo, на Алеутскихъ - Ainkuk; на латинскомъ языкѣ, когда шла рѣчь объ охотѣ, то римскіе поэты употребляли слово *canis* для означенія и самца и самки (см. Heinsius ad. Ovid, metamorph. III. 140), обыкновенно же для означенія самца служило слово *canis*, а для означенія самки *catula*; щенята назывались *catuli*, *catelli*, *canicallae*; по лифляндски - Tausch, по латышски - Suns; по монгольски - Nochoi, по мордвински - Pinae. Нѣмцы во времена Карла Великаго собаку называли Zoba; на древнемъ языкѣ верхней Германіи - Zauche, Zauscke, Zache, также Brache, Metze, Matze, Zaupe, Zeupe, Zaubel, Lusch; теперь же для означенія самца служить слово Hand и Ratte, а для означенія самки - Hundin. У Остяковъ собака называется Amp, у Пермьковъ - Pon, въ Польшѣ - pess, ssuka, въ Португаліи - Cam, въ верхней - Petze, Betze, Dere, охотники называютъ - Fahe; въ южной - Tege, Tive, Tife, Thole, Zippe, Zuppe. Самоѣды, живущіе на берегахъ р. Оби, собаку называютъ Uen или Wup, также Landu, а на берегахъ р. Печеры - Uenоекое, другіе же называютъ ее Kanang. Въ Силезіи - Lutschc. По славянски - пёсъ и сука, по татарски - Utt или Ut; Kantscheckc;

татары же, живущіе въ Крыму, называютъ собаку Топек. Въ Томской губ. - Kanang, у Тунгузовъ - Tschi, во Франціи - Le chien; Цыгане называютъ ее Dshukell, Черемиссы - Pi, Чуваши - Lida плп Wyn, Чукчи, осѣдлые - Hitten, Kukmuk, кочующіе - Haetten, Шведы - Hund, Эстляндцы - Koëg, Японцы - Ina и др.

Весь родъ собакъ профессоръ Пеппигъ раздѣляетъ на три вида: 1) Лисицы - съ кошачьими глазами и стоящимъ хвостомъ (Standare); 2) Шокалы и волки съ круглымъ зрачкомъ и висящимъ хвостомъ, и 3) настоящія Собаки - съ круглымъ зрачкомъ и вверхъ загнутымъ хвостомъ.

Описаніе Собаки. Начиная естественную исторію собаки, нельзя не обратить вниманія, какъ и у всѣхъ вообще освоенныхъ животныхъ, на чрезвычайное разнообразіе формъ и характеровъ, свойственное каждому виду животного, что много затрудняетъ при расположеніи ихъ въ систематическомъ порядкѣ потому что чрезвычайно трудно отыскать такіе наружные признаки, которые могли бы опредѣлить типъ каждой отдѣльной породы и вмѣстѣ чтобы могли указать на порядокъ постепеннаго соединенія этихъ породъ между собою и на образованіе видоизмѣненій ихъ. Приступимъ къ изложенію общей естественной исторіи Собаки.

При составленіи общаго взгляда на различныя породы ея первѣе всего бросаются въ глаза весьма разительныя отличія въ величинѣ и наружныхъ формахъ тѣла. И въ самомъ дѣлѣ какую огромную видимъ разницу въ величинѣ собакъ, смотря на различныя ихъ породы, начиная отъ маленькой болонки до великана меделянской собаки! при этомъ видимъ какъ съ увеличеніемъ массы тѣла, увеличивается пропорціонально и каждый отдѣльный членъ его. А потому, для полноты излагаемаго предмета займемся описаніемъ устройства головы, наружныя формы ея не имѣютъ ничего общаго между собою, такъ что если сравнивать головы каждой породы спереди или въ профиль, то получимъ цѣлую коллекцію интересныхъ фізіогномій, совершенно не похожихъ одна на другую, даже и держать ее не всѣ породы одинаково, однѣ горизонтально, другія значительно наклоненно. У большихъ собакъ чрезъ средину лба проходитъ гребень или возвышеніе, которое на задней части головы раздѣляется на поперечно сходящіе внизъ отростки, и самый лобъ онѣ имѣютъ къпереди болѣе плоскій. Голова суживаясь впередъ образуетъ морду, занимающую почти половину ея. Глаза находятся нѣсколько въ косвенномъ направленіи и снабжены небольшою мигательною оболочкою; надъ верхней рѣсницей находится рядъ болѣе или менѣе прямостоящихъ ще тинистыхъ волосъ; радужная оболочка, сѣроватаго цвета, с различными оттѣнками; зрачекъ черный и всегда круглый. Но ясно обозначается и образуетъ верхнюю поверхность морды, выдаваясь несколько впередъ противъ верхушки нижней челюсти. Наружная поверхность свободного конца носа не покрыта шерстью, она у здоровыхъ собакъ бываетъ всегда мокрая и холодная. Перепонка, покрывающая полость носа, снабжена множествомъ обонятельныхъ нервовъ и состоитъ изъ плотно сжатой ткани которая выстилаетъ безчисленныя углубленія и тѣмъ представляетъ для дѣйствія атмосфернаго воздуха обширнѣйшую поверхность. По замѣчанію Блюмменбаха поверхность этой ткани такъ велика, что если бы распустить ее, то можно было ею закрыть все тѣло собаки. Наружныя носовыя отверстія круглы, онѣ внизу переходятъ въ полулунныя разрѣзы по направленію взадъ и снизу-вверхъ. Твердое небо обыкновенно имѣетъ девять поперечныхъ складокъ. Отверстіе морды, ротъ у различныхъ породъ имѣетъ различную величину. Верхняя губа покрывается съ обоихъ боковъ нижнюю; свободный, голый край ея усѣянъ зубчатыми возвышеніями. Число зубовъ простирается отъ 40 до 42. Спереди, помѣщается въ каждой челюсти по 6 (переднихъ) зубовъ - всѣ они имѣютъ нѣсколько боковое направленіе, самые наружные въ верхней челюсти не плотно примыкаютъ къ возлѣ находящимся зубамъ, слѣдующіе за тѣмъ зубы и всѣ отъ нижней челюсти оканчиваются острыми верхушками, средніе зубы ровные и меньше прочихъ. Клыковъ четыре, они имѣютъ видъ нѣсколько согнутой кегли, сидятъ глубоко своими корнями и верхушками выдаются выше другихъ зубовъ; въ верхней челюсти они отдѣляются отъ сосѣднихъ зубовъ, нижніе же сидятъ къ переднимъ губамъ довольно близко. Коренныхъ зубовъ в верхней челюсти по 6, съ каждой стороны а въ нижней по 6, и по 7, такъ что всего выходитъ отъ 40 до 42 зубовъ; передніе коренные

зубы имѣють треугольное очертаніе, узки и остроконѣчны, задніе же широки и оканчиваются многими верхушками. Языкъ гладкій, довольно плоскій, покрытъ весьма замѣтными неровными возвышеніями; онъ имѣетъ способность далеко вытягиваться наружу; по срединѣ; языка проходитъ продолговатая бороздка, указывающая направленіе суживанія и заворачиванія его впередъ, чтобы при глотаніи воды онъ могъ служить наподобіе ложки. Мышцу, лежащую въ этой бороздѣ, нѣкоторые называютъ червякомъ, по ея способности съезживаться подобно червяку, если ее вырѣзать и бросить въ воду; другіе же подъ этимъ названіемъ понимаютъ подъязычныя слюнные желѣзы (Существуетъ повѣріе, будто бы для предохраненія собаки отъ бѣшенства нужно вырѣзать или эту мышцу, или вышеупомянутыя желѣзы). Наружныя части уха, ушныя раковины имѣють продолговатый видъ и косвенное направленіе, но такъ, что внутренній край обращенъ впередъ, а наружный болѣе назадъ; вообще же ушная раковина, начиная отъ основанія, постепенно суживается и при прямостоящемъ положеніи оканчивается довольно острою верхушкою. У нѣкоторыхъ породъ ушная раковина перегибается на самой почти верхушкѣ, а у нѣкоторыхъ тотчасъ же у самаго ея основанія, въ послѣднемъ случаѣ она бываетъ довольно широкая и длинная.

Сравнивая длину профилей головъ у разныхъ породъ, также вышину и направленіе линіи морды, далѣе переходя отъ головы съ плоскимъ лбомъ къ головѣ съ лбомъ болѣе возвышеннымъ, выпуклымъ, отъ головы съ удлиненой и узкой мордой къ головѣ болѣе широкой, при чемъ глаза расположены далеко одинъ отъ другаго, переходя отъ головы почти съ гладкими щеками къ головѣ съ рѣзко выдающимися скуловыми костями, - замѣчаемъ чрезвычайно разнообразныя переходы и довольно рѣзкія отличія фізіогноміи одной породы отъ фізіогноміи другой. Однакожь какъ бы не казались разнообразными эти наружныя отступленія отъ типической формы головы, ихъ никакъ нельзя считать самостоятельными, при образованіи своемъ онѣ вполне зависятъ отъ различныхъ формъ черепнаго мозга: отъ него зависитъ длина и ширина головы, онъ даетъ ей болѣе плоскій и болѣе выпуклый видъ и под.

Какія разнообразныя формы видѣли мы при разсмотрѣніи головы, ту же самую разницу находимъ мы и въ строеніи туловища. Туловище собаки въ передней его части довольно объемисто чрезъ расширение грудной клѣтки, которая къ заді постепенно суживается. На нижней части туловища самки имѣють 10 титекъ или грудныхъ сосковъ: на груди 4, и на брюхѣ 6; впрочемъ иногда можетъ одной пары и не доставать. Переднія ноги оканчиваются 5-ю, а заднія 4-мя пальцами. Четыре пальца обыкновенно соединены между собою до послѣднихъ суставовъ перепонкою. Пятые пальцы на переднихъ ногахъ поставлены выше остальныхъ и не соединены съ ними; на заднихъ ногахъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ слѣдовало бы быть пятому пальцу, у нѣкоторыхъ породъ находится по когтю, или же иногда палецъ этотъ бываетъ развитъ, но не выходитъ наружу далѣе кожи. Оба средніе пальца длиннѣе другихъ и когти ихъ наклонѣны одинъ къ другому; оба боковые пальца короче и между собою почти одинаковой длины. Всѣ когти немного изогнуты, притуплены и неимѣють самостоятельнаго движенія.

Хвостъ, составляющій непосредственное продолженіе позвоночнаго столба, у собакъ довольно подвижный; основаніемъ ему служатъ позвонки, число которыхъ обыкновенно бываетъ отъ 18-ти до 19-ти, впрочемъ иногда это число уменьшается, до 15, а иногда увеличивается до 21. Это различное количество позвонковъ нисколько не зависитъ отъ породы, и величины собаки. Короткіе хвосты бываютъ преимущественно наслѣдственны у породы лягавыхъ собакъ. Хвостъ различно носятъ собаки: нѣкоторыя породы въ видѣ слегка изогнутой кверху дуги, другія въ видѣ полукруга, въ видѣ спирали, въ такомъ случаѣ верхушку хвоста онѣ держатъ внѣ большаго круга. Такая разница въ загибаніи кверху хвоста зависитъ, отъ мышцъ, окружающихъ хвостцовые позвонки, потому что мышцы лежащія на верхней поверхности хвоста короче лежащихъ на нижней его поверхности, т. е. верхнія мышцы больше стянуты, нежели нижнія, такъ что хвостъ долженъ по необходимости принять одинъ изъ вышеупомянутыхъ видовъ, при чемъ верхушка его должна держаться нѣсколько на сторону.

Тѣло собаки покрыто шерстью и волосами, на нѣкоторыхъ мѣстахъ же находится и щетина, въ видѣ отдѣльно сидящихъ волосъ, именно на 7-ми личныхъ бородавкахъ, на

губахъ и на верхнихъ вѣкахъ. Личныя бородавки находятся: пара противъ внутреннихъ угловъ глазъ, пара на щекахъ, пара сзади угловъ рта, и одна непарная подъ горломъ; на каждой бородавкѣ сидятъ 2 - 4 довольно длинные щетинистые волоска. На концѣ морды по обѣимъ сторонамъ носа, въ 5 - 6 мѣстахъ, находятся меньшія бородавки, въ которыхъ также сидятъ щетинистые волосы; на подбородкѣ они находятся въ значительномъ количествѣ. Щетинки, находящіяся на мордѣ, не имѣютъ той значительной длины, какъ у животныхъ, принадлежащихъ къ роду кошки. Волосы и шерсть, покрывающіе тѣло собаки бываютъ чрезвычайно различны, такъ можетъ быть почти голое тѣло, когда волосы бываютъ коротки и сидятъ на тѣлѣ далеко одинъ отъ другаго; далѣе можетъ быть гладкая шерсть, когда волосы прямые и сидятъ близко одинъ возлѣ другаго; также можетъ быть шерсть мягкая, шелковистая или грубая, косматая и наконѣцъ кудрявая и выющаяся на подобіи шнуровъ.

Какъ тѣло, такъ и хвостъ, бываетъ то почти голый, то покрытъ довольно короткими волосами, то длинною пушистою шерстью, которая виситъ на обѣ стороны, то покрытъ шерстью выщущаю на подобіе шнурковъ. У короткошерстныхъ собакъ шерсть на мордѣ, особенно на головѣ, груди, брюхѣ и ногахъ, бываетъ всегда короче и притомъ на спинѣ грубѣе; у длинношерстныхъ же и косматыхъ только верхняя поверхность носа и ноги бываютъ покрыты короткою шерстью, на прочихъ же мѣстахъ длина волосъ бываетъ по всему тѣлу одинаковая. Ушная раковина съ наружной стороны покрыта волосами довольно ровно, на внутренней же поверхности они видны только близко края, а чѣмъ далѣе отъ него, тѣмъ они дѣлаются рѣже и рѣже и уже въ среднѣ совершенно не растутъ. На нѣкоторыхъ мѣстахъ видны полосы съ взъерошенною шерстью, натуральные швы, ихъ можно насчитать до 15, именно: первые 2 начинаются отъ наружнаго (задняго) угла глазъ и идутъ по направлению къ ушамъ; 3 и 4 - окружаютъ уши; 5 и 6 идутъ отъ ушей по шеѣ внизъ до начала грудной кости; 7 образуется чрезъ соединеніе двухъ предидущихъ швовъ у начала вышеупомянутой кости и идетъ до конца ея; 8 и 9 идутъ отъ конца седьмаго шва по обѣимъ сторонамъ брюха, между пупкомъ и пахами; 10 и 11 - по обѣимъ сторонамъ задняго прохода и наконѣцъ остальные 4 - по каждой ногѣ. У короткошерстныхъ собакъ швы эти бываютъ довольно явственно замѣтны, у длинношерстныхъ же довольно трудно различаются. Въ заключеніи нужно замѣтить, что у собакъ, живущихъ большею частію подъ открытымъ небомъ, подъ вліяніемъ разныхъ переменъ погоды, шерсть бываетъ довольно грубая и притомъ у живущихъ на сѣверѣ, густая, у воспитывающихся же подъ защитою крыши, въ комнатахъ, имѣется шерсть короткая; а если она и длинна, то отличается тонкостію, нѣжностію; шерсть у водяныхъ собакъ - косматая и курчавая, въ умѣренныхъ климатахъ она у нихъ закручивается въ тонкіе шнуры.

Рубашка или цвѣтъ шерсти собакъ такъ разнообразенъ, что отъ чернаго до сѣраго и бѣлаго, также до каштановаго, краснобураго и ржавчиножелтаго можно встрѣтить оттѣнки всѣхъ этихъ цвѣтовъ и иногда по какому нибудь цвѣту можетъ быть одинъ или два цвѣта въ видѣ безформенныхъ пятенъ. Сравнивая со вниманіемъ цвѣта шерсти у различныхъ породъ, мы видимъ, что нѣкоторыя отмѣтины и пятна встрѣчаются у многихъ даже главныхъ породъ; чаще другихъ встрѣчаются тѣ которыми отличается порода таксы и пастушеской собаки, именно: черныя шерсть по обѣимъ сторонамъ туловища и ржавчинный на нижней части брюха, на мордѣ и въ видѣ кругловатыхъ пятенъ надъ внутренними углами глазъ.

Краткая исторія собаки. Хотя уже въ глубокой древности человекъ зналъ собаку, однако съ ученой точки зрѣнія начали обращать на нее вниманіе только въ позднѣйшее время и въ этомъ случаѣ первая заслуга принадлежитъ безсмертному Линнею, онъ первый занимался наблюденіями надъ этимъ животнымъ и первый систематически его описалъ - Если бросимъ взглядъ на дикихъ животныхъ, болѣе другихъ имѣющихъ сходство съ собакою, именно на животныхъ принадлежащихъ къ роду собаки, какъ на шакаловъ и волковъ, то непременно; должны остановиться на той мысли, что между первоначальною дикою собакою и упомянутыми животными находится много общаго подобнаго. Правда, пуделя со всѣми своими отродіями, всѣ борзые, бульдоги и лягавые уже далеко не имѣютъ сходства, съ дикими животными этаго рода, ни ростомъ, ни

строением тѣла, особенно же своими висящими ушами. Но за то порода шпица совершенно можетъ быть поставлена на ряду съ дикою собакою, потому что его строение тѣла, типическая физиогномія морды, а болѣе всего его прямостоящія , впередъ направленныя и легко подвижныя уши тотчасъ же напоминаютъ дикихъ животныхъ шакаловъ и волковъ. Далѣе, если вникнуть въ характеръ этой породы, то тоже можно сказать, что дворцовая собака, овчарка и др., не смотря на то, что онѣ уже совершенно освоены и уже тѣни неимѣютъ дикаго состоянія, но до сихъ поръ еще своею злостью и стратѳю кусать напоминаютъ свое близкое родство съ волкомъ. Какимъ образомъ изъ злой дворняшки могла образоваться порода вѣрныхъ пуделей, порода необыкновенно быстрыхъ борзыхъ, порода въ высшей степени понятныхъ лягавыхъ собакъ? Это естественно-испытатели объясняютъ разными условіями климата и пищи; эти два обстоятельства, говорятъ они, до того въ состояніи измѣнять все живущее, что трудно бываетъ узнать прежній типъ ихъ. Съ этимъ нельзя и не согласиться! Если переселить животное съ юга на сѣверъ, съ востока на западъ и наоборотъ, то при этомъ непременно произойдетъ болѣе или менѣе замѣтное перерожденіе и оно пойдетъ постепенно и послѣ окончательнаго освоенія съ климатомъ новаго своего отечества окончательно исчезнетъ первоначальный типъ. Нѣкоторые допускаютъ, что чрезъ непосредственное смѣшеніе крови первоначальной породы съ близкими по родству животными, можетъ образоваться новая порода, ублюдки, которая уже и сохраняется въ своихъ типическихъ формахъ. Взглянувъ на сѣверную собаку (*C. borealis*) или на волкодава (*C. lupinus*), видимъ въ нихъ до того близкое сходство ихъ съ волкомъ, что можно было бы подумать, что эти собаки суть ничто болѣе какъ освоенные волки. Это сходство ихъ можетъ послужить какъ бы подтвержденіемъ того мнѣнія, что эти двѣ породы собакъ произошли отъ волка и собаки, какъ ублюдки; хотя впрочемъ извѣстные до сихъ поръ ублюдки отличаются отъ своихъ родоначальниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ доказано уже и опытомъ, что ублюдки въ состояніи перерождаются и принимаютъ первоначальныя формы родоначальниковъ своихъ. Уже во время глубокой древности существовала теорія о происхожденіи ублюдковъ; такъ Греки объясняли происхожденіе спартанскихъ или лакедемонскихъ собакъ, чрезъ половое совокупленіе собаки съ лисицею; въ странѣ Цирэне (въ Африкѣ), будто бы собаки случайно смѣшались съ волками и образовалась особенная порода собакъ; однакожь до сихъ поръ еще нѣтъ свѣдѣній, чтобы отъ подобнаго соединенія рождались волки. Конечно эти два свѣденія никакъ не могутъ подтверждать теоріи общаго происхожденія породъ собакъ, однакожь заставляютъ припомнить происхожденіе ублюдковъ и между другими животными напр., жирафовъ, леопардовъ и др. Если будетъ такимъ же образомъ разбирать происхожденіе и другихъ породъ собакъ, то конечно, по предположенію можно вывести и происхожденіе напр. породы полосатой мордашки, допуская образованіе ея отъ соединенія собаки съ полосатою гіеной, съ чѣмъ однако же трудно согласиться, потому что порода эта получила начало свое въ Англіи, гдѣ никогда не водились Гіены. Подобные сравненія и выводы могли бы объяснить происхожденіе и другихъ породъ собакъ; но строго разбирая ихъ, всегда можно найти опроверженія и доказательства противнаго или невозможнаго, а потому оставимъ въ сторонѣ эти предположенія и обратимся къ болѣе вѣрнымъ, по мнѣнію нашему, предположеніямъ знаменитаго естественноиспытателя Блюмменбаха и начнемъ съ того, что приведемъ описанный имъ весьма замѣчательный случай, дающій возможность допускать вліяніе наружныхъ впечатленій на образованіе формъ детенышей въ періодъ беременности самокъ. Въ 1834 году Г. Квандтъ писалъ къ Блюмменбаху, что на птичьемъ дворѣ его имѣнія Дитте-рахсбахъ завязалась большая дружба между индѣйскимъ пѣтухомъ и гусыней; пѣтухъ ни на минуту не оставлялъ гусыни, привязанность дошла даже до того, что когда однажды гусыня пошла въ воду, то и пѣтухъ отправился за нею и помѣстился на находившемся тутъ камнѣ, съ котораго принуждены были на другой день снять его. Вскорѣ послѣ этого гусыня начала нести яйца и въ свое время сѣла на нихъ. По ирошествіи извѣстнаго срока изъ одного, изъ числа насиженныхъ ею яицъ, вышелъ гусенокъ съ головою индѣйскаго пѣтуха и съ ногами безъ плавательныхъ перепонокъ (Когда гусенокъ этотъ выросъ, то доставлопъ былъ къ Блюмменбаху, который показывалъ его всѣмъ и потомъ сдѣлалъ изъ него чучело). Чѣму приписать такую игру природы? Считать ли это какъ фактъ, подтверждающій теорію происхожденія ублюдковъ, или за случайную уродливость? Ни первое, ни послѣднее не имѣетъ здѣсь мѣста, скорѣе всего нужно допустить, что здѣсь дѣйствовало одно впечатленіе. То же самое мы видимъ и на овцахъ: отъ чего отъ бѣлыхъ овецъ иногда рождаются, по видимому безъ всякой причины,