

В.Л. Комаров

Флора СССР

**Том 1. Споровые, голосеменные,
Typhaceae, Hydrocharitaceae**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
В11

В11 **В.Л. Комаров**
Флора СССР: Том 1. Споровые, голосеменные, Typhaceae, Hydrocharitaceae /
В.Л. Комаров – М.: Книга по Требованию, 2018. – 321 с.

ISBN 978-5-458-41981-9

Многотомный труд, на составление которого ушло более 30 лет. Он является наиболее полным описанием растительного мира бывшего СССР.

ISBN 978-5-458-41981-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2018

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2018

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ПЕРВОГО ТОМА „ФЛОРЫ СССР“

Отдел I. ARCHEGONIATAE

Подотдел Pteridophyta

Класс I. FILICALES

Сем. I. Hymenophyllaceae Bory.

Род 1. *Trichomanes* L.

		Стр.
1.	1. <i>Trichomanes parvulum</i> Poir.	18

Род 2. *Hymenophyllum* J. Smith.

1.	1. <i>Hymenophyllum Wrightii</i> v. d. Bosch.	18
----	---	----

Сем. II. Polypodiaceae R. Br.

Подсем. 1. Woodsieae Diels.

Род 3. *Woodsia* R. Br.

3.	1.	1. <i>Woodsia fragilis</i> (Trev.) Moore	20
4.	2.	" <i>manchuriensis</i> Hook.	21
5.	3.	" <i>macrochaena</i> Mett.	21
6.	4.	" <i>polystichoides</i> Eaton.	21
7.	5.	" <i>subcordata</i> Turcz.	22
8.	6.	" <i>sinuata</i> Christ.	22
9.	7.	" <i>glabella</i> R. Br.	22
10.	8.	" <i>gracillima</i> C. Christ.	23
11.	9.	" <i>alpina</i> (Bolton) Gray	23
12.	10.	" <i>ilvensis</i> R. Br.	23

Род 4. *Cystopteris* Bernh.

13.	1.	1. <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	24
14.	2.	" <i>regia</i> (L.) Presl.	25
15.	3.	" <i>Dickiana</i> Sim.	25
16.	4.	" <i>montana</i> (Lam.) Bernh.	25
17.	5.	" <i>sudetica</i> A. Br. et Milde	26

Род 5. *Struthiopteris* Haller.

18.	1.	1. <i>Struthiopteris filicastrum</i> (L.) All.	29
-----	----	--	----

Род 6. *Onoclea* L.

Срп.

19. 1.
- Onoclea sensibilis*
- L.

29

Подсем. 2. *Aspidieae*Род 7. *Dryopteris* Adans.

20.	1.	<i>Dryopteris thelypteris</i> (L.) A. Gray	33.
21.	2.	„ <i>oreopteris</i> (Ehrh.) Maxon.	34
22.	3.	„ <i>kamtschatica</i> Kom.	35.
23.	4.	„ <i>Buschiana</i> Fom.	35.
24.	5.	„ <i>mediterranea</i> Fom.	35
25.	6.	„ <i>filix mas</i> (L.) Schott.	36.
26.	7.	„ <i>sichotensis</i> Kom.	37
27.	8.	„ <i>oreades</i> Fom.	37
28.	9.	„ <i>barbellata</i> Fom.	37
29.	10.	„ <i>fragrans</i> Schott.	38.
30.	11.	„ <i>rigida</i> (Hoffm.) Uud.	38
31.	12.	„ <i>Komarovi</i> Koss.	39.
32.	13.	„ <i>Raddeana</i> Fom.	39
33.	14.	„ <i>cristata</i> (L.) Gray	39
34.	15.	„ <i>spinulosa</i> (Mill.) O. Ktze	40
35.	16.	„ <i>austriaca</i> (Jacq.) Weynar	41
36.	17.	„ <i>Alexeenkoana</i> Fom.	41
36a	17a	„ <i>laeta</i> (Kom.) C. Christ.	42
37.	18.	„ <i>wladiwostokensis</i> B. Fedtsch.	42
38.	19.	„ <i>amurensis</i> Christ.	42.
39.	20.	„ <i>Linnaeana</i> C. Christ.	43.
40.	21.	„ <i>continentalis</i> Petr.	43.
41.	22.	„ <i>Robertiana</i> (Hoffm.) C. Christ.	44
42.	23.	„ <i>phlegopteris</i> (L.) C. Christ.	44

Род 8. *Polystichum* Roth.

43.	1.	<i>Polystichum lonchitis</i> Roth.	46
44.	2.	„ <i>tripteron</i> Presl.	46
45.	3.	„ <i>craspedosorum</i> (Maxim.) Dill.	47
46.	4.	„ <i>Woronowi</i> Fom.	47
47.	5.	„ <i>angulare</i> (Presl.) Fom.	47
48.	6.	„ <i>lobatum</i> Presl.	48
49.	7.	„ <i>Braunii</i> Fée	48
50.	8.	„ <i>microclamys</i> Kodama	49

Подсем. 3. *Davallieae*Род 9. *Microlepia* Presl.

51.	1.	<i>Microlepia Wilfordi</i> Moore	50
52.	2.	„ <i>pilosella</i> Moore	50

Подсем. 4. *Asplenieae*Род 10. *Athyrium* Roth.

53.	1.	<i>Athyrium acrostichoides</i> Diels.	53
54.	2.	„ <i>filix femina</i> Roth.	53.

		Crp.
55.	3. <i>Athyrium rubripes</i> Kom.	54
56.	4. " <i>monomachi</i> Kom.	54
57.	5. " <i>pterorachis</i> Christ.	57
58.	6. " <i>alpestre</i> (Hoppe) Rylands.	57
59.	7. " <i>austro-ussuriensis</i> (Kom.) Fom.	58
60.	8. " <i>yokoscense</i> (Fr. et Sav.) Christ.	58
61.	9. " <i>Görlingianum</i> (O. Ktze) Moore	59
62.	10. " <i>Wardii</i> (Hk.) Makino	59
63.	11. " <i>crepatum</i> Rupr.	59
64.	12. " <i>spinulosum</i> Milde	60

Род 11. *Phyllitis* Ludwig.

65.	1. <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm.	60
-----	--	----

Род 12. *Camptosurus* Link.

66.	1. <i>Camptosurus sibiricus</i> Rupr.	61
-----	---	----

Род 13. *Asplenium* L.

67.	1. <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	64
68.	2. " <i>germanicum</i> Weis	64
69.	3. " <i>Heufleri</i> Reichardt	65
70.	4. " <i>viride</i> Huds.	65
71.	5. " <i>trichomanes</i> L.	65
72.	6. " <i>incisum</i> Thunb.	66
73.	7. " <i>ruta muraria</i> L.	66
74.	8. " <i>Hermanni-Christi</i> Fom.	67
75.	9. " <i>samarcandense</i> Koss.	67
76.	10. " <i>Sarelui</i> Hook.	67
77.	11. " <i>anagrammoides</i> Christ.	68
78.	12. " <i>pseudofontanum</i> Koss.	69
79.	13. " <i>daghestanicum</i> Christ.	69
80.	14. " <i>Woronowi</i> Christ.	69
81.	15. " <i>pseudolanceolatum</i> Fom.	69
82.	16. " <i>adiantum nigrum</i> L.	70

Род 14. *Pleurosoriopsis* Fom.

83.	1. <i>Pleurosoriopsis Makinoi</i> (Christ.) Fom.	70
-----	--	----

Род 15. *Ceterach* Willd.

84.	1. <i>Ceterach officinarum</i> Willd.	71
-----	---	----

Род 16. *Blechnum* L.

85.	1. <i>Blechnum spicant</i> With.	71
-----	--	----

Подсем. 5. *Pterideae* Diels.

Род 17. *Anogramme* Link.

86.	1. <i>Anogramme leptophylla</i> Link.	73
-----	---	----

	Род 18. <i>Coniogramma</i> Fée.	Стр.
87.	1. <i>Coniogramma fraxinea</i> Diels.	73
	Род 19. <i>Notholaena</i> R. Br.	
88.	1. <i>Notholaena Maranthae</i> R. Br.	74
	Род 20. <i>Cheilanthes</i> Sw.	
89.	1. <i>Cheilanthes argentea</i> O. Ktze	75
90.	2. " <i>Kuhnii</i> Milde	76
91.	3. " <i>pteridioides</i> (Reich.) C. Chr.	76
92.	4. " <i>persica</i> Mett.	76
	Род 21. <i>Cryptogramma</i> R. Br.	
93.	1. <i>Cryptogramma crispa</i> R. Br.	77
94.	2. " <i>acrostichoides</i> R. Br.	78
95.	3. " <i>Raddeana</i> Fom.	78
96.	4. " <i>Stelleri</i> Prantl.	78
	Род 22. <i>Adiantum</i> L.	
97.	1. <i>Adiantum pedatum</i> L.	79
98.	2. " <i>capillus veneris</i> L.	80
	Род 23. <i>Pteris</i> L.	
99.	1. <i>Pteris cretica</i> L.	83
	Род 24. <i>Pteridium</i> Gled.	
100.	1. <i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn.	83
	Подсем. 6. Polypodieae	
	Род 25. <i>Polypodium</i> L.	
101.	1. <i>Polypodium serratum</i> Futo	85
102.	2. " <i>vulgare</i> L.	85
103.	3. " <i>virginianum</i> L.	85
104.	4. " <i>lineare</i> Thunb.	86
	Род 26. <i>Cyclophorus</i> Desv.	
105.	1. <i>Cyclophorus lingua</i> Desv.	86
	Сем. III. Osmundaceae R. Br.	
	Род 27. <i>Osmunda</i> L.	
106.	1. <i>Osmunda cinnamomea</i> L.	88
107.	2. " <i>Claytoniana</i> L.	88
108.	3. " <i>regalis</i> L.	88
	Порядок 3. Hydropteridineae	
	Сем. IV. Salviniaceae Barlt.	
	Род 28. <i>Salvinia</i> Micheli	
109.	1. <i>Salvinia natans</i> All.	89

Сем. V. Marsillaceae R. Br.**Род 29. *Pilularia* L.**

Стр.

- | | | | |
|------|----|---|----|
| 110. | 1. | <i>Pilularia globulifera</i> L. | 90 |
|------|----|---|----|

Род 30. *Marsilea* L.

- | | | | |
|------|----|--|----|
| 111. | 1. | <i>Marsilea quadrifolia</i> F. | 91 |
| 112. | 2. | " <i>strigosa</i> Willd. | 91 |
| 113. | 3. | " <i>aegyptiaca</i> Willd. | 91 |

Сем. VI. Ophioglossaceae R. Br.**Род 31. *Ophioglossum* L.**

- | | | | |
|------|----|---|----|
| 114. | 1. | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | 93 |
| 115. | 2. | " <i>bucharicum</i> B. Fedtsch. | 93 |
| 116. | 3. | " <i>thermale</i> Kom. | 93 |
| 117. | 4. | " <i>lusitanicum</i> L. | 94 |

Род 32. *Botrychium* Sw.

- | | | | |
|------|----|---|-----|
| 118. | 1. | <i>Botrychium boreale</i> Milde | 97 |
| 119. | 2. | " <i>lanceolatum</i> Angstr. | 98 |
| 120. | 3. | " <i>simplex</i> Hitchc. | 98 |
| 121. | 4. | " <i>ramosum</i> Asch. | 98 |
| 122. | 5. | " <i>lunaria</i> Sw. | 98 |
| 123. | 6. | " <i>multifidum</i> Rupr. | 99 |
| 124. | 7. | " <i>robustum</i> (Rupr.) Underw. | 99 |
| 125. | 8. | " <i>virginianum</i> Sw. | 100 |

Класс II. EQUISETALES**Сем. VII. Equisetaceae L. C. Rich.****Род 33. *Equisetum* L.**

- | | | | |
|------|-----|---------------------------------------|-----|
| 126. | 1. | <i>Equisetum arvense</i> L. | 103 |
| 127. | 2. | " <i>majus</i> Gars. | 104 |
| 128. | 3. | " <i>pratense</i> Ehrh. | 104 |
| 129. | 4. | " <i>silvaticum</i> L. | 107 |
| 130. | 5. | " <i>palustre</i> Ldb. | 108 |
| 131. | 6. | " <i>heleocharis</i> Ehrh. | 108 |
| 132. | 7. | " <i>litorale</i> Kühlew. | 109 |
| 133. | 8. | " <i>ramosissimum</i> Desf. | 109 |
| 134. | 9. | " <i>hiemale</i> L. | 110 |
| 135. | 10. | " <i>Komarovi</i> Iljin | 110 |
| 136. | 11. | " <i>trachydodon</i> A. Br. | 111 |
| 137. | 12. | " <i>variegatum</i> Schleich. | 111 |
| 138. | 13. | " <i>scirpoides</i> Michx. | 111 |

Класс III. LYCOPODIALES**Порядок 1. Eligulatae****Сем. VIII. Lycopodiaceae Rich.****Род 34. *Lycopodium* L.**

- | | | | |
|------|----|---|-----|
| 139. | 1. | <i>Lycopodium serratum</i> Thunb. | 114 |
|------|----|---|-----|

		Стр.
140.	2. <i>Lycopodium selago</i> L.	114
141.	3. " <i>appressum</i> (Desf.) Petr.	115
142.	4. " <i>chinense</i> Christ.	115
143.	5. " <i>inundatum</i> L.	116
144.	6. " <i>obscurum</i> L.	116
145.	7. " <i>juniperoideum</i> Sw.	116
146.	8. " <i>annotinum</i> L.	117
147.	9. " <i>pungens</i> La Pyl.	117
148.	10. " <i>clavatum</i> L.	118
149.	11. " <i>anceps</i> Wallr.	121
150.	12. " <i>tristachyum</i> Pursh.	121
151.	13. " <i>alpinum</i> L.	122
152.	14. " <i>sitchense</i> Rupr.	122

Порядок 2. *Ligulatae*

Сем. IX. *Selaginellaceae* Metten.

Род 35. *Selaginella* Spring.

Подрод 1. *Homoeophyllum* (Spring.) Hieron.

153.	1. <i>Selaginella selaginoides</i> Link.	124
154.	2. " <i>sibirica</i> Hieron.	124

Подрод 2. *Heterophyllum* (Spring.) Hieron.

155.	3. <i>Selaginella borealis</i> Rupr.	125
156.	4. " <i>sanguinolenta</i> Spring.	125
157.	5. " <i>Aitchisonii</i> Hieron.	125
158.	6. " <i>Rossii</i> Warburg	126
159.	7. " <i>invovens</i> Spring.	126
160.	8. " <i>helvetica</i> Link.	126

Класс IV. ISOETALES

Сем. X. *Isoetaceae* Bartling.

Род 36. *Isoetes* L.

161.	1. <i>Isoetes lacustris</i> L.	127
162.	2. " <i>echinospora</i> Dur.	128
163.	3. " <i>asiatica</i> Maxim.	128
164.	4. " <i>beringensis</i> Kom.	128

Отдел 2. EMBRYOPHYTA — SIPHONOGAMA

Подотдел *Gymnospermae*

Класс CYCADALES

Сем. *Cycadaceae* Lindl.

Род *Cycas* L.

—	—	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.
---	---	------------------------------

Класс GINGKOALES

Сем. Ginkgoaceae Engl.

Род *Ginkgo* L.

— —	<i>G. biloba</i> L.	130
-----	-----------------------------	-----

Класс CONIFERALES

Порядок 1. Coniferae

Сем. XI. Taxaceae Lindl.

Род 37. *Taxus* L.

165.	1. <i>Taxus baccata</i> L.	131
166.	2. „ <i>cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	132

Сем. XII. Pinaceae Lindl.

Род 38. *Abies* Hill.

— —	<i>Abies alba</i> Mill.	134
167.	1. „ <i>Nordmanniana</i> Lk.	136
168.	2. „ <i>holophylla</i> Maxim.	137
— —	„ <i>Fraseri</i> Poir.	138
— —	„ <i>balsamea</i> Mill.	138
169.	3. „ <i>sibirica</i> Ldb.	139
170.	4. „ <i>Semenovi</i> Fedtsch.	140
171.	5. „ <i>nephrolepis</i> Maxim.	140
172.	6. „ <i>sachalinensis</i> Mast.	141
173.	7. „ <i>gracilis</i> Kom.	142

Род 39. *Picea* Dietrich.

174.	1. <i>Picea exelsa</i> Link.	144
175.	2. „ <i>fennica</i> Rgl	145
176.	3. „ <i>obovata</i> Ldb.	145
177.	4. „ <i>koraicensis</i> Nakai	146
178.	5. „ <i>Schrenkiana</i> F. et M.	147
179.	6. „ <i>tianschanica</i> Rupr.	147
180.	7. „ <i>orientalis</i> (L.) Link.	147
181.	8. „ <i>Glehnii</i> Mast.	148
— —	„ <i>canadensis</i> (Mill.) Britt.	149
— —	„ <i>Engelmanni</i> Engelm.	149
— —	„ <i>pungens</i> Engelm.	150
182.	9. „ <i>jezoensis</i> Carr.	150
183.	10. „ <i>kamtchatkensis</i> Lacasagne	153

Род 40. *Larix* Mill.

— —	<i>Larix decidua</i> Mill.	153
184.	1. „ <i>sibirica</i> Ldb.	155
185.	2. „ <i>dahurica</i> Turcz.	156
186.	3. „ <i>kamtshatica</i> Carr.	158
187.	4. „ <i>Olgensis</i> A. Henry	158

Род 40 a. *Cedrus* Link.

— —	<i>Cedrus deodara</i> Lawson.	159
-----	---------------------------------------	-----

Род 41. *Pinus* (Tourn.) L.Подрод *Haploxylon* Koehne.

Стр.

188.	1.	<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	162
189.	2.	" <i>sibirica</i> Mayr.	163
190.	3.	" <i>pnmila</i> Rgl.	164
—	—	" <i>strobis</i> L.	165

Подрод *Diploxylon* Koehne.

—	—	<i>Pinus pinea</i> L.	165
191.	4.	" <i>Pallasiana</i> Lamb.	166
192.	5.	" <i>funeris</i> Kom.	167
193.	6.	" <i>silvestris</i> L.	167
194.	7.	" <i>hamata</i> D. Sogn.	170
195.	8.	" <i>Kochiana</i> Klotzch.	170
196.	9.	" <i>armena</i> Koch.	171
197.	10.	" <i>pithyusa</i> Strangw.	171
198.	11.	" <i>eldarica</i> Medw.	172
199.	12.	" <i>Stankeviczi</i> Fom.	172

Сем. XIII. *Cupressaceae* F. W. Neger.Подсем. *Juniperoideae* Pilger.Род 42. *Juniperus* L.

200.	1.	<i>Juniperus communis</i> L.	179
201.	2.	" <i>oblonga</i> MB.	180
202.	3.	" <i>depressa</i> Stev.	180
203.	4.	" <i>sibirica</i> Burgsd.	181
204.	5.	" <i>oxycedrus</i> L.	182
205.	6.	" <i>rigida</i> Sieb. et Zucc.	182
206.	7.	" <i>littoralis</i> Max.	183
207.	8.	" <i>turkestanica</i> Kom.	183
208.	9.	" <i>pseudosabina</i> F. et M.	184
209.	10.	" <i>foetidissima</i> Willd.	185
210.	11.	" <i>excelsa</i> MB.	185
211.	12.	" <i>isophyllos</i> C. Koch.	186
212.	13.	" <i>polycarpus</i> C. Koch.	186
213.	14.	" <i>turcomanica</i> B. Fedtsch.	187
214.	15.	" <i>seravschanica</i> Kom.	187
215.	16.	" <i>Sargenti</i> Takeda	188
216.	17.	" <i>dahurica</i> Pall.	188
217.	18.	" <i>semiglobosa</i> Rgl.	189
218.	19.	" <i>talassica</i> Lipsky	189
219.	20.	" <i>schugnanica</i> Kom.	190
220.	21.	" <i>sabina</i> L.	190
—	—	" <i>virginiana</i> L.	191

Подсем. *Thujoideae* Pilger.Род *Thuja* Tourn.

—	—	<i>Thuja occidentalis</i> L.	192
---	---	------------------------------	-----

Род 43. *Biota* D. Don.Стр.
192

221. 1.
- Biota orientalis*
- Endl.

Род 44. *Mikrobiota* Kom.

222. 1.
- Mikrobiota decussata*
- Kom. 193

Подсем. Cupressoideae Pilger.

Род *Cupressus* (Tourn.) L.

- —
- Cupressus sempervirens*
- L. 194

Класс II. GNETALES ENGLER

Сем. XIV. Ephedraceae Wettst.

Род 45. *Ephedra* L.

- | | | | |
|------|----|---|-----|
| 223. | 1. | <i>Ephedra strobilacea</i> Bge | 196 |
| 224. | 2. | <i>lomatolepis</i> Schrenk. | 197 |
| 225. | 3. | <i>ciliata</i> C. A. M. | 198 |
| 226. | 4. | <i>intermedia</i> Schr. et C. A. M. | 198 |
| 227. | 5. | <i>distachya</i> L. | 201 |
| 228. | 6. | <i>monosperma</i> C. A. M. | 202 |
| 229. | 7. | <i>Fedtschenkoi</i> Paulsen | 202 |
| 230. | 8. | <i>equisetina</i> Bge | 203 |
| 231. | 9. | <i>procera</i> F. et M. | 203 |

Подотдел Angiospermae

Класс MONOCOTYLEDONEAE DC.

Порядок 1. Pandanales

Сем. XV. Typhaceae J. St. Hil.

Род 46. *Typha* L.

- | | | | |
|------|----|--|-----|
| 232. | 1. | <i>Typha latifolia</i> L. | 210 |
| 233. | 2. | <i>orientalis</i> Presl. | 211 |
| 234. | 3. | <i>Vereszagini</i> Kryl. | 241 |
| 235. | 4. | <i>Laxmanni</i> Lepech. | 212 |
| 236. | 5. | <i>elephantina</i> Roxb. | 212 |
| 237. | 6. | <i>angustifolia</i> L. | 215 |
| 238. | 7. | <i>angustata</i> Bory et Chaubard. | 215 |
| 239. | 8. | <i>minima</i> Funk. | 216 |

Сем. XVI. Sparganiaceae Engl.

Род 47. *Sparganium* L.Подрод 1. *Melanosparganium* Holmb.

- | | | | |
|------|----|--|-----|
| 240. | 1. | <i>Sparganium polyedrum</i> Asch. et Gr. | 219 |
| 241. | 2. | <i>stoloniferum</i> Buch-Ham. | 219 |
| 242. | 3. | <i>neglectum</i> Beeby | 220 |
| 243. | 4. | <i>microcarpum</i> (Neum.) Čelak. | 221 |
| 244. | 5. | <i>stenophyllum</i> Maxim. | 221 |
| 245. | 6. | <i>japonicum</i> Rotherl. | 222 |

Подрод 2. <i>Xanthosparganium</i> Holmb.		Стр.
246.	7. <i>Sparganium Friesii</i> Beurl.	222
247.	8. " <i>simplex</i> Huds.	223
248.	9. " <i>affine</i> Schnizl.	224
249.	10. " <i>glomeratum</i> Laest.	224
250.	11. " <i>Glehnii</i> Meinsh.	225
251.	12. " <i>minimum</i> Hill.	225
252.	13. " <i>hyperboreum</i> Laest.	226

Порядок 2. *Helobiae*

Сем. XVII. *Potamogetonaceae* Engl.

Триба 1. *POTAMOGETONEAE* RCHB.

Род 48. *Potamogeton* L.

Подрод А. *Coleogeton* (Rchb.) Raunk.

253.	1. <i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	236
254.	2. " <i>pamiricus</i> Baagoe	237
255.	3. " <i>amblyophyllus</i> C. A. M.	237
256.	4. " <i>subretusus</i> Hagstr.	238
257.	5. " <i>vaginatus</i> Turcz.	238
258.	6. " <i>pectinatus</i> L.	239

Подрод Б. *Eupotamogeton* Raunk.

259.	7. <i>Potamogeton Maackianus</i> A. Benn.	240
260.	8. " <i>crispus</i> L.	240
261.	9. " <i>zosterifolius</i> Schum.	241
262.	10. " <i>Henningii</i> Benn.	241
263.	11. " <i>acutifolius</i> Link.	242
264.	12. " <i>sibiricus</i> A. Benn.	242
265.	13. " <i>subsibiricus</i> Hagstr.	243
266.	14. " <i>manschuriensis</i> A. Benn.	243
267.	15. " <i>oxyphyllus</i> Miquel	243
268.	16. " <i>trichoides</i> Cham. et Schlecht.	244
269.	17. " <i>rutilus</i> Wolfg.	245
270.	18. " <i>Friesii</i> Rupr.	245
271.	19. " <i>panormitanus</i> Biv. Bern.	246
272.	20. " <i>limosellifolius</i> Maxim.	246
273.	21. " <i>obtusifolius</i> Mert. et Koch.	246
274.	22. " <i>pnsillus</i> L.	247
275.	23. " <i>cristatus</i> Rgl. et Maak.	248
276.	24. " <i>javanicus</i> Hasskarl.	251
277.	25. " <i>asiaticus</i> A. Benn.	251
278.	26. " <i>midnhikimo</i> Makino	252
279.	27. " <i>alpinus</i> Balbis	252
280.	28. " <i>tenuifolius</i> Raf.	253
281.	29. " <i>Franchetii</i> Baagoe	253
282.	30. " <i>digynus</i> Wall.	253
283.	31. " <i>Fryeri</i> A. Benn.	254
284.	32. " <i>nodosus</i> Poir.	255
285.	33. " <i>natans</i> L.	256