

Линке И.

Овцеводство в Южной России

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
И11

И11 **И. Л.**
Овцеводство в Южной России / Линке И. – М.: Книга по Требованию, 2022. –
52 с.

ISBN 978-5-519-93512-8

ISBN 978-5-519-93512-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ВРЕМЯ ЯГНЕНИЯ

Ягненіе матокъ. Воспитаніе ягнятъ и уходъ за ними до отнятія отъ матокъ. Уходъ за овцами на пастбищѣ лѣтомъ и при кормленіи ихъ зимой. Приготовленіе къ ягненію.

Слѣдуетъ имѣть въ запасъ въ достаточномъ количествѣ, хорошія плетни, столбы, доски и пр., для устройства въ хлѣвѣ небольшихъ отдѣленій, разгороженныхъ на столько плотно, чтобы ягнята не могли переходить изъ одного отдѣленія въ другое. Нужно также имѣть телѣгу съ бочкою и корыто, чтобы поить ягнявшихся матокъ на пастбищѣ и не тревожить какъ ихъ, такъ и молодыхъ ягнятъ, дорогою на водопой.

Не лишне также устраивать на пастбищѣ, ко времени ягненія, въ соотвѣтственномъ другъ отъ друга разстояніи, нѣсколько копаръ, такой величины, чтобы въ каждомъ могли свободно лежать сто или нѣсколько сотъ овецъ. При этомъ не будетъ надобности ежедневно загонять стадо въ хлѣвъ и выгонять его вновь и ягнята будутъ пользоваться большимъ покоемъ.

На той сторонѣ, въ которую выгоняютъ суягныхъ матокъ для пастбы, непремѣнно должна находиться кошара, обнесенная изгородью, вышиною въ 3 аршина, куда овчары водятъ матокъ, ягнявшихся въ продолженіи дни, и оставляютъ ихъ тамъ на ночь, если погода ясна и постоянна. На слѣдующій день ихъ переводятъ въ хлѣвъ, гдѣ онѣ ночуютъ ¹⁾. Иногда ягненіе начинается рано, когда стоитъ суровая, холодная погода; поэтому овчары, находясь въ степи, должны имѣть при себѣ шкуры для окутыванія въ нихъ и предохраненія отъ окоченѣнія новорожденныхъ, слабыхъ ягнятъ. Въ кошарахъ также должны находиться шкуры для той же цѣли. Во время очень холодной погоды или продолжительнаго дождя

¹⁾ Въ хлѣвѣ каждую матку съ ея ягненкомъ ставятъ особо, чтобы убѣдиться—кормитъ ли matka своего ягненка. Русскіе овчары называютъ этотъ приемъ «бракованіемъ».

пригоняютъ все суягное стадо, наѣвшееся уже на пастбищѣ, поближе къ хлѣву, чтобы тотчасъ отвести въ него ягнившихся матокъ. Если, какъ это иногда случается, ягненокъ окоченѣетъ, не можетъ ни стоять, ни двигать губами для сосанія, то нужно немедленно его перенести въ комнату, положить на умѣренно-теплое мѣсто и закрыть чѣмъ нибудь; чрезъ нѣкоторое время онъ ободрится и потребуетъ пищи; тогда его слѣдуетъ возвратить матери. Отнятіе новорожденного ягненка отъ матки на часъ или даже на нѣсколько часовъ требуетъ однако нѣкоторой осторожности: есть между матками такія, которыя, если имѣютъ къ тому возможность, присваиваютъ себѣ чужаго ягненка, а своего болѣе не признаютъ, когда имъ его возвращаютъ. Поэтому, матку, у которой на время отнимаютъ ягненка, слѣдуетъ помѣстить въ особое стойло и не выпускать ее, пока ей не возвратятъ ягненка. Отъ начала до конца времени ягненія, какъ овцеводъ, такъ и овчары, должны наблюдать за тѣмъ, всѣ ли матки кормятъ своихъ ягнятъ какъ слѣдуетъ. Когда они замѣтятъ овцу, которая не кормитъ ягненка, что, впрочемъ, встрѣчается рѣдко, то они безотлагательно должны наложить мѣтку какъ на матку, такъ и на ягненка, и держать ихъ въ стойлѣ, пока matka не привыкнетъ къ ягненку и не будетъ кормить его какъ слѣдуетъ.

Бываютъ овчары, которые стараются помочь овцамъ въ случаяхъ труднаго ягненія, но при этомъ приносятъ больше вреда, чѣмъ пользы; лучше всего предоставить актъ ягненія природѣ, которая дѣлаетъ излишнимъ всякое постороннее вмѣшательство.

Молодые ягнята часто получаютъ поносъ отъ материнскаго молока, выдѣляющагося тотчасъ послѣ ягненія, но этотъ поносъ скоро проходитъ; случается, однако, что нѣкоторое количество извержений прилипаетъ къ заднему проходу, зарастаетъ тамъ въ большемъ количествѣ и твердѣетъ; эти затвердѣвшія изверженія нужно удалить.

Чѣмъ жирнѣе matka во время случки, тѣмъ больше является двойней. Оставлять въ живыхъ обоихъ близнецовъ мнѣ всегда казалось вреднымъ. Пока они малы, они питаются еще кое-какъ; но когда они вырастутъ, то на нихъ уже не хватаетъ материнскаго молока, они остаются голодными и высасываютъ молоко у чужихъ матокъ, ягнята которыхъ отъ этого также страдаютъ. Сами же матки, кормившія двухъ ягнятъ, худѣютъ, къ началу зимы бываютъ истощены и нерѣдко погибаютъ вмѣстѣ со своими слабыми ягнатами. Двойнятъ ягнятъ, а также ихъ мать слѣдуетъ мѣтить не-

посредственно послѣ ягненія; по прошествіи же 1—3 дней нужно зарѣзать слабѣйшаго изъ близнецовъ. Нѣсколько паръ, однако, нужно оставить, чтобы подложить подъ матокъ, ягнята которыхъ издохли или во время, или тотчасъ послѣ родовъ. Двойниковаго ягненка, подкладываемаго подъ чужую матку, натираютъ еще мокрымъ издохшимъ ягненкомъ, кладутъ его въ стойло матки и такимъ образомъ заставляютъ послѣднюю кормить чужаго, вмѣсто собственнаго, ягненка.

Овчаръ долженъ подавать двойниковаго ягненка также и такимъ маткамъ, ягненковъ которыхъ околѣлъ даже нѣсколько дней спустя послѣ рожденія. Въ этомъ случаѣ, однако, овчаръ долженъ быть вполне убѣжденъ, что онъ нашелъ именно ту матку, у которой издохъ ягненокъ. Внимательные и хорошо приученные овчары уже днемъ накладываютъ мѣтки на матокъ заболѣвшихъ ягнятъ, чтобы подать первымъ по близнецу тотчасъ по смерти собственнаго ягненка. Такихъ матокъ безотлагательно отводятъ въ стойло, съ издохшаго ягненка сдираютъ шкуру, надѣваютъ ее на двойника и такимъ образомъ обманываютъ мать; этотъ обманъ въ большинствѣ случаевъ удается. Таковую обманутую матку не слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ скоро, выгонять туда, гдѣ пасется настоящая мать двойника. Матку, которая противится кормить даннаго ей чужаго ягненка, слѣдуетъ кормить и поить въ стойлѣ или выпускать днемъ съ путанными ногами на находящееся вблизи хлѣва пастбище, пока она не рѣшится признать чужаго ягненка за своего.

Если каждая матка, за исключеніемъ оставшихся яловыми, коихъ обыкновенно бываетъ отъ 8—10%, имѣетъ по ягненку, котораго она кормитъ, если къ концу времени ягненія не остается болѣе двойника и если въ концѣ концовъ къ стаду прибыло ягнятъ 85—90%, то непременно слѣдуетъ наградить овчара за достигнутый имъ результатъ. Этимъ полагается основаніе къ дальнѣйшему преуспѣянію овчарни, и остается только обратить вниманіе на сохраненіе ягнятъ въ здоровомъ видѣ, о чемъ подробнѣе поговоримъ ниже.

Иногда случается, что ягненокъ сосетъ только отъ одного вымени, а другое остается безъ употребленія; на это обстоятельство овчаръ долженъ обратить вниманіе. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ выдоить молоко изъ полнаго вымени, что облегчаетъ ягненку сосаніе изъ него. День или два, а много три спустя послѣ ягненія должно осторожно общипывать шерсть на вымени матки. Это производится въ особомъ отдѣленіи, причемъ овчары берутъ матокъ,

одну за другою, кладутъ ихъ на спину и осторожно снимаютъ шерсть, которую высушиваютъ на солнцѣ. Получившаяся шерсть поступаетъ въ продажу вмѣстѣ съ клочками.

У маленькихъ ягнятъ часто случается воспаленіе глазъ. Въ такихъ случаяхъ прежде всего нужно осмотрѣть, не попало-ли въ глазъ какое либо постороннее тѣло, которое должно быть удалено. Излечивается же воспаленіе глазъ слѣдующимъ образомъ: берутъ пучокъ грязной шерсти, скручиваютъ его до толщины ствола гусиного пера, пропитываютъ его сосновымъ масломъ, продѣваютъ его чрезъ ухо и оставляютъ тамъ, пока воспаленіе глаза не пройдетъ. Этотъ способъ леченія оказался дѣйствительнымъ во всѣхъ случаяхъ воспаленія глазъ какъ у молодыхъ, такъ и у старыхъ овецъ. Онъ дѣйствовалъ лучше всѣхъ другихъ не только у овецъ, но и у лошадей и крупнаго рогатаго скота. Онъ даже тогда оказывалъ благотворное дѣйствіе, когда животное почти уже ослѣбло или когда надъ зрачкомъ уже образовалась оболочка. Въ послѣднемъ случаѣ, однако, нужно оставлять шерстяной пучечекъ довольно долго и по временамъ передвигать его, дабы ранка не заросла.

Время ягненія во всей южной Россіи начинается въ первой трети апрѣля, разнствуя въ степныхъ хозяйствахъ не болѣе какъ на 8-10 дней, смотря по болѣе сѣверному или болѣе южному положенію уѣздовъ. Когда ягненіе въ полномъ ходу, суягныхъ матокъ обыкновенно оставляютъ на ночь на огороженныхъ мѣстахъ близъ хлѣва,—я говорю о болѣе крупныхъ овчарняхъ, въ которыхъ ягнятся до двухъ тысячъ матокъ въ одномъ стадѣ,—куда попеременно ходятъ овчары съ фонарями и уводятъ ягнившихся матокъ съ ихъ ягнятами въ хлѣвъ, въ особыя, достаточно просторныя отдѣленія. Хлѣвъ долженъ быть освѣщенъ въ теченіи всей ночи и овчары должны наблюдать за молодыми матками—нѣтъ ли между ними такихъ, которыя не хотятъ кормить своихъ ягнятъ. Если встрѣчаются такія, то ихъ нужно ставить, вмѣстѣ съ ихъ ягнятами, каждую въ особое стойло, какъ было объяснено выше, и отмѣчать какъ матокъ, такъ и ягнятъ.

Въ таврической губ., въ которой волковъ почти вовсе нѣтъ, оставляютъ матокъ, переночевавшихъ съ ягнятами нѣсколько ночей въ хлѣвѣ, небольшими кучками на ночь въ открытой степи, гдѣ онѣ днемъ пасутся. Для ночевки этихъ кучекъ овцеводъ выбираетъ удобное мѣсто. На слѣдующую ночь кучка передвигается дальше и можетъ даже, смотря по обстоятельствамъ, быть присоединена къ предшествовавшей кучкѣ, которая старше ея однимъ днемъ, и т. д.,

пока время ягненія не окончится. Овчарамъ нужно строго внушать, чтобы они во все время ягненія, когда стада ночуютъ подъ открытымъ небомъ, не давали овцамъ пастись, пока совершенно не обсохнутъ роса; въ противномъ случаѣ молодые ягнята, вмѣстѣ съ материнскимъ молокомъ, всасываютъ предрасположеніе къ различнымъ болѣзнямъ, могущее имѣть дурныя послѣдствія въ теченіи всей жизни овцы; объ этомъ мы однако поговоримъ подробнѣе въ одной изъ слѣдующихъ главъ.

Въ сѣверной части херсонской и екатеринославской губерній, гдѣ волки не совсѣмъ еще истреблены, очень полезны огороженные мѣста, кошары, съ плетнями на столько высокими, чтобы волкъ не могъ перепрыгнуть чрезъ нихъ. Овцы, переночевавъ въ этихъ кошарахъ со своими ягнятами, находятъ пастбище вблизи и не утомляются напрасными переходами въ хлѣвъ и обратно на пастбище. Покой составляетъ одно изъ необходимыхъ условий раціональнаго ухода за ягнятами, а нормальный уходъ за ними въ раннемъ возрастѣ гарантируетъ дальнѣйшее развитіе ихъ.

Замѣчу еще, что тамъ, гдѣ въ стадѣ ягнятся до 2000 матокъ, овцеводъ долженъ распорядиться, чтобы назначенный для сего старшій овчаръ со своими помощниками собиралъ старшихъ ягнятъ со своими матками, пока его стадо не пополнится. Этимъ, однако, спѣшить не слѣдуетъ; не годится смѣшивать слишкомъ рано ягнятъ разныхъ возрастовъ, а нужно ихъ держать въ небольшихъ кучкахъ, примѣрно въ трехъ, пока не кончится стрижка.

Въ теченіи многихъ лѣтъ ни я, ни многіе другіе не составляли стада раньше Петрова дня. Овчары, конечно, должны наблюдать за тѣмъ, чтобы животныя не перебѣгали изъ одной кучки въ другую, отчего ягнята теряютъ своихъ матокъ. Такой способъ составленія стада, при достаточной бдительности старшаго овчара, весьма удобенъ для воспитанія ягнятъ, въ особенности тамъ, гдѣ нѣтъ надобности бояться волковъ. Тамъ же, гдѣ водятся волки, лучше составлять стада, изъ менѣе чѣмъ тысяча матокъ, со своими ягнятами.

Наилучшій способъ пасти овецъ тотъ, при которомъ не гоняютъ овецъ безъ надобности по пастбищу. Хорошій овчаръ постарается найти для своего стада каждый день свѣжее пастбище, и, достигнувъ до такого мѣста, не дастъ стаду разбѣжаться, а удержитъ его на такомъ пространствѣ, на которомъ оно можетъ наѣсться до-сыта. Если гонять стадо все впередъ, то этимъ только портятъ траву, а овцы напрасно утомляются; гораздо лучше пасти на не-

большомъ пространствѣ, на которомъ овцы, наѣвши, ложатся и отдыхаютъ.

Пить стада слѣдуетъ или рано утромъ, или предъ наступленіемъ вечера, но не въ знойное время дня, чтобы тотчасъ послѣ поенія можно было вновь пасти его, что оказываетъ весьма благотворное вліяніе на здоровье и развитіе животныхъ. Въ таврической губерніи поеніе требуетъ особенной предосторожности, такъ какъ вода въ той мѣстности содержитъ много соли и очень холодна, даже въ неглубокихъ колодцахъ; неосторожнымъ и несвоевременнымъ поеніемъ легко можно вызвать сибирскую язву, принимающую иногда эпидемическій характеръ и причиняющую значительныя потери. Утомленныхъ, разгоряченныхъ овецъ поить никогда не слѣдуетъ, такъ какъ отъ этого также развивается сибирская язва, даже въ такихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ знали эту болѣзнь только по названію, въ чемъ я убѣдился опытомъ. Для предупрежденія появленія сибирской язвы устраиваютъ близъ колодцевъ водовмѣстилища, емкостью въ нѣсколько сотъ ведеръ, изъ которыхъ поятъ овецъ, и которыя тотчасъ наполняютъ опять водой для слѣдующаго дня, чтобы вода въ теченіи сутокъ могла нагрѣться. Но еще лучше приспособиться такъ, чтобы по крайней мѣрѣ отборныхъ заводскихъ матокъ и барановъ можно было поить изъ чановъ; сохраненіе здоровья дорогихъ заводскихъ животныхъ весьма важное обстоятельство. Въ таврической губерніи всѣмъ извѣстно, что для поенія большаго стада изъ одного колодца нужно разбить стадо на кучки, чтобы каждое животное могло напиться вдоволь, не торопясь; въ екатеринославской же губерніи, какъ я нѣсколько разъ замѣчалъ, это не соблюдается. Гдѣ близъ колодца встрѣчаются выбитыя мѣста, въ которыхъ накапливается вода, тамъ непременно недостаетъ надзора: такая застоявшаяся гнилая вода, часто переполненная бактеріями, можетъ оказать самое вредное вліяніе на здоровье напившихся ею животныхъ.

О холощеніи барановъ напрасно распространяться, такъ какъ каждый овцеводъ или овчарь, пробывшій уже нѣкоторое время въ овчарнѣ, знаетъ эту операцію и совершаетъ ее съ должною осмотрительностью. У холощенныхъ ягнятъ слѣдуетъ отрѣзать кончикъ хвоста, приблизительно $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ дюйма; это придаетъ животнымъ болѣе легкую походку. У матокъ нужно отрѣзать хвостъ на столько, чтобы остающаяся часть какъ разъ только покрыла половой органъ.

Самое удобное время для отнятія ягнятъ отъ матокъ около 20

августа, такъ какъ если оставить ихъ еще долѣе, то онѣ не успѣютъ оправиться до наступленія зимы.

Для отнимаемыхъ отъ матокъ ягнятъ нужно приберечь самое лучшее пастбище, къ нимъ нужно приставить умѣлыхъ овчаровъ, которые не гоняли бы ихъ напрасно по пастбищу, а приучали бы пастись на небольшомъ пространствѣ; это имѣетъ весьма важное значеніе и облегчаетъ пастбу овецъ въ будущемъ. При дальнихъ переходахъ овцы топчутъ и пачкаютъ травы больше, чѣмъ поѣдаютъ. Этотъ взглядъ вѣроятно раздѣлитъ всякій овцеводъ, интересующійся своимъ дѣломъ.

Скажу еще нѣсколько словъ о воспитаніи ягнятъ. Вообще слѣдуетъ содѣйствовать всѣми возможными средствами наилучшему развитію ягнятъ, ибо если развитіе въ раннемъ возрастѣ чѣмъ либо нарушено, то животныя остаются слабосильными и малорослыми. Овецъ, равно какъ и всѣхъ другихъ животныхъ, пока они еще растутъ, слѣдуетъ кормить возможно лучше и правильнѣе, чтобы они достигли настоящей величины и крѣпкаго тѣлосложенія. Это обстоятельство значительно вліяетъ на рентабельность овчарни: во-первыхъ, смертность въ стадѣ бываетъ меньше, во-вторыхъ, получается большій вѣсъ руна, а въ-третьихъ, животное, при продажѣ его на мясо, оплачивается тѣмъ лучше, чѣмъ оно больше.

Осенніе туманы, при которыхъ трава не обсыхаетъ въ теченіи цѣлаго дня, не особенно вредны для ягнятъ, и поэтому нѣтъ надобности въ туманную погоду держать ягнятъ въ хлѣвѣ. Вообще, если ягнята въ теченіи весны и лѣта не выгонялись на пастбище, пока послѣднее еще было покрыто росой, если они предохранялись также отъ вліянія другихъ вредныхъ обстоятельствъ, то они встрѣтятъ зиму въ здоровомъ состояніи и даже при зимнемъ кормѣ будутъ въ хорошемъ тѣлѣ.

Сказанное въ отношеніи пастбы ягнятъ относится точно также къ пастбѣ стадъ овецъ и барановъ: и ихъ не слѣдуетъ гонять напрасно по пастбищу.

Въ теченіи всего лѣта, но еще болѣе въ осенніе мѣсяцы нужно стараться получить къ зимѣ стада, возможно лучше выкормленные. Всякому, кто знакомъ съ дѣломъ овцеводства, извѣстно, на сколько легче переносятъ зиму жирныя овцы, чѣмъ тощія. Овчаровъ, имѣющихъ жирныя стада, нужно поощрять подарками.

Если почему-либо нельзя привести всѣ стада въ желаемое состояніе, то нужно, по крайней мѣрѣ, всѣми средствами предупредить дальнѣйшее истощеніе животныхъ позднею осенью. Для этого

нужно заблаговременно устраивать стада такъ, чтобы каждый сортъ былъ раздѣленъ на три отдѣльныя другъ отъ другъ группы—на животныхъ, находящихся въ тѣлѣ, на посредственныхъ и на слабыхъ,—съ тѣмъ чтобы можно было самыхъ тощихъ выгонять на наилучшія пастбища или начинать пораньше прикармливать. Слабѣйшихъ изъ заводскихъ матокъ пускаютъ въ случку 10 — 14 днями позднѣе и затѣмъ снабжаютъ ихъ большимъ числомъ барановъ, или же, какъ это дѣлаютъ въ малыхъ овчарняхъ, отбираютъ худыхъ матокъ изъ стада случныхъ животныхъ, держать ихъ въ теченіи 2 недѣль въ какомъ-либо другомъ стадѣ и затѣмъ только пускаютъ въ случку.

Слабыхъ ягнятъ, которые отъ сѣна худѣютъ, нужно нѣкоторое время подкармливать зерновымъ хлѣбомъ, пока не окрѣпнутъ на столько, что могутъ питаться однимъ сѣномъ.

Когда будетъ приступлено къ зимнему кормленію, то въ томъ мѣстѣ, гдѣ содержатся ягнята, нужно постоянно держать и старое стадо, которое подбирало бы объѣдки, оставляемые ягнятами.

Самое лучшее сѣно, какъ извѣстно каждому овчару, оставляется для ягнятъ. Особеннаго попеченія требуютъ и суягныя матки, которымъ также не слѣдуетъ давать испорченнаго, подгниващаго корма. Гдѣ что-либо подобное случается, тамъ вина, по большей части, падаетъ или на управляющаго овчарней, или на самого владѣльца ея.

Если нѣтъ здороваго корма въ достаточномъ для матокъ количествѣ, какъ это бываетъ въ иные годы, то отнюдь не слѣдуетъ принуждать животныхъ доѣдать дачу до чиста, а обильнѣе подавать кормъ. Такъ называемый объѣдъ сгребается овчаромъ, складывается въ кучи или въ скирды, когда его много, сохраняется подобно хорошему сѣну и имѣетъ въ голодные годы весьма большое значеніе; при помощи его иногда удается спасти отъ голодной смерти стада овецъ, крупный рогатый скотъ и лошадей.

Многіе имѣютъ обыкновеніе задавать кормъ по 2 или по 3 раза въ день — я говорю о дачѣ корма на снѣгу или на голой землѣ. Часто меня спрашивали, по скольку разъ въ день нужно задавать овцамъ кормъ для соблюденія возможной экономіи. На это я постоянно отвѣчалъ, что я кормлю только разъ, но не перестаю давать кормъ, пока животныя не успѣли наѣсться досыта. Сѣно нужно давать малыми порціями, 5, 6 до 7 разъ, разравнять его аккуратно, чтобы каждое животное имѣло мѣсто и получило достаточно корма, одно не болѣе другого; тогда они кончаютъ одновременно и доѣдаютъ чище.

Тамъ, гдѣ нѣтъ достаточнаго надзора за овчарами, эти послѣдніе задаютъ сѣно небрежно, бросаютъ его то бѣльшими, то меньшими кучками, не разравнивая ихъ; при такомъ порядкѣ случается, что когда часть стада уже наѣлась, другая часть только приступаетъ, а болѣе слабымъ животнымъ ничего не достается. Поэтому изъ стадъ, кормленныхъ подобнымъ образомъ, въ теченіи зимы поступаетъ въ лазаретъ гораздо больше животныхъ, чѣмъ изъ стадъ, которымъ сѣно разстилялось ровнѣе. Гдѣ нѣтъ строгаго надзора, тамъ овчары часто возятъ сѣно въ самое стадо и тутъ же сваливаютъ его съ саней; этого, однако, допускать не слѣдуетъ, развѣ только во время сильной бури; но и въ этомъ случаѣ нужно собрать возможно больше народа, который помогаль бы ровнѣе разстилать сѣно. Въ имѣніяхъ, въ которыхъ хлѣбопашество на столько развито, что крупный рогатый скотъ не въ состояніи извести всю солому, тамъ можно кормить соломой старыхъ овецъ, а также подавать ее матеамъ по нѣсколько разъ въ день. Само собою понятно, что соломы нужно давать вдвое и даже втрое больше, чѣмъ сѣна, въ особенности если солома груба и содержитъ мало питательныхъ веществъ; но и ее слѣдуетъ разстилять по возможности ровнѣе. Въ 1874—1875 году въ херсонской губерніи, когда вслѣдствіе нѣсколькихъ неурожайныхъ годовъ имѣлось въ запасѣ сѣна всего на 3 недѣли, а кормить оставалось 3 мѣсяца, я спасъ свои стада соломой, которой отъ прежняго владѣльца осталось, къ счастью, достаточное количество. Но тутъ пришлось къ каждому стаду приставить особаго рабочаго для подвозки корма.

Въ мѣстностяхъ съ продолжительною зимою слѣдуетъ устроить близъ колодца одно, а если возможно, то и два мѣста для раскладки корма; эти мѣста не должны размокать въ дождливую погоду. Каждое стадо въ теченіи всей зимы должно получать по два раза въ день, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ колодца, небольшую дачу корма. Это дѣлается съ тѣмъ, чтобы овчаръ имѣлъ время, пока животныя ѣдятъ, приготовить воды для поенія и чтобы каждая овца могла напиться вдоволь. Эти приемы весьма важны для благосостоянія животныхъ.

Соли нужно давать овцамъ столько, сколько онѣ сами хотятъ, но, конечно, только по возвращеніи ихъ съ водопоя. Если овцы получаютъ соль регулярно каждый день, то онѣ никогда не объѣдятся ею; это, однако, нерѣдко случается тамъ, гдѣ соль имъ подается только по временамъ и рѣдко. Когда сомнѣваются въ

добросовѣстности овчаровъ, то къ соли можно подмѣшать деготь, просыпая отруби и т. п. Въ таврической губерніи, въ которой овецъ еженедѣльно берутъ въ расколъ для смыванія парши, ставятъ корыто съ солью у самого раскола и даютъ овцамъ ѣсть соли столько, сколько сами хотятъ. Гдѣ овцы не страдаютъ паршой и гдѣ поэтому расколовъ нѣтъ, тамъ ставятъ ясли, наполненные солью, въ мѣстахъ ночевки стадъ, такъ что и тутъ овцы могутъ ѣсть соли по желанію. Соль, передъ отпускомъ ее овчарамъ, слѣдуетъ измелъчать, чтобы овцы могли ее просто лизать; это гораздо экономнѣе, чѣмъ давать ее большими кусками, которые овцы часто роняютъ на землю и топчутъ пъ грязь, почему соли расходуется гораздо больше, чѣмъ нужно. Если не вся соль съѣдена, то овчары должны убрать оставшуюся и беречь для слѣдующаго дня.

Еще замѣчу, что въ хорошо устраиваемыхъ овчарняхъ часть сѣна складывается въ скирды близъ хлѣва еще до наступленія зимы. Это дѣлается съ одной стороны для того, чтобы во время вьюги имѣть кормъ подъ рукой и чтобы расходовать его экономнѣе, чѣмъ въ степи, гдѣ его не мало разносится вѣтромъ; а съ другой стороны,—на случай безпутицы, когда подвозка корма становится весьма затруднительною. Когда нѣтъ сѣна вблизи, то приходится привозить его иногда съ большого разстоянія на волахъ, причемъ овчары часто нагружаютъ такіе громадныя возы, что волы отъ чрезмѣрнаго усилія становятся негодными къ дальнѣйшей работѣ или даже, надорвавшись, издыхаютъ. Одинъ управляющій имѣніемъ увѣрялъ меня, что у него ежегодно издыхаютъ 12% всѣхъ рабочихъ воловъ отъ такой непосильной работы.

Никакая отрасль хозяйства не обезпечиваетъ такого вѣрнаго дохода, какъ луговое хозяйство, если заготавливаемое сѣно скармливается овцамъ. Конечно, нужно заботиться и о томъ, чтобы сѣно въ скирдахъ не портилось. Если получается сѣна больше, чѣмъ требуется для имѣющихся стадъ, то можно прикупить извѣстное число холощеныхъ барановъ; скармливаніе имъ излишняго сѣна даетъ хорошій доходъ. Кромѣ того, излишекъ сѣна обезпечиваетъ овчарню въ неурожайные годы. Если же землевладѣлецъ еще до наступленія зимы устанавливаетъ бюджетъ слѣдующаго года и въ точности опредѣляетъ размѣръ суммы, какая можетъ быть израсходована на заготовку сѣна, если вообще не заботятся о достаточномъ количествѣ зимняго корма и о другихъ потребностяхъ овчарни, то нечего удивляться, что овчарня приноситъ мало до-