

Г. Судейкина

Альбом проектов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 72
ББК 85.11
Г11

Г11 **Г. Судейкина**
Альбом проектов / Г. Судейкина – М.: Книга по Требованию, 2023. – 108 с.

ISBN 978-5-458-43955-8

В альбоме содержится 109 проектов дач, особняков, домов образца 1915 года. Особый интерес представляет предложенная автором крыша (проект 50)

ISBN 978-5-458-43955-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригиналe, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Частины застройчанія.


Полагаю бы возможнымъ не приводить множества примѣровъ тѣхъ непрятныхъ случаевъ, когда постройку производятъ безъ полнаго проекта и рабочихъ чертежей къ нему. Въ общемъ постройки, производимыя безъ чертежей, всегда обходятся значительно дороже, и, кроме того, желательная удобства и красота постройки въ большинствѣ случаевъ недостижимы. Строительная практика показываетъ, что производстви хорѣчу постройку, хотя и очень незначительную, безъ проекта и хорошо обдуманныхъ рабочихъ чертежей не представляется возможнымъ, во-первыхъ, потому, что нельзя уяснить себѣ безъ чертежа, въ какихъ условиахъ будетъ находиться предлагаемая постройка, а еще болѣе распланировка помѣщений въ ней, часто обездѣнивающая постройку до минимума; во-вторыхъ, неодуманное расположение постройки на участкѣ часто не позволяетъ на оставшихся свободныхъ мѣстахъ его производить новыя постройки, въ такихъ случаяхъ доходныя.

Прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію чертежей въ „Альбомѣ проектовъ“, предлагаю малосъзнущей публикѣ внимательно просмотрѣть „обозначеніе частей построекъ въ планахъ“, чтобы имѣть возможность, хотя бы отчасти, самимъ, безъ посторонней помоиць, разобраться въ нижегриведенныхъ чертежахъ.

Многие начинаютъ производить постройки безъ разрѣщенія управами чертежей на нихъ и тѣмъ самимъ подводятъ себя подъ очень большія непрѣятности. Рано или поздно, но подача чертежей на разрѣшеніе обязательна; разница въ томъ, что на бумагѣ требованія строительного отдѣленія управы и погравки на чертежахъ проще и дешевле, чѣмъ въ самой постройкѣ.

Кромѣ того, неподача чертежей ведетъ за собой массу непрѣятностей и расходовъ тамъ, гдѣ они нежелательны.

Обозначеніе частей построекъ въ планахъ.



Окнныя пролеты въ деревянныхъ стѣнахъ.

„ „ „ каменныя „


Дверные „ „ деревянныхъ „

Голландскія печи, при нихъ коренные трубы.

Русскія печи.

1. Кореннныя трубы. Плиты.


Лереносянія печи и колонки для нагрева воды
для ванны.



Ванны, колонки.

„Унитазъ“.

Постели и диваны.



Размѣры на чертежахъ въ аршинахъ и вершикахъ: 3' - 5" или 3—5
надо читать 3 аршина 5 вершковъ.

Авторъ-издатель „Альбома проектовъ“

Григорій Михайлович СУДЕЙКИНЬ

принимаетъ заказы на составление проектовъ построекъ
(каменныхъ, изъ пустотъльхъ бетонныхъ камней, деревянныхъ)
домовъ, дачъ и т. п., чертежей, плановъ, рисунковъ отдельки
фасадовъ и помѣщеній, расчетовъ, сметъ, чертежей для пред-
ставленія въ кредитное о-во, городскія, земскія управы и др.

общественные учрежденія.

Желающимъ производить постройки доставляется утвержденные
управами чертежи.

Наблюденіе за производствомъ строительныхъ работъ.

МОСКВА, Новинскій бул., д. 93, кв. 4. Тел. 2-49-92.

Описаниe проектовъ.

№ 1. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи-домика-особняка, размѣръ 10×12 арш. Стѣни фасада оштукатурены, а деревянные наличники и карнизы окрашены.

Въ первомъ этажѣ три комнаты; теплая ведущая на второй этажѣ лѣстница, подъ которой В. К. Чистый ходъ въ домъ черезъ террасу, второй ходъ черезъ тамбуръ, кухня, при ней уголокъ за русской печью для постели прислуги. Во второмъ этажѣ три теплыхъ комнаты (по желанию двѣ); подъ скатомъ крыши двѣ светлыхъ комнаты для лѣтняго жилья или склада вещей. Рекомендуется лѣтнія комнаты подъ крышей устраивать такъ: по чисто остроганнымъ стропильнымъ брускамъ укладывать не обрѣшетку, а шпунтовый тесъ, по нему—желѣзо. Такое устройство крыши даетъ сразу чистое помѣщеніе, а при желаніи сдѣлать изъ лѣтнаго помѣщенія зимнее нужно ють нижнимъ сторонамъ стропильныхъ брусковъ подшить шпунтовый тесъ, промежутки засыпать опилками, торфомъ или мхомъ.

№ 2. ПРОЕКТЪ одноэтажной избы, размѣръ 6×7 арш. Комнаты и кухня. При домѣ службы и холодный В. К.

№ 3. ПРОЕКТЪ одноэтажной дачи, размѣръ 6×9 арш., двѣ комнаты, кухня. Терраса. Холодная пристройка: кладовка, чуланъ, сѣни, при сѣняхъ холодный В. К.

№ 4. ПРОЕКТЪ одноэтажной дачи, размѣръ 8×8 арш., двѣ комнаты, кухня, изъ комнаты лѣстница наверхъ—лѣтнее помѣщеніе, которое можно сдѣлать теплымъ (см. описание пр. № 1). Терраса. Холодная пристройка: чуланъ, сѣни, при сѣняхъ холодный В. К.

№ 5. ПРОЕКТЪ одноэтажной дачи, размѣръ 8×9 арш., двѣ комнаты, кухня. Терраса. Холодная пристройка: сѣни, въ сѣняхъ лѣстница наверхъ—лѣтнее помѣщеніе. В. К., при входѣ большая площадка подъ общимъ навѣсомъ.

№ 6. ПРОЕКТЪ одноэтажной дачи, размѣръ 9×9 арш., три комнаты, кухня. Терраса. Сѣни, при нихъ холодный В. К. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 7. ПРОЕКТЪ одноэтажного дома-дачи, размѣръ 8×10 арш., и прирубка 6×6 арш., три комнаты, кухня, переная, при ней теплый В. К. Терраса, нальсъ надъ которой брезентовый, на зиму съемный. Верхъ—лѣтнее помѣщеніе. Холодная пристройки: лѣстница наверхъ—чердакъ или лѣтніе помѣщеніе. Подъ лѣстницей чуланъ.

№ 8. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи, размѣръ 8×10 арш., низъ: двѣ комнаты, кухня. Терраса. Холодная пристройка: лѣстница на второй, лѣтній, этажъ. Подъ лѣстницей чуланъ, при сѣняхъ хододный В. К. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 9. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи, размѣръ 9×10 арш., низъ: двѣ комнаты, кухня. Терраса. Теплая лѣстница на второй этажъ. Подъ лѣстницей В. К. Второй этажъ теплый, стъ него лѣстница на чердакъ или лѣтніе помѣщеніе.

№ 10. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи, размѣръ 10×10 арш., одна комната, кухня, теплая сѣни и В. К. Терраса, съ террасы открытая лѣстница на второй, холодный или теплый, этажъ.

№ 11. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи, размѣръ 10×12 арш., двѣ комнаты, кухня. Терраса. Съ террасы открытая лѣстница на второй, холодный или теплый, этажъ. Холодная пристройка: чуланъ, сѣни и В. К.

№ 12. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи, размѣръ 10×12 арш., четыре комнаты. Прирубныя кухня и сѣни, съ лѣстницей на второій, лѣтній, этажъ, этажъ, и нальсъ кухней (см. разр. по А—Б) теплое помѣщеніе для прислуги. Терраса со стеклами. Холодная пристройка:

черные стены и чуланы. Стены фасада оштукатурены. Деревянные наличники и карнизы окрашены.

№ 13. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома, размеръ 10×10 арш., три комнаты, кухня, передняя. Прирубка 4×4 арш. для стены, чулана и теплого В. К.

№ 14. **ПРОЕКТЪ** одноэтажной дачи, размеръ 10×10 арш., три комнаты, кухня, при кухнѣ скрытые шкапы, передняя. Терраса. Холодная пристойка: стены и чуланъ.

№ 15. **ПРОЕКТЪ** одноэтажной дачи, размеръ 10×12 арш., четыре комнаты, передняя кухня, теплый В. К. Терраса.

№ 16. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи, размеръ 12×12 арш.

№ 17. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи, размеръ 10×12 арш., три комнаты, передняя, кухня, ванная и В. К. Тамбуръ теплый. Терраса. Фасадъ оштукатуренъ. На планѣ разставлена мебель.

№ 18. **ПРОЕКТЪ**. Вариантъ проекта № 17. Размеръ 12×12 арш.

№ 19. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи, размеръ 8×10 арш., двѣ комнаты, ванная. Прирубка 6×6 арш.; кухня, передняя, при ней теплый В. К. Терраса, на вѣсъ надъ которой брезентовый, на зиму съемный. Холодная пристойка: стены, В. К., чуланъ или лѣтнее помѣщеніе. На планѣ разставлена мебель. (См. пр. № 7).

№ 20. **ПРОЕКТЪ** одноэтажной дачи, размеръ 9×12 арш., три комнаты, кухня. Теплая лѣстница на второй, лѣтний, этажъ. Терраса. Холодная пристойка: стены, чуланъ и В. К.

№ 21. **ПРОЕКТЪ** одноэтажной дачи, размеръ 10×12 арш., три комнаты, кухня. Терраса. Холодная пристойка: две стены, чуланъ и лѣстница на второй, лѣтний, этажъ. (Детали разъѣмы см. стр. 73 и пр. № 12).

№ 22. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажной дачи, размеръ 12×12 арш., пять и три комнаты, теплый В. К., кухня. Терраса. Холодная пристойка: лѣстница на второй, лѣтний, этажъ, при которомъ большой балконъ, подъ общей съ домомъ крышей.

№ 23. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажной дачи, размеръ 15½×17¾ арш. Низъ: четыре комнаты, кухня, теплый В. К., кухня, при ней комната для прислуги, лѣстница на второй, лѣтний, этажъ, терраса. Этажа 10×18 арш., пять комнатъ, кухня, теплый В. К. Размеръ второго этажа 7×10 арш., двѣ гостини комнаты. Подъ мансардной крышей лѣтняя помѣщеніе. Балконъ. Холодная пристойка: лѣстница на второй этажъ, стены, В. К., сарай, 2 ледника. Стѣны фасада оштукатурены, деревянные наличники и карнизы окрашены.

№ 25. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи, размеръ 10×16 арш., пять комнатъ, кухня, передняя. Прирубая кухня, при ней комната для прислуги. Терраса. Холодная пристойка: стены, чуланъ, В. К.

№ 26. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-особняка, размеръ 12×16 арш., пять комнатъ, В. К. Прирубная кухня, при ней комната для прислуги. Терраса. Холодная пристойка: стены, В. К., на вѣсъ для дровъ, сарай и ледникъ. Всѣ службы подъ одной общей крышей. Фасадъ оштукатуренъ. (Размѣры фасадной линии братъ съ пр. № 65).

№ 27. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажной дачи, размеръ 12×15 арш., четыре комнаты, ванная, теплый В. К., кухня, при ней уголокъ для постели прислуги. Тамбуръ теплый. Терраса остеклена. Холодная пристойка: чуланъ или лѣтнее помѣщеніе, стены, въ которыхъ лѣстница на второй этажъ. Второй, лѣтний, этажъ: двѣ комнаты, балконъ подъ общей съ домомъ крышей. Второй балконъ открытый.

№ 28. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажного дома-дачи. Первый этажъ, размѣръ 12×18 арш., четыре комнаты, теплый В. К., чуланъ или ванная, комната для прислуги, кухня, въ кухнѣ ложъ въ подвалъ (складъ овощей). Къ кухнѣ прирубъ 3½ арш.×6 арш., стѣни, теплая лѣстница на второй этажъ. Терраса остеклена. Второй этажъ: размѣры рубки 6 арш. 10 вершк. × 12 арш., двѣ комнаты и лѣстница на вышка. Вышка—лѣтнее помѣщеніе. Подъ лѣстницей В. К. Поль скатами крыши двѣ лѣтнія комнаты.

№ 29. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажной дачи, размѣръ 10×24 арш., семь комнатъ, лѣстница на второй, лѣтний, этажъ. Двѣ террасы, одна остеклена. Службы въ стороны, соединены съ дачей стѣнами.

№ 30. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи, размѣръ 19 арш. 11 вершк.×27 арш. 8 вершк., шесть комнатъ, ванная, при ней В. К. Кухня, при ней три комнаты для прислуги и лѣстница на чердакъ. Веранда. Двѣ открытыхъ террасы.

№ 31. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи, размѣръ 10×20 арш., на двѣ квартиры по три комнаты и кухня. Террасы остеклены. Холодная пристойка: стены, чуланы и В. К. Разбивка квартиръ на планѣ показана разная.

№ 32. **ПРОЕКТЪ** одноэтажного дома-дачи-особняка, размѣръ 12×20 арш., передняя, пять комнатъ, ванная, теплый В. К., кухня,

при ней комната для прислуги. Остекленная терраса при столовой и соединена съ последней. Остекленная терраса при дѣтской. Холодная пристройка: съни, лѣстница на чердакъ или лѣтнее помѣщеніе, подъ лѣстницей чуланъ.

№ 33. ПРОЕКТЪ двухъэтажного дома-дачи-особняка, размѣръ первого этажа 16×18 арш., тамбуръ, прихожая, три которой лѣстница на второй этажъ, четыре комнаты, ванная, при ней скрытые шкапы, В. К., кухня, при ней скрытые шкапы и комната для прислуги. Прирубъ 2 арш. 11 вершк. × 6 арш., съни и чуланъ. Терраса. Второй этажъ, размѣръ 9 1/2 × 16 арш., три комнаты, лѣстница на вышку. Балконъ. Подъ скатами крыша надъ первымъ этажомъ и вышка — лѣтнія помѣщенія.

№ 34. ПРОЕКТЪ двухъэтажной дачи-дома-особняка, размѣръ 15 1/2 × 21 1/2 арш. Первый этажъ: пять комнаты, ванная, В. К., кухня, при ней комната для прислуги, лѣв. терраса. Холодная пристройка: съни, лѣстница на второй (пять комнатъ), лѣтний, этажъ.

№ 35. ПРОЕКТЪ одноэтажной дачи, размѣръ рубки 12×14 арш. + 8×12 арш., пять комнаты, комната для прислуги, В. К., кухня. Венда. Открытая терраса, черезъ которую сообщение съ кухней, чуланомъ и лѣстницей наверхъ—лѣтнее помѣщеніе.

№ 36. ПРОЕКТЪ одноэтажного деревянного домаика, размѣръ 12×18 арш., о двухъ квартирахъ въ три - четыре комнаты, кухня, теплый В. К.

№ 37. ПРОЕКТЪ одноэтажной деревянной дачи, размѣръ 15×15 арш. — прирубка 6 арш. 10 вершк., пять комнаты, ванная, В. К., кухня, при ней комната для прислуги. Въ башнѣ со стеклами бесѣдка. Ходы въ домъ черезъ террасу и черезъ сѣни холодной пристройки, въ которой чуланъ и лѣстница наверхъ.

№ 38. ПРОЕКТЪ двухъэтажного дома-дачи. Первый этажъ, размѣръ рубки 12×17 1/4 арш., парадный ходъ, прихожая, шесть комнаты, ванная, В. К. Лѣстница на второй этажъ, при ней уголокъ для постели прислуги. Терраса, при ней открытый балконъ. Второй этажъ, размѣръ рубки 6 3/4 × 12 арш.+два прируба по 5 1/4 × 5 3/4 арш., четыре комнаты, В. К., два балкона. Второй этажъ можетъ быть самостоятельный квартирой, съ однимъ отдельнымъ ходомъ (см. стрѣлку на чертежѣ — ходъ во второй этажъ). Фасадъ оштукатуренъ.

№ 39. ПРОЕКТЪ двухъэтажного дома-дачи-особняка, размѣръ 14×22 1/2 арш. Первый этажъ: прихожая, шесть комнаты, ванная, В. К.,

комната для прислуги, кухня. Прирубъ 3 1/4 арш., съни и чуланъ. Терраса въ прирубленой кѣткѣ лѣстница на второй этажъ. Герда и балконъ. Подъ скатомъ крыша — складъ. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 40. ПРОЕКТЪ двухъэтажного дома-дачи-особняка. Первый этажъ размѣръ 18×27 арш., прихожая, б. комната, ванная, съ ней сообщается В. К., кухня, съ кухней черезъ тамбуръ коридора сообщается комната для прислуги. При стальѣ небольшая комната, при ней открытая терраса. Одна большая терраса, передъ которой большой открытый балконъ. Парадный ходъ черезъ стеклянную террасу. На черномъ ходу лѣстница въ подвалъ — складъ овощей и т. п., лѣстница на второй этажъ, размѣръ рубки 9 3/4 × 18 арш., лѣстница — теплыхъ комнаты. Къ нимъ примыкаетъ большое свѣтлое лѣтнее помѣщеніе. Балконъ. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 41. ПРОЕКТЪ двухъэтажного доходного дома-дачи, съ каменнымъ полуподваломъ, на дѣвъ квартиры. Квартира первого этажа: восемь комнатъ, ванная, теплый В. К., кухня, при ней комнаты для прислугъ, дѣвъ веранды. Квартира второго этажа: четыре комнаты, ванная, теплый В. К., кухня, при ней дѣвъ комнаты для прислугъ. Лѣтнее помѣщеніе: три комнаты подъ скатами крыши. Третий этажъ (роскошное лѣтнее помѣщеніе) — башня, съ которой открытый ходъ до земли. Площадками этой открытой лѣстницы соединены всѣ этажи (см. боковой фасадъ). При такой распланировкѣ возможны варианты на квартиры, №№ и т. п. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 42. ПРОЕКТЪ двухъэтажного дома-особняка, размѣръ первого и второго этажей 21×23 арш., первый этажъ, прихожая (Halle), шесть комнатъ, ванная, при ней В. К., комната для прислугъ, кухня, В. К. (общий), теплая лѣстница на второй этажъ. Терраса, при ней балконъ. Парадный ходъ съ колоннами, имѣть площадку, крыльцо. Лит. Д — пристройка — сѣни и лѣстница въ полуподвалъ. При желаніи перенести кухню изъ первого этажа въ полуподвалъ необходимо пристройку лить. Для исполнить согласно варианту этой пристройки. Второй этажъ: пять комнатъ, дѣвъ террасы и два балкона, комната для прислуги и В. К. Домъ деревянный, оштукатуренъ.

№ 43. Вариантъ фасада къ пр. № 35, но только фасадная линия оконъ по новой разбивкѣ.

№ 44. ПРОЕКТЪ одноэтажного дома-дачи - особняка, размѣръ 20×22 1/2 арш., прихожая, семь комнатъ, ванная, В. К.,

комнаты или прислуги. Веранда 8×20 арш. Балконъ. Службы въ стороны отъ дома, соединены стеклянной галлереей. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 45. ПРОЕКТЪ двухъэтажнаго съ полуподваломъ дома-дачи. Каменный полуподвалъ: кухня, дѣвъ комнаты для прислуги, запасная. Первый этажъ, размѣръ рублей 14×16 арш., парадный ходъ, прихожая-сѣни, четыре комнаты, ванная, В. К., лѣстница на второй этажъ. Второй этажъ, размѣръ рублей 6 $\frac{3}{4}$ ×7 арш. + прирубный сѣни. Одна комната, чуланъ, веранда. Второй этажъ можетъ быть самостоятельной квартирой, съ однимъ отдельнымъ ходомъ.

№ 46. ПРОЕКТЪ двухъэтажнаго деревянного дома-дачи, размѣръ 13×17 арш. Первый этажъ: три комнаты, теплый В. К., кухня, комната для прислуги. Лѣстница до верхнихъ двухъ, лѣтникъ, этажъ. Второй этажъ: пять комнатъ и терраса. Планъ удобенъ для гостинона.

№ 47. ПРОЕКТЪ двухъэтажнаго деревянного дома-особняка, размѣръ первого этажа 11 $\frac{1}{2}$ ×19 $\frac{1}{2}$ арш., второго—7×11 $\frac{1}{2}$ арш. Пять комнатъ, В. К., ванная, кухня, при ней комната для прислуги. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 48. ПРОЕКТЪ каменного дома, размѣръ 12×12 арш., три комнаты, кухня, теплый В. К. Пристойка деревянная: 1) сѣни и чуланъ, 2) сѣни и лѣстница наверхъ—лѣтний этажъ.

Проекты №№ 49, 50, 51, 76, 77, 88 и 92 подъ крышей конструкции Г. М. Судейкина (автора этого „Альбома“).

№ 49. ПРОЕКТЪ двухъэтажнай даchi или избы, размѣръ 8×10 арш. Верхний этажъ подъ крышей конструкции Г. М. Судейкина. Площадь пола верхнаго помѣщенія равна плошади нижнаго. Деталь строилъ, по перспективѣ см. черт. 215; описание конструкции см. стр. 43.

№ 50. ПРОЕКТЪ двухъэтажнай даchi, размѣръ 10×10 арш., дѣвъ комнаты, кухни, гостини, В. К. и лѣстница наверхъ, гдѣ три лѣтникъ комнаты, В. К. по первому этажу—терраса. во второмъ—балконъ.

№ 51. ПРОЕКТЪ двухъэтажнай даchi, размѣръ 12×12 арш., низъ каменный, верхъ деревянный. При желаніи оба этажа зимніе.

Всего семьъ комнатъ, кухня, терраса, балконъ или дѣвъ квартиры по три комнаты съ кухней.

№№ 52 и 53. **ПРОЕКТЫ** доходныхъ одноэтажныхъ домовъ, размѣръ 12×24 арш., на дѣвъ квартиры по четыре комнаты, кухня, теплый В. К., парадные и черные ходы. На планахъ разбивка квартиръ показана разная.

№ 54. **ПРОЕКТЪ** одноэтажнаго доходнаго дома, размѣръ рублей 16×8 арш. и 6 $\frac{1}{2}$ ×7 арш., на три квартиры: дѣвъ квартиры по три комнаты и кухня, одна квартира — дѣвъ комнаты и кухня. Кѣ квартирамъ сѣни, чуланы и холодные В. К.

№ 55. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажнаго каменнаго доходнаго дома, размѣръ 18×23 $\frac{1}{4}$ арш., 4 квартиры по четыре комнаты, В. К., кухня. На планѣ разбивка квартиръ показана разная. Въ первомъ этажѣ можно сдѣлать ходъ на лѣстницу со двора. — переборка С устраиваетъ этотъ ходъ. Во второмъ этажѣ помѣщенія (см. планъ) лит. Д. В увеличить кухню, помѣщенія А, Г вмѣстѣ будуть проходной комнатой для прислуги. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 56. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажнаго деревянного доходнаго дома, размѣръ 23×28 арш., 8 квартиръ по три комнаты, кухня, теплый В. К. Каждая квартира имѣть парадный и черный ходы. Разбивка квартиръ разная и удобна для небольшихъ семействъ или меблированныхъ квартиръ.

№ 57. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажнаго деревянного доходнаго дома, размѣръ 18 $\frac{3}{4}$ ×23 $\frac{1}{4}$ арш., 8 квартиръ по две комнаты, кухня, теплый В. К., кухня, при ней уголокъ для постели прислуги. Каждая квартира имѣть парадный и черный ходы. Разбивка плана удобна для небольшихъ семействъ и меблированныхъ квартиръ.

№ 58. **ПРОЕКТЪ** деревянного доходнаго дома, размѣръ 18 $\frac{3}{4}$ ×23 $\frac{1}{4}$ арш., 4 квартиры, въ каждой по четыре-пять комнатъ, ванная, теплый В. К., кухня, комната для прислуги.

№ 59. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажнаго каменнаго доходнаго дома, размѣръ 24×24 арш. Фасадъ оштукатуренъ.

№ 60. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажнаго деревянного дома, размѣръ 24×24 арш., 4 квартиры по пять комнатъ, В. К., кухня, ванная, комната для прислуги. При желаніи терраса въ первомъ этажѣ и бал-

№ 61. ПРОЕКТЪ. Вариантъ плана проекта № 62: между лѣстницами помѣщены в. к. на планѣ разбивка квартиръ показана различная.

№ 70. ПРОЕКТ однозажимного деревянного дома, размеры, 12×23 арши. прирубы на двери, квартиры по четыре комнаты, кухня, В. К. Терраса. Холодная пристройка съни, В. К. и чуланы. Разбивка квартиры показана разная. Фасадъ оштукатурен.

№ 71. ПРОЕКТ одноэтажного каменного особняка, шесть

№ 62. ПРОЕКТ двухэтажного деревянного доходного дома, размеръ 12×24 арш., 4 квартиры по три комнаты и кухня. Парадные и черные ходы. (См. проектъ № 61).

№ 63. ПРОЕКТ Б. двухъэтажного деревянного доходного дома, размеръ 15×24 арш., 4 квартиры по три комнаты, ванная, теплый В. К., кухня. Парацные и черные ходы. На планѣ разбивка квартиръ показана разной.

№ 64. ПРОЕКТ каменного доходного дома, размѣръ 17 $\frac{1}{4}$ ×29 арш., четыре квартиры по четыре комнаты, ванная, теплый В. К., кухня, уголокъ для постели прислузы.

№ 65. ПРОЕКТЪ каменного особняка, прихожая, шесть комнатъ, в. К., ванная, кухня, при ней комната для прислуги, чуланъ, сѣни, черный выходъ. Терраса. Фасадъ см. проектъ № 26.

№ 66. ПРОЕКТ двухъэтажного деревянного доходного дома размеръ 27×20 арш., 8 квартиръ по три комнаты, кухня, теплый въездъ въ квартиры мелкія, разбивка квартиръ по членамъ погоды и съ погодами Фасадъ оббитъ тесомъ.

Нр. 67. ПРОЕКТ симъяннаго провинціального торгового дома, размѣръ 19×24 арш. Первый этажъ: торговое помѣщеніе и квартира для спачи въ наемъ. Второй этажъ: Мастерская и при ней квасири.

хозяина мастерской. Въ большихъ городахъ мастерскую нельзя устраивать во второмъ этажѣ, въ который ведеть одна лѣстница. Варантъ плана части зданія С указываетъ, какъ надо расположить

№ 68. ПРОЕКТ одноэтажного каменного особняка, прихожая, четыре комнаты, В. К., кухня, при ней комната для прислуги, спальня с В. К. при спальне Терраса (Фасадъ см. проектъ № 16).

№ 69. ПРОЕКТ каменного особняка, прихожая, шесть ком-нат, в. К. ванная, кухня, при ней комната для прислуги, чуланы, а высоты съ разрѣза проекта № 59).

сѣни, черный выходъ. Терраса. (Боковой фасадъ къ этому проекту см. проектъ № 16).

№ 70. ПРОЕКТ однозажимного деревянного дома, размеры, 12×23 арш. + прирубы на два квартиры по четыре комнаты, кухня, В. К. Терраса. Холодная пристройка съни, В. К. и чуланы. Разбивка квартиры показана разная. Фасадъ оштукатурен.

№ 71. ПРОЕКТ одноэтажного каменного особняка, шесть

№ 72. ПРОЕКТ каменного одноэтажного особняка съ полу-комнатъ, ванной, при ней В. К., В. К. для приступти, кухни, при ней съни, помѣщеніе повару и чуланъ. Терраса общая, и другая терраса при дѣтской. Рекомендуется домъ ставить по стрѣлѣ съв.-югъ.

подваломъ, прихожая, сѣмь комнатъ, В. К., ванная, комната для прислуги, веранда, терраса, лѣстница въ полуподвалъ, въ которомъ кухня, комната для прислуги и чуланъ.

№ 73. ПРОЕКТъ каменного особняка, прихожая, пять комнатъ, ванна, кухня, при ней комната для прислуги, В. К. и черный выходъ.

№ 74. ПРОЕКТЪ каменного пятиэтажного, съ подваломъ, доходного городского дома. Квартиры: четыре комнаты, В. К., ванная, кухня, комната для прислуги, парадный и черный ходы. Отопление

№ 75. ПРОЕКТ каменного четырехэтажного, съ подваломъ, доходного городского дома. Квартиры: четыре комнаты, В. К., ван-

№ 76. ПРОЕКТ двухъэтажного дома-дачи изъ пустотъльныхъ ная, кухня, комната для прислуги. Въ квартиры ходъ одинъ. Въ первомъ этажѣ магазинъ, при немъ квартира.

№ 77. ПРОЕКТ двухъярусной доходной дачи изъ пустотельных камней, размѣръ 10×10 ари., три комнаты, кухня, Терраса. Второй этажъ подъ крышей конструкціи Г. М. Судейкина.

№ 78. ПРОЕКТ дачи изъ пустотныхъ бетонныхъ камней,


№ 79. ПРОЕКТЪ каменного одноэтажного дома, размеръ 10×12 арш., три комнаты, кухня. Терраса. Теплая пристройка: съни.

Лѣстница на верхній, лѣтній, этажъ, подъ лѣстницей теплый В. К.
(фасадъ см. проектъ № 78*).

- № 80. **ПРОЕКТЪ** городского изъ пустотъльных бетонныхъ камней двухъэтажнаго, съ полуподваломъ, доходнаго дома, размѣръ 17 $\frac{3}{4}$ ×8 арш., 3 квартиры, по три комнаты, кухня, теплый В. К.
- № 81. **ПРОЕКТЪ** городскаго изъ пустотъльных бетонныхъ камней двухъэтажнаго, съ подваломъ, торговаго дома, размѣръ 18×12 $\frac{1}{4}$ арш. Подвалъ, склады. Первый этажъ—магазинъ, второй—квартира владѣльца магазина и дома. Фасадъ оштукатуренъ.
- № 82. **ПРОЕКТЪ** двухъэтажнаго лѣтнаго барака, размѣръ 6×12 арш., восемь комнатъ, съ отдельными ходами для каждой комнаты.
- № 83. **ПРОЕКТЪ** образцового курятника.
- № 84. **ПРОЕКТЪ** ледника, при немъ сарай для дровъ. Для большей сохранности льда и большого удобства выборки его для хозяйственныхъ цѣлей рекомендуется ряды льда пересыпать не сѣбгомъ, а **сосновыми или еловыми опилками**, которая, по мѣрѣ выборки льда, собираются въ ящички, высушиваются и, такимъ образомъ, могутъ служить нѣсколько лѣтъ.
- № 85. **ПРОЕКТЪ** службы: прачечной, гладильной, дворничкой. Наверху помѣщеніе, обстянутое съ трехъ сторонъ сѣткой, предназначается для сушики бѣлля.
- № 86. **ПРОЕКТЪ** деревянной бани, размѣръ 8×10 арш.
- № 87. **ПРОЕКТЪ** сторожки.
- №№ 88, 89, 90. **ПРОЕКТЫ** служебныхъ построекъ.
- № 91. **ПРОЕКТЪ** городскаго изъ пустотъльных бетонныхъ камней двухъэтажнаго доходнаго дома, размѣръ 15×15 арш., 2 квартиры по четыре комнаты, кухня, теплый В. К., черный и парадный ходы.
- № 92. **ПРОЕКТЪ** служебной постройки при небольшомъ хозяйствѣ.



- № 93. **ПРОЕКТЪ** надземнаго каменнаго ледника.
- № 94. **ПРОЕКТЪ** ледника-сарада для постройки на сырыхъ мѣстахъ.
- № 95. **ПРОЕКТЪ** деревянной постройки о двухъ квартирахъ для рабочихъ семействъ.
- № 96. **ПРОЕКТЪ** деревянной оштукатуренной сторожки.
- № 97. **ПРОЕКТЪ** амбара для ссыпки зерна.
- №№ 98, 99, 100. **ПРОЕКТЫ** колодцевъ.
- № 101. **ПРОЕКТЪ** колодца-водонапорной башни, размѣръ 3×5 арш.
- По деревянной обвязкѣ, оббитой съ наружной стороны досками, прорѣзываются швы, и вся башня окрашивается масляной (матовой) краской.
- Въ серединѣ этой башни устраивается колодецъ, изъ котораго вода посредствомъ ручного насоса подается въ бакъ.
- Бакъ имѣть три трубы: А—подгающу воду изъ колодца въ бакъ, В—расходующую воду, и С—сигнальную (большаго диаметра, чѣмъ А и В), т.-е. начинаящую выливать воду въ колодецъ обратно, когда уровень въ бакѣ становится выше ея верхняго конца.
- № 102. **ПРОЕКТЪ** сторожки, размѣръ 6×9 арш.
- №№ съ 103 до 109. **ПРОЕКТЫ** бесѣдокъ.
- Детали рѣзьбы по дереву (стр. 73) частью поясняють неясность рѣзьбы при мелкомъ масштабѣ фасадовъ, частью же могутъ быть примѣнены къ фасадамъ, помѣщеннымъ въ альбомѣ.

фасадъ.




а. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 Апр.


О. В. оо оо оо оо




- С - О .




А. В.



П р о е к т ь № 1.




С - О .




Проектъ № 2.

Фасадъ.




Проектъ № 4.

Фасадъ.




Деталь окна.




Проектъ № 3.

Фасадъ.



Разрѣзъ по А—В.



Планъ.

