

**Элиас Альтшуль**

**Гомеопатический домашний  
и дорожный алманах**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
Э46

Э46 **Элиас Альтшуль**  
Гомеопатический домашний и дорожный алманах / Элиас Альтшуль – М.:  
Книга по Требованию, 2013. – 284 с.

**ISBN 978-5-518-09518-2**

**ISBN 978-5-518-09518-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Гомеопатія , какъ домашняя медицина, сдѣлала значительные успѣхи въ Россіи; это доказывается большимъ количествомъ гомеопатическихъ лечебниковъ, появившихся на русскомъ языкѣ и назначенныхъ какъ для врачей, такъ и для неврачей. Многіе изъ нихъ отпечатаны уже вторымъ и третьимъ изданіемъ. Это обстоятельство должно бы, казалось, сдѣлать излишнимъ появленіе лежащаго сочиненія, но издатель его желалъ дать приверженцамъ гомеопатіи краткій указатель, какъ предупреждать развитіе опасныхъ болѣзней во время путешествій, и надѣется, что эта книжечка выполнитъ пробѣлъ въ русской гомеопатической литературѣ.

Предлежащее сочиненіе вполне соответствуетъ такому назначенію; оно содержитъ кромѣ того подробную діететику для здоровыхъ, и другую для боль-

ныхъ, таблицу главнѣйшихъ ядовъ, ихъ дѣйствій и  
противуядій, и нѣкоторыя другія полезныя статьи.

Мы же съ своей стороны сочли умѣстнымъ прибавить нѣсколько примѣчаній о приготовленіи лекарствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ представить въ пространномъ реэстрѣ лекарствъ нѣкоторыя данныя объ отпускѣ медикamentовъ изъ гомеопатическихъ аптекъ. Сверхъ того мы присоединили къ этому таблицу объ антидотахъ и синонимахъ гомеопатическихъ лекарствъ, реэстръ извѣстныхъ намъ и гомеопатической центральной аптекъ въ С. Петербургѣ гомеопатическихъ врачей и исключительно гомеопатическихъ аптекъ въ Россіи; заканчиваемъ же перечнемъ главнѣйшихъ сочиненій и журналовъ, появившихся на нѣмецкомъ, французскомъ и русскомъ языкахъ.

ПЕРЕВОДЧИКЪ.

## **Abortus. Выкидышъ. Предупрежденіе его.**

### **Признаки.**

Такіе преждевременные роды, бывающіе часто въ первые мѣсяцы беременности, предвѣщаются слѣдующими явленіями: боли въ животѣ и крестцѣ, схожія съ потугами, истеченіе слизи и крови изъ маточнаго влагалища, позывы на испражненіе кала или мочеиспусканіе.

### **Леченіе.**

Можно еще предупредить выкидышъ, тщательно соблюдая покойное, горизонтальное положеніе, избѣгая всѣхъ душевныхъ потрясеній и употребляя надлежащія лечебныя средства.

Мы даемъ *Agnica*, 6 дѣл., если причиной болѣзни было механическое потрясеніе, такъ паденіе, ударъ, ушибъ, или если она произошла отъ тяжелой носки или отъ подниманія тяжелыхъ предметовъ.

*Aconitum*, 6 дѣл., если болѣзнь произошла отъ испуга или гнѣва и появились лихорадочные припадки.

*Iresacuanha*, 3—6 дѣл., если появились судороги, истекаетъ свѣтлоокрасная кровь, ощущаются потуги, тошнота, рвота и обмороки.

**Chamomilla**, 6 дѣл., при судорожныхъ боляхъ въ нижней части живота, когда выдѣляется цѣлыми сгустками темнокрасная, черная кровь, когда во время испражнений или мочеиспусканія ощущаются дрожь и холодъ.

**China**, 3—6 дѣл., гдѣ нѣтъ болей живота, но присутствуютъ сильная слабость, истекаетъ водянистая кровь и если въ то же время бываютъ головокруженіе, мутность зрѣнія, шумъ въ ушахъ и обмороки.

**Crocus**, 2—6 дѣл., когда кровотеченіе болѣе венозное и пассивное, кровь выходитъ черными, клейкими сгустками, въ животѣ ощущается какъ-бы пригнаніе чего-то живаго; желтоватый цвѣтъ лица, печальное настроеніе духа и слабость.

**Nux vom.**, 6 дѣл., при склонности къ запорамъ, геморроидальныхъ страданіяхъ; когда кровотеченіе произошло вслѣдствіе злоупотребленія спиртныхъ напитковъ.

*Nux vom.*, служитъ также хорошимъ средствомъ, предотвращающимъ выкидышъ.

**Sabina**, 3—6 дѣл., отличное средство, предотвращающее выкидышъ при уже появившемся маточномъ кровотеченіи, при родовыхъ боляхъ въ поясницѣ, истеченіи свѣтлоокрасной крови и слабости.

**Platina**, 3—6 дѣл., хорошее предотвращающее средство особенно у нервныхъ женщинъ при возбужденномъ половомъ влеченіи, когда появленіе маточнаго кровотеченія сопровождается судорожными припадками.

**Septa**, 6 дѣл., также средство, предотвращаю-

шее выкидышъ, у женщинъ раздражительныхъ, наклонныхъ къ мигрени, головнымъ и зубнымъ болямъ.

*Calcaea carbon.*, 6 дѣл., предохранительное средство, у полнокровныхъ женщинъ, тучныхъ, гдѣ мѣсячное очищеніе бываетъ слишкомъ сильно и появляется раньше срока, и когда на половыхъ частяхъ замѣтны расширенія венъ.

### Домашнія и народныя средства.

Многія женщины, желая предохранить себя отъ выкидыша, носятъ небольшой, въ два вершка длиною, подковообразный магнитъ, обращенный полюсами вверху, въ повязкѣ на животѣ нѣсколько ниже пупка. Но должно также избѣгать выдергиванія зубовъ во время беременности. Во всякомъ случаѣ должно отъ времени до времени принимать всѣ эти предохраняющія и предупреждающія выкидышъ средства; особенно за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ временемъ беременности, въ которое выкидышъ появился въ первый разъ.

Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, гдѣ эти средства не помогаютъ, выкидышъ зависитъ отъ заноса, неправильнаго положенія послѣда; тогда необходимо, какъ можно скорѣе, обратиться къ совѣтамъ опытнаго акушера.

### Aporplexia. Ударь.

Онъ появляется въ различныхъ видахъ, такъ: кровавый ударь, нервный ударь, спинной ударь, серозный или слизистый ударь.

**Крѣпавый или мозговой ударъ** чаще бываетъ у мужчинъ, нежели у женщинъ, появляется преимущественно на 40-70 году, у людей полнокровныхъ, съ короткой шеей, жирныхъ, одутловатыхъ; склонны къ нему также пьяницы, одержимые болѣзнями сердца, страдающіе одышкой и пораженные зубомъ. Но все таки можно предотвратить его, давая по временамъ и въ очнь маленькихъ приемахъ *Aconitum*, *Belladonna*, и *Nux vom.*; вмѣстѣ съ тѣмъ должно избѣгать слишкомъ обильной раздражительной пищи и спиртныхъ напитковъ, не должно много спать, носить узкую одежду или находиться въ слишкомъ теплыхъ комнатахъ, (температура комнатъ не должна быть выше 15° R. ).

Если уже появляются предвѣстники, какъ-то: чувство тяжести въ головѣ, помутнѣніе зрѣнія, шумъ въ ушахъ, тугоухость, склонность ко сну, тяжелые сны, краснота глазъ, холодъ конечностей, то должно тотчасъ позаботиться о скудной діетѣ, давать въ питье много воды, употреблять растительную пищу, держаться покойно въ горизонтальномъ положеніи съ возвышенной головой, держать ноги въ теплѣ, а голову содержать прохладно, заботиться о достаточныхъ испраженіяхъ низомъ и употребить слѣдующія испытанныя на практикѣ лечебныя средства:

*Aconitum*, 6 дѣл., особенно у людей полнокровныхъ, когда болѣзнь была произведена испугомъ или гнѣвомъ, глаза красны, височныя артеріи сильно бьются, моча непроизвольно отдѣляется.

*Agnica*, 3—6 дѣл., одно изъ главнѣйшихъ средствъ, когда кровавый ударъ зависитъ отъ механическихъ

причинъ, такъ удара, толчка, паденія или давленія и если вмѣстѣ съ тѣмъ потеряно сознаніе, совершаются непроизвольно отдѣленія мочи и нпзомъ и уже начинаются параличныя явленія.

**Baruta carbon**, 3 раст.— 6 дѣл., особенно умѣстно болѣе старымъ людямъ, преимущественно подагрикамъ и золотушнымъ; при параличѣ языка; параличѣ одной изъ нижнихъ конечностей, искривленіи рта, спячкѣ, хрипломъ дыханіи.

**Belladonna**, 3—6 дѣл., при сильномъ напорѣ крови къ головѣ, краснотѣ глазъ и лица, расширеннхъ зрачкахъ, парализованномъ языкѣ, потерѣ сознанія, затрудненномъ глотаніи.

**Nux vomica**, 6—15 дѣл., у пьяницъ при злоупотребленіи спиртныхъ напитковъ, кофе, параличѣ нижнихъ конечностей, запорѣ, тошнотѣ.

**Opium** особенно умѣстно у пьяницъ и болѣе старыхъ людей при потерѣ сознанія или бредѣ, соединенными съ конвульсіями конечностей, появленіемъ пѣны у рта, храпѣніемъ, горячею головою, красными глазами во время припадка; до него же головокруженіе, безсонница и пугающіе сны.

**Phosphorus**, 6 дѣл., часто оказывается отличнымъ средствомъ у старыхъ, ослабленныхъ людей, силы которыхъ сильно упали.

**Tart. emet.**, 2 дѣл., гдѣ ударъ былъ произведенъ гастрическими причинами, переполненіемъ желудка и если онъ сопровождается потерей сознанія, хрипящимъ дыханіемъ и опасностію задушенія. Въ такомъ случаѣ можно также дать **Ipecacuanha**, 3 дѣл., особенно если есть отрыжка и тошнота.

**China**, 3 дѣл., дается по Д-ру **Argentī** въ тѣхъ случаяхъ, когда до прибытія врача-гомеопата пустили кровь и осталась сильная слабость.

**Нервный ударъ** поражаетъ непосредственно нервную систему; здѣсь нѣтъ приливовъ крови къ головѣ, голова на ошупь холодна, лице блѣдно, холодно и впало, слезная жѣлезка блѣдна, тогда какъ въ кровавомъ ударѣ она красна, пульсъ малъ и слабъ, часто прерывается, общій видъ мертвеца.

Эта болѣзнь, зависящая отъ нервной слабости, предвѣщается слѣдующими признаками; губы трясутся, челюсть движется произвольно; произвольное жеваніе, затрудненное глотаніе, опаденіе верхняго вѣка, неподвижность языка, заиканіе, онѣмѣніе конечностей.

### Леченіе.

На ряду съ **Agnica**, **Baryta carbonica**, **Ipecacuanha** и **Phosphor.**, о которыхъ упомянуто при кровавомъ ударѣ, должно рекомендовать: **Crotalus**, 30 дѣл., при головной боли, удушѣ, потерѣ языка и судорожномъ сжатіи рта, **Atropin.**, 6 дѣл., при вновь появившихся нервныхъ апоплексіяхъ, **Hyoscyamus**, 6 дѣл., при подергиваніяхъ, **Coffea**, 6 дѣл., при предшествовавшей бессоницѣ.

**Серозный ударъ** выражается блѣдностью и одутловатостію лица, сонливостію, чувствомъ пустоты въ головѣ, голова тепла, дыханіе затруднено, руки и ноги холодны, сонъ чрезвычайно глубокой, но больной, не смотря на это, легко можетъ быть пробужденъ.

## Леченіе.

Такъ какъ серозный ударъ зависитъ отъ серознаго выпота въ мозгу, то должно употребить тѣ средства, которыя способствуютъ всасыванію, такъ: *Digitalis*, *Mercurius vivus*, *Ipecacuanha*, *Tart. emet.* и *Vergonia*.

Спинаой ударъ бываетъ по большей части у людей старыхъ, страдающихъ геморроемъ и у женщинъ, которыхъ менструаціи прекращены. Больные ощущаютъ будто внизъ по спинѣ стекаетъ кипятокъ, движеніе позвоночника и нижнихъ конечностей затруднено, неправильныя испраженія мочи и кала, ноги холодны и безчувственны, къ головѣ нѣтъ приливовъ крови.

Употребляются преимущественно тѣ средства, которыя дѣйствуютъ на нервы спиннаго мозга, такъ:

*Nux vomica*, 6—15 дѣл., особенно когда нижнія конечности холодны и лишены чувствительности или когда не возстановляется геморроидальное теченіе.

*Scoeculus*, 6 дѣл., если болѣзнь наступаетъ удввиць, не имѣвшихъ еще менструацій.

*Pulsatilla*, 6 дѣл., гдѣ подавлено мѣсячное очищеніе.

Само собой разумѣется, что всѣ эти средства могутъ быть употребляемы только до прибытія врача; если же онѣ не приносятъ никакой пользы, а опасность продолжается, то немедленно должно прибѣгнуть къ помощи врача.

## Боли въ животѣ.

### Признаки.

Если боль сопряжена съ дрожью, жаромъ, жаждой и болѣзненностью нижней части живота при дотрогиваніи, то она воспалительнаго свойства; если жажда незначительна, жаръ также и прикладываніе теплой руки не причиняетъ боли, напротивъ даже пріятно легкое давленіе, то боль имѣетъ нервный характеръ. Если она облегчается при отхожденіи вѣтровъ, то имѣемъ дѣло съ коликою отъ вѣтровъ.

### Леченіе.

Если боль имѣетъ воспалительный характеръ, то даемъ *Acornitum*, 6—15 дѣл., въ водѣ (на 6 ложекъ воды 9 капель) каждые  $\frac{1}{2}$  часа по десертн. ложкѣ; какъ скоро боль будетъ становиться легче, даемъ болѣе рѣдкіе приемы.

Когда боль эта есть нервная, то даемъ такимъ же точно образомъ *Belladonna*.

Если она сопряжена съ вѣтрами, то даемъ *Chamomilla* или *Sulphur*, 6—15 дѣленія.

## Боль головная

### Признаки.

Головная боль появляется по большей части какъ симптомъ другихъ болѣзней; она бываетъ жгучая, сверлящая, давящая, колющая, дергающая или рвущая, занимаетъ или всю голову, или только часть ея, и различ-