

П.И. Третьяков

**Туруханский край, его
природа и жители**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
П11

П11 **П.И. Третьяков**
Туруханский край, его природа и жители / П.И. Третьяков – М.: Книга
по Требованию, 2016. – 320 с.

ISBN 978-5-458-17348-3

Особый оттиск из 2-го тома Записок по Общей географии Императорского
русского географического общества.

ISBN 978-5-458-17348-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2016

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2016

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ТУРУХАНСКІЙ КРАЙ.

ГЛАВА I.

Физическое описаніе края.

Туруханскій край, входящій въ составъ Енисейскаго округа, есть самая сѣверная часть Енисейской губерніи, въ предѣлахъ $61^{\circ}30'$ и 78° с. ш. Площадь края, по приближительному исчисленію, равняется 29,884 географ. милямъ, или 1,445,980 квад. верстамъ. На сѣв. сторонѣ Туруханскій кр. прилежитъ къ Сѣверному океану, къ востоку отдѣляется р. Анабаромъ отъ Явутской области, а къ западу рѣкою Тазомъ отъ сѣверныхъ предѣловъ Тобольской губерніи. По величинѣ своей Туруханскій край почти въ три раза болѣе всей остальной части Енисейской губерніи.

Р. Енисей, текущая почти въ прямомъ направленіи, сначала на с.-з., а потомъ на с., раздѣляетъ площадь Туруханскаго края на двѣ неравныя части—восточную и западную.

Восточная почти вдвое болѣе западной, и болѣе или менѣе гориста; преобладающія направленія горныхъ хребтовъ: отъ с.-в. къ ю.-з., отъ с.-з. къ ю.-в. и отъ с. къ ю. Южная часть этой площади, богатая хвойными лѣсами, склоняется нѣсколько къ западу; отъ этаго болѣе значительныя рѣки, какъ-то Подкаменная Тунгузья, Бахта, Нижняя Тунгузья и Курейка, текутъ на западъ, прорываясь во многихъ мѣстахъ

через ущелья. Самая высшая точка на описываемой площади находится между рѣками Подкаменной Тунгуской и Таймурою. Сѣверная половина восточной части, начиная отъ $70^{\circ} 30'$ с. ш., постепенно понижается къ сѣверу и тамъ представляетъ видъ безлѣсныхъ тундръ, изрѣзанныхъ большею частію плоскими возвышенностями.

Западная часть края имѣетъ видъ почти сплошной равнины, съ постепеннымъ склономъ на сѣверъ и незначительными скатами на востокъ и западъ, по коимъ сбѣгаютъ небольшія рѣки въ Енисей и Тазъ. Отъ вершинъ р. Таза тянется къ сѣверу, по срединѣ описываемой нами мѣстности, едва замѣтная плоская возвышенность; но къ югу отъ верховьевъ Таза мѣстность замѣтно возвышается.

Богатство порогами восточныхъ притоковъ р. Енисея показываетъ, что мѣстность отъ р. Енисея на востокъ и особливо на юго-востокъ постепенно возвышается. Въ ю.-з. углу края, около верховьевъ р. Подкаменной Тунгуски, находится одна изъ высшихъ его точекъ, высоту коей считаютъ до 2,200 фут., если не болѣе. Отъ этой возвышенности направляется съ с.-з. и поворачиваетъ потомъ къ с. горный кряжъ, который мы назовемъ Таймурскимъ, потому что онъ на значительномъ протяженіи сопровождается съ лѣвой стороны р. Таймуръ. Долѣе къ сѣверу глубокія балки, впадающія въ р. Ташкову, одинъ изъ притоковъ Нижней Тунгуски, врѣзаны въ той же возвышенности (1).

Подъ 66° с. ш. Таймурскій кряжъ начинаетъ разбиваться, однакоже между 66 и $67\frac{1}{2}^{\circ}$ въ немъ еще врѣзано нѣсколько значительныхъ балокъ и въ его котловинахъ лежатъ около пяти значительныхъ озеръ, изъ коихъ рѣки стремятся на востокъ, западъ и сѣверъ, что и показываетъ, что хре-

(1) Въ 20 верстахъ отъ устья р. Енохиной, тоже впадающей въ Нижнюю Тунгуску, есть весьма высокая сопка, называемая «Цыпанна». Въ давнія времена, говоритъ преданіе, тутъ жилъ какой-то еретьикъ, которому казаки, плававшіе по р. Нижней Тунгускѣ, за свободный пропускъ платили дань соболями.

бетъ расплывается здѣсь въ широкую но не высокую плоскую возвышенность.

Весьма значительный горный хребетъ, извѣстный подъ названіемъ «Большаго камня», тянется отъ верховьевъ Сухой Тунгузки и Малой Бахты сначала къ с.-з., а потомъ къ с. Эта каменистая гряда возносится далеко за предѣлы произрастанія лѣсовъ, цѣлою массою; въ иныхъ мѣстахъ крутые склоны, спускаясь отъ плоскихъ высотъ, даютъ этому хребту грубыя и массивныя очертанія. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ хребетъ подходитъ къ р. Нижней Тунгузкѣ, сопровождаая, съ правой стороны, притокъ ея — р. Лѣтнюю, онъ получаетъ названіе «Лѣтняго камня». За р. Нижнею Тунгузкою, пробивающеюся черезъ ущелья хребта, хребетъ поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, а потомъ на сѣверъ, и пересѣкается рѣкою Сѣверной верстахъ въ ста выше ея устья. Далѣе описываемый нами хребетъ получаетъ тунгусское названіе «Путорама». Хребетъ Путорама разсѣченъ многими глубокими долинами или балками, изъ коихъ намъ извѣстны: Мантуйская, расположенная на западной сторонѣ озера Мантуйскаго, Казарка, Порожный и Суепь-камень, лежащая по правую сторону р. Курейки, верстахъ въ 70—100 отъ устья оной. Всѣ эти балки имѣютъ ширину отъ 5 до 8 вер., а въ длину не болѣе 30 вер. Надобно полагать, что въ этомъ мѣстѣ ширина хребта Путорама не превосходитъ 55 вер. (1). Подъ $69\frac{1}{2}^{\circ}$ с. ш. въ котловинахъ хребта сгруппировалось нѣсколько весьма значительныхъ озеръ, называемыхъ Норильскими. Тутъ же, съ западной стороны, чрезъ каменистыя скалы, пробила себѣ дорогу рѣка Норильская (Быстрая), сопровождаемая утесомъ «Медвѣжій-камень». Отъ упомянутыхъ озеръ незначительная вѣтвь, подъ названіемъ «Бѣлый хребетъ», простирается на сѣверъ, и образуетъ водо-

(1) Намъ неизвѣстно почему Миддендорфъ этотъ хребетъ называетъ «Сиверма».

раздѣлъ между Енисеемъ и Пясиной ⁽¹⁾. Главный же хребетъ, отъ сѣвернаго конца оз. Матушкина, идетъ сначала на сѣверо-востокъ, а потомъ на востокъ, оканчиваясь плоскою возвышенностію только около р. Анабаръ. Та сторона хребта, которая обращена къ сѣверу и сѣверо-западу, большею частію обрывиста, скалиста и прорѣзана глубокими впадинами, или котловинами. На южной и юго-восточной напротивъ склоны хребта очень пологи и покрыты древою. Вершины этой плоской возвышенности, ширина которой, въ сѣверныхъ предѣлахъ, достигаетъ до 70 вер., лишены всякой растительности и мѣстами усѣяны грядами огромныхъ камней, большею частію глинистаго сланца, какъ-бы выпяченныхъ изъ подъ земли. По обрывамъ и въ разсѣлинахъ лежатъ, иногда огромными кубическими массами, глыбы сѣрой вакки и песчаника. Среди этихъ скалъ, въ особенности въ ущельяхъ и ложбинахъ, залегаеъ свѣгъ, лѣтомъ, во многихъ мѣстахъ, не растаивающій. Это обстоятельство однакоже нельзя отнести къ значительной высотѣ хребта, который, въ самыхъ возвышенныхъ точкахъ, едвали превосходитъ 2,800 ф. надъ уровнемъ моря, а можно объяснить только суровостію климата. По склонамъ хребта растетъ лѣсъ, которымъ покрыты и южные отроги. Тѣ отроги, которые направляются къ юго-западу, представляютъ, въ своихъ формахъ, значительное разнообразіе, такъ наприм.: близъ устья р. Большой Медвѣжьей возвышаются два огромные утеса, весьма похожіе по своей формѣ, но конечно въ гигантскихъ размѣрахъ, на каменные быки, устроиваемые подъ мостами; каменная поверхность ихъ мѣстами покрыта тощимъ ковылемъ. Въ 6 верстахъ отъ этихъ утесовъ находится ущелье, ведущее въ такъ называемый котель. Съ южной стороны возвышается полукругомъ, въ видѣ гигантской гранитной стѣны, гора, съ необыкновенно ровною горизонтальною поверхностію. На востокъ отъ этой горы висятся

(1) Высоту Вѣлаго хребта Миддендорфъ полагаетъ въ 5—600', а ширину, среднимъ числомъ, верстъ въ шесть. Къ сѣверу эта вѣтъ постепенно понижается.

двѣ отдѣльныя сопки, которыя у подошвы расширяются, и имѣютъ пологій скатъ. Котловина имѣетъ ширины верстѣ десять, и покрыта галькою и щебнемъ. Тѣ же отроги хребта Путорама, которые идутъ на сѣверъ и сѣверо-востокъ, большею частію имѣютъ видъ плоскихъ возвышенностей, а за $70\frac{1}{2}^{\circ}$ с. ш. мѣстность представляется только сильно взволнованною, съ высокими холмами, которыхъ вершины надо полагать къ нѣсколькимъ сотѣ футовъ выше морскаго уровня.

На Таймырскомъ полуостровѣ, въ самой сѣверной части края, простирается хребетъ Бырранга, описанный Миддендорфомъ (1). Принимая въ соображеніе журналы Прончищева и Лаптева (1736—1739 г.), а равно удостовѣреніе Миддендорфа, легко убѣдиться, что отъ устья р. Таймыры къ востоку, до Хатангской губы, морскіе берега скалисты, а противъ острова Св. Павла видны даже снѣжныя горы, которыя вѣроятно составляютъ вѣтвь хребта Бырранга.

Здѣсь кстати упомянемъ о небольшой сопкѣ, которая расположена между устьемъ р. Анабары и озеръ, именуемыхъ Соленоозерными. Въ этой сопкѣ залегаютъ громадныя пласты каменной соли. Длина этой сопки около 8, а ширина не болѣе 1 версты. Восточная сторона ея круга, и по ней сбѣгаетъ ключъ. На этой сопкѣ жители, изъ собираемыхъ на поверхности и переплавляемыхъ матеріаловъ, вывариваютъ горючую сѣру. Не къ этой ли мѣстности относится замѣтка Степанова, объявлявшаго, «что между устьемъ Анабара и Хатанги находится соленокислый натръ, плотный и прозрачный» (2).

Затѣмъ намъ остается еще упомянуть о довольно значительномъ горномъ краѣжѣ, который, пролегая между рр. Верхней и Подкаменной Тунгузками, приближается къ устью этой послѣдней и будучи перерѣзанъ р. Енисеемъ, въ 4-хъ верстахъ

(1) Путешествіе Миддендорфа, ч. 1, стр. 192.

(2) Описаніе Енисейской губерніи, ч. 1, стр. 69.

ниже Осинового зимовья, продолжается по лѣвому берегу Енисея, версть на 75, по направленіи къ сѣверо-западу; затѣмъ отдаляясь понижается и сливается съ незначительными возвышенностями, идущими отъ хребта Кемчуга, одинъ изъ отроговъ котораго продолжается къ сѣверу, за истоки Таза, къ тундрамъ.

Въ южной части Туруханскаго края простирается еще такъ называемый «Малый Камень». Онъ начинается отъ праваго берега р. Бахты, въ разстояніи отъ Енисея не болѣе 200 версть. Направляясь на сѣверо-западъ, а потомъ на сѣверъ, онъ приближается къ Енисею версть на 40. Близъ устья р. Сухой Тунгузки, около такъ называемаго Большаго озера, хребетъ этотъ оканчивается крутымъ уступомъ. На упоминаемомъ пространствѣ описываемая нами плоская возвышенность, во многихъ мѣстахъ, прерывается. Ширина ея отъ 10 до 15 вер. По обнаженнымъ вершинамъ, между каменистыхъ ложбинъ, снѣгъ никогда не растаиваетъ; по скатамъ же растетъ хвойный лѣсъ.

Геогностическій составъ горъ, расположенныхъ въ Туруханскомъ краѣ, весьма мало изслѣдованъ, кромѣ хребта Бирранга, о которомъ есть свѣдѣнія въ путешествіи Миддендорфа. Всѣ же свѣдѣнія, собранныя нами по этому предмету, заключаются только въ томъ, что въ хребтахъ, идущихъ по восточной сторонѣ края до 70° с. ш., залегаютъ, попеременно, или смѣшанно, глинистый сланецъ, известнякъ и сѣрая вака, въ пластахъ сильно приподнятыхъ и поставленныхъ дыбомъ. Впрочемъ иногда, на значительныхъ пространствахъ, тянется и гранитъ, нерѣдко просѣченный базальтомъ. Нѣсколько рѣже и въ меньшемъ распространеніи встрѣчаются сіениты, діориты, слюдяные и глинистые сланцы и песчаники. Минеральныя богатства, встрѣчаемыя въ горахъ, состоятъ изъ желѣзныхъ рудъ, каменнаго угля, точильнаго камня, халцедоновъ, сердоликовъ; въ вершинахъ р. Нижней Тунгузки замѣчено присутствіе гипса, слюды, каменнаго льна (азбеста) и графита. По скаламъ, въ особен-

ности между рр. Сѣверною и Курейкою, находится такъ называемое каменное масло и квасцы.

Къ числу обширѣйшихъ равнинъ Туруханскаго края принадлежитъ пространство между рр. Енисеемъ и Тазомъ, начиная отъ 63° с. ш. до самаго моря. Съ этой равнины поднимаются только небольшіе холмы, преимущественно овальной формы, покрытые сверху черноземомъ. Къ равнинамъ (по мѣстному выраженію *лайдамъ*) можно отнести и нѣкоторыя, болѣе или менѣе обширныя между-горныя пространства въ сѣверо-восточныхъ предѣлахъ края. Изъ нихъ весьма замѣчательныя расположены на сѣверѣ: во-первыхъ равнина между р. Енисеемъ и вѣтвью Бѣлаго хребта, а именно начиная отъ ручья Чунчугова, впадающаго въ Енисей нѣсколько выше Семякинскаго станка, до моря; ширина этой плоскости до 200 вер.; и во-вторыхъ такъ называемая «Низовая Тундра» (1), находящаяся между оз. Таймыромъ и рр. Боганидою и Дудыптою. Маловозвышенная и покрытая мелкими озерами, усѣянная глыбами камней, съ выдающимися иногда остріями небольшихъ скалъ, — эта послѣдняя плоскость изрѣдка разнообразится небольшими холмами, или какою нибудь плоскою возвышенностію. Подобный же характеръ въсколко взволнованной тундры имѣетъ и плоскость, которая расположена между рр. Хатангою и Анабарою, начиная отъ 71° с. ш.

Зимою эти тундры представляютъ видъ бесконечно-печальный. Вся поверхность, синевато-оловяннаго цвѣта, изрытая пургами, имѣетъ видъ волнующагося моря въ сумрачную погоду. Это сходство становится поразительнымъ, въ особенности при небольшой мятели, когда снѣжная равнина освѣщается серебристыми лучами луны. Въ маѣ, на солнечныхъ лучахъ, блескъ тундры становится ослѣпительнымъ.

Почва въ южныхъ предѣлахъ Туруханскаго края, а именно

(1) Тундра по-остяцки «дьягинъ», по-юрацки «вы», по-самоѣдски «дэу», по-тунгуски «хоель», по-якутски «дьянгы», на остяцко-самоѣдскомъ нарѣчій «няръ».

между 61 и 64° с. ш., особливо въ западной полосоѣ, состоитъ изъ черноземнаго слоя, толщиною не болѣе фута. Далѣе, къ сѣверу почва состоитъ преимущественно изъ мергеля, смѣшаннаго отчасти съ пескомъ и иломъ. Въ низкихъ мѣстахъ, такъ называемыхъ *наволокахъ*, въ особенности близъ лѣваго берега р. Енисея, этаго рода почва очень рыхла. Въ восточной половинѣ края почва состоитъ изъ щебня, глины и песка, перемѣшанныхъ съ иломъ и торфомъ. Подъ 64¹/₂° с. ш., на глубинѣ 1³/₄ арш., земля остается вѣчно мерзлою. Въ самомъ Туруханскѣ, гдѣ земля оттаиваетъ во время лѣта вообще не болѣе какъ на 3¹/₂ фута, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, при закладкѣ нынѣ существующей каменной церкви, во рвѣ, вырытомъ на два аршина съ четвертью, пришлось перерубить выдавшійся съ одного края гробъ, довольно хорошо сохранившійся. Когда это сдѣлали, то оказалось, что вмѣстѣ съ досками были отрублены и ноги покойника, на коихъ не только ботфорты, но и кожа съ мясомъ, почти нисколько не повредились. Когда и кто именно тутъ былъ погребенъ—не припомнятъ и старики. Въ 1859 г. сдѣланъ былъ опытъ рытія въ Туруханскѣ колодца, съ цѣлю снабдить городъ свѣжею водою. На глубинѣ 2¹/₂ арш. оказался, подъ иловатого глиною, слой льда, толщиною въ полдюйма, а за слоємъ бѣловатаго песка, смѣшаннаго съ глиною, послѣдовалъ новый слой льда, и это порторялось далѣе, по мѣрѣ углубленія. Слой льда не имѣли плотности, а походили скорѣе на отдѣльныя неровныя пластинки повидимому вымерзшей тутъ воды. Упомянутые нами факты приводятъ въ тому заключенію, что Туруханскъ находится уже на линіи вѣчно оледенѣвшей земли. Къ сѣверу отъ 66¹/₂° с. ш. слой мерзлой земли постепенно утолщается, въ особенности начиная отъ линіи прекращенія древесной растительности. Тамъ и почва земли, оттаивающая сверху не болѣе какъ на четверть, состоитъ, въ особенности по лайдамъ, изъ вязкой, буроватой глины, или изъ иловатаго песка, смѣшаннаго съ щебнемъ, булыжникомъ и торфяными

кореньями. Торфяная почва, въ вѣкоторыхъ мѣстахъ, простирается въ глубину отъ 1 до 3 арш. Изъ переплетенныхъ корней примѣтны: изъ травяныхъ корни осоки (*Carex*), а изъ древесныхъ, наиболѣе таловые, съ примѣсю ерниковыхъ, березовыхъ, ольховыхъ и лиственничныхъ. Подъ слоемъ такого грунта встрѣчаются нерѣдко ледяные пласты отъ 3 до 8 фут. толщины.

Каменноугольныя напластованія встрѣчаются по Туруханскому краю во многихъ мѣстахъ, и преимущественно въ восточной половинѣ. По р. Нижней Тунгузкѣ, выше впаденія Таймуры на 20 вер., Мессершмидтъ нашель, у Путилова порога, пластъ каменнаго угля въ 4 ф. толщины въ 100 шаговъ длины (1). Между Малымъ и Большимъ хребтомъ (иначе Путорама) и по обѣимъ сторонамъ р. Сухой Тунгузки также примѣчены, во многихъ мѣстахъ, мѣсторожденія каменнаго угля. За 70° с. ш., на правомъ берегу Енисея, оказывается значительный пластъ ископаемаго угля. Близъ р. Горѣлой, впадающей съ правой стороны въ р. Нижнюю Тунгузку, лѣтъ 60 или 90 тому назадъ, существовали подземныя гари, отчего эта рѣка и получила названіе Горѣлой. Въ послѣднее время намъ пришлось слышать отъ тунгусовъ, что подобная гарь существуетъ и понинѣ, безъ сомнѣнія не въ дальнемъ разстояніи отъ упомянутой рѣки. Въ 80 или во 100 верст. отъ устья р. Таймуры, на лѣвомъ берегу, близъ самой рѣки, находится другая гарь. Площадь, гдѣ изъ подъ горячаго пепла выходитъ въ разныхъ мѣстахъ дымъ, по словамъ тунгусовъ, имѣетъ не болѣе 250 саж. въ окружности. На поверхности ея лежатъ огромныя закоптѣвшіе камни. Снѣгъ тутъ не держится въ теченіе цѣлой зимы. Въ каменистыхъ разсѣлинахъ не очень высокаго, но крутаго берега Тунгузки, посредствомъ длинной палки, съ прикрѣпленнымъ на концѣ оной трутёмъ, достаютъ изъ этой гари огонь. Говорятъ, что и около береговыхъ разсѣлинъ

(1) Pallas, Neue Nord. Beitr. III, p. 114.

жарко. Въ окрестностяхъ описанной нами гари растутъ березникъ, ольха и хвойный лѣсъ, а верстѣ на 30 южнѣе, гдѣ лѣтъ 60 тому назадъ, на правомъ берегу р. Таймуры, была такая же гарь, растутъ даже боярышникъ. О существующей близъ Таймуры гари было извѣстно, лѣтъ полтора тому назадъ, Витзену; жаль только, что онъ не описываетъ мѣстоположенія этой гари, вслѣдствіе чего нельзя знать упоминаетъ ли онъ о потухшей, или о нынѣ существующей. Судя по этимъ гарямъ надобно полагать, что въ описываемыхъ нами мѣстностяхъ, по долинамъ, на значительное пространство, залегаютъ каменный уголь. Около 71° с. ш., на р. Боганидѣ, въ разрытомъ холмѣ, въ которомъ, между прочимъ, находился и каменный уголь, Миддендорфъ открылъ также признаки бывшаго пожара (1).

Кстати упомянемъ въ заключеніе и о томъ, что между 71 и 72° с. ш., на лѣвомъ берегу Енисея, верстахъ въ десяти отъ бывшаго Звѣрева зимовья, есть довольно значительный холмъ, въ которомъ встрѣчается янтарь, большею частію въ видѣ мелкихъ зеренъ; точно такой же янтарь примѣченъ по тундрамъ и берегамъ моря, въ особенности между Енисеемъ и Обью, а также близъ рѣкъ Хатанги и Хеты. Еще есть близъ Ледовитаго моря, на востокъ отъ Таймырскаго края, озеро, называемое Ладоннахъ, на берегахъ коего выдвигается множество янтаря мутнаго цвѣта.

Еще Степановъ, въ своемъ описаніи Енисейской губерніи, замѣтилъ невѣрность очертанія на картахъ береговъ Ледовитаго моря, составляющихъ къ сѣверу естественныя границы Туруханскаго края. На картѣ, составленной при управленіи Генеральнаго Штаба Восточной Сибири въ 1861 году, берега Ледовитаго моря, отъ устья Оби до р. Анабаръ, обозначены съ значительными измѣненіями противу прежнихъ картъ, однакожъ таковое показаніе береговъ противурѣчитъ картамъ, составленнымъ при Гидрографическомъ Департа-

(1) Путеш. Мидденд., ч. 1, стр. 245.