

Б.Ф. Гиршель

**Характеристика гомеопатических лекарств,
или Очерк действия наиболее
употребительных и новейших
гомеопатических медикаментов**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 61
ББК 5
Б11

Б11 **Б.Ф. Гиршель**
Характеристика гомеопатических лекарств, или Очерк действия наиболее употребительных и новейших гомеопатических медикаментов / Б.Ф. Гиршель – М.: Книга по Требованию, 2024. – 128 с.

ISBN 978-5-518-06353-2

ISBN 978-5-518-06353-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
<i>Aconitum napellus.</i>	1
<i>Agaricus muscarius.</i>	2
<i>Agnus castus.</i>	3
<i>Alumina.</i>	—
<i>Aluminium metallicum.</i>	5
<i>Ammonium carbonicum.</i>	—
— — <i>muriaticum.</i>	7
<i>Anacardium orientale.</i>	8
<i>Antimonium crudum.</i>	9
<i>Apis mellifica.</i>	10
<i>Argentum nitricum.</i>	16
<i>Arnica montana.</i>	—
<i>Arsenicum album.</i>	18
<i>Asa foetida.</i>	19
<i>Asarum europaeum.</i>	20
<i>Atropinum.</i>	—
<i>Aurum foliatum.</i>	—
<i>Baryta carbonica.</i>	21
— <i>muriatica.</i>	22
<i>Belladonna.</i>	23
<i>Bismuthum.</i>	24
<i>Borax veneta</i>	—
<i>Bromium.</i>	25
<i>Bryonia alba.</i>	26
<i>Caladium seguinum</i>	27
<i>Calcarea carbonica.</i>	28
<i>Calendula officinalis.</i>	29
<i>Calomel.</i>	—
<i>Camphora.</i>	30
<i>Cannabis sativa.</i>	—
<i>Cantharides.</i>	31
<i>Capsicum annuum.</i>	32
<i>Carbo animalis</i>	—
— <i>vegetabilis</i>	33

	Стран.
<i>Causticum.</i>	34
<i>Chamomilla vulgaris.</i>	35
<i>Chelidonium majus.</i>	36
<i>China.</i>	—
<i>Chininum sulphuricum.</i>	38
<i>Cicuta virosa.</i>	39
<i>Cina.</i>	—
<i>Cinnabaris.</i>	40
<i>Clematis erecta.</i>	—
<i>Cocculus.</i>	—
<i>Coccus cacti.</i>	41
<i>Coffea arabica.</i>	42
<i>Colchicum autumnale.</i>	—
<i>Colocynthis.</i>	43
<i>Conium maculatum.</i>	44
<i>Copaivae balsamum.</i>	45
<i>Crocus sativus</i>	—
<i>Cuprum metallicum.</i>	—
<i>Cyclamen europaeum.</i>	46
<i>Daphne indica</i>	—
<i>Digitalis purpurea.</i>	47
<i>Drosera rotundifolia</i>	—
<i>Dulcamara.</i>	48
<i>Erythroxylon Coca.</i>	—
<i>Euphrasia officinalis</i>	49
<i>Ferrum metallicum.</i>	—
<i>Fluoricum acidum.</i>	50
<i>Graphites.</i>	51
<i>Guajacum officinale.</i>	52
<i>Hamamelis virginiana.</i>	53
<i>Helleborus niger.</i>	—
<i>Hepar sulphuris calcareum.</i>	54
<i>Hyoscyamus niger.</i>	55
<i>Ignatia amara.</i>	57
<i>Jodium purum.</i>	58
<i>Ipecacuanha.</i>	59
<i>Kali bichromaticum.</i>	60
— carbonicum.	—
— hydriodicum	61
<i>Kreosotum</i>	62
<i>Lachesis.</i>	63

<i>Lactuca virosa.</i>		65
<i>Laurocerasus.</i>		—
<i>Ledum palustre.</i>		66
<i>Lycopodium.</i>		—
<i>Magnesia carbonica.</i>		67
— <i>muriatica.</i>		68
<i>Manganum.</i>		69
<i>Mephitis putorius</i>		70
<i>Mercurius solubilis Hahnemanni.</i>		—
— <i>sublimatus corrosivus</i>		72
— <i>vivus.</i>		—
<i>Mezereum.</i>		—
<i>Moschus.</i>		73
<i>Muriaticum acidum.</i>		—
<i>Naja tripudians.</i>		74
<i>Natrum carbonicum.</i>		—
— <i>muriaticum.</i>		75
<i>Nitri acidum.</i>		76
<i>Nitrum</i>		78
<i>Nux moschata.</i>		—
— <i>vomica.</i>		79
<i>Oleander.</i>		81
<i>Opium.</i>		82
<i>Petroleum.</i>		83
<i>Petroselinum.</i>		84
<i>Phosphori acidum.</i>		—
<i>Phosphorus.</i>		85
<i>Platina.</i>		87
<i>Plumbum metallicum.</i>		88
<i>Pulsatilla.</i>		—
<i>Ranunculus bulbosus.</i>		90
<i>Rheum.</i>		—
<i>Rhododendron.</i>		91
<i>Rhus toxicodendron.</i>		—
<i>Ruta graveolens</i>		93
<i>Sabadilla.</i>		94
<i>Sabina.</i>		95
<i>Sambucus.</i>		—
<i>Sanguinaria canadensis.</i>		96
<i>Sassaparilla.</i>		—
<i>Secale cornutum.</i>		97

	Стран.
<i>Selenium.</i>	98
<i>Senega.</i>	—
<i>Sepia</i>	—
<i>Silicea</i>	100
<i>Solanum nigrum.</i>	102
<i>Spigelia.</i>	—
<i>Spongia tosta</i>	104
<i>Squilla maritima.</i>	—
<i>Stannum</i>	105
<i>Staphysagria</i>	106
<i>Stramonium.</i>	107
<i>Sulphur.</i>	108
<i>Sulphuris acidum.</i>	110
<i>Tartarus emeticus.</i>	111
<i>Thuja occidentalis.</i>	—
<i>Uva ursi.</i>	113
<i>Valeriana</i>	—
<i>Veratrum album.</i>	—
<i>Verbascum thapsus.</i>	115
<i>Viola tricolor.</i>	—
<i>Zincum metallicum.</i>	116



ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ ЛѢКАРСТВЪ

ИЛИ

ОЧЕРКЪ ДѢЙСТВІЯ НАИБОЛѢЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХЪ И НОВѢЙШИХЪ
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ МЕДИКАМЕНТОВЪ.

ACONITUM NAPELLUS.

Борецъ. Растеніе, принадлежащее къ семейству *Лютиковыхъ*
(*RANUNCULACEAE Jussieu*).

Настоящее противувоспалительное средство (*antiphlogisticum*) гомеопатической школы Оно заслуживаетъ особеннаго вниманія когда въ острыхъ или хроническихъ, воспалительныхъ или безлихорадочныхъ болѣзняхъ являются: колючая или постоянная боль, сосредоточенная на весьма маломъ пространствѣ; болѣзненная чувствительность тѣла (особенно пораженныхъ частей) при прикосновеніи; нестерпимыя страданія, доводящіа больного до неистовства и отчаянія; сильное возбужденіе нервной и кровеносной системъ, или большая слабость и обмороки; сухой, жгучій жаръ въ кожѣ и опухшихъ частяхъ; жгучая, красная воспалительная сыпь; общій сухой жаръ, съ каждой, короткимъ дыханіемъ, полнымъ, твердымъ и быстрымъ пульсомъ, краснотою лица и щекъ, когда больной хочетъ раскрыться, но при малѣйшемъ раскрытіи чувствуетъ дрожь, или когда больной ощущаетъ содроганіе и дрожь попеременно; сильная тоска и уныніе, слезливость; страхъ смерти и ожиданіе ея въ опредѣленный день; чуткое и робкое настроеніе духа; бредъ ночью; частые припадки головокруженія съ обморокомъ при вставаніи или съ туманомъ

въ глазахъ; чувство какъ бы колебанія мозга; приливъ крови къ головѣ, съ внутреннимъ жаромъ и краснотою лица; тошнота и чувство тяжести въ мозгу; бьющая головная боль или давленіе въ мозгу, отчего больной теряетъ сознаніе; чувство боли въ темени, какъ будто пациента дерутъ за волосы; болѣзненное воспаленіе глазъ; твердая красная опухоль вѣкъ и свѣтобоязнь; расширеніе зрачковъ; сильная чуткость слуха и обонянія; кровотеченіе носомъ; *одутлость и сильная краснота лица*, или блѣдность его при вставаніи съ постели; сухія, растресканныя губы; потъ той стороны лица, на которой лежатъ больной; сухость рта; воспаленіе рта и зѣва съ покалываніемъ, темною краснотою и жженіемъ; отвращеніе отъ пищи или *жающая неутолимая жажда*; *горькій вкусъ во рту*, чувство какъ будто бы каждое кушанье (и даже напитки) сухи; рвота слезью, кровью, глистами; ощущеніе давленія подъ ложечкою какъ бы камнемъ, также подъ ребрами и въ странѣ печени; *вздутый*, какъ бы наполненный вѣтрами, животъ, или какъ будто бы въ немъ была водянка; *сильная чувствительность живота при прикосновеніи*; скудное жидкое испражненіе съ натугою; красная, яркокрасная, огненная, жидкая моча или совершенное ея задержаніе; обильныя менструаціи; короткое, скорое тоскливое дыханіе, особенно при стоячемъ положеніи и во время сна; припадки удушья и затрудненіе при дыханіи, какъ бы отъ одышки; *короткій и сухой кашель*, съ отдѣленіемъ кровавой слизи или чистой крови; *колотье въ груди*, особенно ближе къ боку, при дыханіи, кашль и движеніи; *сердцебіеніе и тоскливое ощущеніе въ груди*. (Патогенетически изслѣдовалъ Ганеманнъ.)

AGARICUS MUSCARIUS.

Мухоморъ семейства *Грибовъ* (Fungi. Jussieu.)

Употребляется съ болѣшею или меньшею пользою: при конвульсіяхъ и дрожаніи членовъ, падучей болѣзни, слабо-

сти и утомленіи послѣ совокупленія, просовидной сыпи, ознобинахъ, боли въ костяхъ нижней части ляжки а также при лицевыхъ и зубныхъ боляхъ. Впрочемъ образъ дѣйствія этого средства до сихъ поръ еще недостаточно изслѣдовавъ. (Патогенетически изслѣдовалъ Ганеманнъ.)

AGNUS CASTUS.

Прутникъ. Растеніе (*Vitex Agnus castus*) семейства *Губо-
цвѣтныхъ* (*Labiatae Jus.*).

Объ этомъ средствѣ мы тоже знаемъ мало удовлетворительнаго. До сихъ поръ оно съ пользою употреблялось противъ: *половаго безсилія; хронической гонорреи*, преимущественно когда притомъ незначительная половая похоть; также при: *безплодіи; задержаніи регуловъ; недостаткѣ молока у родильницъ; нарывахъ въ полости рта и на деснахъ; при опуханіи и отвердѣніи селезенки, водянкѣ живота, поврежденіяхъ и ссадинахъ въ заднемъ проходѣ; при опухоли и затвердѣніи шудятъ; при бѣляхъ; вывихахъ; ломотныхъ отложеніяхъ въ суставахъ; остромъ ревматизмѣ въ сочлененіяхъ и ихъ припуханіи* (Патогенетически изслѣдовалъ Штапфъ.)

ALUMINA.

Глиноземъ. Окись металла глинія (алюминія).

Довольно схоже съ *Calc.*, *Merc.* и *Silic.* а также съ *Cham.* и *Ign.* Можетъ быть съ пользою употреблено при слѣдующихъ припадкахъ: *ощущеніе сжиманія въ разныхъ органахъ; чувство увеличенія разныхъ частей; чувство парыванія въ слизистыхъ оболочкахъ; возобновленіе и усиленіе страданій послѣ обѣда; большая слабость при ходьбѣ и разговорѣ; судорожный смѣхъ; сыпь на кожѣ съ зудомъ по вечерамъ; мокнущіе лишай и струпья на головѣ; возвращеніе накожныхъ болѣзней во времена новолунія и полнолунія; кожа трес-*

кается; тоскливыя, ужасныя сновидѣнія; ознобъ и дрожь, преимущественно по вечерамъ; мрачное расположеніе духа, съ плачемъ, стономъ и мрачнымъ видомъ лица; тупость и неспособность къ умственнымъ занятіямъ; колючая, бьющая или сжимающая головная боль, съ побужденіемъ ко рвотѣ; чрезмѣрный зудъ при дупленіи кожицы на той части головы, которая покрыта волосами; обильное отдѣленіе изъ глазъ слизи, со слезами днемъ и накопленіемъ гноя ночью, при двойной косоглазости; когда по вечерамъ уши краснѣютъ и горятъ; гноетеченіе изъ ушей; сильное отдѣленіе слизи изъ носу съ изъязвленіемъ, гноеточивостью ноздрей и краснотою носа; отдѣленіе желтозеленой, густой, похожей на гной массы изъ носа; слабость обонянія; сильная склонность къ насморку; чувство тяжести и натяженіе кожи въ лицѣ, какъ бы отъ высыханія на ней липчаго бѣлка; зудящая сыпь, кровавые чирьи и мокнущіе лишай на лицѣ; зубная боль, усиливающаяся отъ жеванія, съ ощущеніемъ шаткости или удлинненія зубовъ; опуханіе кровотеченіе и изъязвленіе десенъ; обиліе слюны съ постояннымъ отдѣленіемъ слизи во рту и горлѣ; затрудненіе при глотаніи, какъ бы отъ паралича глотки или отъ судорожнаго сжатія пищепріимнаго горла; неправильный аппетитъ; вредныя послѣдствія отъ ѣды картофеля; сильная склонность къ отрыжкѣ (кислой) и изжогѣ; колики и рѣзъ въ животѣ, уменьшающіеся отъ приложенія къ нему нагрѣтой фланели; сильное давленіе и біеніе въ брюшномъ кольцѣ; трудное испражненіе, какъ бы отъ бездѣятельности кишечнаго канала; слизистый поносъ; зудъ въ заднемъ проходѣ и истеченіе крови изъ геморроидальныхъ шишекъ; боль въ почкахъ; обильная, свѣтлая моча; усиленіе половой похоти съ частыми поллюціями и сладострастными грезами; скудныя, блѣдныя регулы; слизистыя, острыя бѣли, производящія язвинки; короткій, сухой кашель, съ стѣсненіемъ дыханія, частая охриплость, преимущественно вечеромъ; одышка и удушье, какъ бы отъ того что стянута грудь; неправильное сердцебіеніе. (Патоген. изсл. Ганеманнъ)

ALUMINIUM METALLICUM.

Глини́й (Алюмині́й). Металлъ.

Это средство вошло въ употребленіе недавно. Въ своемъ дѣйствіи оно совершенно соотвѣтствуетъ *Alumium oxyd.* (*Alumina*), но только сильнѣе (интенсивнѣе) послѣдняго. Дается противъ духовныхъ разстройствъ у женщинъ, противъ слабости глазъ, *Tabes dorsualis* века (настоящей сухотки спиннаго мозга), сыпей на конечностяхъ, хроническаго катарра развѣтвленій дыхательнаго горла (бронхій), менструальныхъ недуговъ, прекращенія регуловъ, со вздутостью нижней части живота и сильнымъ позывомъ на низъ;—противъ паралича нижнихъ конечностей и ревматизма спинныхъ мускуловъ. (Патоген. изслѣд. Д-ра фон. Бёнцингсгаузенъ и Лоренцъ).

AMMONIUM CARBONICUM.

Углекислый аммоніакъ (амміакъ).

Очень сходно съ *Bellad* и *Laches*. Полезно при болѣзняхъ женщинъ, молодыхъ людей и дѣтей, особенно при слѣдующихъ явленіяхъ: боли колюція раздрающія и какъ бы отъ изъязвленія, облегчающіяся отъ постельной теплоты; боль во сочлененіяхъ какъ бы отъ вывиха или ощущеніе натягиванія, какъ бы отъ сокращенія мускуловъ; недуги болѣе правой, нежели лѣвой стороны тѣла, преимущественно вечеромъ и на открытомъ воздухѣ; сильная чувствительность къ холодному и свѣжему воздуху, съ сильнымъ страданіемъ отъ этого; слабость членовъ, усталость и утомленіе, особенно послѣ разговора, даже постороннихъ; жгучая сыпь; красныя, гнойныя узлы, просовидная сыпь и скарлатинная краснота кожи; веснушки, наросты на костяхъ, прѣлость въ иныхъ частяхъ; сонливость днемъ, но больной засыпаетъ не скоро; безпокойный сонъ съ ужасными видѣніями смерти и мертвецовъ; вечерніе озно-

бы; печальное, унылое. слезливое расположеніе духа и тоска, какъ будто бы послѣ совершенія какого нибудь преступленія; душевное волненіе и отвращеніе отъ жизни; сильная забывчивость, разсѣянность, при чемъ у больного встрѣчаются частыя описки и обмолвки въ счетахъ и словахъ; головокруженіе по утрамъ, преимущественно при чтеніи; головная боль съ тошнотою; *чувство полноты и сильного нажатія во лбу, причемъ черепъ какъ будто готовъ лопнуть*; стуки и колотье въ головѣ, ощущеніе, какъ будто бы мозгъ былъ слишкомъ рыхлъ; чувство холода или жара въ глазахъ и отвращеніе къ свѣту; сильное слезотеченіе и накопленіе въ глазахъ гноя въ теченіе ночи; тугость на ухо съ зудомъ и нагноеніемъ въ ушахъ, залеганіе носа, насморкъ съ отдѣленіемъ жгучей, водянистой влаги; *блѣдность и страдальческое выраженіе лица*; гнойныя сыпи, кровяные нарывы; сыпь на лицѣ, съ зудомъ и припуханіемъ шейныхъ железъ; лишайная сыпь вокругъ рта: тресканіе губъ и изъязвленіе угловъ рта; *боль какъ бы отъ изъязвленія въ корняхъ зубовъ* или чувство колотья и дерганія въ зубахъ, преимущественно при кусаніи и жеваніи, боли эти чаще случаются во время менструацій или вечеромъ: рыхлость и выпаденіе зубовъ; боль какъ отъ изъязвленія и нарывы во рту и на языкѣ; обильное истеченіе слюны и водянистой влаги изо рта; пациентъ жалуется на боль и садненіе въ горлѣ или ему кажется, что у него тамъ находится постороннее тѣло; сильная жажда, но утоленія которой больной не можетъ быть; слабость пищеваренія и сильный аппетитъ къ сахару; изжога и кислая отрыжка; чувство давленія въ желудкѣ и тошнота, особенно послѣ ѣды; ощущеніе холода или жара въ желудкѣ; судорожное стягиваніе или жженіе въ желудкѣ; судорожное стягиваніе въ животѣ съ тошнотою и накопленіемъ во рту водянистой влаги; склонность къ запору; запоръ съ твердымъ испражненіемъ; зудъ и кровоточивыя геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; невольное мочеиспусканіе въ постелѣ; песочный осадокъ въ мочѣ; постоянныя напряженія полового члена; частыя поллюціи и ощу-