

Осокин Георгий Михайлович

На границе Монголии

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Г36

Г36 **Георгий Михайлович О.**
На границе Монголии / Осокин Георгий Михайлович – М.: Книга по Требованию, 2024. –
334 с.

ISBN 978-5-521-26685-2

ISBN 978-5-521-26685-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Западное Забайкалье.

главы.	страниц.
I. Географическое положеніе. Почва. Климатъ. Растительность	1
II. Исторія края. Населеніе. Сосѣди. Взаимодѣйствіе	18
III. Торговая слобода Кяхта. Троицкосавскъ. Исторія и жизнь населенія. Торговля промышленность. Образованіе	23
VI. Китайскій городъ Маймаченъ. Населеніе. Значеніе для края. Взаим- ныя отношенія китайцевъ и русскихъ. Торговля	34

Населеніе Западнаго Забайкалья.

V. Русскіе. Русское населеніе края. Составъ его. Жизнь и занятія . .	63
Духовно-нравственная жизнь русскаго населенія	85
Народный эпосъ	89
Сказки	97
Суевѣріе, повѣрья, примѣты	102
Ворожба и колдовство	111
Леченіе, знахарство	123
Рѣчь сибиряка и ея особенности	130
Семья, школа	135
VI. Буряты. Историческое прошлое. Родоначальники ихъ, управленіе и религія	139
Ламы	156
Земледѣліе	176
Торговля, промысла и ремесла	180
Частная жизнь	182
Скотоводство	185
Улусная жизнь	188
Кустарный промыселъ	199
Семейная жизнь: рожденіе, бракъ, болѣзни, смерть, леченіе	201
Болѣзни, смерть, похороны	210
Нравственность	222
Суевѣрія, повѣрья, примѣты, поговорки	—

Населеніе пограничной полосы Монголіи.

главы.	страниц.
VII. Монголы. Ихъ жизнь; отношенія. Управление	233
Историческое прошлое и настоящее въ связи съ политикою Китая	236
Денежное обращеніе	241
Хутухта (гягень) и монгольскіе ламы	244
Цѣнность угодій Монголіи	250
Скотоводство	251
Промыслы и занятія	257
Православность	259
VIII. Русскіе въ Монголіи	263

Приложеніе I.

Словарь мѣстныхъ забайкальскихъ словъ	281
---	-----

Приложеніе II.

Перечень народныхъ лекарственныхъ средствъ Забайкалья	293
---	-----

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Издавая сборникъ «очерковъ и матеріаловъ къ этнографіи западнаго Забайкалья», мы имѣли въ виду, главнымъ образомъ, желаніе подѣлиться собранными нами, за время многолѣтняго пребыванія въ краѣ, свѣдѣніями и наблюденіями и вмѣстѣ съ тѣмъ дать, въ краткомъ описаніи, современную картину бытовой жизни разнородныхъ обитателей пограничной полосы Забайкальской области и сосѣдней Монголіи.

Въ виду особенностей жизни населенія, его занятій, хозяйствъ, матеріальнаго положенія, находящихся въ зависимости отъ географическаго положенія мѣстности и экономическихъ условій края, мы нашли необходимымъ помѣстить въ началѣ своего труда краткій обзоръ области, климата, природы и выдѣлили въ отдѣльные очерки описаніе наиболѣе населенныхъ пунктовъ и сосѣднихъ народностей.

Небольшая часть собраннаго нами этнографическаго матеріала, а также и приложенный въ концѣ книги словарь «мѣстныхъ словъ» (въ первоначальномъ видѣ) были помѣщены ранѣе въ трудахъ Троицкосавско-Кяхтинскаго отдѣленія Приамурскаго отдѣла И. Р. Г. О. (въ 1895, 1897 и 1902 гг.).

Георгій Осокинъ.

Кяхта, 1905 г.

ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

, ГОРОДОМЪ ТРОИЦКОСАВСКОМЪ, ТОРГОВОЙ СЛОБОДОЙ
КЯХТОЙ И ПОГРАНИЧНЫМЪ КИТАЙСКИМЪ ГОРОДОМЪ
МАЙМАЧЕНОМЪ.

I.

Юго-западная часть Забайкалья по характеру мѣстности является продолженіемъ высокаго нагорья отроговъ Яблоноваго и Саянскаго хребтовъ (такъ называемая Даурская возвышенность). Переходя предѣлы Россіи, въ Монголіи, вблизи Урги, нагорье это постепенно понижается и за Ургой переходитъ въ степь Гоби.

Географическое положеніе. Почва. Климатъ. Растительность.

Высшая точка Юго-Западнаго нагорья г. Сохандо (по мѣстному «голецъ Чикококонскій») находится въ горномъ узлѣ Борцовскаго хребта *, дающаго истокъ рр. Ингодъ и Чикою. Высота его около 8.400 ф. Изъ другихъ гольцовъ болѣе извѣстны Акшинскій, Бальджинскій и Мензинскій.

Отдѣльные горные хребты описываемой мѣстности, пограничной полосы, отъ Наушинскаго до Мензинскаго караула (казач. стан.) въ общемъ невысоки и легко проходимы на перевалахъ.

Къ болѣе значительнымъ по высотѣ хребтамъ сосѣдней полосы Монголіи принадлежитъ Хандагай (Цаганъ-Дабанъ 980 ф.).

Низменные мѣстности встрѣчаются здѣсь исключительно только въ долинахъ рѣкъ Селенги съ ея притоками Чикоемъ, Орхономъ, Хилкомъ и Онона. Болѣе обширные изъ

* Въ краѣ Ингодинскихъ горъ, въ юго-вост. части Яблоноваго хребта.

нихъ ближе къ Монгольской границѣ. Степныхъ мѣстъ хотя въ общемъ и много, по всѣмъ они въ этой части Забайкалья незначительны по величинѣ. Растительность низменныхъ равнинъ преимущественно луговая; степи же очень бѣдны растительностью. Небольшое исключеніе составляютъ лишь Боргойская въ Селенгинскомъ округѣ и Кударинская въблизи р. Чикоя.

Общая картина мѣстности юго-западнаго Забайкалья представляетъ большое разнообразіе. Непроходимая тайга верховьевъ Чикоя, Хилка чередуется унылыми пустынными степями, безлѣсными хребтами. Роскошные луга въ долинахъ рѣкъ смѣняются на десятки и сотни верстъ неприступными утесами и песчаными холмами.

Почва Забайкалья также разнообразна. Основой большинства хребтовъ является гранитъ, базальтовые породы, гнейсы и сланцы. Каменистая почва тайги, прорѣзываемая горными рѣчками, оголяетъ тонкій пластъ глины и чернозема. Въ горныхъ мѣстностяхъ преобладающими являются суглинокъ, глина, изверженныя породы и песокъ. Въ долинахъ рѣкъ — слабый черноземъ съ подслоемъ глины и песку.

Жирнаго чернозема почти не встрѣчается, хотя временные обильные урожаи по долинамъ рѣкъ и даютъ возможность мѣстному населенію утверждать о существованіи чистаго чернозема. Справедливѣе же эту почву считать «перегноемъ», такъ какъ въ низкихъ мѣстахъ она имѣетъ всѣ признаки полуболотнаго происхожденія; только буро-сѣрый цвѣтъ ее переходитъ на возвышенностяхъ въ болѣе темный.

Вблизи нѣкоторыхъ рѣчекъ и озеръ нерѣдко встрѣчается солонцеватая почва. Въ сухое лѣто, что здѣсь бываетъ часто, появляются обширныя площади, оазисы, съ тощей растительностью и какъ бы посыпанныя известью («гуджиръ» — по-мѣстному). Въ особенности такихъ мѣстъ много около Кяхты, на пограничной полосѣ. Монгольскій и бурятскій

скотъ охотнѣе пасется на такихъ долинахъ, и мѣстное населеніе по опыту считаетъ лучшимъ то сѣно, которое собрано на солончаковыхъ мѣстахъ.

Плодородный слой почвы здѣсь рѣдко достигаетъ болѣе 3 — 4 вершковъ и, какъ исключеніе, въ нѣкоторыхъ долинахъ средняго теченія р. Чикоя мощность ея замѣчается 7 — 8 вершковъ.

Въ общемъ почва юго-западнаго Забайкалья, даже лучшихъ его мѣстностей, въ смыслѣ плодородія, во многомъ уступаетъ таковой же восточной части. Особенности же климатическихъ условій, съ своими рѣзкими переходами, неустойчивостью, случайностями, еще болѣе усложняютъ и безъ того не легкій здѣсь трудъ земледѣльца. Географическое положеніе означенной мѣстности, разъединяющее ее большими пространствами съ другими, болѣе хлѣбородными, само собою вызываетъ потому же и крайне неустойчивыя цѣны на хлѣбъ. Такъ въ данномъ районѣ вы встрѣчаете цѣну 20 — 40 коп. за пудъ ржаного хлѣба и вмѣстѣ съ тѣмъ на слѣдующій годъ цѣна уже поднимается до 1 рубля и болѣе. Но такая же разница въ цѣнахъ встрѣчается въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Забайкалья и въ урожай одного года. Получился урожай въ долинахъ и вымерзъ на горахъ, или наоборотъ. Неудивительно потому, что земледѣліе Забайкалья и до настоящаго времени въ означенныхъ мѣстностяхъ не могло получить должной устойчивости и развитія.

Растительность Забайкалья очень разнообразна и неодинакова для всей области. Ближе къ Байкалу преобладаетъ горная растительность Алтайско-Саянскаго нагорья, за Яблоновымъ же хребтомъ въ южной и юго-западной части замѣчается болѣе растительность, присущая умѣренной полосѣ Азіи. Хвойныя породы чередуются значительнымъ количествомъ лиственныхъ.

Въ гористой части отроговъ Яблоноваго хребта и высокихъ нагорьяхъ преобладаютъ хвойныя породы: сосна, лиственъ, кедръ, ель, пихта, вересъ; въ болѣе же низменныхъ: береза, тополь, рябина, ильмъ, черемуха, дикая яблоня, боярышникъ, ива, осина, ольха.

Изъ кустарныхъ породъ: дикая акація, смородина, малина, морошка, крушина, дикій абрикосъ, богульникъ, бузина, таволжка и др. Забайкальская тайга, сохранившаяся въ описываемой мѣстности въ вершинахъ рѣкъ Чикоя и Онона и на пограничной полосѣ, занимая часть горныхъ высотъ и переходя къ гольцамъ, заключаетъ въ себѣ наибольшее разнообразіе растительныхъ породъ.

Такъ, напримѣръ, можно встрѣтить въ Забайкальской тайгѣ и породы южной Сибири и вмѣстѣ съ тѣмъ у гольцовъ природу сѣ далекаго Сѣвера, присущую суровому климату.

Сосна въ глухой тайгѣ встрѣчается рѣже. Преобладаютъ кедръ, лиственница, пихта, ель, которые ближе къ вершинамъ хребтовъ и къ гольцамъ замѣтно мельчаютъ, переходя на самыхъ гольцахъ въ такъ называемыя стелящіяся породы (кедръ-сланецъ).

Травяная растительность тайги также отъ роскошныхъ надей съ аршинной, а мѣстами и выше, травой, ближе къ вершинамъ постепенно бѣднѣетъ по склонамъ, на самыхъ же гольцахъ почти вовсе отсутствуетъ. Большое количество мелкихъ рѣчекъ, ключей дѣлаютъ склоны гольцовъ и самую тайгу болотистыми. Громадные же валуны, съ толстымъ слоемъ моха, дѣлаютъ доступъ къ гольцамъ очень труднымъ (калтусы). Нерѣдко въ распадахъ горъ и долинахъ годами горитъ торфъ, обращая громадныя площади въ унылыя песчаныя мѣста.

Какъ тайга, равно и отдѣльныя лѣса Забайкалья и соседней Монголіи годъ отъ года уменьшаются страшнымъ бичомъ въ краѣ — лѣсными пожарами. Насколько они гро-