

Руддок Эдвард Гаррис

**Детския болезни и лечение их
гомеопатическими
средствами**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 61
ББК 5
Э18

Э18 **Эдвард Гаррис Р.**
Детские болезни и лечение их гомеопатическими средствами / Руддок Эдвард
Гаррис – М.: Книга по Требованию, 2022. – 257 с.

ISBN 978-5-519-83768-2

Здравоохранение. Медицинские науки -- Гомеопатия -- Методы гомеопатического лечения

ISBN 978-5-519-83768-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

О Г Л А В Л Е Н І Е.

У

	СТРАН.
38. Параличъ	117
39. Пляска св. Витѣ	120
40. Головная боль.	121
41. Безсонница	124

Глава IV. — Болѣзни глазъ, ушей и проч.

42. Гнойное воспаленіе глазъ у новорожденныхъ.	126
43. Катарральное воспаленіе глазъ.	128
✓ 44. Ячмень на щѣкѣ	130
45. Ушная боль. — Воспаленіе уха.	130
46. Ушная течь.	132
47. Обиій уходъ за ушами	134
48. Кропотеченіе изъ носу.	135

Глава V. — Болѣзни дыхательной системы.

49. Крупъ.	137
50. Насморкъ	141
51. Острый бронхитъ.	143
52. Воспаленіе легкихъ	147
53. Воспаленіе плевры	149
54. Кашель	153

Глава VI. — Болѣзни пищеварительной системы.

55. Приросшій языкъ	154
56. Воспаленіе рта	155
57. Гангрена рта	156
58. Боль горла	157
✓ 59. Воспаленіе миндалинныхъ желѣзъ	158
✓ 60. Молочница	159
61. Болѣзни прорѣзыванія зубовъ	162
62. Порча зубовъ	165
63. Зубная боль	168
64. Расстройство пищеваренія	170
65. Простая рвота.	171
66. Хроническая рвота	173
67. Острый поносъ	176

	СТРАН.
68. Хропическій поносъ у поворожденныхъ	180
69. Воспаленіе кишекъ	186
70. Выпаденіе заднепроходной кишки	187
71. Пупочная грыжа	188
72. Глисты	189
73. Запоръ	192
74. Желтуха	193
75. Недержаніе мочы.— Моченіе въ постели	195
76. Задержаніе мочы	197

Глава VII. — Накожные болѣзни.

77. Опухоль груди у поворожденныхъ	199
78. Зубная сыпь	199
79. Мокнущій лишай.— Экзема	200
80. Импетиго	203
81. Крапивная сыпь	204
82. Обопрьлость	206
83. Оапобленія	206
84. Паразитныя накожныя болѣзни	208
85. Парша на головѣ	210
86. Ужаленія и укушенія пастеломыи	212

Глава VIII. — Разныя болѣзни.

87. Сплюха	215
88. Крпкъ у дѣтей	214
89. Золотушное воспаленіе бедреннаго сустава	215
90. Раздвоенный спинаой хребеть	217
91. Боковое искривленіе позвоночнаго столба	219
92. Леченіе до родовъ	223
Цѣлы гомеопатическимъ лекарствамъ	224
Домашнія аптечки въ капляхъ или порошкахъ	226
Домашнія аптечки съ крушиками	228
Примѣчаніе для пногороднихъ	230
Наружныя средства	231
Разныя предметы	239
Каталогъ книгъ	245
Объявленіе о больницѣ	248

*Сентябрь 1900 года
С.-Петербургъ.*

**Отъ Правленія С.-Петербургскаго Благотворительнаго
Общества Послѣдователей Гомеопатіи.**

Вслѣдствіе большаго спроса на руководство для пользованія дѣтскихъ болѣзней по способу Ганемана, Правленіе С.-Петербургскаго Благотворительнаго Общества Послѣдователей Гомеопатіи приобрѣло въ полную собственность отъ переводчиковъ А. І. Мальмъ и В. Я. Гердт сочиненіе доктора Руддока «Дѣтскія болѣзни и леченіе ихъ гомеопатическими средствами». Настоящее второе русское изданіе переводчиками тщательно исправлено и значительно дополнено по послѣднему шестому англійскому изданію (1899 г.), и кромѣ того включены: новая статья «Ложная корь» и замѣтка «Леченіе до родовъ».

Чтобы сдѣлать эту книгу вполне доступною тѣмъ, которые не знаютъ иностранныхъ языковъ, Правленіе Общества поручило главному врачу гомеопатической больницы въ память Императора Александра II, доктору П. В. Соловьеву, переработать это руководство соотвѣтственно требованію русскихъ послѣдователей Ганемановскаго леченія и всѣ латинскія названія лекарствъ и болѣзней замѣнить русскими и болѣе подробно разъяснить приѣмъ лекарствъ, что весьма важно для каждаго новаго послѣдователя гомеопатіи.

Съ требованіями обращаться: въ Правленіе С.-Петербургскаго Благотворительнаго Общества Послѣдователей Гомеопатіи: С.-Петербургъ, Садовая, № 18, и въ гомеопатическія аптеки Общества: Спб., Садовая, 18, или Петерб. стор., Лицейская ул., д. № 6.

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКОВЪ.

Сочиненія покойнаго д-ра Руддока пользуются заслуженною популярностью, какъ въ Англіи, такъ и въ Соединенныхъ Штатахъ, достигли множества изданій и разошлись въ огромномъ числѣ экземпляровъ. Предлагаемый нынѣ въ переводѣ лечебникъ дѣтскихъ болѣзней отличается тѣмъ же удобствомъ расположенія, тою же ясностью изложенія, такою же практичностью и общедоступностью, какъ и другія руководства, изданныя плодотворнымъ и трудолюбивымъ авторомъ, къ сожалѣнію преждевременно утраченнымъ для гомеопатіи, на пользу которой онъ трудился такъ усердно и неутомимо. Въ настоящей книжкѣ читатель найдетъ отчетливыя и обстоятельныя описанія болѣзней, которымъ чаще всего подвергаются дѣти разныхъ возрастовъ, съ точнымъ указаніемъ наиболѣе соответствующихъ каждому данному случаю гомеопатическихъ лекарствъ. Приведенный въ разныхъ мѣстахъ лечебника *дифференціальный діагнозъ*, наглядно выставляя различія между нѣкоторыми болѣе или менѣе схожими болѣзнями, облегчаетъ ихъ распознаваніе. вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ руководствѣ помѣщено много полезныхъ замѣтокъ объ уходѣ за дѣтьми и отведено значительное мѣсто *оспомагательнымъ и предохранительнымъ мѣрамъ*, играющимъ важную роль въ сохраненіи и восстановленіи здоровья ребенка. Можно надѣяться, что это маленькое руководство принесетъ существенную пользу и будетъ благосклонно принято въ семействахъ, куда проникла просвѣщенная оцѣнка гомеопатической системы, особенно драгоцѣнной при леченіи дѣтскихъ болѣзней.

ЧАСТЬ I.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I.

Лекарства.

1. — Средства, предлагаемые для дѣтей.

Въ каждомъ домѣ, гдѣ есть дѣти, надо всегда имѣть паготовѣ аптечку съ гомеопатическими средствами, необходимыми для леченія дѣтскихъ болѣзней. Важность этого совѣта будетъ исполнѣ попята, когда мы рассмотримъ особенности организаціи маленькихъ больныхъ.

Дѣятельность кровообращенія. Вслѣдствіе дѣятельности жизненныхъ силъ и быстроты и силы кровообращенія, дѣти очень подвержены воспаленіямъ, такъ что большинство дѣтскихъ болѣзней имѣетъ быстрое теченіе и можетъ скоро привести къ печальному исходу.

Скорая помощь. Весьма важно поэтому какъ можно ранѣе распознать приближеніе болѣзни и подать своевременно помощь. Небрежность или замедленіе часто могутъ быть гибельны для жизни, между тѣмъ какъ для остановки болѣзненнаго процесса

часто бываетъ достаточно нѣсколькихъ пріемовъ подходящаго средства, принятаго во-время, или же оно, по меньшей мѣрѣ, доставляетъ временное облегченіе до прибытія врача-гомеопата.

При леченіи дѣтей въ особенности необходимы терпѣніе и наблюдательность. Нужно терпѣливо изслѣдовать каждый симптомъ и не оставлять никакой болѣзни, какъ вполне без-надежной. Хорошо извѣстно, что дѣти часто поправляются отъ самыхъ опасныхъ болѣзней и въ огромномъ большинствѣ случаевъ, въ особенности своевременно захваченныхъ, слѣдуетъ ожидать счастливаго исхода.

Отсутствіе дурнаго вкуса гомеопатическихъ средствъ составляетъ удобство, которое хорошо могутъ оцѣнить матери, бывшія свидѣтельницами естественнаго и справедливаго отра-щенія дѣтей къ микстурамъ и шлюлямъ. Это впрочемъ одна изъ наименѣ важныхъ выгодъ гомеопатическаго леченія.

2. — Наставленія относительно лекарствъ.

Приготовленіе гомеопатическихъ лекарствъ. Гомеопатиче-скія лекарства приготовляются преимущественно изъ расти-тельныхъ и минеральныхъ веществъ.

Изъ растительныхъ веществъ лекарства приготовляются слѣдующимъ образомъ: выжимается сокъ всего растенія, если оно свѣжее, и смѣшивается съ алкоголемъ, въ которомъ оно предварительно смачивается (въ различной пропорціи, смотря по растенію) нѣсколько часовъ; полученное такимъ способомъ лекарство называется эссенціею. Но если растеніе можно по-лучить только въ сухомъ видѣ, то изъ него готовится типктура — посредствомъ настаиванія, такъ чтобы въ пей со-держалось лекарственнаго вещества въ пропорціи по вѣсу около одной части въ десяти частяхъ спирта. Это — крѣпкая или

цѣльная тинктура, которая, также какъ и эссенція, обыкновенно обозначается перечеркнутымъ нулемъ (0). Изъ нихъ-то и приготовляются послѣдующія разведенія, исключая 1-хъ, которыя приготовляются въ различныхъ пропорціяхъ; а для приготовленія 2-го разведенія — смѣшиваютъ одну часть 1-го разведенія съ девятью (9) частями алкоголя; для приготовленія 3-го разведенія берутъ одну часть 2-го и смѣшиваютъ снова съ девятью (9) частями алкоголя и т. д. до 6-го. Это такъ называемая десятичная (децимальная) система. Степени разведенія лекарствъ, приготовленныхъ по этой системѣ, обозначаются цифрою со знакомъ $\times$ (косой крестъ — римская цифра 10), въ отличіе отъ другой системы — сотенной, по которой степени разведенія означаются одною только цифрою безъ всякаго знака. Для приготовленія разведеній по сотенной (центимальной) системѣ для 2-го разведенія берется одна часть 1-го разведенія и смѣшивается съ девяносто девятью (99) частями алкоголя; для 3-го разведенія — одна часть 2-го разведенія смѣшивается съ 99 частями алкоголя и т. д. до 30 дѣленія включительно.

Такимъ образомъ при десятичномъ дѣленіи получаютъ приблизительно слѣдующія разведенія: $\times 1$ дѣленіе заключаетъ въ себѣ $\frac{1}{10}$ эссенціи или тинктуры; $\times 2 = \frac{1}{100}$; $\times 3 = \frac{1}{1000}$; $\times 4 = \frac{1}{10.000}$; $\times 5 = \frac{1}{100.000}$ и $\times 6 = \frac{1}{1.000.000}$.

При сотенной или центимальной системѣ получаютъ (также приблизительно) слѣдующія разведенія: 1-с = $\frac{1}{100}$; 2-с = $\frac{1}{10.000}$; 3-с = $\frac{1}{1.000.000}$; 4-с = $\frac{1}{100.000.000}$; 5-с = $\frac{1}{10.000.000.000}$; 6-с = $\frac{1}{1.000.000.000.000}$ и т. д.

Сравнивая десятичныя и сотенныя разведенія между собою, можно видѣть, что $\times 2$, $\times 4$ и $\times 6$ (десятичныя разведенія) соответствуютъ 1, 2 и 3 (сотеннымъ) разведеніямъ. Сотенная система была принята въ гомеопатіи съ самаго начала и до

сихъ поръ употребляется чаще десятичной; десятичная система представляетъ то удобство, что даетъ намъ разведенія промежуточные — между 0 и 1-мъ и между 1-мъ и 2-мъ сотенными дѣленіями; послѣ 3-го десятичнаго такія промежуточные дѣленія не требуются и послѣдующія разведенія можно всегда продолжать по сотенной системѣ.

Минеральныя вещества, употребляемыя въ нашей практикѣ, приготовляются различно, смотря по тому, растворимы они или нѣтъ. Въ первомъ случаѣ они растворяются въ водѣ, какъ и минеральныя кислоты. Металлы же и нерастворимыя соли приготовляются по способу Ганемана, растираніемъ; причемъ первыя шесть растираній приготовляются по десятичной системѣ, т. е. для приготовленія перваго растиранія берется одинъ гранъ лекарственнаго вещества и растирается съ девятью гранами молочнаго сахара; для приготовленія втораго растиранія берется одинъ гранъ перваго растиранія и девять гранъ молочнаго сахара и т. д. до 6-го. Послѣ 6-го десятичнаго дальнѣйшее дѣленіе продолжаютъ растворами по сотенной системѣ. Впрочемъ, въ послѣднее время, по фармакопей д-ра Швабе, принято дѣлать только три растиранія и изъ третьяго растиранія приготовить по сотенной системѣ разведенія; въ этомъ случаѣ для приготовленія перваго разведенія берутъ одинъ гранъ 3-го растиранія и растворяютъ его въ 50 капляхъ воды, а потомъ прибавляютъ до 50 капель алкоголя. Капля этого четвертаго разведенія смѣшивается съ 99 каплями алкоголя, образуя пятое разведеніе и т. д.

Ганемаль, пораженный замѣчательнымъ развитіемъ врачевныхъ силъ отъ процесса растиранія, причемъ даже инертныя тѣла, каковы металлы, пріобрѣтаютъ активныя болѣзнетворныя и цѣлебныя свойства, стали примѣнять его къ приготовленію растительныхъ веществъ, какъ наприм., ликоподія и дре-

веснаго угля, доводя ихъ до высокой степени силы, какъ лекарства. Процессъ растиранія употребляется также для такихъ продуктовъ, какъ кораллъ и губка, а равно для такихъ сухихъ растений, какъ инскакуанна и нуксъ-вомика.

Для приготовленія каждаго растиранія или разведенія употребляется не менѣе 15 или 20 минутъ; такимъ образомъ этимъ способомъ приготовленія лекарствъ, во-первыхъ, стараются достигнуть самаго тщательнаго смѣшенія лекарственнаго вещества и, во-вторыхъ, что самое главное, продолжительнымъ взбалтываніемъ жидкости или растираніемъ порошка развить дѣйственную силу, свойственную каждому веществу.

Употребляемыя въ гомеопатической практикѣ маленькія крупинки и пилюли (мелкіе шарики, приготовленные изъ молочнаго сахара) смачиваются соотвѣствующимъ растворомъ лекарства; такъ напр., для приготовленія лекарственныхъ крупинокъ 3-го дѣленія берутся разведенія 2-я, т. е. предыдущія. Чтобы смочить отъ 500 до 1000 крупинокъ довольно отъ 3-хъ до 5-ти капель лекарства. Смачивая крупинки, должно бутылочку насыпать не болѣе какъ до $\frac{3}{4}$ и затѣмъ тщательно встряхивать ее черезъ $\frac{1}{2}$ или часъ, пока не высохнутъ крупинки. Встряхиваніе бутылочки соотвѣтствуетъ также повторять каждый разъ передъ пріемомъ лекарства.

Крупинки введены Ганеманомъ съ цѣлью уменьшить количество даваемого лекарства, а пилюли употребляются ради удобства. Наиболѣе употребляемыя формы лекарствъ — растворы и растиранія; крупинки удобнѣе во время путешествія и для дѣтей.

Приведенныя свѣдѣнія о приготовленіи лекарствъ по способу Ганемана необходимы для гомеопатовъ, живущихъ вдали отъ гомеопатическихъ аптекъ, и особенно въ провинціи, гдѣ такихъ аптекъ нѣтъ вовсе. Руководствуясь этими свѣдѣніями,

лица, живущія вдали отъ гомеопатическихъ аптекъ, могутъ выписывать для домашнихъ аптекъ болѣе низкія дѣленія лекарствъ (первыя), а дальнѣйшія разведенія готовить дома, для чего имъ необходимо имѣть молочный сахаръ — для растираній (порошковъ), спиртъ — для разведеній и крупинки изъ молочнаго сахара. Имѣя такой запасъ, они легко могутъ сами готовить всякія разведенія, соблюдая при этомъ большую экономію. Въ аптекѣ имѣются отдѣльные стекляночки (въ видѣ бокала), раздѣленные на капли. Такая мѣрка избавляетъ отъ необходимости отсчитывать сотни капель; достаточно налить ее до извѣстнаго дѣленія спиртомъ и прибавить извѣстное количество капель лекарства, по какому угодно разсчету (десятичному или сотенному), хорошенько взболтать и дѣленіе готово. Порошки растираются въ фарфоровой ступкѣ.

Сохраненіе гомеопатическихъ лекарствъ. Изъ способа приготовления гомеопатическихъ лекарствъ можно видѣть, что каждое лекарство готовится отдѣльно и отдѣльно примѣняется, смѣшенія лекарствъ гомеопатія не допускаетъ ни въ какомъ случаѣ. Названіе каждого лекарства помѣщается, какъ на стекляночкѣ, такъ и на пробочкѣ съ тою цѣлю, чтобы не переставляли пробки изъ одной стекляночки въ другую и такимъ образомъ предохранить лекарство отъ посторонняго вліянія, а особенно отъ пахучихъ веществъ. Лекарства отпускаются въ коробочкѣ, чтобы предохранить его отъ вліянія свѣта; кромѣ того, съ тою же цѣлю, аптека С.-Петербургскаго Благотворительнаго Общества Послѣдователей Гомеопатіи отпускаетъ лекарства въ темныхъ стеклышкахъ, какъ это принято за границей почти всѣми врачами и аптекарями гомеопатами.

Такимъ образомъ необходимо гомеопатическія лекарства держать въ коробочкахъ или аптечныхъ ящикахъ, въ которыхъ они отпущены, охранять отъ вліянія пахучихъ веществъ,