

Фауна СССР

**Насекомые двукрылые. Том XIX. Выпуск 1. Сем.
Sarcophagidae. Часть 1.**

УДК 57
ББК 28
Ф28

Ф28 Фауна СССР: Насекомые двукрылые. Том XIX. Выпуск 1. Сем. Sarcophagidae. Часть 1. / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 518 с.

ISBN 978-5-458-50958-9

Фундаментальный труд Академии Наук СССР. В работе принимали участие известнейшие ученые. Данные тома по фауне СССР не имеют аналогов.

ISBN 978-5-458-50958-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий обзор фауны *Sarcophagidae* СССР и сопредельных стран составлен на основании обработки коллекций преимущественно Зоологического Института Академии Наук СССР. Кроме того, в распоряжении автора были материалы Института Зоологии и Биологии Академии Наук УССР, Зоологического Музея Московского Университета, некоторых зарубежных учреждений (Гамбургского, Вюртембергского и Венского музеев) и отдельных лиц (Prof. Dr. H. C. Efflatoun Bey—Cairo и Dr. E. Lindner—Stuttgart). Эта работа проведена в Зоологическом Институте Академии Наук СССР и в Институте Зоологии Московского Государственного Университета.

Первый выпуск этой книги содержит краткое введение, определительные таблицы подсемейств, таблицы родов, видов и их описания первого подсемейства *Sarcophaginae*. Коллекция Зоологического Института насчитывает около 6500 экземпляров представителей *Sarcophaginae*, являясь, повидимому, наиболее богатым собранием этого подсемейства в Европе.

К семейству *Sarcophagidae* принадлежит ряд вредных мух-переносчиков инфекций, связанных с человеком и домашними животными — мух синантропов. Кроме того, сюда же относятся хозяйственно-важные паразиты саранчевых — виды р. *Blaesoxipha*. Наконец, известная вольфартова муха, личинки которой вызывают тяжелые заболевания человека и домашних животных, является также представителем этого семейства.

Рисунки к работе выполнены следующими лицами: тотальные — И. В. Григорьевым, некоторые рисунки деталей строения тела — Л. С. Зиминым, все прочие — автором.

Считаю своим приятным долгом выразить благодарность за ряд ценных советов и указаний А. А. Штакельбергу и Н. Г. Олсуфьеву и за предоставление материалов и коллекций следующим лицам: Prof. Dr. H. C. Efflatoun Bey (Cairo), G. H. Hardy (Brisbane), O. Kröber (Hamburg), Dr. E. Lindner (Stuttgart), С. Я. Парамонову (Киев) и Dr. H. Zerny (Wien).

Б. Родендорф

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

Сем. *Sarcophagidae*

Подсем. *Sarcophaginae*

Триба 1. *SARCOPHAGINI*

Род 1. *Blaesoxipha* Lw.

1. Подрод *Servaisia* R.-D.

	Стр.
1. <i>B. (S.) erythrura</i> Meig.	74
2. <i>B. (S.) asiatica</i> Rohd.	75
3. <i>B. (S.) fridolini</i> , sp. n.	77
4. <i>B. (S.) kozlovi</i> , sp. n.	78
5. <i>B. (S.) jakovlevi</i> , sp. n.	79
6. <i>B. (S.) silantjev</i> , sp. n.	80
7. <i>B. (S.) rossica</i> Vill.	81
8. <i>B. (S.) potanini</i> Rohd.	84
9. <i>B. (S.) mixta</i> Rohd.	85
10. <i>B. (S.) shelkovnikovi</i> , sp. n.	86
11. <i>B. (S.) fossoria</i> Pand	87

2. Подрод *Blaesoxipha* s. str.

12. <i>B. (s. str.) lineata</i> Fall	88
13. <i>B. (s. str.) transcaspia</i> Rohd.	89
14. <i>B. (s. str.) carinata</i> , sp. n.	91
15. <i>B. (s. str.) arenicola</i> Rohd.	93
16. <i>B. (s. str.) aurulenta</i> , sp. n.	93
17. <i>B. (s. str.) cinereogrisea</i> , sp. n.	94
18. <i>B. (s. str.) zachvatkini</i> , sp. n.	95
19. <i>B. (s. str.) monticola</i> Rohd.	98
20. <i>B. (s. str.) occatrix</i> Pand.	99
21. <i>B. (s. str.) litoralis</i> Vill.	99
22. <i>B. (s. str.) cochlearis</i> Pand.	100
23. <i>B. (s. str.) lautaretensis</i> Vill.	102
24. <i>B. (s. str.) sinica</i> Rohd.	102
25. <i>B. (s. str.) unguolata</i> Pand.	103
26. <i>B. (s. str.) laticornis</i> Meig.	104
27. <i>B. (s. str.) berolinensis</i> Vill.	105
28. <i>B. (s. str.) confusa</i> Vill.	106
29. <i>B. (s. str.) engeli</i> Vill.	106
30. <i>B. (s. str.) acuminata</i> Vill.	107
31. <i>B. (s. str.) unicolor</i> Vill.	109

	Стр.
32. B. (s. str.) filipjevi Rohd.	110
32a. B. (s. str.) filipjevi filipjevi Rohd.	112
32b. B. (s. str.) filipjevi tertia Rohd.	112
33. B. (s. str.) rubripes Vill.	112
34. B. (s. str.) popovi, sp. n.	112
35. B. (s. str.) lindneri, sp. n.	113

Род 2. *Asioblaesoxipha*, gen. nov.

1. A. gobica Rohd.	115
2. A. minima, sp. n.	118
3. A. gerasimovi, sp. n.	119

Род 3. *Anablaesoxipha* Vill.

1. A. heptneri, sp. n.	121
2. A. rufescens Vill.	123

Род 4. *Locustaeovora* Rohd.

1. L. migratoriae Rohd.	124
---------------------------------	-----

Род 5. *Tephromyia* B. B.

1. T. grisea Meig.	127
----------------------------	-----

Род 6. *Bellieria* R.-D.1. Подрод *Bellieria* s. str.

1. B. (s. str.) maculata Meig.	132
2. B. (s. str.) hirticrus Pand.	133
3. B. (s. str.) melanura Meig.	135
4. B. (s. str.) macrura, sp. n.	137
5. B. (s. str.) inopinata, sp. n.	139
6. B. (s. str.) pachyura, sp. n.	141

2. Подрод *Helicophagella* End.

7. B. (H.) noverca Rond	142
-----------------------------------	-----

3. Подрод *Boettcheriola*, sbg. nov.

8. B. (Boett.) rosellei Bött.	145
9. B. (Boett.) novercoides Bött.	146

4. Подрод *Villeneuvea*, sbg. nov.

10. B. (V.) agnata Rond	147
11. B. (V.) pseudagnata, sp. n.	149
12. B. (V.) crassimargo Pand.	150

Род 7. *Kramerella* End.

1. K. setipennis Rond	152
---------------------------------	-----

Род 8. *Thyrsocnema* End.1. Подрод *Mehria* End.

1. Th. (M.) clathrata Meig.	158
2. Th. (M.) olsouffjevi, sp. n.	161
3. Th. (M.) nemoralis Kram.	163

	Стр.
2. Подрод <i>Bellieriomima</i> , sbg. nov.	
4. Th. (B.) <i>laciniata</i> Pand.	164
5. Th. (B.) <i>tenuicornis</i> , sp. n.	165
3. Подрод <i>Mimarhopocnema</i> , sbg. nov.	
6. Th. (Mim.) <i>granulata</i> Kram.	166
4. Подрод <i>Pseudothyrsocnema</i> , sbg. nov.	
7. Th. (P.) <i>spinosa</i> Vill.	168
8. Th. (P.) <i>caudagalli</i> Bött.	169
9. Th. (P.) <i>ugamskii</i> , sp. n.	171
5. Подрод <i>Thyrsocnema</i> s. str.	
10. Th. (s. str.) <i>corsicana</i> Vill.	172
11. Th. (s. str.) <i>incisilobata</i> Pand.	173
12. Th. (s. str.) <i>kentejana</i> , sp. n.	174
6. Подрод <i>Athyrsia</i> End.	
13. Th. (A.) <i>rostrata</i> Pand.	177
14. Th. (A.) <i>villeneuvei</i> Bött.	178
15. Th. (A.) <i>nigriventris</i> Meig.	179
16. Th. (A.) <i>soror</i> Rond.	181
17. Th. (A.) <i>sororecula</i> , sp. nov.	183
18. Th. (A.) <i>discifera</i> Pand.	184
19. Th. (A.) <i>lunigera</i> Bött.	184
Род 9. <i>Athyrsomima</i> , gen. nov.	
1. A. <i>stäckelbergi</i> , sp. n.	187
Род 10. <i>Pandelleana</i> , gen. nov.	
1. P. <i>protuberans</i> Pand.	189
Род 11. <i>Parasarcophaga</i> J. T.	
1. Подрод <i>Parasarcophaga</i> s. str.	
1. P. (s. str.) <i>hirtipes</i> Wied	198
2. P. (s. str.) <i>albiceps</i> Meig.	199
3. P. (s. str.) <i>macroauriculata</i> Ho	202
4. P. (s. str.) <i>knabi</i> Parker	202
5. P. (s. str.) <i>orchidea</i> Bött.	203
6. P. (s. str.) <i>iwuensis</i> Ho	204
2. Подрод <i>Liosarcophaga</i> End.	
7. P. (Lios.) <i>teretirostris</i> Pand.	205
8. P. (Lios.) <i>semenovi</i> Rohd.	207
9. P. (Lios.) <i>tsushimae</i> S.-W.	209
10. P. (Lios.) <i>angarosirica</i> , sp. n.	210
11. P. (Lios.) <i>kroeberi</i> , sp. n.	211
12. P. (Lios.) <i>adzhatica</i> , sp. n.	213
13. P. (Lios.) <i>scopariiformis</i> S.-W.	214
14. P. (Lios.) <i>marshalli</i> Park.	214
15. P. (Lios.) <i>exuberans</i> Pand.	215

	Стр.
16. P. (Lios.) parkeri, sp. n.	217
17. P. (Lios.) aegyptica Salem	220
18. P. (Lios.) jacobsoni, sp. n.	220
19. P. (Lios.) pedestris Vill.	222
20. P. (Lios.) brevicornis Ho	222
21. P. (Lios.) misera Walk	223
22. P. (Lios.) tuberosa Pand.	223
23. P. (Lios.) portschinskyi, sp. n.	226
24. P. (Lios.) harpax Pand.	227
25. P. (Lios.) pleskei, sp. n.	230
26. P. (Lios.) jaroshevskyi, sp. n.	231
27. P. (Lios.) pharaonis Rohd.	232
28. P. (Lios.) madeirensis Schin.	232
3. Подрод Jantiella, sbg. nov.	
29. P. (Jantiella) djakonovi, sp. n.	233
4. Подрод Robineauella End.	
30. P. (R.) scoparia Pand.	234
31. P. (R.) pseudoscoparia Kram.	237
5. Подрод Pandelleisca, sbg. nov.	
32. P. (Pand.) similis Pand.	239
33. P. (Pand.) polystylata Ho	240
34. P. (Pand.) pingi Ho	241
6. Подрод Rosellea, sbg. nov.	
35. P. (Ros.) uliginosa Kram.	242
36. P. (Ros.) aratrix Pand.	243
37. P. (? Rosellea) czernyi Bött.	246
7. Подрод Thomsonea, sbg. nov.	
38. P. (Th.) barbata Thoms.	247
39. P. (Th.) chivensis Zim.	249
40. P. (? Thomsonea) cultellata Pand.	249
8. Подрод Jantia, sbg. nov.	
41. P. (J.) securifera Vill.	251
9. Подрод Engelisca, sbg. nov.	
42. P. (E.) perfusa Vill.	254
43. P. (E.) surcoufi Vill.	255
10. Подрод Curranea, sbg. n.	
44. P. (C.) beckeri Vill.	256
45. P. (?) erecta Ho	257
Под 12. Stackelbergeola, gen. nov.	
1. St. zarudnyi, sp. n.	259
2. St. sushkini, sp. n.	261

	Стр.
3. <i>St. mehadiensis</i> Bött.	263
4. <i>St. paramonovi</i> , sp. n.	264
5. <i>St. fedtshenkoi</i> , sp. n.	265
Род 13. <i>Phallocheira</i> , gen. nov.	
1. <i>Ph. minor</i> , sp. n.	269
Род 14. <i>Boettcherisca</i> , gen. nov.	
1. Подрод <i>Boettcherisca</i> s. str.	
1. <i>B. (s. str.) peregrina</i> R.-D.	271
2. Подрод <i>Notochaetomima</i> , sbg. nov.	
2. <i>B. (N.) septentrionalis</i> , sp. n.	273
Род 15. <i>Kramerea</i> , gen. nov.	
1. <i>K. schützei</i> Kram.	275
Род 16. <i>Harpagophalla</i> , gen. nov.	
1. <i>H. sera</i> Rohd.	276
Род 17. <i>Chrysosarcophaga</i> Town.	
1. <i>Ch. antilope</i> Bött.	279
Род 18. <i>Sarcophaga</i> Meig.	
1. <i>S. carnaria</i> L.	282
1a. <i>S. carnaria carnaria</i> L.	283
1b. <i>S. carnaria meridionalis</i> , ssp. n.	284
2. <i>S. subvicina</i> , nom. nov.	285
2a. <i>S. subvicina subvicina</i> , nom. nov.	285
2b. <i>S. subvicina vulgaris</i> , ssp. n.	287
2c. <i>S. subvicina moldavica</i> , ssp. n.	287
2d. <i>S. subvicina baranoffi</i> , ssp. n.	288
2e. <i>S. subvicina ukrainica</i> , ssp. n.	288
2f. <i>S. subvicina adriatica</i> Bött.	288
2g. <i>S. subvicina bergi</i> , ssp. n.	289
3. <i>S. apsuarum</i> , sp. n.	289
4. <i>S. serbica</i> Bar.	291
Род 19. <i>Hoa</i> , gen. nov.	
1. <i>H. flexuosa</i> Ho.	292
Род 20. <i>Coprosarcophaga</i> , gen. nov.	
1. <i>C. haemorrhoidalis</i> Fall.	295
Род 21. <i>Seniorwhitea</i> , gen. nov.	
1. <i>S. orientaloidea</i> S.-W.	299
Род 22. <i>Kozlovea</i> , gen. nov.	
1. <i>K. tshernovi</i> , sp. n.	300
Род 23. <i>Phytosarcophaga</i> , gen. nov.	
1. <i>Ph. destructrix</i> Mall.	302

Род 24. *Pierretia* R.-D.1. Подрод *Discachaeta* End.

1. P. (D.) arcipes Pand.	313
2. P. (D.) pumila Meig.	313
3. P. (D.) cucullans Pand.	314
4. P. (D.) amita Rond.	316

2. Подрод *Asceloetis* End.

5. P. (A.) balanina Pand.	317
-----------------------------------	-----

3. Подрод *Hartigia* R.-D.

6. P. (Hart.) sternua R.-D.	319
7. P. (Hart.) ferox Vill.	319
8. P. (Hart.) bolivari Gil Coll.	320
9. P. (Hart.) mariutana Salem.	321
10. P. (Hart.) desertorum Salem.	321

4. Подрод *Bercaea* R.-D.

11. P. (B.) penicillata Vill.	322
12. P. (B.) uncicurva Pand.	323
13. P. (B.) maroccana, sp. n.	325
14. P. (B.) siciliensis Bött.	326
15. P. (B.) graeca, sp. n.	327
16. P. (B.) fertoni Vill.	328

5. Подрод *Pandelleola*, sbg. nov.

17. P. (Pand.) infixa Bött.	329
18. P. (Pand.) tricolor Vill.	329
19. P. (Pand.) filia Rond.	330
19a. P. (Pand.) filia filia Rond.	331
19b. P. (Pand.) filia siciliana, ssp. n.	332
19c. P. (Pand.) filia turana, ssp. n.	332
20. P. (Pand.) filiola, sp. n.	332
21. P. (Pand.) taurica, sp. n.	333

6. Подрод *Boettcherella* End.

22. P. (Boett.) setinervis Rond.	336
23. P. (Boett.) mutila Vill.	339
24. P. (Boett.) böttcheri Vill.	340

7. Подрод *Pierretia* s. str.

25. P. (s. str.) haemorrhoea Meig.	341
26. P. (s. str.) haemorrhoides Bött.	342
27. P. (s. str.) boettcheriana, n. nov.	345
28. P. (s. str.) obscurata, sp. n.	346
29. P. (s. str.) bezziana Bött.	347

8. Подрод *Heteronychia* B. B.

30. P. (Het.) dissimilis Meig.	349
31. P. (Het.) lacrymans Vill.	352
32. P. (Het.) benaci Bött.	352

	Стр.
33. P. (Het.) tenuiforceps Bött.	353
34. P. (Het.) osten-sackeni, sp. n.	353
35. P. (Het.) metopina Vill.	354
36. P. (Het.) ancilla Rond.	355
37. P. (Het.) armeniaca, sp. n.	355
38. P. (Het.) heptopotamica, sp. n.	356
39. P. (Het.) pontica, sp. n.	358
40. P. (Het.) zhelochovtsevi Rohd.	360
41. P. (Het.) thalhammeri Bött.	361
42. P. (Het.) rondaniana n. nov.	361

9. Подрод Eupierretia, sbg. n.

43. P. (E.) proxima Rond.	364
44. P. (E.) shnitnikovi, sp. n.	365
45. P. (E.) frenata Pand.	368
46. P. (E.) bajkalensis Rohd.	369
47. P. (E.) smirnovi Rohd.	370
48. P. (E.) consanguinea Rond.	371
49. P. (E.) schnabli Vill.	371
50. P. (E.) portschinskyana, sp. n.	373
51. P. (E.) schineri Bezzi	375
52. P. (E.) pandellei nom. n.	376
53. P. (E.) plotnikov Rohd.	377
54. P. (E.) pauciseta Pand.	378
55. P. (E.) [*] recta, sp. n.	379
56. P. (E.) ebrachiata Pand.	380
57. P. (E.) porrecta Bött.	381
58. P. (E.) kerteszi Vill.	382
59. P. (E.) kozlovi, sp. n.	382

60. P. (?) monspellensia Bött.	385
61. P. (?) minima Rond.	386

Род 25. Arhopocnemis End.

1. A. sinuata Meig.	388
-----------------------------	-----

Род 26. Notoecus Stein

1. N. longistylatus Strobl	389
--------------------------------------	-----

Триба 2. RAVINIINI

Род 27. Ravinia R.-D.

1. R. striata F.	391
--------------------------	-----

