

Цикл «Гибрид»

Список книг

1. Протокол «Наследник»

2. Эволюция мага

3. Белые погоны

4. Крепость над бездной

5. Новые горизонты

6. Печать мастера

7. Черная метка

8. Мастер порталов

9. Темная сторона. Том 1

10. Темная сторона. Том 2

11. Слово мастера

12. След мастер

13. Тень мастера

14. Охота на мастера. Том 1

15. Охота на мастера. Том 2

16. Охота на мастера. Том 3

17. Ловушка для мастера

18. Последний бой мастера

Александра Лисина

ГИБРИД

Книга шестая

ПЕЧАТЬ МАСТЕРА

RUGRAM

Москва
2026

УДК 82-31
ББК 84(2Рос-Рус)
Л63

Лисина, А.

Л63 Гибрид-6. Печать мастера / А. Лисина. — М. : RUGRAM, 2026. — 362 с. — (Гибрид).

ISBN 978-5-524-02239-4

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ
ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И
ВЛЕЧЁТ УСТАНОВЛЕННУЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

Я — Адрэа Расхэ. Попаданец, маг и человек, которому волей-неволей пришлось запустить смертельно опасный протокол «Слияние». Мне, правда, повезло, благодаря подруге я все-таки смог выжить. Однако легче от этого не стало, потому что в мою жизнь снова пытаются вмешаться представители рода Босхо. Учителя, как и раньше, требуют невозможного. Да и «друг» из Нижнего города внезапно решает потребовать вернуть ему долг. Что из этого хуже, сказать не возьмусь, но совершенно точно знаю — просто не будет.

УДК 82-31
ББК 84 (2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

© Лисина А., 2025
© Матушкина Е., художник, 2025
© Никольская Е., дизайнер, 2025
© Т8 Издательские технологии,
оформление, 2025

ISBN 978-5-524-02239-4

ПРОЛОГ

— Ну что тут у тебя?

При виде вошедшего босса низенький щуплый человечек в белом халате устало потер лицо и, отложив планшет, поднялся из-за стола.

— Все сложно, босс.

— Что значит сложно? Мальчишка жив?

— Насколько я могу судить, да.

Кри недовольно нахмурил брови.

Что за ерунда?

Одиннадцать с половиной рэйнов¹ назад, когда на его браслет поступила необычная просьба, он находился достаточно далеко от Таэрина и, признать, не больно-то хотел отвлекаться. Тем не менее Адрэа Гурто он считал перспективным магом, всерьез подумывал, не привлечь ли его к своим делам, но определенные опасения в отношении этого юноши заставляли обождать с решением. Особенно с учетом его непонятных, но достаточно тесных связей со старшим родом Хатхэ.

И все же на просьбу Кри откликнулся. По большей части потому, что сама просьба выглядела несложной — судя по всему, Гурто вляпался во что-то нехорошее, раз решил обратиться именно к нему. А Кри был достаточно предусмотрительным человеком, чтобы понимать — надобность в таком гениальном маготехнике, как Гурто, однажды действительно может возникнуть. И будет хорошо, если этот своеобразный юноша будет ему обязан.

¹ Час.

Распорядившись насчет него, Кри вернулся к делам и на какое-то время сосредоточился на них. А когда ближе к полуночи вернулся в Таэрин, то был неприятно удивлен, узнав, что обратившийся к нему за помощью мальчишка до сих пор был не в состоянии дать объяснения.

Одиннадцать с половиной рэйнов... да за это время можно было мертвого на ноги поднять! Новейшая медицинская капсула класса «А» последней модификации, по заверениям производителя, была способна творить чудеса! Конечно, Норми сообщил, что Гурто, которого он около полудня подобрал у ворот Тихого парка, был совсем плох, но при этом заверил, что ран на парне не увидел. А проблемы с даром, которые диагностировал целитель, выглядели не настолько серьезными, чтобы на их решение понадобилось столько времени.

Кри нахмурился еще больше и, взглянув на откровенно замученного мага, коротко велел:

— Поясни.

Тот со вздохом отнял руки от лица.

— Давайте я вам лучше покажу.

Сделав знак следовать за ним, он направился к двери, ведущей в коридор, откуда начинался лазарет с несколькими отсеками, включая операционный блок и палаты для выздоравливающих. Кри, неожиданно сообразив, что в этом не так, собрался было спросить, почему его целитель находится не в непосредственной близости от единственного на данный момент пациента, но как только тот распахнул перед ним дверь, растерянно замер.

Как оказалось, в лазарете за последнее время произошли радикальные перестановки. Все перегородки, некогда отделявшие помещения друг от друга, оказались снесены. Все оборудование и мебель из комнат бесследно пропали. Ни дверей, ни столов, ни стульев, ни полок, ни шкафов с медикаментами, ни коек для выздоравливающих. Вместо них остался один-единственный огромный зал, в центре которого стояла похожая на стеклянный гроб медицинская капсула. А на ее крышке, свернувшись клубком, лежал встрепанный, похожий на недавно выстиранную и непричесанную игрушку йорк, который при виде гостей мгновенно подскочил и угрожающе оскалил зубы.

— Осторожнее, — придержал босса целитель, когда Кри попытался зайти внутрь. — Не заступайте за красную полосу, иначе за последствия я не отвечаю.

Кри уронил взгляд в пол и, обнаружив, что примерно в двух шагах от единственной уцелевшей двери красной краской намалевана жирная полоса, непонимающе замер.

— Что происходит, До?

Маленький целитель тяжело вздохнул.

— Спросите, что полегче. Но когда вашего клиента только-только уложили в капсулу, то с мебелью и прочим оборудованием все было в порядке. Я, как и положено, провел первичную диагностику, обнаружил у юноши признаки критической дестабилизации магического дара. Ну а поскольку молодой человек в это время пребывал без сознания, то я загрузил его в модуль и включил обычный лечебный комплекс, как для всех наших бойцов. И сначала все шло хорошо — крышка закрылась, программа заработала, но потом вот этот зверь очнулся... его привезли к нам вместе с юношей в состоянии естественного стазиса... Так вот, он внезапно очнулся и сразу же полез к рабочей панели.

— Я не смог его остановить, — криво улыбнулся До, продемонстрировав забинтованную руку. — Эта мелкая тварь располосовала мне кисть и едва не отгрызла палец, когда я попытался ее отогнать. Дальше — больше. Йорк вмешался в работу модуля и, пока я останавливал кровь, что-то успел понажимать на экране. После чего программа встала, а модуль перешел из лечебного режима в режим жизнеобеспечения.

— То есть с мальчишкой ничего не происходит? — еще больше нахмурился Кри.

— Происходит, — хмыкнул целитель. — Но я не понимаю, что именно.

— В каком смысле?

— В прямом. Режим жизнеобеспечения подразумевает только поддержание жизненно-важных функций. То есть питание, гигиену и выведение отходов. В данном случае, насколько я могу судить, все необходимое оборудование, включая отводящую трубку, было установлено правильно, однако по непонятной причине... обычно

модуль этого не допускает... к работе самопроизвольно подключились инъекторы всех типов, поэтому вот уже на протяжении одиннадцати с лишним рэйнов в капсулу исправно подается не только питание, но и мощные биостимуляторы, а также регенератор, который, судя индикатору, расходует в неимоверных количествах.

— Подожди. Так модуль работает или нет? — не понял Кри.

— Работает. Но в нем нет таких программ, которые позволяли бы проводить лечебные манипуляции без предварительной диагностики или давали бы пациенту получать стимуляторы без вспомогательного воздействия. Это попросту невозможно. Если, конечно, кто-то не вмешался в программное обеспечение и не переписал все коды.

Кри задумчиво оглядел тихонько мигающий модуль.

— Так. А что с мальчишкой?

— Понятия не имею, — честно признался целитель. — Как только модуль забарахлил, видимость внутри капсулы мгновенно упала.

— В смысле стекло повредилось?

— Нет, босс. Там просто стало темно, словно свет внутри капсулы погасили умышленно. А после этого датчики начали сходить с ума, показания стали сниматься абсолютно бессистемно. Цифры просто безумные и меняются каждый сэн¹, так что верить им попросту нельзя. Но судя по тому, что единственным стабильно работающим датчиком оказался датчик времени, полагаю, ваш клиент использовал внутри капсулы процедуру искусственного ускорения.

— А он мог это сделать? — со все возрастающим недоумением взглянул на целителя Кри.

Тот только руками развел.

— Я был уверен, что нет. Но датчик показывает именно это. Да и индикаторы, контролирующие уровень медикаментов и подающей внутрь пищевой смеси, срабатывают почти каждый рэйн.

— Как?! — пораженно замер Кри. — Там же запас рассчитан на сутки!

¹ Секунда.

— Совершенно верно. Судя по всему, время внутри капсулы сейчас ускорено в двадцать раз. Что, прямо скажем, является нетипичным для обычного, как мне сообщили, самородка, но при этом вполне объясняет работу модуля в нестандартном режиме. Программа диагностики в таких условиях все равно не смогла бы нормально снимать показания, поэтому, я так полагаю, ее и отключили. Другие функции модуля также не могут адекватно использоваться при такой разнице во времени, поэтому остались невостребованными. А вот пропускная способность шлангов для питания и выведения отходов, а также скорость работы инъекторов вполне могут быть адаптированы под функционирование в режиме ускорения времени.

— Так, а с комнатой что случилось?

До на мгновение задумался.

— Ну я так полагаю, эти изменения тоже имеют непосредственное отношение к нашему пациенту. Когда индикаторы сработали в первый раз, извещая о необходимости замены пустых ампул, я, признаться, не поверил. Но пока я прибежал... пока убедился, что модуль проинформировал меня верно... пока метнулся к шкафу и заменил кассеты... в общем, когда индикаторы перестали верещать, я впервые заметил, что с обстановкой что-то не так. И что в ней чего-то не хватает. Сначала это оказалась подставка с одеждой юноши. Она вдруг упала мне под ноги и тут же испарилась вместе со всем, что на ней было. Затем я обнаружил, что мой стол... как бы это выразиться... начал таять, словно на него направили огромный распылитель. Вместе со столом начали разрушаться стоящие на нем приборы, причем в первую очередь маготехнические. Затем начали исчезать бумаги, мои записи. Ну а потом стало пропадать и все остальное, включая мои личные вещи, запонки на рубашке, ремень на брюках... да и вообще все, что там было, кроме тряпок.

Целитель зябко передернул плечами, а потом поддернул левый рукав и продемонстрировал пустое предплечье.

— Я даже идентификатор потерял, представляете? После чего струхнул окончательно и рванул отсюда прочь, но по дороге споткнулся вон о то мелкое недоразумение.

Он кивнул в сторону настороженно замершего йорка.

— Он меня из кабинета не выпустил. Так что я порядком натрясся, пока вокруг меня одна за другой исчезала мебель, оборудование и даже стены, которые без видимых причин начали обращаться в пыль. Во-он еще полоски виднеются... и вон там кучки праха лежат — это все, что осталось от нашего оборудования.

Кри с интересом на него покосился.

— То есть ты хочешь сказать, что не смог справиться с йорком?

— Я пытался, — поморщился До. — Больно уж страшно тут было оставаться. Но зверь оказался шустрым, бегает намного быстрее меня, да и кусается, как оказалось, пребольно. Ну а когда стало ясно, что, в отличие от мебели, меня на частицы пока никто распылять не планирует, я малость подуспокоился. А вышел отсюда и вовсе лишь тогда, когда вторая партия ампул в модуле опустела и их снова понадобилось заменить. И я клятвенно пообещал йорку, что вернусь и все сделаю, как надо.

— То есть теперь ты...

— Как дурак, ношусь туда-сюда и только успеваю менять ампулы и баллоны с пищевой массой, — тяжело вздохнул До. — Вы сказали, что пациент для вас важен. Да и йорк ходит за мной по пятам, так что мне, в общем-то, деваться некуда. Хорошо еще, что одежда с меня не сваливается всякий раз, когда я захожу внутрь. Но охрану я на всякий случай отослал. Помощникам тоже велел в это крыло не соваться. От маготехнических приборов постарался избавиться и вообще ничего лишнего с собой сюда не беру.

Неожиданно йорк предупреждающе зашипел, на крышке капсулы замигали тревожные красные огоньки, после чего модуль издал пронзительный писк, услышав который, Кри вздрогнул, а целитель всплеснул руками.

— Ну вот опять! Подождите, я быстро! Только не заступайте за линию, босс! Очень вас прошу!

Кри благоразумно посторонился, когда целитель вихрем метнулся в соседнее помещение, а через несколько сэнов вернулся с уже заряженной кассетой для инъектора и большим герметично закупоренным баллоном. Добежав до сердито мигающего и пищущего на все лады модуля, маг наклонился и ненадолго скрылся за аппаратом. Потом с той стороны донеслось два щелчка. Модуль