

СОВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САДА

RUGRAM

Москва
2025

УДК (03)
ББК 38.683
С56

С56 Современное оформление сада. — М. : RUGRAM, 2025. — 162 с. — (Ваш прекрасный сад).

ISBN 978-5-517-13365-6

Книга посвящена искусству современного оформления сада, предоставляя всестороннее руководство по созданию привлекательного и уютного пространства. В ней рассматриваются разнообразные аспекты обустройства сада, включая озеленение, организацию цветников, использование малых архитектурных форм, дорожек и защитных сооружений. Особое внимание уделяется вопросам планирования и подготовки участка, выбору растений, организации освещения и декоративного оформления. Книга содержит множество практических советов и пошаговых инструкций, помогающих воплотить оригинальные идеи в жизнь. Материал представлен доступно и наглядно, сопровождается схемами, чертежами и иллюстрациями, облегчающими понимание процесса проектирования и реализации проектов. Предназначена для широкого круга читателей, увлекающихся садоводством и желающих преобразить собственный сад.

УДК (03)
ББК 38.683
ВІС FС
ВІSAC FIC000000

ISBN 978-5-517-13365-6

© RUGRAM, оформление, 2025

ОЗЕЛЕНЕНИЕ САДОВОГО УЧАСТКА

ГАЗОНЫ

Газон представляет собой выровненные участки сада, поверхность которых покрыта травостоем. Основу его составляют одно или несколько различных растений, корни которых плотно переплетаются и образуют дернину (с французского языка «газон» переводится как «дерн»).

Нельзя сказать, что создание дерновых покрытий в садах или парках — новое слово в садово-парковом искусстве. Это было известно еще за 500 лет до н. э. Уже тогда газоны являлись составляющей персидских садов. Благодаря грекам и римлянам газон в качестве вида садового декорирования проник на Британские острова, где постепенно стал главным элементом садово-паркового ансамбля, тем более что влажный климат всячески этому способствовал. В последние годы мода на газоны пришла и в нашу страну.

Популярность газона объясняется тем, что, аккуратно подстриженный, он служит прекрасным фоном для древесных, кустарниковых и цветочных растений, вместе с которыми он формирует живописные ландшафты. Немаловажную роль играет и такой визуальный эффект, как расширение пространства, которое обеспечивает газон.

По ручью времени

В японских садах чаще всего можно встретить лиственные и хвойные вечнозеленые деревья. Главную роль, конечно, играет плотноцветная сосна (ее можно увидеть на произведениях японской живописи). Еще одной особенностью является то, что в японских садах присутствуют карликовые деревья, культивируемые в горшках.

Газоны призваны выполнять декоративную функцию, прежде всего являясь фоном для цветов и сооружений на участке. Но следует признать, что газон имеет и вполне реальное практическое значение, поскольку поддерживает определенный уровень влажности у поверхности почвы, что особенно актуально в период летнего зноя. Объясняется этот эффект просто: подстриженная трава энергично испаряет почвенную влагу, в результате влажность воздуха повышается, а температура понижается примерно на 5–6 °С.

Или такой пример: на высоте примерно в 150–170 см от земли (то есть на высоте среднего роста человека) температура воздуха над газоном примерно на 2–3 °С ниже, чем на такой же высоте, но над дорожкой, выложенной кирпичом или плиткой. Это связано с тем, что покрытие быстро нагревается и долго сохраняет тепло, излучая его.

Корневая система травы, посеянной на газоне, активно минерализует органические вещества в дерновом слое, благодаря чему почва быстрее освобождается от вредных микроорганизмов и сорняков.

Газон выполняет свойственную всей растительности функцию поглощения пыли, поэтому удачным представляется посев газонной травы на участке, близком к улице, проезжей части.

Безусловно, садовый участок только выиграет от наличия на нем ухоженного газона, но, чтобы он стал таким, потребуются не-

мало сил и времени, даже несмотря на возможность механизировать этот процесс.

В зависимости от назначения газоны бывают:

- 1) партерными;
- 2) обыкновенными;
- 3) луговыми;
- 4) мавританскими;
- 5) специального назначения.

Партерный газон предназначен для украшения фасада дома, перед которым его и устраивают. Но неплохо смотрится партерный газон и во внутреннем дворе, занимая там центральное место, отделенное от других насаждений невысоким бордюром.

Для такого газона подбирают низкорослые травы, отличающиеся кустистостью и образующие плотный травяной ковер. Соответствующий уход (регулярная стрижка) превращает его в абсолютно ровную бархатистую поверхность, которая настолько нежная, что не допускает хождения по ней.

При устройстве партерного газона необходимо обеспечить главное условие, заключающееся в том, что площадь партерного газона должна быть больше площади, которую занимают цветники и цветочная мозаика. В противном случае композиция воспринимается как раздробленная и пестрая, целостная картина отсутствует.

Если требуется декорировать партерный газон цветами, то площадь посадки не должна быть более $\frac{1}{18} - \frac{1}{10}$ травяного покрова. Допускаются только однотонные цветочные рабатки и мозаики, обязательно из низкорослых видов. Партерный газон — это не только красивый, но и весьма дорогой декоративный садовый элемент, так как он предполагает систематический и тщательный уход.

В качестве посевного материала используют определенные сорта мятлика, полевицы, овсяницы и райграса.

Обыкновенный декоративный газон уместен в любых уголках сада, причем рельеф значения не имеет. Такой газон замаскирует не очень красивые места. Главные качества этого типа травяного покрытия — декоративность, устойчивость к регулярным стрижкам, морозам, засухе. По внешнему виду он уступает партерному газону, хотя имеет неоспоримое преимущество: по обыкновенному декоративному газону можно ходить, поэтому его зачастую эксплуатируют как площадку для отдыха.

В состав смеси, которую используют для создания такого «ковра», включают широколиственные травы, образующие плотную, упругую дернину. К ним относятся райграс многоукосный, полевица побегоносная, овсяница луговая (овечья, восточная), мятлик сплюснутый (обыкновенный, узколистый), житняк сибирский (пустынный, гребневидный).

Луговой газон только с некоторой долей условности можно назвать собственно газоном, так как его образуют луговые травы, уже произрастающие на каком-либо участке. Для более равномерного распределения растительности подсевают мятлик луговой или райграс пастбищный, чтобы к концу сезона они прикрыли оголенные зоны.

На луговом газоне могут быть представлены травы различных семейств — таких, как злаковые (пырей ползучий, тимopheевка луговая и др.), бобовые (клевер белый, красный, гибридный и др.) — и почвопокровные растения.

Луговые газоны практически не скашивают, поэтому они зацветают и образуют живописные лужайки.

По ручью времени

Основой исключительно интересных композиций японских садов выступает рельеф, причем не только реальный, но и созданный человеком. Обилие водных объектов (прудов, водопадов), богатейшая флористическая коллекция

как из вечнозеленых, так и красивоцветущих деревьев и кустарников подчеркивает своеобразие японских садов, в большинстве случаев предназначенных для уединения и созерцания природы.

Мавританский газон напоминает луговой, так как тоже создается на основе имеющейся луговой растительности. Он больше похож на естественный лужок, раскинувшийся на берегу водоема, поэтому его еще называют красивоцветущим. Характерной особенностью мавританского газона является то, что на нем произрастают цветы — такие, как незабудка лесная, мак-самосейка, пиетрум розовый, колокольчик карпатский и др. Для такого газона специально подбираются виды с различными сроками цветения, благодаря чему он весь сезон благоухает и играет красками.

Определенного месторасположения мавританский газон не требует, он даже может выделяться ярким пятном на фоне партерного газона.

Классический мавританский газон создается посевом одно- и многолетних смесей в совокупности с цветочными культурами, поэтому такие газоны делятся на одно- и многолетние. Подходящие для этого растения — мак-самосейка, календула, кореопсис красильный в сочетании с однолетними травами, образующими дернину.

Многолетние мавританские газоны характеризуются особой декоративностью, которую они сохраняют в течение всего сезона. Все это возможно благодаря подбору таких растений, которые и после цветения сохраняют свежую зелень. Рекомендуются маргаритка многолетняя, колокольчик карпатский, гвоздика-травянка, незабудка лесная и др. Подобного типа газоны засеваются в определенной последовательности: сначала дернообразующими травами, потом семенами цветочных растений.

Газон специального назначения предназначен для спортивных и детских площадок. Поэтому его отличают устойчивость

к вытаптыванию и способность к быстрому восстановлению. В отличие от двух предыдущих видов он требует серьезного ухода и предоставления некоторого периода покоя.

Такой газон нуждается в соответствующих почвах, которые должны быть однородными по своей структуре и образовывать достаточно мощный питательный пласт как минимум в 16 см. Поверхность под газон специального назначения должна быть выровнена и иметь уклон, обеспечивающий отток талых и дождевых вод. Кроме того, значим и уровень подземных вод: он не должен быть больше 70–80 см.

Устойчивый и выносливый травяной покров обеспечивается благодаря равномерному на протяжении всего сезона приросту растительности. При этом противопоказан буйный прирост зеленой массы, приводящий к вытягиванию стеблей, нижняя часть которых теряет облиственность. Нагрузку и природно-климатические катаклизмы хорошо переносит газон, засеянный низкорослыми травами. Имеют значение внесение оптимальных доз минеральных удобрений, систематическая стрижка и соответствующая агротехника.

Смеси для газонов специального назначения включают быстрорастущие злаковые травы с упругими широкими побегами. Кроме того, рекомендуется райграс пастбищный, мятлик луговой, лисохвост луговой, клевер белый и другие растения, которые формируют плотную дернину.

Газонные смеси покупают в магазинах. Главное — точно знать, какая смесь подходит для климата определенной местности, соответствует ли она тем условиям и требованиям, которые предъявляются к газону. Необходимо знать, что норму семян увеличивают на 50 %.

Газонные травы делятся на несколько групп в зависимости от того, какое качество покрытия они обеспечивают. Сюда входят растения, дающие травостой:

1) высшего и отличного качества (мятлик луговой, овсяница красная и разнолистная, райграс пастбищный, полевица тонкая);

2) хорошего и удовлетворительного качества (райграс многоукосный, мятлик обыкновенный и сплюснутый, овсяница овечья и бороздчатая);

3) неудовлетворительного качества (ежа сборная, тимopheевка луговая, райграс высокий, пырей бескорневищный).

Общая характеристика некоторых газонных трав и цветочных растений дана ниже.

Общая характеристика газонных трав и цветочных растений

Газонные травы

Овсяница красная

Это корневищно-рыхлокустовой многолетний злак с прикорневыми тонкими листьями. Отличается средними темпами роста, образует плотную, упругую дернину. Предпочитает рыхлые, дренированные, плодородные супесчаные и легкие суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Теневыносливая, засухоустойчивая, холодостойкая, выдерживает систематические стрижки, но не ниже 3 см, переносит вытаптывание, устойчива к заболеваниям. Рекомендуется для создания декоративных и спортивных газонов.

Мятлик луговой

Распространен в Европе, встречается в Азии. Завезен в Америку.

Является многолетним растением, образует мочковатую корневую систему, которая вместе с корневищами дает плотную, упругую дернину. Облиственность высокая, листья темно-зеленые.

В течение года после посева растет медленно. Дернина упругая, компактная, прочная. Отличается слабой теневыносливостью, засухо- и морозоустойчив, не боится вытаптывания, устойчив к болезням и вредителям. Нетребователен к почвам. Хорош для декоративных газонов и покрытий специального назначения.

Полевица тонкая

В природе встречается в Европе, Средней Азии, Сибири. Относится к многолетним корневищно-рыхлокустовым злакам. Всходит через 2 недели после посева, через месяц начинает куститься. Обладает развитой корневой системой. Качество дернины высокое. Нетребовательна к почвам. Отличается средней теневыносливостью, засухо- и морозоустойчивостью, не боится вытаптывания, не поражается болезнями и вредителями. Рекомендуется для газонов различного направления.

Райграс пастбищный

Встречается повсеместно. Рыхлокустовой низовой злак. Характеризуется дружными всходами через 7–10 дней после посева, куститься начинает через 3 недели, растет быстро. Дает дернину средней плотности. Хорошо себя чувствует на среднесуглинистых почвах, предпочитает рыхлые и среднеувлажненные. Отличается слабой теневыносливостью, в засушливые годы требует регулярного полива. Достаточно низкой морозоустойчивости. Подвержен изреживанию, устойчив к вытаптыванию. Среднеустойчив к вредителям и болезням. Является основным среди газонных трав.

Тимофеевка луговая

Распространена повсеместно. Является рыхлокустовым злаком. Корневая система поверхностная, растет медленно. Образуется дернину невысокого качества. Предпочитает богатые су-