

К.Ф. Бергштрессер

**Наставление о разведении
испанских овец и
надлежащем смотреии за
НИМИ**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
К11

К11 **К.Ф. Бергштрессер**
Наставление о разведении испанских овец и надлежащем смотреии за ними
/ К.Ф. Бергштрессер – М.: Книга по Требованию, 2021. – 242 с.

ISBN 978-5-458-12700-4

ISBN 978-5-458-12700-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

СОДЕРЖАНИЕ.

I. ОТДѢЛЕНИЕ.

О свойствахъ и породахъ овецъ отъ § 1 до § 10

О свойствахъ овецъ отъ § 1 до § 4.

О породахъ овецъ отъ § 4 до § 10.

II. ОТДѢЛЕНИЕ.

О мѣстахъ удобныхъ для овцеводства отъ § 10 до § 13.

О климатѣ § 10.

О мѣстоположеніи § 11.

О свойствахъ земли § 12.

III. ОТДѢЛЕНИЕ.

О кормленіи овецъ отъ § 13 до § 57.

О кормленіи овецъ вообще §§ 13 и 14.

1. О лѣтнемъ кормленіи отъ § 15 до § 33.

а. На пашвахъ отъ § 15 до § 26.

Роды пашвъ § 16.

Пошребное количество пашвъ для овецъ § 17.

Раздѣленіе пашвъ § 18.

Правила и мѣры предосторожности при пасеніи овецъ на пашвахъ отъ § 19 до § 26.

б. Въ хлѣвахъ отъ § 26 до § 33.

2. О зимнемъ кормленіи отъ § 33 до § 57.

Раздѣленіе зимняго корма отъ § 35 до § 44.

Сѣно отъ § 44 до § 46.

Солома § 46.

Зерновой кормъ § 47.

Корнеплодные растенія § 48.

Древесные листья § 49.

Барда § 50.

VI

Масленные выжимки § 51.

Порядок кормления § 52.

Сбережение корма §§ 53 и 54.

3. Поение § 55.

4. Давание соли § 56.

IV. ОТДѢЛЕНИЕ.

О размноженіи овецъ отъ § 57 до § 85.

а. О времени случки и объявленіи овецъ отъ § 57 до § 63.

б. О самой случкѣ отъ § 63 до § 74.

Роды случки отъ § 63 до § 70.

Нужныя лѣша при случкѣ §§ 70 и 71.

Надлежащее число овецъ для барана § 72.

Выборъ барановъ и машикъ для случки § 73.

с. О сбереженіи суягныхъ овецъ § 74.

д. О объявленіи овецъ и присмотрѣ за ягнянами отъ § 75 до § 83.

е. Объ обрѣзываніи хвостовъ и холощеніи ягняшь §§ 83 и 84.

V. ОТДѢЛЕНИЕ.

О сохраненіи здоровья овецъ и ихъ болѣзняхъ отъ § 85 до § 118.

а. О сохраненіи здоровья овецъ отъ § 85 до § 89.

б. Объ овечьихъ болѣзняхъ отъ § 89 до § 118.

1. О болѣзняхъ вообще отъ § 89 до § 93.

2. О запасѣ лекарствъ §§ 93 и 94.

3. О раздѣленіи овечьихъ болѣзней § 95.

а. Прилипчивыя болѣзни отъ § 96 до § 99.

Оспа § 96.

Шелуды § 97.

Коньшинная зараза § 98.

б. Незаразительныя болѣзни отъ § 99 до § 118.

Круженіе головы § 99.

Разслабленіе крестца и ляшекъ § 100.

Водяная болѣзнь § 101.

Раздушіе брюха § 102.

Ударъ § 103.

Спинальная кровь § 104.

Сибирская язва § 105.

Кровавая моча § 106.

Лѣсная болѣзнь § 107.

Насморкъ § 108.

VII

Поносъ § 109.

Овечьи вши § 110.

Пыкошорья болѣзни кормящихъ машикъ § 111.

Ягнячьи болѣзни ошъ § 112 до § 117.

Кровавый поносъ § 112.

Разслабленіе ягняшъ § 113.

Глиста плоская § 114.

Волосашикъ § 115.

Другія ягнячьи болѣзни § 116.

VI. ОТДѢЛЕНІЕ.

О шерсти Мериносовъ и о свойствахъ ея отъ § 118 до § 142.

О шерсти вообще § 118.

а. О свойствахъ шерстяныхъ волосъ порознь ошъ § 119 до § 125.

1. Диаметръ или широкость § 119.

2. Ровность § 120.

3. Гибкость § 121.

4. Распязимость § 122.

5. Видъ или ровность курчавостей § 123.

6. Длина § 124.

б. О шерсти отдѣльныхъ клочковъ ошъ § 125 до § 133.

1. Однорунность § § 125 и 126.

2. Ровность отдѣльныхъ клочковъ § § 127, 128 и 129.

3. Мягкость § § 130 и 131.

4. Упругость § 132.

в. О рунѣ и свойствахъ ея ошъ § 133 до § 142.

1. Равнорунность § 134.

2. Густота руна § 135.

3. Богатство руна § 136.

О недоспашкахъ руна ошъ § 137 до § 141.

д. Сорсы руна § 141.

VII. ОТДѢЛЕНІЕ.

Объ улучшеніи стадъ отъ § 142 до § 160.

Глава первая. О нумераціи и классификаціи стадъ отъ § 142 до § 149.

Глава вторая. Правила при улучшеніи ошъ § 149 до § 157.

Глава третья. О продажахъ овецъ отъ § 157 до § 160.

VIII. ОТДѢЛЕНІЕ.

О мытьи, стрижекъ, сортированіи и укладываніи шерсти отъ § 169 до § 172.

1. О мытьи ошъ § 169 до § 167.

VIII

2. О снаряжкѣ §§ 167 и 168.
3. О соршированіи § 169.
4. Объ укладываніи и ошвожѣ шерсти §§ 170 и 171.

IX. ОТДѢЛЕНІЕ.

Объ устройство хлѣва, ясель и двора отъ § 172 до § 179.

Объ устройствѣ хлѣва отъ § 172 до § 177.

» ясель § 177.

» двора § 178.

X. ОТДѢЛЕНІЕ.

О служителяхъ при овчарныхъ заводахъ отъ § 179 до § 183.

Объ обязанностяхъ Смошришеля § 180.

» » Овчаря § 181.

Паспуховъ § 182.

МѢСЯЦЕСЛОВЪ.

Введеніе

Занятія и присмотръ за овцами

въ	Генварѣ	мѣсяцѣ	отъ § 183	до § 189.
»	Февралѣ	»	» § 189	» § 192.
»	Маршѣ	»	» § 192	» § 197.
	Апрѣлѣ		§ 197	§ 204.
	Маѣ		§ 204	» § 224.
	Іюнѣ		§ 224	§ 231.
	Іюль		§ 231	§ 236.
	Августѣ		§ 236	§ 242.
	Сентябрѣ		§ 242	§ 250.
	Октябрѣ		§ 250	§ 259.
	Ноябрѣ		§ 259	§ 264.
	Декабрѣ		§ 264	§ 267.

НАСТАВЛЕНІЕ

0

РАЗВЕДЕНІИ ИСПАНСКИХЪ ОВЕЦЪ
И НАДЛЕЖАЩЕМЪ СМОТРѢНІИ ЗА НИМИ.

І. ОТДѢЛЕНІЕ.

О СВОЙСТВАХЪ И ПОРОДАХЪ ОВЕЦЪ.

О свойствахъ овецъ.

§ 1.

Овца, безъ сомнѣнія, есть одно изъ полезнѣйшихъ животныхъ. Она удовлетворяетъ двумъ главнымъ потребностямъ человѣка, т. е. доставляетъ ему мясо для пропитанія и шерсть для одежды; сверхъ того уваживаетъ поля своимъ пометомъ.

Будучи отъ природы смирна и боязлива, она слѣдуетъ за человѣкомъ во всѣ страны, переноситъ холодный и теплый климатъ, находится въ сѣверной Россіи, Африкѣ и Австраліи, питается въ малоплодоносныхъ странахъ, какъ напримѣръ въ Финляндіи и сѣверной Россіи, худыми травами и мхомъ, а въ плодородныхъ сочными, и особенно растущими въ долинахъ и при рѣкахъ, какъ на прим. длиношерстныя Англійскія овцы.

§ 2.

Дикія овцы предпочитаютъ гористое мѣстоположеніе долинамъ и вообще низменнымъ мѣстамъ. Онѣ болѣе любятъ сухой климатъ даже сѣверныхъ странъ, нежели влажный южныхъ, и тогда бываютъ гораздо здоровѣе, потому что питаніе травами, растущими на мокрыхъ и болотистыхъ мѣстахъ причиняетъ тонкоруннымъ овцамъ, ежели не всегда, то по крайней мѣрѣ весьма часто разнаго рода болѣзни.

§ 3.

У овецъ, какъ у рогатаго скота, узнаются лѣта по зубамъ, а посему перемѣна ихъ для овцевода весьма важна и должна быть ему совершенно извѣстна.

Изъ восьми острыхъ зубовъ, съ которыми ягнята рождаются, и потому называемыхъ *ягнячьими зубами*, ежегодно по два выпадаютъ, а на мѣсто ихъ вырастаютъ новые.

Ежели овца имѣетъ отъ 1-го до $1\frac{1}{2}$ года, то два передніе зуба выпадаютъ, а два новые, называемые *широкими* или *лопатоными* узнаются по своей большей ширинѣ; овца называется тогда *двухзубною* или *годовалымъ ягненкомъ*.

Ежели овцѣ отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ лѣтъ, то на обѣихъ сторонахъ выпадаетъ по одному зубу, возлѣ новыхъ широкихъ, и тогда она называется *четырёхзубною*.

Ежели ей отъ 3 до $3\frac{1}{2}$ лѣтъ, то выпадаетъ слѣдующая за тѣмъ пара ягнячьихъ зубовъ, а на мѣсто ея опять являются два широкіе зуба, а овца называется тогда *шестизубною*.

Въ слѣдующемъ году выпадаютъ уже остальные ягнячьи зубы и на мѣсто ихъ вырастаютъ послѣдніе лопаточные; овца же тогда называется *полнозубною*.

На 6-мъ году зубы начинаютъ по немногу притупляться, и при томъ напередъ средняя пара, а десны отставать или опускаться по мѣрѣ притупленія зубовъ.

На 7-мъ году замѣтна большая перемѣна, зубы начинаютъ уже казаться желтыми, а десны значительно отставать.

На 8-мъ году зубы уже совершенно желты и крошатся.

Какъ скоро зубы совсѣмъ притупятся и отчасти выпадутъ, то заключаютъ, что лучшія лѣта овцы уже прошли, и что она требуетъ большаго присмотра и особеннаго корма.

Съ пользою обыкновенно можно держать овецъ и барановъ до 8-ми лѣтъ.

Молодое животное называется обыкновенно до тѣхъ поръ *ягненкомъ*, пока не поступитъ на зимній кормъ; мужескіе называются *барашками*, а женскіе — *ярогками*; выложенные барашки — *кладеными*.

Ежели годовалыхъ ярочекъ спускаютъ съ баранами, то онѣ называются *первенцами*.

О породахъ овецъ.

§ 4.

Различіе климата и корма производитъ разныя измѣненія какъ въ ростѣ, видѣ, такъ и въ самыхъ свойствахъ овецъ; пересчитывать всѣ породы, кажется здѣсь излишнимъ, потому что это полезно и нужно только для естествоиспытателя, а не для овцевода, и посему ограничимся здѣсь описаніемъ породъ только отечественныхъ и переведенныхъ изъ Испаніи овецъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Меркиносовъ или Электоральныхъ (*).

§ 5.

Между отечественными овцами замѣчательны:

1) *Сиверная овца* (Финляндская) находится на сѣверѣ Россіи и Финляндіи. Она имѣетъ длинную, тонкую голову, тонкія ноги и короткій хвостъ. На брюхѣ, бокахъ и хвостѣ шерсть обратилась въ волосы; между которыми часто образуется родъ пуха, какъ у козъ, особенно если ихъ содержать зимою не слишкомъ тепло. Она не

(*) Овцы, переведенныя изъ Испаніи, размножающіяся въ своей только породѣ и чрезъ хорошее смотрѣніе доведенныя до возможной степени совершенства тонкошерстныхъ, называются въ Саксоніи *электоральными*, а въ другихъ земляхъ *ис-тглыми*, для отличія отъ породы, произшедшей чрезъ случку съ Испанскими баранами и сдѣлавшейся также тонкошерстною.

боится самого сильного холода; но чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ бываетъ меньше ростомъ.

2) *Курдюкъ* или *Киргизская овца* находится въ большемъ количествѣ во многихъ мѣстахъ Россіи. Они весьма велики и особенно отличаются жирнымъ своимъ хвостомъ, вѣсъ котораго иногда весьма значителенъ. Шерсть ихъ гораздо грубѣе, а потому употребляется для дѣланія толстыхъ суконъ (солдатскихъ), войлоковъ и набиванія тюфяковъ. Они весьма часто рожаютъ по два ягненка.

3) *Крымская овца* отличается сѣрою своею шерстію, небольшимъ ростомъ и тонкими ногами. Молодые ягнята цѣнятся по курчавой шерсти и серебрянному блеску.

4) *Калмыкская овца* большого роста, имѣетъ длинныя уши и бываетъ весьма жирна, отчего она и составляетъ любимую пищу кочующихъ народовъ. Шерсть ихъ обыкновенно рыжевата, а мѣха составляютъ предметъ незначительной торговли, впрочемъ шерсть ихъ иногда бываетъ и другаго цвѣта. Эти овцы рожаютъ часто по два, а иногда и по три ягненка.

5) *Бухарская овца* находится собственно въ Бухаріи, а также и въ прилежащихъ къ ней Русскихъ областяхъ. Эти овцы имѣютъ длинныя опущенныя висящія уши, превосходную шелковидную густую шерсть. Мѣха молодыхъ ягнятъ весьма дорого цѣнятся и составляютъ предметъ даже заграничной, хотя и незначительной, торговли.

§ 6.

Между Испанскими замѣчаютъ особенно:

Мериносовыхъ овецъ, онѣ отличаются въ особенности тонкою, болѣе короткою, нежели длинною шерстью отъ всѣхъ прочихъ овечьихъ породъ. Шерсть ихъ употребляется для приготовленія тонкихъ суконъ. Мериносы требуютъ преимущественно высокихъ сухихъ пастбищъ и лучше добръютъ на посредственномъ кормѣ.