

**А. П. Степанов**

# **Енисейская губерния**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
А11

А11 **А. П. Степанов**  
Енисейская губерния / А. П. Степанов – М.: Книга по Требованию, 2021. –  
598 с.

**ISBN 978-5-458-55410-7**

**ISBN 978-5-458-55410-7**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



**ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ**

**ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ**

**НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ**

**САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ.**

*Съ благоговѣніемъ посвящаетъ*

*срочноподанный*

*Степановъ*

**высшій Енисійскій Губернаторъ.**



# ОТДѢЛЕНІЕ I.

## ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФІЯ.

ПОЛОЖЕНІЕ; ПРОСТРАНСТВО; ПРЕДѢЛЫ; ОБЩАЯ МѢСТНОСТЬ; НЕРАВНОСТИ ЗЕМЛИ; ПОЧВА ЕЯ; ВОДЫ; ВОЗДУХЪ.

Въ Сѣверной Азіи, между 92° и 126° долготы и 52° и 78° широты, лежитъ великая площадь земли, заключающая въ себѣ 2,883,000  $\square$  верстъ. Страна сія отъ Юга на Сѣверъ пересѣкаетъ всю Сибирь. Она къ полюсу омывается моремъ Ледовитымъ; на Востокъ прилегаетъ къ берегамъ рѣвъ: Анабара, Илямцен, Нелы,

Положеніе.  
Пространство.  
Предѣлы.

Бирюсы и къ подвожію горъ Байкала; на Югъ къ Монголіи; на Западъ естественный рубежъ ея составляютъ цѣпь горъ Карлы-Хана, рѣки: Чулымъ, Тазъ и устье Оби.

Общая мѣсто-  
посиль.

Площадь ея, понижаясь безпрестанно отъ Юга на Сѣверъ, вглубляется отъ Востока и Запада въ средину, по которой течетъ Енисей во все ея долевое протяженіе; однако же, транспортно, лежащее по лѣвую сторону сей рѣки, отклоняется нѣсколько между 55° и 62° широты, къ Западу. — Южная часть площади заключаетъ въ себѣ хребетъ Алтая, возвышенный отъ поверхности Ледовитаго моря на 1534½ сажени; Восточную и Западную стороны Енисея обнимаютъ хребты горъ въ различномъ направленіи, оканчиваясь на Сѣверъ Тундрой, которая примыкаетъ къ морю.

Горы.

На сей площади самыя высочайшія горы тѣ, кои, отдѣляя ее отъ Монголіи, ограничиваются отъ Запада горами Карлы-Ханъ, а съ Востока горою Камыш-тагъ, стоящую между источниками рѣкъ Кызыра и Копя. Хребетъ ихъ, соединяющій послѣднее звѣно малаго Алтая, называется *Саянскимъ*, и впадаетъ въ горы, которыя, какъ говоритъ Гмелинь, пролегаютъ до послѣдняго угла Сибири, находящагося между Сѣверомъ и Востокомъ. Въ глубинѣ хребта Саянскаго есть высочайшая гора Сабни-дабага. Отъ нее льются рѣки: Дюль, на Сѣверо-Востокъ, въ Енисей, и Джебашъ, на Сѣверо-Западъ, въ Абаканъ. Вътви горъ, заключающіяся между сими рѣками, называются *Сабинскими*. На Западѣ изъ Алтая выходитъ цѣпь горъ. Она тянется къ Сѣверу, окружаетъ озеро Телецкое, и отдѣляется отъ Саянскихъ горъ Абаканомъ. Цѣпь

сія, называемая простонародно Бѣлогорьемъ, по Татарски Ах-пашкьломъ, имѣетъ первобытное названіе Карлы-Ханъ. Отъ сей цѣпи одна вѣтвь вдаётся на С. В., обгибаетъ правый берегъ Чулыма и простирается до самаго Енисея, пересѣкая цѣпь горъ, идущую по лѣвому его берегу. Отрасли ея отбрасываются далеко на Сѣверъ, на Югъ, и лежатъ по берегамъ Уйбапта, Ишкулл, трехъ Кокетъ, Карыша. Горы сіи можно назвать *Чулымскими*: ибо онѣ окружаютъ его теченіе. Въ углѣ между горами Чулымскими и Енисеемъ выпекаетъ Кемчугъ изъ горъ, называемыхъ *Кемчугскими*, которыя, впрочемъ есть ли что иное, какъ обращенная на Сѣверъ отрасль горъ Чулымскихъ. Она расширяется также до береговъ Енисея и плыветъ влопъ до устья Качи; она покрываетъ собою пространство отъ Енисея до Чулыма; она, уклоняясь къ Западу, подвигается на Сѣверъ подъ разными наименованіями, до впаденія рѣки Кемчуга въ Чулымъ, и далѣе къ испочику Таза, до Тундры. Съ обширнѣйшей равнины Сагайской, при самомъ впаденіи Абакана въ Енисей, на лѣвомъ берегу сего послѣдняго, въ отдаленіи сивѣющихъ Куни и Оглахта, начальныя горы того хребта, который плыветъ по Западному берегу Енисея, и несправедливо названъ отъ Паласа Красноярскимъ, потому что далеко еще, не доходя до сего города, перерывается смѣшеніемъ горъ Чулымскихъ и Кемчугскихъ. Едва ли не правильнѣе назвать его *Абаканскимъ*, ибо начинается возлѣ устья Абакана. Горы *Енисейскія* имѣютъ весьма приличное названіе потому, что возвышаются надъ берегомъ сей рѣки; но не должно предполагать, что заключаются въ од-

номъ непрерывномъ хребтѣ. Онъ рождается изъ хребта Спановаго, възви копорого, выходясь отъ Воспока между Монголіею и озеромъ Байкаломъ, примыкающъ къ правому берегу Енисея не только при его верховьи, но далѣе, по всему почти печенію до источника Анабара, до Тундры. Иногда възви сн плынутся по рѣкамъ, впадающимъ въ Енисей; иногда окомляюощъ сухія долины; иногда идуощъ одна возгъ другой; иногда въ большемъ другъ отъ друга разстояніи. Ближайшія къ Югу имѣюощъ прямое направленіе на Западъ; но чѣмъ далѣе на Сѣверъ, тѣмъ болѣе завиваюощся на С. З. и у самаго Анабара выпрямляюощся прямо на Сѣверъ. Всѣ онъ различаюощся особыми породами.

Есть еще одинъ хребтъ горъ — *Пустынный*. Онъ проспираетсѣ изъ невѣдомой копечности Западнаго Таймурскаго мыса, изгибаетсѣ нѣсколько на Западъ, и достигнувъ 70° широты, завиваетсѣ сначала на Воспокъ къ рѣкѣ Хапангъ, а потомъ снова на Сѣверъ. Хребтъ сей не сообщается ни съ какимъ другимъ. Горы его слишкомъ сплюснуты, и въ особенноти намъ, гдѣ пропягиваюощся параллельно къ Хапангъ; кажетсѣ, что онъ въ семь мѣстъ или возникаюощъ, или оканчиваюощся. Бюффонъ ошибся, будто въ Сларомъ свѣтъ всѣ цѣпи горъ идуощъ отъ Запада на Воспокъ: цѣпи Спановаго хребта распостираюощся и на Сѣверъ и на Западъ; възви, прилегающія къ правому берегу Енисея, имѣюощъ направленіе къ Западу; цѣпи, сопрождающія быгъ Ангары, средней и нижней Тунгусокъ, имѣюощъ направленіе къ Западу. Ежели Бюффонъ не ошибся однако же въ томъ, что всѣ горы Новаго свѣта имѣюощъ направленіе

отъ Сѣвера на Югъ, и ежели Пустынный хребетъ Енисейской Тундры упирается въ воды Ледовитаго моря, то нельзя ли предположить, что онъ имѣетъ связь съ хребтами горъ Сѣверной Америки?

Исключая сей хребетъ, коего на свойспива ни склоненія слоевъ неизвѣстны, все почти описанныя горы имѣютъ оплотость отъ Сѣвера и обрывы къ Югу. Высокія Саянскія горы съ перовыми обнаженными своими вершинами, нѣкоторыя цѣпи примыкающія къ Восточной споронѣ Енисея отъ самаго верховья до низпей Тунгуски, съ выплывшимися гранитными скалами, мраморомъ, порфиромъ, известью; горы Чумьскія и въпва ихъ, обращенныя къ Югу съ ихъ мешаллическими жилами — принадлежатъ конечно къ горамъ первой степени, такъ же какъ и горы Кармы-Хана; но другія цѣпи изъ прилегающихъ къ правому берегу Енисея, съ ихъ шиферными слоями, кварцовой породою и песчаникомъ, или находящимся по лѣвому берегу Енисея, близъ Красноярска, съ ихъ также шиферною, глинистою, мергельною породами, съ каменнымъ углемъ и горнымъ масломъ, не могутъ иначе быть принимаемы, какъ за горы второй степени. Горы Кемчутскія ежели и принадлежатъ по нѣкоторымъ свойствамъ къ горамъ первой степени, но онѣ такъ покрыты хрящемъ, пескомъ, разрушеннымъ кварцомъ, песчаникомъ, такъ смѣшаны съ породами горъ низшей степени: мергелемъ, асфальтомъ, селениномъ, что трудно сдѣлать имъ почное опредѣленіе, безъ опытныхъ Геологическихъ познаній. Вообще Кемчуги выказываются не съ выгодной спороны тамъ, гдѣ чрезъ нихъ обыкно-

венно переправляюцца и гдѣ лежишь на нихъ только печаль вѣчнаго сумрака, какъ общее свойство сихъ горъ, по всему ихъ направленію.

Горы Чулымскія съ наружності имѣютъ въ себѣ болѣе частыхъ каршикъ, нежели въ цѣломъ: цѣпь ихъ извивается безпрестанно по теченію Чулыма; опшика общаго смѣшивается, и онѣ кажутся болѣе наброшенными, нежели составляющими надлежащую правильность цѣпи. Горы Карлы-Хана или Бѣлогорья видны мало издали. Въ нихъ углубляешься поспешно и открываешь прелестныя опдаленности, украшенныя водами, минуя только одинъ, или нѣсколько оплогихъ холмовъ. Прелестнѣе всѣхъ, какъ и слѣдуетъ, хребетъ Саянской: онъ правильно и величаво рисуется на небосклонѣ Юга, далѣе нежели за полпороспа верстѣ, и чѣмъ ближе къ нему приближаешься, тѣмъ яснѣе и живописнѣе открываешься амфилада его вѣщей; тѣмъ смѣлѣе выбѣгаютъ въ воздухъ сѣдыя вершины шестикольситаго Боруса и Эпемъ; но разнообразнѣе, безспорно, горы, окружающія Енисей: каждая вѣпь, имѣя особенное положеніе, особенное свойство, сообщаетъ имъ различныя виды и красоты.

#### Пропаи.

Горы вѣпорой спелени заключающъ въ себѣ много пещеръ, изъ которыхъ большую часть можно называть провадами; ибо имѣютъ опверснїя въ сводахъ своихъ: массы обрухлевнїя, сѣмьвъ осадку, выдавили бока болѣе-щонкіе, болѣе удобные къ разрушенію; опъ чѣго, естественно, должны были образоваться пещеры. Такова селитренная пещера на Западномъ берегу Бѣлаго Юса, имѣющая въ ширину до 5 аршинъ и до 30 въ длину прямо на Воспокъ;

шакова извѣспиковал, между рѣками Тессой и Коксой, въ копорую можно спуститься сверху внизъ (разумѣется съ помощью блока) и взойти въ нее снизу, черезъ полукруглое отверстіе. Близъ деревни Черной, съ правой стороны рѣки Кулака, впадающей въ Енисей, выходяще, по словамъ поселянъ, каждую зиму изъ успешной возвышенности густой паръ съ адскимъ, сѣрнымъ запахомъ; а льдомъ изъ отверстія слышится ревъ и дуетъ холодной вѣтеръ. На высотѣ сего ущѣса есть отверстіе, прикрытое съ одной стороны какъ будто вздушагося грудою камней, и осененное вѣтвями кустарниковъ и цѣпями піюновъ. Сіе послѣднее обстоятельство показывается уже, что испареніе, исходящее изъ пещеры, не можетъ ни въ какомъ случаѣ быть ядовитымъ. Горло во внутренности отверстія расположено сначала на Воспокѣ, потомъ поворачивается вкрупѣ на лѣво, потомъ направо. Дневный свѣтъ исчезаетъ; нужно пособіе огня. При помощи его, спускаясь нѣсколько глубже, увидишь въ глубинѣ дрожащій блескъ — это струи рѣки, омывающей подножіе ущѣса: и пакъ, провалъ сквозной. Когда нижняя часть его обмерзаетъ льдомъ, то пары водяные, подымаясь черезъ пустоту ущѣса, являюцца изъ отверстія верхняго въ видѣ дыма; а льдомъ вѣтеръ, послѣ по зыблѣтъ Енисей и вшоргалъ въ провалъ, наполняютъ верхнее устье его холоднымъ дыханіемъ и окрестность ревомъ.

Настоящія пещеры находяцца возлѣ Коксы. Пещеры. Сводъ ихъ изъ породы извѣспиковой и глинистой. Пещеры на берегахъ Енисея близъ Красноярска изъ бѣлаго мергеля. Есть копорыя въ сѣрыхъ шиферныхъ ущѣсахъ, проникнутыхъ из-

въспковыми слоями, изобилующія спалоклиппами въ видѣ нахлпковъ, иглъ, гроздовъ и почковатой коры. Есть еще при очень малыхъ, на берегу р. Маны, украшенныя кристаллами Исландскаго Шлапа.

**Ровнины.**

Знаменилтъйшя ровнины: Сагайская и Тундра. Первая на Югъ; она простирается въ длину на 250 верстъ и въ широту отъ 35 до 60. Она прилегаетъ на З. и С. З. къ цѣпи и вѣтвямъ Карлы-Хана, на В. и С. В. къ вѣтвямъ Карлы-Хана; и лѣвому берегу Енисея; на Югъ къ горамъ Сабинскимъ. Она пересѣкается Абаганомъ, въ которой изъ Карлы-Хана текутъ множество превосходныхъ источниковъ. Другая ровнина есть Тундра, прилегающая на 600 верстъ къ морю, между Тазомъ и Анабаромъ; ш. е. между 97° и 124° долготы. Она разделяется только однимъ пустыннымъ хребтомъ, лежащимъ посредию отъ С. на Ю. Она устья множествомъ озеръ и пересѣкается большими рѣками. Ровнины Сагайская и Тундра, безлѣсны. Прочя ровнины покрыты или густыми лѣсами, или рощами, или составляютъ поля и луга. Прилегающя по мѣстамъ къ лѣвому берегу Енисея, отъ устья Качи до Тундры, значительно обширны. Замѣчательно, что почвы въ ровнинахъ находятся по лѣвому берегу тѣхъ рѣкъ, къ которымъ принадлегаютъ.

**Возвышенныя плоскости.**

Возвышенныя плоскости лежатъ на В. Ю. между Енисеемъ и Тубою. На З. близъ Чулыма по рѣкъ Сережу и рѣкамъ въ него отъ В. впадающимъ до рѣчекъ Ужура и Чернявки. Въ окрестностяхъ устья Качи на С. В. и З. С. между устьями Качи и Кема; между ипечениемъ Енисея и горами Кемчугскими, и наконецъ по верховьямъ