

Келер Роман Романович

**Руководство к пользованию
Келерской сельской аптечкой
и к поданию посильной
помощи заболевшим и в
несчастных случаях до
прибытия врача,
составленное провизором Р.Р.
Келером**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Р69

Р69 Роман Романович К.
Руководство к пользованию Келерской сельской аптечкой и к поданию посильной помощи заболевшим и в несчастных случаях до прибытия врача, составленное провизором Р.Р. Келером / Келер Роман Романович – М.: Книга по Требованию, 2024. – 76 с.

ISBN 978-5-519-88815-8

ISBN 978-5-519-88815-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

46) Переломъ костей.	46
47) Раны (порѣзы, пораненія) и язвы .	48
48) Кровотеченіе изъ ранъ. .	49
49) Ударъ молніей. .	51
50) Отравленіе.	52
51) Укушеніе ядовитыми и бѣшенными животными; укушеніе насѣкомыми.	—
52) Угаръ.	54
53) Ушибъ . .	—
54) Утопленіе.	55
55) Повѣшеніе.	58
56) Замерзаніе, отмороженіе.	—

Приложеніе.

Искусственное дыханіе	56
Согрѣвающий компрессъ.	59
Промывательныя.	60
Приготовленіе летучей мази.	—
Храненіе лѣкарствъ	61
Наставленіе для спасанія утопающихъ .	—
Рисунки.	

ВСТУПЛЕНИЕ.

При составленіи, „Кёлерской Сельской Аптечки“, какъ и настоящаго руководства къ пользованію ею, имѣлось главнымъ образомъ въ виду то почти безпомощное, хотя бы даже при обыкновеннѣйшихъ заболѣваніяхъ и при различныхъ несчастныхъ случаяхъ, положеніе большей части нашего сельскаго населенія и огромнаго числа жителей полудикихъ, пустынныхъ мѣстностей на нашихъ окраинахъ, вслѣдствіе отдаленности отъ врачебныхъ пунктовъ. Кому изъ нашихъ сельскихъ жителей не приходилось ощущать всю тяжесть неумѣнья, **какъ** помочь заболѣвшему, или, если налицо имѣются извѣстныя знанія и опытность въ дѣлѣ подачи посильной помощи, сокрушаться о неимѣніи **чѣмъ** помочь. Кому не приводилось видѣть, какъ при несчастныхъ случаяхъ, какъ-то: обморокѣ, пораненіи, кровотеченіи, утопленіи, угарѣ, ожогѣ и другихъ подобныхъ случаяхъ, окружающіе теряются, суетятся, совѣтуютъ кто во что гораздъ и, разумѣется,

своею суетливостью и большею частію неправильными мѣропріятіями оказываютъ больному не помощь, а часто даже и вредъ!

„Кёлерская Сельская Аптечка“ хотя и составлена самымъ экономическимъ образомъ въ отношеніи наружной отдѣлки, но помѣщается въ удобномъ ящикѣ-шкапѣ солидной работы и въ числѣ предметовъ содержитъ все, въ чемъ при внѣбольничномъ лѣченіи можетъ оказаться недостатокъ въ крестьянскомъ обиходѣ и всего этого, разумѣется, въ соответствующемъ назначенію аптечки достаточномъ количествѣ. При цѣнѣ въ 41½ руб. за всю аптечку съ настоящимъ руководствомъ 19½ руб. приходятся на лѣкарства, 7 руб. на перевязочные матеріалы, 3 р. 20 к. на другіе предметы потребности при лѣченіи и подаваніи первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ, 2 р. 70 к. на посуду и на внутреннюю укладку, 9 р. 10 к. на ящикѣ-шкапѣ и на настоящую брошюру съ руководствомъ и рисунками.

Въ деревняхъ и селахъ аптечку эту лучше всего довѣрять завѣдыванію священника или учителя, а гдѣ ихъ нѣтъ—поручать старостѣ или другому наиболѣе грамотному лицу.

Брошюрка эта содержитъ только такія свѣдѣнія для распознаванія и лѣченія болѣзней, которыя доступны лицамъ, не получившимъ медицинскаго образованія; свѣдѣнія эти, а равно и указанія, какъ и въ какой мѣрѣ пользоваться тѣми лѣкарствами и прочими предметами, которые имѣются въ аптечкѣ, изложены самымъ популярнымъ языкомъ.

VII

Съ наставленіями этими, однако, надлежитъ знакомиться не тогда, когда бѣда пристукнетъ и когда отъ спѣшки и волненія не все читаемое правильно и легко понимается, а надлежитъ читать ихъ въ часы досуга; неграмотнымъ же прислушиваться, какъ читаютъ грамотные и старшіе, которые при этомъ и объяснятъ, что окажется нужнымъ; ибо каждое такое свѣдѣніе, которое врѣжется въ памяти отъ этихъ чтеній, не пропадетъ даромъ, а пригодится и себѣ, и другимъ, и не разъ люди помянутъ добрымъ словомъ за полезный при случаѣ совѣтъ.

При всемъ этомъ, тѣмъ не менѣе, необходимо помнить, что въ каждомъ сколько-нибудь серьезномъ случаѣ завѣдующій аптечкой, кромѣ первыхъ общихъ мѣръ, можетъ приступить къ подаванію медицинской помощи только тогда, **когда нѣтъ никакой возможности скоро получить совѣтъ врача**; если же по близости находится врачъ, то непременно слѣдуетъ обращаться къ его помощи.

О П И С Ъ.

предметамъ, находящимся въ „Кёлерской Сельской Аптечкѣ“.

№	Количество.
† 1. Опійная настойка въ лепеш- кахъ по 5 капель въ каждой .	Штукъ 150 въ 1 стеклянк.
2. Сантониновыя лепешки по $\frac{1}{2}$ гр.	100 „ 1 банкѣ.
† 3. Доверовъ порошокъ въ лепеш- кахъ по 3 грана .	„ 170 „ 1 „
4. Дерматоль.	Унціи 2 „ 1 „
5. Таннальбинъ съ висмутомъ.	„ $2\frac{1}{2}$ „ 1 „
6. Азотнокислый висмутъ.	„ 4 „ 1 „
7. Гофманскія капли.	„ 10 „ 5 .стлянк.
8. Зубныя капли.	„ 2 „ 1 „
9. Ушныя капли.	„ 2 „ 1 „
10. Эфирно-валеріановыя капли	„ 10 „ 5 „
11. Нашатырный спиртъ. . . .	„ 12 „ 2 „
12. Растворъ соляной кислоты.	„ 3 „ 1 „
13. Нашатырно-анисовыя капли.	„ 3 „ 1 „
14. Салициловый натръ. . . .	„ $2\frac{1}{2}$ „ 1 банкѣ.
15. Хининъ солянокислый въ ле- пёшкахъ по 5 гранъ	Штукъ 290 „ 1 „
16. Талькъ.	Унціи 8 „ 1 „
17. Борный вазелинъ (четырёхпро- центный)	„ 6 „ 1 „
18. Карболовая кислота хим. чистая.	„ 6 „ 1 .стлянк.
19. Скипидаръ французскій .	„ 12 „ 2 „

№	Количество.
20. Растворъ полуторохлористаго желѣза.	Унціи 6 въ 1 стклянк.
21. Касторовое масло.	„ 30 „ 5 „
22. Свинцовый уксусъ. .	„ 12 „ 2 „
23. Вата гигроскопическая .	Фунт. 3 ¹ / ₄ „ 13 пачкахъ.
24. Марля гигроскопическая. .	Арш. 20 „ 2 „
25. Бинты марлевые мягкіе въ ¹ / ₂ и въ 1 вершокъ.	„ 200 „ 20 свертк.
26. Бумага клеенчатая.	Лист. 15 „ 1 пачкѣ.
27. Горчичники.	„ 50 „ 2 коробк.
28. Шприцъ для промываній .	Штук. 1 „ 4 унціи.
29. Англійская соль.	Фунт. 5 „ 1 ящикѣ.
30. Мята перечная	„ 1 „ 1 „
31. Ромашка.	„ 1 „ 1 „
32. Борная кислота .	„ 1 ¹ / ₂ „ 1 „
33. Сѣрный цвѣтъ.	„ 2 „ 1 „
34. Сода двууглекислая.	„ 2 „ 1 „
35. Грудной чай	„ 1 ¹ / ₂ „ 1 „
36. Квасцы.	„ 1 „ 1 „
† 37. Рвотные порошки. по 10 гр. порош.	20 „ 1 „
38. Кисточка глазная. .	
39. Пробки (въ запасъ).	Штук. 20 „ „
40. Сіе наставленіе.	

Примѣчанія. Предметы отмѣченные знакомъ † отпускаются только по письменнымъ требованіямъ врачей.

Въ видахъ лучшаго сохраненія, особенно улетучивающихся медикаментовъ, потребныя для аптечки количества ихъ раздѣлены на нѣсколько частей.

ОБЩІЯ БОЛѢЗНИ.

Простуда.

(Недомоганіе.—Всего разломило).

Больной жалуется на недомоганіе, разломъ во всемъ тѣлѣ; иногда его бросаетъ то въ жаръ, то въ холодъ (что бываетъ у продрогшихъ на холоду), или дѣло прямо начинается съ озноба, во время котораго по всему тѣлу распространяется дрожь, ломота, сильно клонить ко сну, но заснуть мѣшаетъ холодъ, отъ котораго ничѣмъ не согрѣешься; сухой кашель, насморкъ, иногда въ горлѣ першить, царапаетъ, бываетъ тоже осиплость. Въ такомъ случаѣ полезно пропотѣть хорошенько. Для этого слѣдуетъ, не теряя времени, раздѣться и, лежа въ постель, хорошенько укутаться одѣяломъ и еще чѣмъ-нибудь потеплѣе; тотчасъ заварить **грудной чай** (№ 35), порядочную горсточку на средней величины чайникъ и выпить 2—3 стакана погорячѣе. Въмѣсто груднаго чая можно заварить и липовый цвѣтъ, бузину, мяту, сушеную малину, а если нѣтъ, то и обыкновенный чай; вся сила въ томъ, чтобы выпить побольше горячаго и тѣмъ вызвать испарину. Послѣ сильнаго пота обтереться сухимъ полотенцемъ и надѣть сухое, теплое бѣлье, фланелевую или шерстяную фуфайку. Сухое бѣлье приготовить за-благовременно (положить подъ изголовье). Въ испа-

ринѣ на холодѣ не выбѣгать, даже и на другой день, если можно, оставаться дома; а въ случаѣ нужды выйти изъ дому—одѣваться теплѣе, чтобы не продуло и не промочить ногъ. Когда кашель сухой, мокроты немного и мокрота отхаркивается трудно, полезно намазать грудь и шею спереди тепловатымъ жиромъ.

Если послѣ потогоннаго на другой день, или на третій больному не легче, сухой кашель продолжается, грудь тѣснить и бросаетъ въ жаръ, то можно давать **Доверовы порошки** (№ 3), утромъ и вечеромъ по одному порошку, а если кашель мокрый, съ харкотинной, то—**анисовыя капли** (№ 13), отъ 5 до 25 капель (смотря по возрасту) три-четыре раза въ день.

Перемежающаяся (болотная) лихорадка.

Перемежающуюся лихорадку зовутъ также болотной лихорадкой, лихоманкой, трясавицей, тряской, трясучкой. Припадки перемежающейся лихорадки, т.-е. сильный ознобъ, послѣ котораго наступаетъ жаръ и потъ, бываютъ обыкновенно черезъ день, иногда черезъ два дня, иногда каждый день, но большею частью знобить начинается въ одни и тѣ же часы. Между припадками, или приступами всегда бываетъ свободный промежутокъ, во время котораго больной только слабъ. Противъ такой лихорадки съ перемежкой слѣдуетъ давать **хининъ** (№ 15), но не во время самаго приступа или въ тѣ часы, когда онъ появлялся въ предшествующіе дни, а за 3—4 часа до и послѣ этого времени,—по одной лепешкѣ черезъ часъ, отъ двухъ до четырехъ разъ, обязательно до появленія шума въ ушахъ. При-