

Руководство для определения птиц, которые водятся или встречаются в Европейской России

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 57
ББК 28
Р85

Р85 Руководство для определения птиц, которые водятся или встречаются в Европейской России / – М.: Книга по Требованию, 2020. – 422 с.

ISBN 978-5-518-09609-7

Русская орнитология.
Отличительные признаки рода и видов русских птиц.

ISBN 978-5-518-09609-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2020

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2020

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Давно уже Русская Орнитологія служитъ однимъ изъ главныхъ предметовъ моихъ занятій и я рѣшаюсь теперь издать, какъ первый опытъ своихъ трудовъ на этомъ мало обработанномъ поприщѣ, настоящее Руководство, которое будетъ положено въ основаніе дальнѣйшимъ моимъ разысканіямъ и можетъ содѣйствовать успѣшности ихъ, если оно удостоится благосклоннаго приема. Оно имѣетъ цѣлю служить для опредѣленія птицъ, которыя водятся или встрѣчаются въ Европейской Россіи.

Я долженъ былъ ограничиться описаніями птицъ Европейской Россіи потому, что не могъ еще собрать достаточныхъ матеріаловъ относительно тѣхъ, которыя исключительно свойственны Сибири или Кавказскому краю. Притомъ же совершенно исключены изъ этого руководства синонимія и топографія видовъ, такъ какъ я предполагаю въ послѣдствіи подробно заняться этими статьями въ особомъ сочиненіи. вмѣсто того я присоединилъ къ систематическому изложенію родовъ и видовъ общую анатомическую характеристику птицъ, очеркъ вѣшней ихъ жизни, краткую терминологію ихъ

и наконецъ списокъ главнѣйшихъ орнитологическихъ сочиненій, полагая этимъ, при совершенномъ почти недостаткѣ специальныхъ Зоологическихъ сочиненій на Русскомъ языкѣ, оказать услугу всѣмъ любителямъ Орнитологии.

При составленіи характеристическихъ описаній родовъ и видовъ я руководствовался преимущественно тѣми экземплярами птицъ, которые находятся въ Зоологическомъ Кабинетѣ Университета Св. Владиміра. Но такъ какъ мыѣ, при всемъ стараніи объ обогащеніи Орнитологической коллекціи завѣдываемаго мною Кабинета, все — таки не удалось еще довести ее до желаемой полноты, то я довольно часто долженъ былъ полагаться на чужія описанія. По этой причинѣ данныя мною характеристики, можетъ быть, не всегда совершенно точны и вѣрны, хотя я впрочемъ, въ подобныхъ случаяхъ, прибѣгалъ къ сочиненіямъ Орнитологовъ, которые считаются лучшими Авторитетами, каковы напримѣръ Палласъ, Темминкъ, Науманъ, Кейзерлингъ и Блазіусъ. Кстати здѣсь замѣчу, что я вообще составлялъ характеристики родовъ и видовъ по образцу, предложенному Графомъ Кейзерлингомъ и Профессоромъ Блазіусомъ въ превосходномъ ихъ сочиненіи: *Die Wirbelthiere Europas*, и только старался приваровать ихъ къ потребностямъ и такимъ лицъ, которыя не имѣютъ еще надлежащей опытности въ опредѣленіи птицъ.

Кромѣ того я долженъ сказать, что у меня вѣроятно пропущены вовсе нѣкоторые виды, потому что я помѣстилъ въ своемъ руководствѣ только тѣ, о которыхъ имѣлъ достовѣрные свѣдѣнія, что они были находимы въ Россіи. Но съ одной стороны, при малочисленности

произведенныхъ до сихъ поръ у насъ Орнитологическихъ разысканій, нѣкоторыя рѣдкія птицы, особенно маленькія, могли ускользнуть отъ вниманія наблюдателей, а съ другой стороны я не имѣлъ средствъ достать даже всѣхъ сочиненій о Русской Фаунѣ, и именно напримѣръ не имѣлъ подъ рукою Fauna rossica извѣстнаго Одесскаго Профессора Нордмана, которая помѣщена имъ въ путешествіи Демидова по южной Россіи.

Смѣю надѣяться однако, что не смотря на означенные недостатки и упущенія, къ которымъ присоединяются вѣроятно, по разнымъ причинамъ, нѣкоторыя не правильности въ самомъ языкѣ, издаваемое мною руководство будетъ принято снисходительно и принесетъ свою пользу. Чрезвычайно пріятно было бы мнѣ, еслибъ между моими читателями нашлись такіе, которые захотѣли бы мнѣ сообщить свои свѣдѣнія на счетъ мѣстныхъ русскихъ названій различныхъ птицъ и свои наблюденія относительно распространенія и перелета ихъ. Многіе любопытные вопросы касательно географическаго распространія и перелета птицъ остаются еще нерѣшенными, а между тѣмъ Россія, по огромности занимаемаго ею пространства, представляетъ къ тому большое удобство.

К і е в ъ.

9-го Іюня 1847.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Страницы.
Анатомическая характеристика птицъ	1.
Внѣшніе покровы	4.
Скелетъ	9.
Мышцы	22.
Нервная система	26.
Органы чувствъ	30.
Органы пищеварія и пищеваренія	35.
Органы кровообращенія	39.
Органы голоса и дыханія	42.
Мочевые и другіе отдалительные органы	48.
Половые органы	49.
Внѣшняя жизнь птицъ	51.
Движенія	—
Пища и пищедобываніе	61.
Половыя и семейныя отношенія	65.
Развитіе и линька	78.
Географическое распредѣленіе и перелеты	85.
Орнитологическая Терминологія	95.
Классификація птицъ	109.
Орнитологическая Литтература	130.
Отличительные признаки родовъ и видовъ Русскихъ птицъ	139.
<u>Хищныя птицы.</u>	
A. Дневныя	141.
B. Ночныя	165.
<u>Воробьиныя птицы.</u>	
A. Одноголосыя	172.
B. Плясунья	184.
<u>Куриныя птицы.</u>	
A. Голубинныя	266.
B. Настоящія куриныя	268.
Goленастыя птицы	277.
Водныя птицы	329.
Прибавленіе первое. Списокъ всѣхъ описанныхъ видовъ	391.
----- второе. Списокъ домашнихъ птицъ	404.
----- третье. Списокъ видовъ, найденныхъ въ окрестностяхъ г. Кіева	406.
Обясненіе рисунковъ	410.

СОКРАЩЕНІЯ ИМЕНЪ.

Bechst.	α	α	α	Bechstein.
Bes.	α	α	α	Besecke.
Bonap.	α	α	α	Bonaparte.
Briss.	α	α	α	Brisson.
Brünn.	α	α	α	Brünnich.
Cuv.	α	α	α	Cuvier.
Forst.	α	α	α	Forster.
Gm.	α	α	α	Gmelin.
Göld.	α	α	α	Göldenstaedt.
Jll.	α	α	α	Jlliger.
KB.	α	α	α	Keyserling α Blasius.
Lac.	α	α	α	Lacepède.
Lath.	α	α	α	Latham.
Leisl.	α	α	α	Leisler.
Licht.	α	α	α	Lichtenstein.
L.	α	α	α	Linné.
Marm.	α	α	α	Marmora.
Mén.	α	α	α	Ménétriés.
Mont.	α	α	α	Montagu.
Naum.	α	α	α	Naumann.
Natt.	α	α	α	Natterer.
Nils.	α	α	α	Nilson.
Nordm.	α	α	α	Nordmann.
Pall.	α	α	α	Pallas.
Penn.	α	α	α	Pennant.
Retz.	α	α	α	Retzius.
Sav.	α	α	α	Savigny.
Scop.	α	α	α	Scopoli.
Temm.	α	α	α	Temminck.
Vieill.	α	α	α	Vieillot.
Vig.	α	α	α	Vigors.

АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПТИЦЪ.



Птицы принадлежатъ къ тому отдѣленію животныхъ, которое называютъ отдѣленіемъ животныхъ позвоночныхъ. Позвоночныя животныя характеризуются преимущественно внутреннимъ, членосоставнымъ, костянымъ или хрящеватымъ скелетомъ, въ полостяхъ котораго, черепной и спинной, помѣщаются центральныя части нервной системы, и красною кровью, которая удерживается въ безпрестанномъ движеніи сокращеніями сердца и совершаетъ оборотъ свой, по тѣлу и органамъ дыханія, въ трубчатыхъ, закрытыхъ сосудахъ. Изъ всѣхъ животныхъ позвоночныя достигаютъ самой большой величины и силы, такъ что они являются, не смотря на относительную ихъ малочисленность, главными обитателями и властелинами земнаго шара. Они распространены по всей земной поверхности, отъ экватора до полюсовъ, по сушѣ и въ водѣ, и живутъ слѣдовательно въ самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ. Разнообразіе въ обстоятельствахъ жизни требуетъ необходимо разнообразіи въ организаціи, и мы находимъ дѣйствительно весьма разнообразныя формы между позвоночными животными. Всѣ они однако могутъ быть расположены въ четырехъ главныхъ группахъ, подведены подъ четыре основныя типа. По этому въ отдѣленіи позвоночныхъ животныхъ давно уже стали

различать четыре класса, которымъ дали названія классовъ Млекопитающихъ, Птицъ, Земноводныхъ и Рыбъ. Млекопитающіе и птицы живутъ по большей части на сушѣ и, въ противоположность земноводнымъ и рыбамъ, которыхъ быть почти всегда находится въ зависимости отъ воды, именуются теплокровными животными. Теплокровныя позвоночныя отличаются отъ холоднокровныхъ не одною только возвышенною температурою крови, но имѣютъ въ организаціи своей также другіе важные признаки, которые ихъ сближаютъ между собою и удаляютъ ихъ отъ этихъ послѣднихъ. Къ таковымъ признакамъ принадлежатъ: раздѣленіе сердца сплошною перегородкою на двѣ половины, правую и лѣвую, такъ что оборотъ крови бываетъ полный двойной; далѣе—лопастичатое строеніе легкихъ, закрытіе внѣшней кожи волосистыми покровами, и такъ далѣе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, между млекопитающими и птицами находятся весьма существенныя различія. У птицъ лицевыя кости образуютъ выдающійся клювъ, который одѣтъ въ роговую оболочку и котораго верхняя челюсть всегда болѣе или менѣе подвижна; переднія конечности имѣютъ форму крыльевъ и цѣлое тѣло покрыто перьями; легкія сообщаются съ большими мѣшками, которые наполняютъ промежутки между другими органами и служатъ хранилищами воздуха; женскіе дѣтородные органы лишены матки, такъ что на свѣтъ выходятъ яйца, а не живые дѣтеныши. Эти легко замѣтныя принадлежности организаціи птицъ отдѣляютъ ихъ рѣзко отъ млекопитающихъ.

Вообще классъ птицъ показываетъ большое единство въ своихъ основныхъ, отличительныхъ признакахъ. Мы въ немъ вовсе не встрѣчаемъ такихъ важныхъ отступленій отъ нормальнаго типа, какія находимъ во всѣхъ почти другихъ классахъ животныхъ. Здѣсь нѣтъ тѣхъ переходныхъ формъ, которыя, занимая какъ бы середину между двумя разнородными типами, приводятъ въ затрудненіе систематика. Отъ

того-то классъ птицъ есть самый древнѣй и самый неизмѣнный. Онъ существовалъ, можно сказать, прежде всякой ученой зоологической классификаціи и предѣлы его всегда были тѣже самые, которые ему полагаютъ въ настоящее время.

Жизненная среда птицъ, среда, которая обуславливаетъ весь ихъ бытъ и къ которой вполне принаровлена ихъ организація, есть воздухъ. Конечно всѣ животныя, не исключая водяныхъ и земныхъ, для поддержанія жизни, нуждаются въ опредѣленномъ количествѣ воздуха. Но они нуждаются въ немъ подобно тому, какъ нуждаются въ пищѣ; для нихъ онъ не составляетъ мѣста движенія и обитанія, какъ для птицъ. Одни только насѣкомыя въ этомъ отношеніи нѣкоторымъ образомъ могутъ быть сравниваемы съ ними, и потому обыкновенно говорятъ, что насѣкомыя между животными членистыми занимаютъ то мѣсто, которое принадлежитъ птицамъ между животными позвоночными. Это въ извѣстномъ смыслѣ совершенно справедливо, и мы находимъ дѣйствительно замѣчательныя черты сходства въ строеніи и въ образѣ жизни птицъ и насѣкомыхъ. Но все-таки насѣкомыя суть животныя менѣе воздушныя, нежели птицы; это выказывается и въ быту и въ формѣ ихъ; это выражается въ самомъ ихъ развитіи, въ продолженіи котораго они являются въ такихъ различныхъ образахъ.

Условія воздушной жизни птицъ самымъ очевиднымъ образомъ выражены въ устройствѣ крыльевъ и въ большомъ количественномъ развитіи дыханія; но и всѣ другія отличительныя подробности строенія ихъ находятся въ болѣе или менѣе тѣсной зависимости отъ этихъ условій, какъ мы увидимъ изъ слѣдующей, краткой анатомической характеристики, ихъ.

ВНѢШНІЕ ПОКРОВЫ.

Кожа птицъ значительно тонче кожи млекопитающихъ. Поверхностный слой ея вѣжрый, сухой, непрерывно истирается и сходитъ; у немногихъ только птицъ онъ утолщается въ извѣстныхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ на шеѣ и на головѣ, и образуетъ мозолистые паросты, или разнаго рода оторочки и гребни. Клювъ и ноготные суставы пальцевъ, всегда бываютъ одѣты въ сплошныя, роговыя оболочки; кромѣ того роговыми пластинками, различной формы и величины, обыкновенно бываютъ покрыты основныя суставы пальцевъ и плюсна, а иногда и нижняя часть голени. Покровы, подобныя волосамъ млекопитающихъ, для птицъ составляютъ перья. Они укрѣпляются въ кожистыхъ или роговыхъ влагалищахъ, которыя всунуты въ мѣшковидныя углубленія кожи и къ которымъ прикрѣпляются небольшіе мускулы, приводящіе въ движеніе перья. Донышко каждого мѣшковиднаго углубленія занято маленькою, сосудистою бородавкою, на которую упирается вогнутая подошва пера.

Перья придаютъ птицамъ ту наружную красоту, которою онѣ отличаются. Они бываютъ окрашены самыми разнообразными, и часто самыми блестящими цвѣтами, и такъ расположены, что скрываютъ вполне нестройныя формы голого тѣла. Притомъ они находятся въ тѣснѣйшей связи съ образомъ жизни птицъ, такъ что мы должны рассмотреть ихъ нѣсколько подробнѣе.

Въ каждомъ перѣ можно отличить двѣ части: стволъ и опахало. Стволъ составляетъ основу пера и всегда бываетъ длинный, гибкій, упругій. Нижняя его часть, которою онъ торчитъ въ кожѣ, бываетъ прозрачною, цилиндрическою и называется очипомъ; верхняя же, именуемая веретеномъ, не прозрачна, имѣетъ форму четырехугольную, или сплющен-