

Г.И. Поляков, А.П. Велижанин

**Орнитологические сборы А.
П. Велижанина в бассейне
верхнего Иртыша**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Г11

Г11 **Г.И. Поляков**
Орнитологические сборы А.П. Велижанина в бассейне верхнего иртыша / Г.
И. Поляков, А.П. Велижанин – М.: Книга по Требованию, 2018. – 136 с.

ISBN 978-5-517-99817-0

ISBN 978-5-517-99817-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2018

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2018

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Предисловіе

Первая часть предлагаемой статьи — систематическая — представляет главнымъ образомъ результатъ обработки коллекціи птицъ, присланной мнѣ *А. П. Велижанинымъ* зимою 1914 года для опредѣленія. Въ коллекціи этой, собранной въ разное время въ южной части Томской губерніи и въ прилежащихъ къ ней Усть-Каменогорскомъ и Зайсанскомъ уѣздахъ, Семипалатинской области, оказалось всего 1050 экземпляровъ, относящихся къ 243 видамъ и подвидамъ. Пользуясь случаемъ, къ птицамъ этимъ я присоединилъ кстаті имѣющіеся въ моей коллекціи 29 экземпляровъ сбора нынѣ покойнаго *А. П. Лаврова* изъ окрестностей селенія Новенскаго, Змѣиногорскаго уѣзда, Томской губерніи, благодаря чему число приводимыхъ мною здѣсь формъ увеличилось еще на 8.

Во второй части работы дается таблица, представляющая списокъ всѣхъ извѣстныхъ для изучаемаго района птицъ, составленный на основаніи данныхъ изъ предшествующей части статьи, свѣдѣній изъ записной книжки профессора *П. П. Сушкина*, посѣтившаго Зайсанскую котловину и хребетъ Тарбагатай въ 1904 году, указаній изъ слѣдующихъ орнитологическихъ работъ:

Dr. Otto Finsch — „Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“ (Verhandl. K. K. Zool.—Bot. Gesel., Wien, 1879),

А. М. Никольскій — „Путешествіе въ Алтайскія горы лѣтомъ 1882 года“,

Ө. Д. Шлеске — „Научные результаты путешествій Н. М. Пржевальскаго по Центральной Азіи“ (Отдѣлъ зоологической. Т. II. Птицы. Выпуски 1, 2 и 3. 1889—1894 г.г.),

В. Л. Бианки—„Научные результаты путешествіи Н. М. Пржевальскаго по Центральной Азій“ (Отдѣль зоологическій. Т. II. Птицы. Выпускъ 4. 1905 г.),

Г. Э. Юганзенъ—„Матеріалы для орнитофауны степей Томскаго края“ (1907 г.),

В. Л. Бианки—„Матеріалы для авифауны Монголіи и восточнаго Тибета. Монголія и Камъ“ (Труды экспедиціи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, совершонной въ 1899—1901 г.г. подъ руководствомъ П. К. Козлова. Т. V. 1907 г.),

Г. Э. Юганзенъ—„Орнитологическіе сборы А. П. Лаврова въ Барнаульскомъ, Бійскомъ и Змѣиногорскомъ уѣздахъ Томской губерніи“ (Отдѣльный оттискъ изъ X т. „Алтайскаго Сборника“. Изданіе Алтайскаго Подотдѣла Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества. 1910 г.),

В. Г. Аверинъ и *А. П. Лавровъ*—„Матеріаль къ изученію фауны птицъ Томской губерніи“ (Записки Семипалатинскаго Подотдѣла Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества. Вып. V. 1911 г.),

Г. П. Поляковъ—„Поѣздка на озера Заісанъ-норъ и Маркакуль въ 1909 году“ („Орнитологическій Вѣстникъ“ за 1912 [кн. 3 и 4], 1913 [кн. 1—4] и 1914 [кн. 1 и 2] г.г.),

Профес. *П. П. Сушкинъ*—„Птицы Минусинскаго края, западнаго Саяна и Урянхайской земли“ („Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи“. Отдѣль зоологическій. Выпускъ XIII. 1914 г.) и

нѣсколькихъ болѣе мелкихъ статей и замѣтокъ, всецѣло или отчасти касающихся орнитофауны мѣстностей, гдѣ производились сборы *А. П. Велижанинымъ* ¹⁾. Изслѣдованіе упомянутой сейчасъ литературы дало мнѣ возможность списокъ птицъ изучаемаго раіона довести до 350 видовъ и подвидовъ, причемъ изъ прибавляемыхъ на этотъ разъ 99 формъ 27 оказалось въ моихъ сборахъ въ призаісанской равнинѣ и Курчумскихъ горахъ въ 1909 году. Такимъ образомъ, число извѣстныхъ птицъ для изучаемаго раіона, представленныхъ экземплярами, возросло до 278.

Изслѣдуя коллекцію *А. П. Велижанина*, я нашелъ возможнымъ описать три новыхъ подвида: *Juph torquilla harterti*,

¹⁾ Подробныя названія ихъ приводятся мною въ соответствующихъ мѣстахъ систематической части статьи.

Bombucilla garrulus centralasiae и, совмѣстно съ *C. А. Бутурлинымъ*, *Pinicola enucleator altaicus* ¹⁾). Ранѣе, на основаніи своихъ сборовъ, были выдѣлены мною въ качествѣ subspecies *Budytes flava zaissanensis* и *Passer montana zaissanensis* ²⁾).

Во время обработки матеріала я пользовался для сравненія главнымъ образомъ экземплярами моей коллекціи, но не рѣдко приходилось мнѣ прибѣгать и къ коллекціямъ профессора *П. П. Сушкина*, *С. А. Бутурлина* и—благодаря любезному разрѣшенію профессора *Г. А. Кожевникова*—Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Университета; отъ первыхъ двухъ названныхъ лицъ я имѣлъ возможность получить, кромѣ того, не мало весьма цѣнныхъ для меня указаній, за что и приношу имъ здѣсь мою глубокую благодарность.

Судя по обозначеніямъ на этикеткахъ ³⁾), сборы *А. П. Велижаннинымъ* производились съ 1898 года по 1911 годъ, но по 1905 годъ они, по крайней мѣрѣ въ отношеніи обработанной мною коллекціи, имѣли лишь случайный характеръ: за это время въ нее поступило только 21 экз. птицъ, добытыхъ въ Барнаульскомъ и Змѣиногорскомъ уѣздахъ, Томской губерніи, именно: въ окрестностяхъ Барнаула, селеній Сорокина и Колыванскаго, села Локоть, деревни Саушки и селенія Убинскаго—преимущественно въ почти совершенно ровной или слабо холмистой степи. Кромѣ того, въ коллекціи имѣется одинъ экземпляръ отъ 1902 года изъ окрестностей Сергіополя.

Съ 1905 года *А. П. Велижанинъ* началъ коллектировать систематически, собирая птицъ по 1907 годъ главнымъ образомъ въ Усть-Каменогорскомъ уѣздѣ, Семипалатинской области, и изрѣдка въ пограничныхъ съ нимъ уѣздахъ Змѣиногорскомъ и Бійскомъ—въ окрестностяхъ селеній Секисовскаго и Тархановскаго, лежащихъ въ предгоріяхъ Алтая. Въ Усть-Каменогорскомъ

¹⁾ «Орнитологическій Вѣстникъ» за 1915 г., вып. 2-ой.

²⁾ «Орнитологическій Вѣстникъ» за 1911 г., вып. 4-ый и 2-ой.

³⁾ Никакихъ записей относительно сборовъ при коллекціи, къ сожалѣнію, не оказалось. Не могъ я ихъ получить отъ *А. П. Велижаннина* и впоследствии.

уѣздѣ сборы производились: у впаденія рѣчки Уланъ, въ ближайшихъ окрестностяхъ Усть-Каменогорска, вблизи пикета Урунхайскаго—еще въ степи лишь съ выдающимися кое-гдѣ сопками; затѣмъ въ 40 верстахъ на Ю.-В. отъ Усть-Каменогорска; на перевалѣ черезъ Калбинскій хребетъ, между пикетами Себинскимъ и Сенташскимъ; въ окрестностяхъ поселковъ Маринскаго, Никольскаго и станицы Николаевской (на южныхъ склонахъ Калбинскихъ горъ); въ такъ называемой Георгіевской котловинѣ, на рѣчкѣ Дженама, вблизи селенія Георгіевскаго и въ долинѣ рѣчки Чаръ у станицы Покровской. Направо отъ Иртыша птицы собирались: вблизи деревни Березовки, гдѣ мѣстность принимаетъ уже вполне гористый характеръ; въ окрестностяхъ селенія Ульбинскаго, на рѣчкѣ Проходной, быстро несущей свои воды въ тѣсномъ скалистомъ ущельѣ, и у поселка Ульбинскаго (1.358 футовъ н. у. м.), расположеннаго въ глубокой, окруженной горами долинѣ; вблизи поселка Феклистовскаго (2.720 футовъ н. у. м.), лежащаго у подошвы конической безлѣсной балки—здѣсь крутые склоны ближайшихъ горъ или покрыты роскошной травяной растительностью съ поднимающимися кое-гдѣ группами пихты и мелкаго березняка, или загромождены грудями камней, или, наконецъ, представляютъ голые отвѣсные утесы; у поселка Сѣвернаго (1.860 футовъ н. у. м.), откуда открывается рядъ трудныхъ переваловъ въ открытыхъ горахъ, съ пихтовымъ и лиственничнымъ лѣсомъ въ долинахъ; вблизи станицы Бухтарминской (почти 3.000 футовъ н. у. м.), въ окрестностяхъ которой почва твердая, песчаная, съ обнаженіями сланца и съ бѣднымъ травянымъ покровомъ (здѣсь хвойный лѣсъ встрѣчается лишь изрѣдка); у поселка Мало-Красноярскаго—снова въ холмистой степи съ почти полнымъ отсутствіемъ древесной растительности.

Въ 1907 году, помимо перечисленныхъ выше для Усть-Каменогорскаго уѣзда мѣстностей, *А. П. Велижанинъ*, повидимому, коллектировалъ во время совершенной имъ экскурсіи по слѣдующему маршруту: долина рѣчки Бухтармы; станица Алтайская (3.500 футовъ н. у. м.); перевалъ Байберды, начинающійся вблизи деревни Черновой, въ горахъ Кундузды; перевалъ Тау-текеле въ Нарымскомъ хребтѣ, достигающемъ въ южной части 9.000 футовъ и поднимающимся выше линіи вѣчныхъ снѣговъ, занимающихъ на немъ уже большія пространства; рѣчка Теректы (верховья Курчума). Въ этомъ же году было добыто нѣсколько птицъ.

въ окрестностяхъ города Кокпекты (567 футовъ н. у. м.), расположеннаго у выхода рѣчки Кокпектинки въ призайсанскую равнину, и на озерѣ Зайсанѣ.

Съ 1908 года сборы производились только въ предѣлахъ Зайсанскаго уѣзда, именно: на Зайсанѣ, главнымъ образомъ вблизи мыса Тополеваго; въ дельтѣ Чернаго Иртыша, съ огромными зарослями тростника въ устьяхъ рѣки и небольшими участками травянистой степи выше; на рѣчкахъ Джайдакъ, Джарма и Кендерлыкъ; по Черному Иртышу до устья въпадающихъ въ него Кальджира и Алкабека; въ призайсанской равнинѣ — ровной, пустынной, лёссовой, солонцевато-песчаной, мѣстами каменистой мѣстности—вблизи Кокпектовъ и пикетовъ: Араль-тюбе, Джусъ-агачъ, Базарка, Бурханка, Чорга, Эспе и Тай-джузгенъ, а также на пути отъ Зайсанска черезъ Черно-Иртышскій волостной домъ къ устью Кальджира и отсюда къ Курчумскимъ горамъ; вблизи пикетовъ Сары-булакъ и Кара-булакъ, стоящихъ на зайсанскомъ трактѣ, проходящемъ здѣсь уже по отрогамъ горъ; въ окрестностяхъ Зайсанска (2.200 футовъ н. у. м.), расположеннаго у выхода бурной рѣчки Джемнейки; на сѣверныхъ склонахъ горъ Монракъ, Сайканъ и Мусъ-тау; вблизи поселковъ Алексѣевского, Александровскаго и Николаевскаго на притокахъ верховья Алкабека; въ Курчумскихъ горахъ во время поѣздокъ по слѣдующему маршруту: ущелье Байчуакъ, рѣчки Бала-Кальджиръ, Майкапчагай и Кара-агачъ, гора Сары-тау (10.160 футовъ н. у. м.), переваль черезъ вершину Топай-кѣзена, озеро Марка-куль и отсюда тропой—или черезъ горы Азу, или по берегу восточнаго конца названнаго озера—къ верховьямъ Алкабека ¹⁾.—Въ 1909 и 1911 годахъ поступило въ коллекцію нѣсколько экземпляровъ съ восточнаго берега Зайсана (мысъ Бархатъ), а въ 1910—было приобрѣтено на базарѣ въ Зайсанскѣ небольшое число птицъ, привезенныхъ сюда промышленниками изъ Чиликтинской котловины.

¹⁾ Путь этотъ съ выходомъ къ верховьямъ Алкабека тропою черезъ горы Азу кратко описанъ мною въ статьѣ „Поѣздка на озеро Зайсанъ-норъ и Мара-куль въ 1909 году“.

*Маршрутъ поѣздки профессора П. П. Сушкина на Тарбагатай и
Зайсанъ-норъ, лѣтомъ 1904 года.*

Апрѣль

15—26. Изъ Омска въ Семипалатинскъ, на перекладныхъ.

26 апрѣля—

7 мая. Семипалатинскъ.

8—14. Изъ Семипалатинска на перекладныхъ въ Зайсанскъ.

15. У Зайсанска.

17—18. Экскурсія къ выходу рѣчки Темиръ-су изъ горъ.

19—21. У Зайсанска.

22. Выходъ изъ Зайсанска къ низовью Кендерлыка. Ночевка у рѣчки Джайдакъ.

23—26. У низовья Кендерлыка.

27. Обратнo къ Зайсанску; остановка въ 4 верстахъ къ востоку отъ Зайсанска, у подножія Кишкене-тау.

28—30. Стоянка.

31. Путь къ востоку;—остановка въ долинѣ Теректы у выхода изъ горъ.

Юнь

1. Отъ рѣчки Теректы—селеніе Кендерлыкъ—ключъ Кайнаръ.

2. Къ ручью Сары-булакъ.

3—5. Сѣверный склонъ Сайкана у Сары-булака; экскурсія на Битты-булакъ.

6. Отъ стоянки на Сары-булакѣ черезъ переваль Сары-булакъ — долина Акъ-кѣзень — сѣверный склонъ группы Саръ-тологой.

7. Саръ-тологой.

8. Къ урочищу Май-чатъ (къ Ю. В. отъ Саръ-тологоя, въ направленіи къ верхнему теченію Кендерлыка).

9—14. Май-чатъ; съ 11-го по 13-ое экскурсія на сѣверный склонъ снѣговой группы Мусъ-тау.

15. Съ Майчата на Кендерлыкъ у угольныхъ копей.

16. Стоянка.

17. Съ Кендерлыка, сѣвернымъ склономъ Саура, въ ущелье рѣчки Теректы.
 - 18—20. Ущелье рѣчки Теректы.
 21. Путь на западъ, склономъ Саура, къ рѣчкѣ Большой Джемней.
 - 22—28. Стоянка. Экскурсія по рѣчкѣ Большой Джемней, къ рѣчкѣ Темиръ-су, и къ Зайсанску.
 29. Переходъ къ верховьямъ Уйдене.
- 30 Іюня—
- 1 іюля. Стоянка.
 2. Переходъ на водораздѣлѣ между Уйдене и Чаганъ-обо.
 - 3—4. Стоянка.
 5. Спускъ въ долину ручья Тикъ-булакъ, системы Чаганъ-обо.
 - 6—7. Стоянка.
 8. Переходъ въ Чиликтинскую котловину, къ волостному дому.
 - 9—12. Стоянка. Экскурсія по Чиликтинской степи и на южный склонъ хребта Монракъ.
 13. Переходъ на перевалѣ Кузеунъ.
 - 14—15. Стоянка.
 16. Путь на западъ, къ урочищу Ала-бука, въ Тарбагатай.
 17. Стоянка.
 18. Переходъ къ выходу ущелья Терсъ-айрыкъ.
 - 19—22. Стоянка.
 23. Путь вдоль Терсъ-айрыка къ верховью.
 24. Стоянка.
 25. Путь по водораздѣлу съ верховьемъ рѣчки Караунгуръ.
 26. Спускъ въ южныя предгорія, къ рѣчкѣ Караунгуръ.
 - 27—28. Стоянка.
 28. Путь къ перевалу Хабаръ-асу.

29 іюля—

1 августа. Стоянка.

2. Переходъ на рѣку Кара-китатъ; стоянка близъ пограничнаго знака.

- 3—5. Экскурсіи.
- 6. Переходъ къ устью ушеля Сай-асу.
- 7—10. Стоянка.
- 11. Экскурсія на снѣговую группу Тасъ-тау.
- 12. Путь черезъ переваль Сай-асу на сѣверный склонъ, къ Хабаръ-асуійскому волостному дому.
- 13—14. Стоянка.
- 15. Путь по направленію къ пикету Чорга.
- 16. Путь къ озеру Зайсанъ у мыса Тююкъ.
- 17. Стоянка у мыса Тююкъ.
- 18. Путь къ мысу Тополевому.
- 19—22. Стоянка.
- 23. Переходъ къ урочищу Кара-суатъ.
- 24. Переѣздъ по рѣкѣ Комарухѣ къ стойбищу Даньяра.
- 25—28. У стойбища Даньяра; экскурсіи по Черному Иртышу.
- 29. Возвращеніе на Кара-суатъ.
- 30. Стоянка.
- 31. Путь отъ Кара-суата къ пикету Кара-булакъ.

Сентябрь

- 1. Пикетъ Кара-булакъ—Зайсанскъ.
- 5. Экскурсія на заимку Щербакова, въ 8 верстахъ къ З.
- 7—8. Экскурсія къ выходу Темиръ-су изъ горъ.
- 12. Экскурсія по низовью Большого Джемней.
- 17. Пикетъ Тай-джузгенъ.
- 18—22. У Тополеваго мыса. Отъѣздъ.

Маршруты экспедицій *Otto Finsch'a*, *А. М. Никольскаго*, *П. К. Козлова* и поѣздки *Г. П. Полякова* приведены въ соотвѣствующихъ сочиненіяхъ, уже упомянутыхъ мною выше (стр. 5 и 6). Въ работѣ „Матеріаль къ изученію фауны птицъ Томской губерніи“ (*ibid.*) дается краткое описаніе мѣстности, гдѣ производились *А. П. Лавровымъ* сборы птицъ, поступившихъ частью и въ мою коллекцію.

Обмѣры птицъ дѣлались мною по способу, указанному въ моей работѣ „Поѣздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году“ (стр. 48). Всѣ даты въ систематической части статьи приведены по старому стилю.



Въ прилагаемой къ статьѣ таблицѣ со спискомъ птицъ, въ связи съ различіемъ географическихъ условій, мною приняты слѣдующія подраздѣленія изучаемой мѣстности:

- 1) приалтайская степь, представляющая часть района, лежащую къ сѣверу отъ западнаго Алтая и его предгорій;
- 2) западный Алтай и его предгорія;
- 3) призайсанская равнина и
- 4) хребетъ Тарбагатай и его предгорія.

Въ таблицѣ занумерованы только тѣ формы, которыя представлены экземплярами въ сборахъ *А. П. Велижанина* и *А. П. Лаврова*, обработанныхъ для настоящей статьи ¹⁾. Безъ нумераціи приводятся птицы, добытыя мною въ 1909 году и пополняющія число формъ, извѣстныхъ для изучаемой мѣстности. Звѣздочкой передъ родовымъ названіемъ отмѣчены формы, включенныя въ списокъ лишь на основаніи свѣдѣній, взятыхъ изъ записной книжки профессора *П. П. Сушкина* и изъ перечисленныхъ мною ранѣе орнитологическихъ работъ.

Объясненіе обозначеній въ графахъ таблицы:

- n.* — гнѣздованіе;
aest. — нахожденіе лѣтомъ, но безъ опредѣленныхъ указаній на гнѣздованіе;
tr. — наблюденіе во время пролета осенью и весною;
aut. — " " " " только осенью;
ver. — " " " " " весною;
зим. — " зимою;
spor. — спорадичность распространенія;

¹⁾ Нумерація ихъ та же, что и въ систематической части статьи.

- err.* — случайно залетная птица;
- × — употреблялся въ случаяхъ ненахожденія въ соответствующихъ сочиненіяхъ опредѣленныхъ свѣдѣній относительно времени пребыванія птицъ въ какой-либо части изучаемаго мною района;
- ? — въ графѣ обозначаетъ неуверенность, что именно этотъ же подвидъ встрѣчается и въ данной мѣстности.

